

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:54:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 80세 / 남
- 신장/체중: 161cm / 54kg
- 활력징후: BP 116/66 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.2°C

■ 요약

80세 남성, 1년 전 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 80세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 54kg, BMI는 20.8이다.

【주소증】

1년 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

1년 이상 지속된 요통으로, 통증 강도는 4/10이며, 중통(重痛), 유주통(留住痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보인다. 안정 시 완화되는 경향이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0.0개피/일, 운동은 고강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 복만/복통이 4/5 강도로 나타난다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색 변을 보고, 대변 양은 보통이다.
- 소변: 황색이며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얕은 잠을 자고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕은 보통이며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/66 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.2°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 사지무력감은 없으며, 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이고, 크기는 대(Enlarged)하다.
- 설태: 황태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴