

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:55:07

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 40세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 90kg
- 활력징후: BP 103/64 mmHg, 맥박 95/분, 체온 37.1°C

■ 요약

40세 남성, 1개월 이상 3개월 이내 요통을 호소하며, 이사 중 허리 빠듯한 경험. 흡연, 장시간 앉기, 냉기에 악화되고 스트레칭과 식이조절에 완화됨. 변비, 혈뇨, 수족냉증, 전신 부종, 이명, 난청 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 40세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 90kg, BMI는 30.8이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 빠듯하였다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리를 빠듯한 이후 요통이 발생하여 현재까지 지속되고 있다. 통증은 묵직하고, 이동성이 있으며, 찌르는 듯하고, 야간에 심해지는 양상을 보인다. 흡연, 장시간 앉기, 찬바람/냉기에 의해 악화되며, 스트레칭과

식이조절을 통해 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주를 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만, 복통(3/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 있으며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질은 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애(2/5), 중도각성(1/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 전신에 땀을 흘린 후 피곤하고 냉하다고 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 103/64 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 37.1°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움이 있다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이고, 크기가 크다(Enlarged).
- 설태: 황색의 니태를 띤다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약