

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:55:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 38세 / 여
- 신장/체중: 149cm / 68kg
- 활력징후: BP 157/90 mmHg, 맥박 82/분, 체온 38.1°C

■ 요약

38세 여성 환자로, 1개월 이상 3개월 이내의 요통을 주소로 내원하였다. 과거 이상지질혈증 병력이 있으며, 최근 골프/테니스 중 허리 통증이 발생하였다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 38세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 149cm, 체중은 68kg, BMI는 30.6이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

골프/테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 골프 또는 테니스 스윙 중 발생한 요통을 호소한다. 통증은 3/10 정도로, 중통, 유주통, 자통의 양상을 보이며, 특히 야간에 심해지고 오래 서 있을 경우 악화된다고 한다. 스트레칭 시 통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회로 불규칙하며, 복만/복통 3/5, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 9회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 5/5 이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 3/10, 중통, 유주통, 자통, 야간통, 오래 서있으면 악화되는 양상이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 나쁘고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/90 mmHg, 맥박 82회/분, 체온 38.1℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움이 있다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대(Enlarged)하다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥, 허대