

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:55:26

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 85세 / 여
- 신장/체중: 156cm / 63kg
- 활력징후: BP 146/99 mmHg, 맥박 103/분, 체온 37.1°C

## ■ 요약

85세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 장시간 운전 후 허리 뻣뻣함이 시작됨. 변비, 혈뇨, 수면 문제, 다한 등의 증상 동반.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 85세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 63kg, BMI는 25.9이다.

### 【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

### 【현병력】

상기 환자는 1년 전 장시간 운전 후 갑작스럽게 발생한 요통을 호소한다. 통증은 지속적으로 나타나며, 강도는 3/10 정도이다. 통증의 양상은 묵직한 느낌(重痛), 이동하는 듯한 느낌(遊走痛), 찌르는 듯한 느낌(刺痛)이 동반된다. 특히

야간에 통증이 심해지며, 오래 서 있을 경우 악화되는 경향을 보인다. 휴식을 취하면 다소 완화되는 듯하다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받은 병력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

**【가족력】**

고혈압 가족력이 있다.

**【사회력】**

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 장시간 앉아있는 습관이 있으며, 기름진 음식을 즐겨 섭취한다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루에 한 번 규칙적으로 하는 편이나 소화불량을 자주 호소하며, 복만감과 복통을 느낀다. 신물이 올라오고, 구역감이 있으며, 입에서 쓴맛이 느껴진다고 한다. 부패취가 나는 트림을 자주 한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 녹색이고, 굳기는 보통이다.
- 소변: 소변 색깔은 붉은색을 띠며 혈뇨가 나타난다. 주간에는 4회, 야간에는 3회 정도 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간 정도로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면 장애(5/5)가 있으며, 중도 각성은 없다(0/5).
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 땀을 많이 흘리는 편이며, 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다. 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 허리 부위에 묵직하고, 이동하는 듯하며, 찌르는 듯한 통증이 있다. 통증 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 의욕이 저하된 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 146/99 mmHg, 맥박 103회/분, 체온 37.1°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신에 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하고 각질이 많으며 가려움증을 호소한다. 사지 무력감은 없다.
- 면색: 정상이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍색 또는 자색을 띠며, 크기가 크다 (Enlarged).

- 설태: 회색 또는 얇은 백색 설태가 덮여 있다.

#### 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥, 허대