

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:55:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 42세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 72kg
- 활력징후: BP 142/91 mmHg, 맥박 78/분, 체온 37.3°C

■ 요약

42세 여성, 1주-1개월 전부터 요통을 호소하며 내원. 흡연, 장시간 앉기, 스트레스가 악화 요인으로 작용.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 42세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 72kg, BMI는 26.1이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 3일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

환자는 3일 전부터 발생한 요통을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 통증은 묵직하고 움직일 때마다 심해지는 양상을 보이며, 밤에 더욱 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 통증이 악화된다고 한다. 흡연, 장시간 앉기, 스트레스가 악화 요인으로 작용하는 것으로 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동은 거의 하지 않는다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 없는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 4회 한다. 소화는 보통이며, 가끔 구역감이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회 정도 보며, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 정도 수면을 취하지만, 잠이 얕고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5 정도이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 편이다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10 정도이며, 목직하고 움직일 때 심해지는 양상이다. 밤에 통증이 심해진다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력은 보통이며, 기억력이 좋지 않고 의욕이 없는 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 142/91 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 37.3°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없다. 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍색을 띠며, 크기가 크다.
- 설태: 황색의 두꺼운 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력

- 맥상: 삼맥