

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:55:50

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 51세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 71kg
- 활력징후: BP 104/73 mmHg, 맥박 72/분, 체온 36.3°C

■ 요약

51세 남성, 6개월 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 이사 중 허리 삐끗한 후 발생. 피로감, 흑색변, 혈뇨, 다한, 이명, 어지럼 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 51세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 174cm, 체중은 71kg, BMI는 23.5이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다.

【현병력】

상기 환자는 이사 도중 허리를 삐끗한 이후 요통이 발생하여 지속 중이다. 통증은 중통(重痛), 유주통(流走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지고 오래 서 있을 경우 악화된다고 호소한다. 찬바람, 기름진 음식, 수면 부족

시 증상 악화되며, 현재 호전 중이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회로 불규칙하며, 복만과 복통이 있다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변, 보통.
- 소변: 혈뇨, 주간 6회, 야간 0회.
- 수면: 5시간, 얇은 수면, 기상 시 몸이 무겁다고 호소, 입면장애 (1/5), 중도각성 (True/5).
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 탐. 온수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한(多汗), 야간/도한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다. 기억력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/73 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 36.3°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5, 어지럼증은 5/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대(Enlarged)하다.
- 설태: 황태, 니태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부긴실하다.