

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:56:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 21세 / 남
- 신장/체중: 168cm / 58kg
- 활력징후: BP 107/61 mmHg, 맥박 102/분, 체온 37.4°C

■ 요약

21세 남성 환자로, 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력 상 고혈압 가족력이 있으며, 다한, 수족냉증, 피로감, 기억력 저하, 피부 건조 및 가려움, 이명, 난청 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 21세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 168cm, 체중은 58kg, BMI는 20.5이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 장거리 비행 후 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 3/10 정도이며, 중통(重痛), 유주통(游走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다. 특히 야간에 통증이 심해지고 오래 서 있을 경우 악화되는 경향이 있다. 온열 찜질 시

통증이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 1회, 녹색 변을 보며, 굳기는 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 및 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 많이 탄다. 따뜻한 물을 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 다한 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 외 특별한 통증은 없다.
- 정신/정서: 기억력은 나쁜 편이며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/61 mmHg, 맥박 102회/분, 체온 37.4℃, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 절로 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하며 가려움증을 동반한다. 부종은 없다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍색, 자색 설, 크기가 큰 편이다.
- 설태: 백태, 박태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴맥