

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:56:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 52세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 99kg
- 활력징후: BP 108/74 mmHg, 맥박 65/분, 체온 36.7°C

■ 요약

52세 남성, 1년 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증 및 고혈압 기왕력 있으며, 찬바람에 악화되는 양상 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 170cm, 체중은 99kg, BMI는 34.3이다.

【주소증】

1년 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 호소한다. 통증은 1년 이상 지속되었으며, 현재 호전 중인 상태이다. 악화 요인으로는 찬바람/냉기(冷氣)에 노출되는 것을 꼽았다. 통증 양상은 중통(Heavy) - 습, 유주통(Moving)

- 담음, 자통(Stabbing) - 어혈, 야간통(Worse at Night) - 어혈, 오래 서있으면 악화 - 기의 양상을 보인다. 통증 강도는 4/10 정도로 보고된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압 진단을 받았으며, 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다 (0개피/일). 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회, 규칙적으로 하며, 복만/복통(4/5), 수족냉증(Cold Limbs) - 허, 구역/구토(Nausea) - 습열, 부패취(Foul Belching) - 식적, 신물(Acid Reflux) - 간/식, 구고(Bitter Taste) - 열 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 보며, 주간 9회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (1/5), 중도각성 (True/5)이 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 전신에서 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 (4/10)을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 108/74 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 36.7°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5 이며, 어지러움은 없다(0/5).
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대(Enlarged)하다.

- 설태: 황태, 니태가 꺼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥, 현긴