

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:56:53

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 48세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 82kg
- 활력징후: BP 151/93 mmHg, 맥박 71/분, 체온 37.1°C

■ 요약

48세 여성, 6개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통으로 내원. 이상지질혈증 및 고혈압 가족력 있으며, 스트레스, 흡연, 냉기에 악화되고 온찜질에 완화됨. 변비, 혈뇨, 다한, 수면장애, 사지무력감 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 48세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 82kg, BMI는 30.9이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 호소한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상으로 나타나며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 악화되고, 온찜질 시 완화된다고 한다.

찬바람/냉기에 노출되거나 스트레스를 받을 시 통증이 악화되며, 흡연 또한 증상 악화에 영향을 미친다고 진술한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이나, 복만감 및 복통이 2/5 정도 나타나며, 구역감, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5 정도이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한(多汗) 경향이 있으며, 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10 정도이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛), 오래 서있으면 악화, 한통(寒痛), 득온즉감(得溫則減)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 스트레스 대처 능력이 낮으며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 151/93 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 37.1℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대(Enlarged)
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 허대