

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:57:02

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 70세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 45kg
- 활력징후: BP 101/60 mmHg, 맥박 66/분, 체온 36.9°C

■ 요약

70세 여성 환자로, 1주일 이내 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 45kg, BMI는 16.5이다.

【주소증】

1주일 이내 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후 통증이 지속적으로 나타났으며, 통증의 강도는 3/10 정도로 둔하고 무거운 느낌이 들 때도 있고, 찌르는 듯한 통증이 느껴지기도 한다고 호소하였다. 특히 밤에 통증이 심해지는 경향이 있으며, 오래 서 있을 경우 통증이 악화된다고 한다. 따뜻하게 찜질을 하면 통증이 다소

완화되는 느낌이 있다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루에 한 끼 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간 정도로, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5일 중 1일 정도이며, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소에 더위를 타는 편은 아니며, 수족냉증은 없다. 찬 음료를 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 식은땀이 나는 경우가 있고, 땀을 흘린 후에는 열감이 느껴진다고 한다.
- 통증: 허리 부위에 둔하고 무거운 느낌, 찌르는 듯한 통증이 나타나며, 강도는 3/10 정도이다. 밤에 심해지는 경향이 있다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 좋지 않으며, 기억력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/60 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 36.9°C, 호흡 28회/분
- 전신 상태: 전신에 부종이 있으며, 멍은 정상이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 크기가 크다.
- 설태: 백태, 후태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥