

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:57:09

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 27세 / 남
- 신장/체중: 155cm / 76kg
- 활력징후: BP 114/62 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.2°C

■ 요약

27세 남성 환자로, 6개월 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 과거 데드리프트 운동 중 허리 통증 발생, 과로 및 흡연 시 악화되며, 소화불량, 수면 문제, 전신 무력감 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 27세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 76kg, BMI는 31.6이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증은 데드리프트 운동 중 발생했으며, 이후 비슷하거나 오르내리는 경과를 보인다. 통증 양상은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다.

오래 서 있을 때 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 다소 완화된다. 과로와 흡연 시 통증이 악화된다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 중풍이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만/복통 3/5, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 보통.
- 소변: 맑음, 주간 9회, 야간 1회.
- 수면: 7시간, 얕은 수면, 기상 시 피로감을 호소하며, 입면장애 4/5, 중도각성 3/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없으며, 땀은 없는 편이나, 두부에서 땀이 나면 열감을 느낀다.
- 땀: 무한(無汗), 두부에서 땀이 나면 열감을 호소한다.
- 통증: 요통 (3/10), 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/62 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.2℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대(Enlarged)
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대