

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:57:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 72세 / 여
- 신장/체중: 153cm / 66kg
- 활력징후: BP 152/93 mmHg, 맥박 65/분, 체온 37.7°C

■ 요약

72세 여성 환자로, 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 스트레스와 기름진 음식 섭취 시 악화, 식이 조절 시 호전을 보인다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 72세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 153cm, 체중은 66kg, BMI는 28.2이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 4/10이며, 중통(Heavy), 유주통(Moving), 자통(Stabbing), 야간통(Worse at Night), 오래 서있으면 악화, 한통(Cold Pain), 득온즉감(Better w/

Warmth)의 양상을 보인다. 스트레스 및 기름진 음식 섭취 시 통증이 악화되며, 식이 조절 시 호전을 보인다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

매일 음주하며, 흡연량은 5개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다. 폐경 상태이며, 과거 생리주기는 28일로 규칙적이었고 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만/복통을 4/5 강도로 호소한다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다. 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 허리 부위 통증을 호소하며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 152/93 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 37.7°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 절로 생긴다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상 건조도를 유지하나 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5 정도이다. 어지러움은 2/5 강도로 나타난다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 혀가 큰 편이다 (대, Enlarged).
- 설태: 백태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대