

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:57:25

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 44세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 85kg
- 활력징후: BP 145/98 mmHg, 맥박 100/분, 체온 36.5°C

■ 요약

44세 남성 환자로 1개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기저질환이 있으며, 다한, 수족냉증, 전신 부종, 건망 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 44세 남성 환자로 사무직에 종사하는 자이다. 신장은 170cm, 체중은 85kg, BMI는 29.4이다.

【주소증】

발현 시점 1개월 이상 3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후 지속적으로 통증을 호소하고 있다. 통증은 중통(重痛), 유주통(游走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이

악화되고, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 및 당뇨의 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 복만감 및 복통을 3/5 정도로 호소한다. 구역, 신물, 구고, 부패취 등의 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 9회, 야간 1회의 빈뇨를 보인다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠들기 어렵고, 자다가 자주 깨며, 기상 시 피로감을 느낀다.
- 한열: 평소 보통의 한열 경향을 보이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 다한(多汗) 경향이 있으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 145/98 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 36.5℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움은 없다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대(Enlarged)하다.
- 설태: 황태, 박태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 강력하다.
- 맥상: 삼맥이다.
- 복합맥상: 침긴(沈緊)하다.