

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:57:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 47세 / 남
- 신장/체중: 182cm / 82kg
- 활력징후: BP 100/68 mmHg, 맥박 90/분, 체온 37.8°C

■ 요약

47세 남성, 6개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력 상 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증이 있으며, 습한 환경과 기름진 음식 섭취 시 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 47세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 182cm, 체중은 82kg, BMI는 24.8이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 요통이 시작되었으며, 점차 악화되는 추세이다. 통증은 묵직하고(重痛), 옮겨 다니는 양상(遊走痛)을 보이며, 찌르는 듯한 통증(刺痛)이 야간에 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며,

따뜻하게 하면 통증이 완화된다고 호소한다. 습한 환경과 기름진 음식을 섭취할 경우 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 및 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 복만감 및 복통(3/5)을 호소한다. 구역감, 부패취가 나는 트림, 신물 오름, 쓴맛을 느끼는 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 5회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애(3/5), 중도각성(2/5)이 있다.
- 한열: 평소 더위, 추위를 타지 않으나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다. 땀은 보통으로 나지만, 야간에 도한이 있으며 땀을 흘린 후 열감을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이며, 묵직하고 옮겨 다니며 찌르는 듯한 통증을 호소한다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 떨어지며, 기억력이 저하되었다고 호소한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/68 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 37.8°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기가 크다(大).
- 설태: 백태, 박태.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥꼭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 침긴