

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-22 23:45:34

환자 기본정보

질한명: 요통
변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
나이/성별: 75세 / 여
신장/체중: 163cm / 62kg
활력징후: BP 107/79 mmHg, 맥박 67/분, 체온 36.8°C

요약

75세 여성 환자로, 1개월 이상 3개월 이내 발현된 요통을 주소로 내원. 과거 수영 후 머리를 말리지 않고 외출한 후 콧물 증상이 있었으며, 현재 요통 악화 중. 오한, 소화불량 동반.

환자 시나리오

【환자정보】 75세 여성, 사무직. 신장 163cm, 체중 62kg, BMI 23.3. 【주소증】 요통. 【발병 에피소드】 수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출하였고 다음날부터 콧물이 시작됨. 【현병력】 상세 내용 없음. 【과거력】 상세 내용 없음. 【가족력】 당뇨. 【사회력】 매일 음주, 흡연 (3.3개피/일). 【여성력】 생리주기 28일, 폐경, 생리통 없음. 【계통적 문진】 식사 4회/일, 규칙적. 대변 1회/일, 녹색, 보통. 소변 맑음, 야간 4회. 수면 4시간, 얕음, 기상 시 피곤함. 다한 (전신). 오한/추위감. 감기 증상 없음 (발열, 콧물, 기침 없음). 비염 증상 없음 (재채기, 코막힘, 코 가려움 없음). 요통 (통증강도 1/10, 자통, 야간통, 한통, 득온즉감). 소화불량 (복만/복통 1/5, 부패취). 【신체검진 소견】 BP 107/79 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 36.8°C. 【설진 소견】 설질 담백, 대/태. 설태 황태, 후태. 면색 정상. 【맥진 소견】 복합맥 침실, 맥 침맥, 대맥, 강력.