

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 00:31:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 13세 / 여
- 신장/체중: 152cm / 54kg
- 활력징후: BP 123/72 mmHg, 맥박 76/분, 체온 37.2°C

■ 요약

13세 여성 환자로, 6개월 이상에서 1년 이내의 요통을 주소로 내원함. 과거 계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찢은 후 허리 통증이 시작되었으며, 현재 유주통의 양상을 보임. 소화불량 증상과 다한(多汗)을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】13세 여성, 학생. 신장 152cm, 체중 54kg, BMI 23.4.【주소증】요통.【발병 에피소드】6개월 이상에서 1년 이내, 계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찢은 후 허리 통증이 시작됨. 경과는 비슷하거나 오르내림.【현병력】특이사항 없음.【과거력】특이사항 없음.【가족력】특이사항 없음.【사회력】비음주, 흡연은 하지 않음.【계통적 문진】발열 없음(35도 이하의 저체온), 오한 없음, 콧물 없음, 기침 없음. 재채기 없음, 코막힘 없음, 코 가려움 없음. 생리주기 28일, 규칙성은 확인 불가, 생리 기간은 0일, 생리통은 1/10. 식사 횟수는 3회/일, 규칙적. 대변은 1회/일, 황색, 보통. 소변은 적색/혈뇨, 야간뇨는 없음. 수면시간은 7시간, 수면의 질은 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낌. 다한(多汗)이 있으며, 전신에서 나타남. 한열 경향은 보통.【신체검진 소견】BP 123/72 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 37.2°C. 요통의 통증 강도는 1/10, 통증 양상은 유주통(Moving). 복만/복통은 1/5, 부패취(Foul Belching)가 나타남.【설진 소견】설질은 강홍/자설, 소(小). 설태는 회태, 박태.【맥진 소견】맥상은 허대.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 00:31:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 43세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 58kg
- 활력징후: BP 110/73 mmHg, 맥박 102/분, 체온 37.2°C

■ 요약

43세 여성, 1주일 이내 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력 있으며, 오한, 흑색변, 얇은 수면, 야간 도한, 소화불량 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】43세 여성, 현장직. 신장 159cm, 체중 58kg, BMI 22.9. 【주소증】요통. 【발병 에피소드】1주일 전 무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증 시작. 통증 강도 3/10, 유주통 및 중통 양상. 【현병력】고혈압, 당뇨, 이상지질혈증. 혈압약 복용 중. 【과거력】특이사항 없음. 【가족력】특이사항 없음. 【사회력】음주 가끔, 흡연 0.0개피/일. 생리주기 28일, 규칙적. 생리통 경미. 【계통적 문진】발열 없음 (35도 이하), 오한, 콧물 없음, 기침 없음. 재채기 없음, 코막힘 없음, 코 가려움 없음. 대변 1회/일, 흑색변, 보통. 소변 맑음, 야간뇨 없음. 수면 3시간, 얇은 잠, 기상 시 피로감. 땀 보통, 야간 도한. 식사 3회/일, 불규칙. 복만/복통 3/5, 부패취. 【신체검진 소견】BP 110/73 mmHg, 맥박 102회/분, 체온 37.2°C, 면색 창백. 【설진 소견】설질 담홍, 설태 백태, 니태. 【맥진 소견】맥상 부삭.