

The word "Vnity" is written in a black, handwritten script. A horizontal line is drawn under the lowercase 'v'.

Aktarımlar

LOGO

İçindekiler

Aktarımlar	5
Veri Aktarımı Dışarı	5
Dosyaya Aktarım	5
Veri Aktarımı İçeri	5
XML Şablon Tanımı	6
Filtreler	6
Filtre Tanım Bilgileri	7
Sayı ve sayı aralığı türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri	7
Tarih ve tarih aralığı türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri	7
Listeden seçim türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri	8
Grup seçim türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri	8
Filtrelerin Kullanımı	8
XML Dosya İşlemleri	8
Malzeme Sınıfları Veri Aktarımları	9
Malzeme Kartları Veri Aktarımları	14
Malzeme Açıklaması Veri Aktarımları	19
Malzeme Alternatifleri Veri Aktarımları	20
Malzeme - Ürün Reçetesi İlişkisi Veri Aktarımları	21
Standart Malzeme Maliyetleri Veri Aktarımları	22
Standart Reçete Maliyetleri	23
Sabit Kıymet Kayıtları Veri Aktarımları	24
Seri / Lot Kayıtları Veri Aktarımları	30
Birim Setleri Veri Aktarımları	31
Malzeme / Malzeme Sınıfı Ağacı Veri Aktarımları	33
Malzeme Özellikleri Veri Aktarımları	34
Malzeme Grup Kodları Veri Aktarımları	35
Stok Yeri Kodları Veri Aktarımları	36
Teslimat Kodları Veri Aktarımları	37
Özel Tüketim Vergisi Kartları Veri Aktarımları	38
Malzeme Fişleri Veri Aktarımları	39
Kalite Kontrol Kriter Setleri Veri Aktarımları	52
İş İstasyonu Özellikleri Veri Aktarımları	54
İş İstasyonları Veri Aktarımları	55
Standart İş İstasyonu Maliyetleri	57
İş İstasyonu Grupları Veri Aktarımları	58
Çalışanlar Veri Aktarımları	59
Standart Çalışan Maliyetleri Veri Aktarımları	61
Çalışan Grupları Veri Aktarımları	62
İş İstasyonu Maliyeti Veri Aktarımları	63
Çalışan Maliyeti Veri Aktarımları	64

Vardiyalar Veri Aktarımları.....	65
Vardiya Atamaları Veri Aktarımları	66
İstisnai Durumlar Veri Aktarımları.....	67
Operasyonlar Veri Aktarımları	68
Rotalar Veri Aktarımları	70
Ürün Reçeteleri Veri Aktarımları.....	72
Üretim Sabitleri Veri Aktarımları	76
Alınan Hizmet Kartları Veri Aktarımları	77
Alış İndirim Kartları Veri Aktarımları	78
Alış Masraf Kartları Veri Aktarımları	79
Alış Promosyon Kartları Veri Aktarımları	80
Malzeme Alış Fiyatları Veri Aktarımları	82
Hizmet Alış Fiyatları Veri Aktarımları	83
Alış Kampanya Kartları Veri Aktarımları	84
Verilen Siparişler Veri Aktarımları.....	86
Alım İrsaliyeleri Veri Aktarımları	91
Alım Faturaları Veri Aktarımları	101
Verilen Hizmet Kartları Veri Aktarımları.....	122
Satış İndirim Kartları Veri Aktarımları	123
Satış Masraf Kartları Veri Aktarımları	124
Satış Promosyon Kartları Veri Aktarımları.....	125
Satış Elemanı Kartları Veri Aktarımları	127
Satış Rotaları Veri Aktarımları	128
Satış Hedefleri Veri Aktarımları	129
Malzeme Satış Fiyatları Veri Aktarımları	130
Hizmet Satış Fiyatları Veri Aktarımları.....	131
Satış Kampanya Kartları Veri Aktarımları	132
Dağıtım Araçları Veri Aktarımları	134
Dağıtım Rotaları Veri Aktarımları.....	136
Alınan Siparişler Veri Aktarımları.....	137
Satış İrsaliyeleri Veri Aktarımları	142
Satış Faturaları Veri Aktarımları	153
Dağıtım Emirleri Veri Aktarımları	174
Cari Hesap Kartları Veri Aktarımları	178
Cari Hesap Açıklamaları Veri Aktarımları	181
Cari Hesap Sevkiyat Adresleri Veri Aktarımları	182
Cari Hesap Fişleri Veri Aktarımları	184
Ödeme/Tahsilat Planları Veri Aktarımları	187
Banka Kartları Veri Aktarımları	189
Banka Açıklamaları Veri Aktarımları.....	191
Banka Hesapları Veri Aktarımları	192
Ödeme Planı Grup Kodları Veri Aktarımları	194
Banka Fişleri Veri Aktarımları	195

Çek/Senet Bordroları Veri Aktarımları	197
Devir Çek/Senetleri Veri Aktarımları.....	200
Kasa Kartları Veri Aktarımları	202
Kasa İşlemleri Veri Aktarımları	203
Muhasebe Hesap Kartları Veri Aktarımları	230
Muhasebe Hesap Açıklamaları Veri Aktarımları.....	231
Masraf Merkezi Kartları Veri Aktarımları.....	232
Muhasebe Fişleri Veri Aktarımları	233
Özel Kodlar Veri Aktarımları	235
Yetki Kodları Veri Aktarımları	236
Standart Maliyet Periyotları Veri Aktarımları.....	236
Ülkeler Veri Aktarımları	237
İller Veri Aktarımları	237
Posta Kodları Veri Aktarımları	237
İlçeler Veri Aktarımları	238
Semtler Veri Aktarımları.....	238

Aktarımlar

Veri aktarımı Unity programı ile başka bir Logo programı ya da diğer programlar arasında bilgi aktarımı yapmaya olanak sağlar.

Veri aktarımları ile firmanın farklı yerleşim birimleri arasındaki veri alışverişi yanındaUnity dışındaki bir yazılıma ya da tam tersi olacak şekilde Unity dışındaki bir programda bulunan bilgilerin Unity'e aktarımı sağlanır. Aktarım işlemleri için, Araçlar menüsünün altında yer alan Veri aktarımı (içeri) ve Veri aktarımı (dışarı) seçenekleri kullanılır.

Aktarım işlemi, her firmaya ait tanım ve işlemler için ayrı ayrı yapılır. İçeri ya da dışarı veri aktarımı için öncelikle ilgili program bölümü daha sonra bu bölümde yapılan işlem seçilir.

Veri aktarımında, aktarılacak bilgiler için şablon tanımlanır. XML şablonlarında aktarılacak alanlar belirlendiği gibi bu alanlar için filtreleme yapıp yapılmayacağı belirlenir. Filtre tanımla özelliği ile alan özelliklerine göre programda tanımlı filtre öndeğerlerinin listelenmesi için alan tipine göre düzenleme yapılır. Dosyaya aktar işlemi ile dışarıya veri aktarımında kullanılan XML formatındaki dosya Internet Explorer kullanılarak ya da Notepad ile açılır ve inceleme yapılabilir. Verilerin birleştirilmesi özelliği aynı numaralı fiş ve kayıtların olması durumunda fiş numaralarının artırılarak kaydedilmesine olanak sağlar. Böylece aktarım sonunda verilerin güncelliği sağlanmış olur.

Veri Aktarımı Dışarı

Veri aktarımı dışarı seçeneği ile aktarılacak bilgiler XML uzantılı bir dosyaya aktarılır. Hangi bilgilerin aktarılacağı XML şablonu tanımlanarak belirlenir.

Dosyaya aktarım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Dosya adı: Aktarım dosyasının adıdır.

Veriler Birleştirilecektir: Bu seçenek, seçilen dosya kullanılarak yapılacak içeri veri aktarımında aynı numaralı fiş ya da kayıtların olması durumunda kayıt numaralarının artırılarak aktarımın yapılmasına olanak sağlar. Veriler birleştirilmeyecek seçeneği işaretli değilse, aynı numaralı kaydın olması durumunda bu kayıt aktarılmaz.

XML şablonu kullanılacaktır: Aktarım işleminde XML şablonu kullanılacaksa bu alanda belirlenir. XML şablonu kullanılacaksa işaretlenir.

XML Şablonu: Aktarım işleminde kullanılacak XML şablonunun adıdır. Tanımlı şablonlar listelenir ve seçilir. Aktarım için kullanılacak şablon tanımlı değilse **Ekle** seçeneği ile yeni şablon tanımlanır.

Filtreler: Bu seçenek ile şablonda filtre kullanılacak seçimi yapılan alanlar için filtreleme yapılır.

Dosyaya Aktarım

Aktarım işleminin yapılacağı XML dosyası seçilerek dışarıya veri aktarımı işlemi başlatılır. Şablonda seçilen alanlar ve bu alanlar için tanımlanan filtre loşulları dikkate alınarak veriler XML formatındaki dosyaya yazdırılır.

Veri Aktarımı İçeri

Veri aktarımı içeri seçeneği ile bilgiler XML uzantılı bir dosyadan aktarılır. Hangi bilgilerin aktarılacağı XML şablonu tanımlanarak belirlenir.

Dosyadan aktarım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Dosya adı: İçeri aktarım işleminde kullanılacak dosyanın adıdır.

XML şablonu kullanılacaktır: Aktarım işleminde XML şablonu kullanılacaksa bu alanda belirlenir.

XML Şablonu: Aktarım işleminde kullanılacak XML şablonunun adıdır. Tanımlı şablonlar listelenir ve seçilir. Aktarım için kullanılacak şablon tanımlı değilse **Ekle** seçeneği ile yeni şablon tanımlanır.

Filtreler: Bu seçenek ile şablonda filtre kullanılacak seçimi yapılan alanlar için filtreleme yapılır.

Başlat seçeneği ile veri aktarım işlemi gerçekleştirilir.

Aktarım işlemine ait bilgiler (aktarımın yapıldığı tarih, işlenen kayıt sayısı, ve aktarım sırasında oluşan hatalar) otomatik olarak bir dosyaya yazdırılır. İzleme dosyası seçeneği ile incelenir.

XML Şablon Tanımı

Veri aktarımında XML şablonu kullanılarak aktarılabacak alanlar belirlenir. Aktarılabacak alanlar için filtre tanımları yapılır ve istenen koşulları taşıyan verilerin aktarımı sağlanır. XML şablonu tanımlamak için Dosyaya aktarım penceresinde XML Şablonları seçeneği kullanılır. Tanımlı XML dosyaları listelenir. **Ekle** seçeneği ile yeni şablon kaydedilir.

Şablon tanım bilgileri şunlardır:

Şablon adı: XML şablonu adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Boş alanlar aktarılmayacak: Aktarım işleminde bilgi girilmemiş alanların durumu burada belirlenir. Bu alanın işaretlenmesi durumunda bilgi girilmemiş alanlar aktarılmaz.

Tanım penceresinin tablo şeklindeki bölümünde aktarılabacak kart ya da fiş alan isimleri, türleri listelenir. Aktarılabacak alanın yanındaki kutu fare ya da ara tuşu ile işaretlenir. Tüm alan bilgilerini seçmek ya da tüm seçimleri iptal etmek için için sağ fare düğmesi menüsündeki Hepsini Seç/Hepsini Bırak seçenekleri kullanılır. Alan isim ve tür bilgileri değiştirilemez.

Alan : Aktarılabacak alan adıdır.

Türü: Aktarılabacak alanın türünü belirtir.

Filtre : Bu alan için filtre kullanılıp kullanılmayacağı burada belirlenir.

Filtreler

Alan bilgileri filtrelenerek aktarılabacaksa filtre seçenekleri sağ fare düğmesi menüsündeki **Filtre Tanımla** seçeneği ile belirlenir.

Tanım penceresinde, filtreye ilişkin bilgiler (filtre adı, türü, içeriği, ne şekilde kullanılacağı vb.) kaydedilir. Tanımlı filtreler tür seçilerek kaydedilir. Seçilen alanın türüne göre filtre türleri :

- Metin
- Metin Aralığı
- Sayı
- Sayı Aralığı
- Tarih
- Tarih Aralığı
- Listedden Seçim
- Grup Seçim

başlıkları altında toplanmıştır. Seçilen türe göre tanım penceresinden kaydedilecek bilgiler farklılık gösterir. Tanımlı filtrenin güncelleme ve gösterim özellikleri ile öndeğerleri ilgili alanlarda kaydedilir.

Aktarılabacak alanın özelliğine göre tanım filtre tanım bilgileri, genel tanım bilgileri, güncelleme/gösterim ve öndeğer başlıkları altında toplanmıştır. Tanımlanacak filtre türüne göre kaydedilen bilgiler farklılık gösterecektir.

Tür: Tanımlanan filtrenin türüdür. Seçilen alanın özelliğine göre tür seçenekleri listelenir ve seçim yapılır.

Açıklama: Tanımlanan filtrenin adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Açıklama belirtilmeden tanım kaydedilemez. Rapor filtreleri düzenlenirken tanımlı filtre burada verilen isim ile filtreler penceresinde yer alacaktır.

Güncelleme ve gösterim bilgileri:

Bu bölümden kaydedilen bilgiler tanımlanan filtrenin türüne göre değişiklik gösterir.

Filtre Tanım Bilgileri

Metin ve metin aralığı türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri

Uzunluk : Metin ve metin aralığı türündeki filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir.

Veri girişi: Metin türü filtrelerde veri girişinin ne şekilde yapılacağını belirtir. Bu alan;

- Normal
- Büyük Harf
- Küçük Harf

olmak üzere üç seçeneğidir.

Seçenekler alanında yer alan Sol ve sağ boşlukları at seçenekleri ile metin türü filtrelerin gösterim şekli belirlenir.

Ters çevrilebilir: Bu alan filtre ile belirlenen koşulun tersinin de uygulanabileceğini belirtir. Raporda bu filtrenin kullanılması durumunda filtrede belirtilen koşula uymayan kart ya da fişler listelenir.

Öndeğerler: Bu alanda tanımlanan filtrenin öndeğeri kaydedilir. Metin aralığı türü filtrelerde başlangıç ve bitiş aralığı için değerler ilgili alanlarda belirtilir.

Sayı ve sayı aralığı türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri

Uzunluk : Sayı ve sayı aralığı türündeki filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir.

Veri girişi: Sayı ve sayı aralığı türü filtrelerde veri girişinin ne şekilde yapılacağını belirtir. Bu alan;

- Normal
- Para
- Yüzde

olmak üzere üç seçeneğidir.

Format : Bu alanda seçilen veri girişine göre filtre biçim bilgisi kaydedilir. Veri girişi tipine göre format seçenekleri listelenir ve seçim yapılır.

Kesir : Sayı ve sayı aralığı türündeki filtrede kesir hanesinin uzunluğunu belirtir.

Seçenekler: Sayı ve sayı aralığı türündeki filtrelerde gösterim özellikleri (sıfırların gösterilmesi, eksi sayıların gösterilmesi vb.) seçenekler alanında belirlenir. Filtre tanımı için geçerli olacak gösterim özellikleri işaretlenir.

Ters çevrilebilir: Bu alan, filtre ile belirlenen koşulun tersinin de uygulanabileceğini belirtir. Raporda bu filtrenin kullanılması durumunda filtrede belirtilen koşula uymayan kart ya da fişler listelenir.

Öndeğerler: Bu alanda tanımlanan filtrenin öndeğeri kaydedilir. Sayı aralığı türü filtrelerde başlangıç ve bitiş aralığı için değerler ilgili alanlarda belirtilir.

Tarih ve tarih aralığı türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri

Uzunluk : Tarih ve tarih aralığı türündeki filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir.

Veri girişi: Tarih ve tarih aralığı türü filtrelerde veri girişinin ne şekilde yapılacağını belirtir. Tarih girişi seçenekleri listelenir ve seçilir.

Format : Bu alanda seçilen veri girişine göre filtre biçim bilgisi kaydedilir. Veri girişi tipine göre format seçenekleri listelenir ve seçim yapılır.

Kesir : Sayı ve sayı aralığı türündeki filtrede kesir hanesinin uzunluğunu belirtir.

Seenekler: Tarih ve tarih aralıęı türündeki filtrelerde gösterim özellikleri (takvim özellięi, takvim gününe eşitle) seenekler alanında belirlenir. Filtre tanımı için geçerli olacak gösterim özellikleri işaretlenir.

Ters çevrilebilir: Bu alan, filtre ile belirlenen koşulun tersinin de uygulanabileceęini belirtir. Raporda bu filtrenin kullanılması durumunda filtrede belirtilen koşula uymayan kart ya da fişler listelenir.

Öndeęerler: Bu alanda tanımlanan filtrenin öndeęeri kaydedilir. Tarih aralıęı türü filtrelerde başlangıç ve bitiş aralıęı için deęerler ilgili alanlarda belirtilir.

Listeden seim türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri

Uzunluk : Listeden seim (çoklu seim) filtre tanımlarında filtrenin uzunluęunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir.

Listeden seim filtresinde, listede yer alacak bilgiler liste/ grup seeneęi ile kaydedilir. Liste grup penceresinde liste grup filtresinde yer alacak seenekler ve açıklamaları kaydedilir.

Grup seim türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri

Uzunluk : Grup türündeki filtre tanımlarında filtrenin uzunluęunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir.

Grup seim filtresinde, grupta yer alacak bilgiler liste/grup seeneęi ile kaydedilir. Liste grup penceresinde liste grup filtresinde yer alacak seenekler ve açıklamaları kaydedilir.

Filtrelerin Kullanımı

Şablon için tanımlanan filtreler Dosyaya Aktarım penceresinde Filtreler seeneęi ile listelenir. Aktarımda geçerli olacak koşullar belirlenir.

Aynı koşulların sıkça kullanılması durumunda belirlenen filtre deęerleri Filtre Kaydet seeneęi ile dosyaya yazdırılır. Filtre koşulları aynı şablon kullanılarak yapılacak bir başka aktarımda Filtre Yükle seeneęi ile kaydedilen dosya yüklenerek kullanılır.

XML Dosya İşlemleri

XML formatındaki veri aktarım dosyası Explorer ya da Wordpad, Notepad ile açılır ve incelenir.

Aktarım dosyası üzerinde de bilgiler güncellenir. Veri aktarımında yeni eklenen kayıtlar, deęiştirilenler ve silinenler dikkate alınır. Aktarım öndeęeri Insert (Ekle) dir.

Varolan kayıtlarda deęişiklik olması durumunda aktarım öndeęeri XML dosyasında UPD olarak deęiştirilir. İçeri veri aktarımında bu dosya kullanılır.

Malzeme Sınıfları Veri Aktarımları

Malzeme Sınıfları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD STATUS>	Kayıt statüsü	Integer	•	2	LG_ITEMS	ACTIVE
<CARD_TYPE>	Malzeme kayıt türü	Integer	•	2	LG_ITEMS	CARDTYPE
<CODE>	Malzeme kodu	ZString	•	25	LG_ITEMS	CODE
<NAME>	Malzeme açıklaması	ZString		51	LG_ITEMS	NAME
<GROUP_CODE	Malzeme grup kodu	ZString		17	LG_ITEMS	STGRPCODE
<PRODUCER_CODE	Üretici Kodu	ZString		25	LG_ITEMS	PRODUCERCODE
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_ITEMS	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_ITEMS	CYPHCODE
<CLASS_TYPE>	Malzeme Sınıfı Türü	Integer		2	LG_ITEMS	CLASSTYPE
<USEF_PURCHASING>	Kullanım Yeri-Satınalma	Integer		2	LG_ITEMS	PURCHBRWS
<USEF_SALES>	Kullanım Yeri-Satış ve Dağıtım	Integer		2	LG_ITEMS	SALESBRWS
<USEF_MM>	Kullanım Yeri-Malzeme Yönetimi	Integer		2	LG_ITEMS	MTRLBRWS
<VAT>	KDV	Double		8	LG_ITEMS	VAT
<PAYMENT_CODE>	Ödeme Plan Kodu	Byte		17	LG_PAYPLANS	CODE
<TRACK_TYPE>	İzleme Yöntemi	Byte		1	LG_ITEMS	TRACKTYPE
<LOCATION_TRACKING>	Stok yeri takibi	Byte		1	LG_ITEMS	LOCTRACKING
<TOOL>	Araç	Byte		1	LG_ITEMS	TOOL
<AUTOINCLS>	Seri numarası otomatik artırılacak	Byte		1	LG_ITEMS	AUTOINCSL
<LOTS_DIVISIBLE>	Lot büyüklükleri bölünebilir	Byte		1	LG_ITEMS	DIVLOTSIZE
<SHELF_LIFE>	Raf ömrü	Double		8	LG_ITEMS	SHEFLIFE
<SHELF_DATE>	Son kullanma tarihi	Integer		2	LG_ITEMS	SHELFDATE
<DEPREC_TYPE>	Amortisman türü	Integer		2	LG_ITEMS	DEPRTYPE
<DEPREC_RATE>	Amortisman oranı	Double		8	LG_ITEMS	DEPRRATE
<DEPREC_DURATION>	Amortisman süresi	Integer		2	LG_ITEMS	DEPRDUR
<SALVAGE_VALUE>	Hurda değeri	Double		8	LG_ITEMS	SALVAGEVAL
<REVAL_FLAG>	Yeniden değerlendirme	Byte		1	LG_ITEMS	REVALFLAG
<REVDEPREC_RFLAG>	Değerleme amortismanı	Byte		1	LG_ITEMS	REVDEPRFLAG
<PARTIAL_DEPREC>	Kıst amortismanı	Integer		1	LG_ITEMS	PARTDEP
<DEPREC_TYPE2>	Amortisman türü2	Double		2	LG_ITEMS	DEPRTYPE2
<DEPREC_RATE2>	Amortisman oranı2	Integer		8	LG_ITEMS	DEPRRATE2
<DEPREC_DURATION2>	Amortisman süresi2	Real		2	LG_ITEMS	DEPRDUR2
<REVAL_FLAG2>	Yeniden değerlendirme2	Byte		1	LG_ITEMS	REVALFLAG2

Malzeme Sınıfları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<REVDEPREC_FLAG2>	Alternatif değerlendirme amortismanı	Byte		1	LG_ITEMS	REVDEPRFLAG2
<PARTIAL_DEPREC2>	Kıst amortismanı2	Byte		1	LG_ITEMS	PARTDEP2
<APPROVED>	Onay bilgisi	Byte		1	LG_ITEMS	APPROVED
<UNITSET_CODE>	Birim seti kodu	Zstring		4	LG_UNITSETF	CODE
<QCCSET_CODE>	Kalite kontrol seti kodu	Zstring		4	LG_QCSET	CODE
<DISTRIBUTED_AMOUNT>	Dağıtılan toplam	Double		8	LG_ITEMS	DISTAMOUNT
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Veri Merkezi	Integer		2	LG_ITEMS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_ITEMS	ORGLOGICREF
<UNIVERSAL_ID>	Kullanım dışı	Zstring		25	LG_ITEMS	UNIVID
<DIST_LOT_UNITS>	Lot büyüklükleri dağıtılabilir	Byte		1	LG_ITEMS	DISTLOTUNITS
<COMB_LOT_UNITS>	Lot büyüklükleri birleştirilebilir	Byte		1	LG_ITEMS	COMBLOTUNITS
<FACTORY_PARAMS>		Memory				
<FACTORYNR>	Fabrika numarası	Integer		4	LG_ITMFACTP	FACTORYNR
<SPECIALIZED>	Kullanım dışı	Integer		2	LG_ITMFACTP	SPECIALIZED
<PROCURECLASS>	Temin şekli (0- Satınalma, 1- Üretim)	Integer		2	LG_ITMFACTP	PROCURECLASS
<LOWLEVELCODE>	Low Level Code	Longint		4	LG_ITMFACTP	LOWLEVELCODE
<DIVLOTSIZE>	Lot Büyüklüğü Bölünebilir	Byte		1	LG_ITMFACTP	DIVLOTSIZE
<MRPCNTRL>	Kullanım dışı	Byte		1	LG_ITMFACTP	MRPCNTRL
<PLANPOLICY>	Planlama Metodu	Integer		2	LG_ITMFACTP	PLANPOLICY
<LOTSIZINGMTD>	Lot Belirleme Yöntemi	Integer		2	LG_ITMFACTP	LOTSIZINGMTD
<FIXEDLOTSIZE>	Sabit	Double		8	LG_ITMFACTP	FIXEDLOTSIZE
<YIELD>	Verim	Double		8	LG_ITMFACTP	YIELD
<MINORDERQTY>	Asgari sipariş miktarı	Double		8	LG_ITMFACTP	MINORDERQTY
<MAXORDERQTY>	Azami sipariş miktarı	Double		8	LG_ITMFACTP	MAXORDERQTY
<MULTORDERQTY>	Kullanım dışı	Double		8	LG_ITMFACTP	MULTORDERQTY

Malzeme Sınıfları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<MINORDERDAY>	Minimum Order Day	Double		8	LG_ITMFACTP	MINORDERDAY
<MAXORDERDAY>	Maximum Order Day	Double		8	LG_ITMFACTP	MAXORDERDAY
<REORDERPOINT>	Reorder Point	Double		8	LG_ITMFACTP	REORDERPOINT
<AUTOMTRISSUE>	Otomatik Malzeme Çekişi	Byte		1	LG_ITMFACTP	AUTOMTRISSUE
<DEFSERILOTNO>	Lot / Serial Number First Value	ZString		25	LG_ITMFACTP	DEFSERILOTNO
<AUTOLOTOUTMTD>	Sarf ve Firelerde Lot Belirleme Yöntemi (0- FIFO, 1- LIFO)	Integer		25	LG_ITMFACTP	AUTOLOTOUTMTD
<LOTPARTY>	Lot Size Of Inputs From Production	Integer		2	LG_ITMFACTP	LOTPARTY
<OUTLOTSIZE>	Lot Size Of Outputs	Double		8	LG_ITMFACTP	OUTLOTSIZE
<COUNTFORMPS>	Enter to MPS	Integer		2	LG_ITMFACTP	COUNTFORMPS
<LOT_SIZING_MTD2>	Lot Belirleme Yöntemi	Integer		2	LG_ITEMS	LOTSIZINGMTD
<FIXED_LOT_SIZE2>	Sabit	Double		8	LG_ITEMS	FIXEDLOTSIZE
<YIELD>	Verim	Double		8	LG_ITEMS	YIELD
<MINORDERQTY>	Azami Sipariş Miktarı	Double		8	LG_ITEMS	MINORDERQTY
<MAXORDERQTY>	Asgari Sipariş Miktarı	Double		8	LG_ITEMS	MAXORDERQTY
<MULTORDERQTY>	Tam Katları	Double		8	LG_ITEMS	MULTORDERQTY
<CLAS>		Byte				
<DOMINANTFLAG>		Byte				
<DOMINANTCODE>	Malzeme kart kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<WH_PARAMS>	Ambar parametreleri	Memory			LG_INVDEF	
<WH_NUMBER>	Ambar numarası	Integer		2	LG_INVDEF	INVENNO
<MIN_LEVEL>	Asgari seviye	Double		8	LG_INVDEF	MINLEVEL
<MAX_LEVEL>	Azami seviye	Double		8	LG_INVDEF	MAXLEVEL
<SAFETY_LEVEL>	Güvenli seviye	Double		8	LG_INVDEF	SAFELEVEL
<LOCATION_CODE>	Stok yeri kodu	Zstring		25	LG_LOCATION	CODE
<PERIOD_CLOSE_DATE>	Dönem kapatma tarihi	Longint		4	LG_INVDEF	PERCLOSEDATE
<ABC_CODE>	ABC kodu	Integer		2	LG_INVDEF	ABCCODE
<IO_FLAG>		Byte				
<MIN_LEVEL_FLAG>	Asgari seviye kontrolü	Byte		1	LG_INVDEF	MINLEVELCTRL
<MAX_LVL_FLAG>	Azami seviye kontrolü	Byte		1	LG_INVDEF	MAXLEVELCTRL
<SAFETY_LEVEL_FLAG>	Güvenli seviye kontrolü	Byte		1	LG_INVDEF	SAFELEVELCTRL
<BACKORDER_FLAG>	Negatif Stok Seviyesi Kontrolü	Byte		1	LG_INVDEF	NEGLEVELCTRL
CHARACTERISTICS		Memory				
<LINENR>	Satır numarası	Integer		2	LG_CHARASGN	LINENR
<MATRIXLOC>	Matrix Location Info; (0 Line;1 Column)	Integer		2	LG_CHARASGN	MATRIXLOC

Malzeme Sınıfları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<PRIORITY>	Öncelik	Integer		2	LG_CHARASGN	PRIORITY
<CCODE>	Özellik kodu	Zstring	•	25	LG_CHARCODE	CODE
<VCODE>	Değer kodu	Zstring	•	25	LG_CHARVAL	CODE
<DOMINANT_CLASSES>	Malzeme Sınıfları	Memory			LG_ITEMS	
<DOM_TYPE>	Sınıf türü	Integer		2	LG_ITEMS	CLASSTYPE
<CLASS_CODE>	Sınıf kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<UNITS>	Birim setleri	Memory			LG_ITMUNITA	
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		4	LG_UNITSETL	CODE
<BARCODE>	Barkod	Integer		25	LG_ITMUNITA	BARCODE
<USEF_MRTLCLASS>	Kullanım Yeri-Malzeme sınıfı	Integer		2	LG_ITMUNITA	MTRLCLAS
<USEF_PURCHASECLASS>	Kullanım Yeri-Satınalma	Integer		2	LG_ITMUNITA	PURCHCLAS
<USEF_SALESCCLASS>	Kullanım Yeri-Satış ve Dağıtım	Integer		2	LG_ITMUNITA	SALESCLAS
<MTRL_PRIORITY>	Malzeme Yönetimi öncelik derecesi	Integer		2	LG_ITMUNITA	MTRLPRIORITY
<PURCH_PRIORITY>	Satınalma öncelik derecesi	Integer		2	LG_ITMUNITA	PURCHPRIORITY
<SALES_PRIORITY>	Satış ve Dağıtım öncelik derecesi	Integer		2	LG_ITMUNITA	SALESPRIORITY
<WIDTH>	En	Double		8	LG_ITMUNITA	WIDTH
<LENGTH>	Boy	Double		8	LG_ITMUNITA	LENGTH
<HEIGHT>	Yükseklik	Double		8	LG_ITMUNITA	HEIGHT
<AREA>	Alan	Double		8	LG_ITMUNITA	AREA
<VOLUME>	Hacim	Double		8	LG_ITMUNITA	VOLUME
<WEIGHT>	Ağırlık	Double		8	LG_ITMUNITA	WEIGHT
<GROSS VOLUME>	Brüt Hacim	Double		8	LG_ITMUNITA	GROSS VOLUME
<GROSS WEIGHT>	Brüt Ağırlık	Double		8	LG_ITMUNITA	GROSS WEIGHT
<CONV_FACT1>	Çevrim Katsayıları1	Double		8	LG_ITMUNITA	CONV_FACT1
<CONV_FACT2>	Çevrim Katsayıları2	Double		8	LG_ITMUNITA	CONV_FACT2
<WIDTH_CODE>	Genişlik Kodu	Zstring		8	LG_UNITSETL	WIDTH_CODE
<LENGTH_CODE>	Uzunluk kodu	Zstring		8	LG_UNITSETL	LENGTH_CODE
<HEIGHT_CODE>	Yükseklik kodu	Zstring		8	LG_UNITSETL	HEIGHT_CODE
<AREA_CODE>	Alan kodu	Zstring		8	LG_UNITSETL	AREA_CODE
<VOLUME_CODE>	Hacim kodu	Zstring		8	LG_UNITSETL	VOLUME_CODE
<WEIGHT_CODE>	Ağırlık kodu	Zstring		8	LG_UNITSETL	WEIGHT_CODE
<GROSS_VOL_CODE>		Zstring				
<GROSS_WGHT_CODE>		Zstring				
<COMPOSITES>	Karma koli	Memory			LG_STCOMPLN	
<CODE>	Kod	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE

Malzeme Sınıfları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STCOMPLN	AMNT
<PRICE>	Fiyat	Double		8	LG_STCOMPLN	PRICE
<SHARE_PERC>	Dağılım yüzdesi	String		8	LG_STCOMPLN	PERC
<GL_LINKS>	Muhasebe bağlantıları	Memory			LG_CRDACREF	
<INFO_TYPE>	Bilgi türü	Integer		2	LG_CRDACREF	TYP
<GLACC_CODE>	Muhasebe hesap kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<SUPPLIERS>		Memory				
<SUPPLY_TYPE>	Tedarikçi / Müşteri türü	Integer		2	LG_SUPPASGN	SUPPLYTYPE
<PRIORITY>	Öncelik	Integer		2	LG_SUPPASGN	PRIORITY
<LINE_NO>	Satır numarası	Integer		2	LG_SUPPASGN	LINENR
<TRADING_GRP>	Ticari İşlem Grubu	Zstring		17	LG_SUPPASGN	TRADINGGRP
<CL_CARD_TYPE>	Borçlu/Alacaklı Hesap Türü	Integer		2	LG_SUPPASGN	CLCARDTYPE
<QQQ_CHECK>		Integer				
<LEAD_TIME>	Teslim/Temin Süresi	Integer		2	LG_SUPPASGN	LEADTIME
<MAX_QUANTITY>	Azami Miktar	Double		8	LG_SUPPASGN	MAXQUANTITY
<MIN_QUANTITY>	Asgari Miktar	Double		8	LG_SUPPASGN	MINQUANTITY
<BEG_DATE>	Başlangıç Tarihi	Longint		4	LG_SUPPASGN	BEGDATE
<SPECIALIZED>	Kullanım dışı	Integer		2	LG_SUPPASGN	SPECIALIZED
<ICUST_SUP_CODE>	Müşteri/Tedarikçi Kodu	Zstring		25	LG_SUPPASGN	ICUSTSUPCODE
<ICUST_SUP_NAME>	Müşteri/Tedarikçi Açıklaması	Zstring		51	LG_SUPPASGN	ICUSTSUPNAME
<QTY_DEP_LEAD_TIME>		Double				
<ARP_CODE>	Borçlu/Alacaklı Hesap Kodu	Zstring		17	LG_CLCARD	CODE
<IMAGE>		Memory				
<DIST_POINT>	Dağıtım Noktası	Double		8	LG_ITEMS	DISTPOINT
<CAN_USE_IN_TRANS>	This Can Be Used In Transactions (1- Yes, 0- No)	Byte		1	LG_ITEMS	CANUSEINTRNS
<ISO_NR>		Zstring				
<GROUP_NR>		Zstring				
<PROD_COUNTRY>		Zstring				
<ADD_TAX_CODE>	ÖTV Kodu	Zstring		31	LG_ADDTAX	ADDTAXCODE

Malzeme Kartları Veri Aktarımları

Malzeme Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD STATUS>	Kayıt statüsü	Integer	•	2	LG_ITEMS	ACTIVE
<CARD_TYPE>	Malzeme kayıt türü	Integer	•	2	LG_ITEMS	CARDTYPE
<CODE>	Malzeme kodu	ZString	•	25	LG_ITEMS	CODE
<NAME>	Malzeme açıklaması	ZString		51	LG_ITEMS	NAME
<GROUP_CODE	Malzeme grup kodu	ZString		17	LG_ITEMS	STGRPCODE
<PRODUCER_CODE	Üretici Kodu	ZString		25	LG_ITEMS	PRODUCERCODE
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_ITEMS	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_ITEMS	CYPHCODE
<CLASS_TYPE>	Malzeme Sınıfı Türü	Integer		2	LG_ITEMS	CLASSTYPE
<USEF_PURCHASING>	Kullanım Yeri-Satınalma	Integer		2	LG_ITEMS	PURCHBRWS
<USEF_SALES>	Kullanım Yeri-Satış ve Dağıtım	Integer		2	LG_ITEMS	SALESBRWS
<USEF_MM>	Kullanım Yeri-Malzeme Yönetimi	Integer		2	LG_ITEMS	MTRLBRWS
<VAT>	KDV	Double		8	LG_ITEMS	VAT
<PAYMENT_CODE>	Ödeme Plan Kodu	Byte		17	LG_PAYPLANS	CODE
<TRACK_TYPE>	İzleme Yöntemi	Byte		1	LG_ITEMS	TRACKTYPE
<LOCATION_TRACKING>	Stok yeri takibi	Byte		1	LG_ITEMS	LOCTRACKING
<TOOL>	Araç	Byte		1	LG_ITEMS	TOOL
<AUTOINCLS>	Seri numarası otomatik artırılacak	Byte		1	LG_ITEMS	AUTOINCSL
<LOTS_DIVISABLE>	Lot büyüklükleri bölünebilir	Byte		1	LG_ITEMS	DIVLOTSIZE
<SHELF_LIFE>	Raf ömrü	Double		8	LG_ITEMS	SHEFLIFE
<SHELF_DATE>	Son kullanma tarihi	Integer		2	LG_ITEMS	SHELFDATE
<DEPREC_TYPE	Amortisman türü	Integer		2	LG_ITEMS	DEPRTYPE
<DEPREC_RATE>	Amortisman oranı	Double		8	LG_ITEMS	DEPRRATE
<DEPREC_DURATION>	Amortisman süresi	Integer		2	LG_ITEMS	DEPRDUR
<SALVAGE_VALUE>	Hurda değeri	Double		8	LG_ITEMS	SALVAGEVAL
<REVAL_FLAG>	Yeniden değerlendirme	Byte		1	LG_ITEMS	REVALFLAG
<REVDEPREC_RFLAG>	Değerleme amortismanı	Byte		1	LG_ITEMS	REVDEPRFLAG
<PARTIAL_DEPREC>	Kıst amortismanı	Integer		1	LG_ITEMS	PARTDEP
<DEPREC_TYPE2>	Amortisman türü2	Double		2	LG_ITEMS	DEPRTYPE2
<DEPREC_RATE2>	Amortisman oranı2	Integer		8	LG_ITEMS	DEPRRATE2
<DEPREC_DURATION2>	Amortisman süresi2	Real		2	LG_ITEMS	DEPRDUR2
<REVAL_FLAG2>	Yeniden değerlendirme2	Byte		1	LG_ITEMS	REVALFLAG2

Malzeme Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<REVDEPREC_FLAG2>	Değerleme	Byte		1	LG_ITEMS	REVDEPRFLAG
<PARTIAL_DEPREC2>	Kıst amortismanı2	Byte		1	LG_ITEMS	PARTDEP2
<APPROVED>	Onay bilgisi	Byte		1	LG_ITEMS	APPROVED
<UNITSET_CODE>	Birim seti kodu	Zstring		4	LG_UNITSETF	CODE
<QCCSET_CODE>	Kalite kontrol seti kodu	Zstring		4	LG_QCSET	CODE
<DISTRIBUTED AMOUNT>	Dağıtılan toplam	Double		8	LG_ITEMS	DISTAMOUNT
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Veri Merkezi	Integer		2	LG_ITEMS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_ITEMS	ORGLOGICREF
<UNIVERSAL_ID>	Kullanım Dışı	Zstring		25	LG_ITEMS	UNIVID
<DIST_LOT_UNITS>	Lot büyüklükleri dağıtılabilir	Byte		1	LG_ITEMS	DISTLOTUNITS
<COMB_LOT_UNITS>	Lot büyüklükleri birleştirilebilir	Byte		1	LG_ITEMS	COMBLOTUNITS
<FACTORY_PARAMS>		Memory				
<FACTORYYNR>	Fabrika numarası	Integer		4	LG_ITMFACTP	FACTORYNR
<SPECIALIZED>	Kullanım dışı	Integer		2	LG_ITMFACTP	SPECIALIZED
<PROCURECLASS>	Temin şekli (0- Satınalma, 1- Üretim)	Integer		2	LG_ITMFACTP	PROCURECLASS
<LOWLEVELCODE>	Low Level Code	Longint		4	LG_ITMFACTP	LOWLEVELCODE
<DIVLOTSIZE>	Lot Büyüklüğü Bölünebilir	Byte		1	LG_ITMFACTP	DIVLOTSIZE
<MRPCNTRL>	Kullanım dışı	Byte		1	LG_ITMFACTP	MRPCNTRL
<PLANPOLICY>	Planlama Metodu	Integer		2	LG_ITMFACTP	PLANPOLICY
<LOTSIZINGMTD>	Lot Belirleme Yöntemi	Integer		2	LG_ITMFACTP	LOTSIZINGMTD
<FIXEDLOTSIZE>	Sabit	Double		8	LG_ITMFACTP	FIXEDLOTSIZE
<YIELD>	Verim	Double		8	LG_ITMFACTP	YIELD
<MINORDERQTY>	Asgari sipariş miktarı	Double		8	LG_ITMFACTP	MINORDERQTY
<MAXORDERQTY>	Azami sipariş miktarı	Double		8	LG_ITMFACTP	MAXORDERQTY
<MULTORDERQTY>	Kullanım dışı	Double		8	LG_ITMFACTP	MULTORDERQTY

Malzeme Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<MINORDERDAY>	Minimum Order Day	Double		8	LG_ITMFACTP	MINORDERDAY
<MAXORDERDAY>	Maximum Order Day	Double		8	LG_ITMFACTP	MAXORDERDAY
<REORDERPOINT>	Reorder Point	Double		8	LG_ITMFACTP	REORDERPOINT
<AUTOMTRISSUE>	Otomatik Malzeme Çekişi	Byte		1	LG_ITMFACTP	AUTOMTRISSUE
<DEFSERILOTNO>	Lot / Serial Number First Value	ZString		25	LG_ITMFACTP	DEFSERILOTNO
<AUTOLOTOUTMTD>	Sarf ve Firelerde Lot Belirleme Yöntemi (0- FIFO, 1- LIFO)	Integer		25	LG_ITMFACTP	AUTOLOTOUTMTD
<LOTPARTY>	Lot Size Of Inputs From Production	Integer		2	LG_ITMFACTP	LOTPARTY
<OUTLOTSIZE>	Lot Size Of Outputs	Double		8	LG_ITMFACTP	OUTLOTSIZE
<COUNTFORMPS>	Enter to MPS	Integer		2	LG_ITMFACTP	COUNTFORMPS
<LOT_SIZING_MTD2>	Lot Belirleme Yöntemi	Integer		2	LG_ITEMS	LOTSIZINGMTD
<FIXED_LOT_SIZE2>	Sabit	Double		8	LG_ITEMS	FIXEDLOTSIZE
<YIELD>	Verim	Double		8	LG_ITEMS	YIELD
<MINORDERQTY>	Azami Sipariş Miktarı	Double		8	LG_ITEMS	MINORDERQTY
<MAXORDERQTY>	Asgari Sipariş Miktarı	Double		8	LG_ITEMS	MAXORDERQTY
<MULTORDERQTY>	Tam Katları	Double		8	LG_ITEMS	MULTORDERQTY
<CLAS>		Byte				
<DOMINANTFLAG>		Byte				
<DOMINANTCODE>	Malzeme kart kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<WH_PARAMS>	Ambar parametreleri	Memory			LG_INVDEF	
<WH_NUMBER>	Ambar numarası	Integer		2	LG_INVDEF	INVENNO
<MIN_LEVEL>	Asgari seviye	Double		8	LG_INVDEF	MINLEVEL
<MAX_LEVEL>	Azami seviye	Double		8	LG_INVDEF	MAXLEVEL
<SAFETY_LEVEL>	Güvenli seviye	Double		8	LG_INVDEF	SAFELEVEL
<LOCATION_CODE>	Stok yeri kodu	Zstring		25	LG_LOCATION	CODE
<PERIOD_CLOSE_DATE>	Dönem kapatma tarihi	Longint		4	LG_INVDEF	PERCLOSEDATE
<ABC_CODE>	ABC kodu	Integer		2	LG_INVDEF	ABCCODE
<IO_FLAG>		Byte				
<MIN_LEVEL_FLAG>	Asgari seviye kontrolü	Byte		1	LG_INVDEF	MINLEVELCTRL
<MAX_LVL_FLAG>	Azami seviye kontrolü	Byte		1	LG_INVDEF	MAXLEVELCTRL
<SAFETY_LEVEL_FLAG>	Güvenli seviye kontrolü	Byte		1	LG_INVDEF	SAFELEVELCTRL
<BACKORDER_FLAG>	Negatif Stok Seviyesi Kontrolü	Byte		1	LG_INVDEF	NEGLEVELCTRL
CHARACTERISTICS		Memory				
<LINENR>	Satır numarası	Integer		2	LG_CHARASGN	LINENR
<MATRIXLOC>	Matrix Location Info; (0 Line;1 Column)	Integer		2	LG_CHARASGN	MATRIXLOC

Malzeme Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<PRIORITY>	Öncelik	Integer		2	LG_CHARASGN	PRIORITY
<CCODE>	Özellik kodu	Zstring	.	25	LG_CHARCODE	CODE
<VCODE>	Değer kodu	Zstring	.	25	LG_CHARVAL	CODE
<DOMINANT_CLASSES>	Malzeme Sınıfları	Memory			LG_ITEMS	
<DOM_TYPE>	Sınıf türü	Integer		2	LG_ITEMS	CLASSTYPE
<CLASS_CODE>	Sınıf kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<UNITS>	Birim setleri	Memory			LG_ITMUNITA	
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		4	LG_UNITSETL	CODE
<BARCODE>	Barkod	Integer		25	LG_ITMUNITA	BARCODE
<USEF_MRTLCLASS>	Kullanım Yeri-Malzeme sınıfı	Integer		2	LG_ITMUNITA	MTRLCLAS
<USEF_PRCHASECLASS>	Kullanım Yeri-Satınalma	Integer		2	LG_ITMUNITA	PURCHCLAS
<USEF_SALESCCLASS>	Kullanım Yeri-Satış ve Dağıtım	Integer		2	LG_ITMUNITA	SALESCLAS
<MTRL_PRIORITY>	Malzeme Yönetimi öncelik derecesi	Integer		2	LG_ITMUNITA	MTRLPRIORITY
<PURCH_PRIORITY>	Satınalma öncelik derecesi	Integer		2	LG_ITMUNITA	PURCHPRIORITY
<SALES_PRIORITY>	Satış ve Dağıtım öncelik derecesi	Integer		2	LG_ITMUNITA	SALESPRIORITY
<WIDTH>	En	Double		8	LG_ITMUNITA	WIDTH
<LENGTH>	Boy	Double		8	LG_ITMUNITA	LENGTH
<HEIGHT>	Yükseklik	Double		8	LG_ITMUNITA	HEIGHT
<AREA>	Alan	Double		8	LG_ITMUNITA	AREA
<VOLUME>	Hacim	Double		8	LG_ITMUNITA	VOLUME
<WEIGHT>	Ağırlık	Double		8	LG_ITMUNITA	WEIGHT
<GROSS VOLUME>	Brüt Hacim	Double		8	LG_ITMUNITA	GROSS VOLUME
<GROSS WEIGHT>	Brüt Ağırlık	Double		8	LG_ITMUNITA	GROSS WEIGHT
<CONV_FACT1>	Çevrim Katsayıları1	Double		8	LG_ITMUNITA	CONV_FACT1
<CONV_FACT2>	Çevrim Katsayıları2	Double		8	LG_ITMUNITA	CONV_FACT2
<WIDTH_CODE>	Genişlik Kodu	Zstring		8	LG_UNITSETL	WIDTH_CODE
<LENGTH_CODE>	Uzunluk kodu	Zstring		8	LG_UNITSETL	LENGTH_CODE
<HEIGHT_CODE>	Yükseklik kodu	Zstring		8	LG_UNITSETL	HEIGHT_CODE
<AREA_CODE>	Alan kodu	Zstring		8	LG_UNITSETL	AREA_CODE
<VOLUME_CODE>	Hacim kodu	Zstring		8	LG_UNITSETL	VOLUME_CODE
<WEIGHT_CODE>	Ağırlık kodu	Zstring		8	LG_UNITSETL	WEIGHT_CODE
<GROSS_VOL_CODE>		Zstring				
<GROSS_WGHT_CODE>		Zstring				
<COMPOSITES>		Memory				
<CODE>	Kod	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE

Malzeme Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STCOMPLN	AMNT
<PRICE>	Fiyat	Double		8	LG_STCOMPLN	PRICE
<SHARE_PERC>	Dağılım yüzdesi	String		8	LG_STCOMPLN	PERC
<GL_LINKS>	Muhasebe bağlantıları	Memory			LG_CRDACREF	
<INFO_TYPE>	Bilgi türü	Integer		2	LG_CRDACREF	TYP
<GLACC_CODE>	Muhasebe hesap kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<SUPPLIERS>		Memory				
<SUPPLY_TYPE>	Tedarikçi / Müşteri türü	Integer		2	LG_SUPPASGN	SUPPLYTYPE
<PRIORITY>	Öncelik	Integer		2	LG_SUPPASGN	PRIORITY
<LINE_NO>	Satır numarası	Integer		2	LG_SUPPASGN	LINENR
<TRADING_GRP>	Ticari İşlem Grubu	Zstring		17	LG_SUPPASGN	TRADINGGRP
<CL_CARD_TYPE>	Borçlu/Alacaklı Hesap Türü	Integer		2	LG_SUPPASGN	CLCARDTYPE
<QQQ_CHECK>		Integer				
<LEAD_TIME>	Teslim/Temin Süresi	Integer		2	LG_SUPPASGN	LEADTIME
<MAX_QUANTITY>	Azami Miktar	Double		8	LG_SUPPASGN	MAXQUANTITY
<MIN_QUANTITY>	Asgari Miktar	Double		8	LG_SUPPASGN	MINQUANTITY
<BEG_DATE>	Başlangıç Tarihi	Longint		4	LG_SUPPASGN	BEGDATE
<SPECIALIZED>	Kullanım dışı	Integer		2	LG_SUPPASGN	SPECIALIZED
<ICUST_SUP_CODE>	Müşteri/Tedarikçi Kodu	Zstring		25	LG_SUPPASGN	ICUSTSUPCODE
<ICUST_SUP_NAME>	Müşteri/Tedarikçi Açıklaması	Zstring		51	LG_SUPPASGN	ICUSTSUPNAME
<ARP_CODE>	Borçlu/Alacaklı Hesap Kodu	Zstring		17	LG_CLCARD	CODE
<IMAGE>		Memory				
<DIST_POINT>	Dağıtım Noktası	Double		8	LG_ITEMS	DISTPOINT
<CAN_USE_IN_TRANS>	This Can Be Used In Transactions (1- Yes, 0- No)	Byte		1	LG_ITEMS	CANUSEINTRNS
<ADD_TAX_CODE>	ÖTV Kodu	Zstring		31	LG_ADDTAX	ADDTAXCODE

Malzeme Açıklamaları Veri Aktarımları

Malzeme Açıklamaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı Alanı
<DOC_ID>	Kart türü	Longint	•	4	LG_LNGEXCSETS	DOCID
<FIELD_ID>	Alan	Longint	•	4	LG_LNGEXCSETS	FIELDID
<LANG_ID>	Dil seçeneği	Integer	•	2	LG_LNGEXCSETS	LANGID
<FIELD_CONT>	Seçili dil açıklaması	PString		129	LG_LNGEXCSETS	FIELDCONT
<DOC_CODE>	Malzeme kart kodu	ZString	•	25	LG_ITEMS	CODE

Malzeme Alternatifleri Veri Aktarımları

Malzeme Alternatifleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı Alanı
<INTERNAL_REFERENCE>		Longint				
<LINE_NO>	Satır Sayısı	Integer		2	LG_ITEMSUBS	LINENO_
<PRIORITY>	Öncelik	Integer		2	LG_ITEMSUBS	PRIORITY
<CONV_FACT1>	Çevrim Katsayısı	Double		8	LG_ITEMSUBS	CONVFACT1
<CONV_FACT2>	Çevrim Katsayısı	Double		8	LG_ITEMSUBS	CONVFACT2
<MAX_QUANTITY>	Azami miktar	Double		8	LG_ITEMSUBS	MAXQUANTITY
<MIN_QUANTITY >	Asgari miktar	Double		8	LG_ITEMSUBS	MINQUANTITY
<BEG_DATE>	Başlangıç tarihi	Longint		4	LG_ITEMSUBS	BEGDATE
<END_DATE>	Bitiş tarihi	Longint		4	LG_ITEMSUBS	ENDDATE
<SUBS_CODE>	Malzeme kart kodu	ZString	•	25	LG_ITEMS	CODE
<MAIN_CODE>	Malzeme kart kodu	ZString	•	25	LG_ITEMS	CODE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_ITEMS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_ITEMS	ORGLOGICREF

Malzeme - Ürün Reçetesi İlişkisi Veri Aktarımları

Malzeme - Ürün reçetesi ilişkisi	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı Alanı
<REL_TYPE>	Ürün reçetesi malzeme ilişkisi türü	Integer		2	LG_ITMBOMAS	RELTYPE
<FACTORY_NR>	Fabrika numarası	Integer		2	LG_ITMBOMAS	FACTORYNR
<PRIORITY>	Öncelik	Integer		2	LG_ITMBOMAS	PRIORITY
<LINE_NR>	Satır numarası	Integer		2	LG_ITMBOMAS	LINENR
<MAX_QUANTITY>	Azami miktar	Double		8	LG_ITMBOMAS	MAXQUANTITY
<MIN_QUANTITY>	Asgari miktar	Double		8	LG_ITMBOMAS	MINQUANTITY
<BEG_DATE>	Başlangıç Tarihi	Longint		4	LG_ITMBOMAS	BEGDATE
<STD_COST_FLG>	Bitiş Tarihi	Byte		1	LG_ITMBOMAS	STDCOSTFLAG
<BOM_CODE>	Ürün Reçetesi Kodu	Zstring	•	25	LG_BOMASTER	CODE
<ITEM_CODE>	Stok kodu	Zstring	•	25	LG_ITEMS	CODE
<FOR_MRP>	MRP için kullanılacak (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_ITMBOMAS	FORMRP
<DATA_SITEID>		Integer				
<DATA_REFERENCE>		Longint				

Standart Malzeme Maliyetleri Veri Aktarımları

Malzeme - Ürün reçetesi ilişkisi	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı Alanı
<CARDTYPE>	Kart türü	Byte	•	1	LG_STDUNITCOST	CARDTYPE
<FACTORYNR>	Fabrika No	Integer		2	LG_STDUNITCOST	FACTORYNR
<UNITCOST>	Birim Maliyet	Double		8	LG_STDUNITCOST	UNITCOST
<REPUNITCOST>	Raporlama döviz birim maliyeti	Double		8	LG_STDUNITCOST	REPUNITCOST
<TRUNITCOST>	İşlem döviz birim maliyeti	Double		8	LG_STDUNITCOST	TRUNITCOST
<TRCURR>	İşlem döviz türü	Byte		1	LG_STDUNITCOST	TRCURR
<TRRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_STDUNITCOST	TRRATE
<REPORTRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STDUNITCOST	REPORTRATE
<LINENO>	Satır numarası	Longint		4	LG_STDUNITCOST	LINENO_
<PERIODCODE>	Kod	ZString	•	25	LG_STDCOSTPERIOD	CODE
<PERIODNAME>	Açıklama	ZString		51	LG_STDCOSTPERIOD	NAME
<FACTNAME>	Fabrika adı	ZString				
<CARD_CODE>	Malzeme Kodu	ZString	•	25	LG_ITEMS	CODE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_ITEMS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_ITEMS	ORGLOGICREF

Standart Reçete Maliyetleri

Malzeme - Ürün reçetesi ilişkisi	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı Alanı
<FACTORYNR>	Fabrika Numarası	Integer		2	LG_STDBOMCOST	FACTORYNR
<REPROTRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STDBOMCOST	REPORTRATE
<CRTYPE>	Kullanım dışı	Byte		1	LG_STDBOMCOST	CRTYPE
<TRCURRDATE>	Kullanım dışı	Double		8	LG_STDBOMCOST	TRCURRDATE
<STDMTRCOSTLOCAL>	Standart Malzeme Maliyeti (Yerel Para Birimi)	Double		8	LG_STDBOMCOST	STDMTRCOSTLOCAL
<STDMTRCOSTTTRCURR>	Standart Malzeme Maliyeti (İşlem Döviz)	Double		8	LG_STDBOMCOST	STDMTRCOSTTTRCURR
<STDMTRCOSTREPCURR>	Standart Malzeme Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_STDBOMCOST	STDMTRCOSTREPCURR
<STDLBRCOSTLOCAL>	Standart Çalışan Maliyeti (Yerel Para Birimi)	Double		8	LG_STDBOMCOST	STDLBRCOSTLOCAL
<STDLBRCOSTTTRCURR>	Standart Çalışan Maliyeti (İşlem Döviz)	Double		8	LG_STDBOMCOST	STDLBRCOSTTTRCURR
<STDLBRCOSTREPCURR>	Standart Çalışan Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_STDBOMCOST	STDLBRCOSTREPCURR
<STDWSCOSTLOCAL>	Standart İş İstasyonu Maliyeti (Yerel Para Birimi)	Double		8	LG_STDBOMCOST	STDWSCOSTLOCAL
<STDWSCOSTTTRCURR>	Standart İş İstasyonu Maliyeti (İşlem Döviz)	Double		8	LG_STDBOMCOST	STDWSCOSTTTRCURR
< STDWSCOSTREPCURR >	Standart İş İstasyonu Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_STDBOMCOST	STDWSCOSTREPCURR
<STDOVHDCOSTLOCAL>	Standart Genel Gider Maliyeti (Yerel Para Birimi)	Double		8	LG_STDBOMCOST	STDOVHDCOSTLOCAL
<STDOVHDCOSTTTRCURR>	Standart Genel Gider Maliyeti (İşlem Döviz)	Double		8	LG_STDBOMCOST	STDOVHDCOSTTTRCURR
<STDOVHDCOSTREPCURR>	Standart Genel Gider Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_STDBOMCOST	STDOVHDCOSTREPCURR
<OVHDCOSTFORMULA>	Genel Gider Maliyet Formülü	ZString		121	LG_STDBOMCOST	OVHDCOSTFORMULA
<OVHDCOSTREPFORMULA>	Genel Gider Maliyet Formülü (Yerel Para Birimi)	ZString		121	LG_STDBOMCOST	OVHDCOSTREPFORMULA
<STDUNITCOSTLOCAL>	Standart Birim Maliyeti (Yerel Para Birimi)	Double		8	LG_STDBOMCOST	STDUNITCOSTLOCAL
<STDUNITCOSTTTRCURR>	Standart Birim Maliyeti (İşlem Döviz)	Double		8	LG_STDBOMCOST	STDUNITCOSTTTRCURR
<STDUNITCOSTREPCURR>	Standart Birim Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_STDBOMCOST	STDUNITCOSTREPCURR
<PERIODCODE>	Periyod Kodu	ZString	•	25	LG_STDCOSTPERIOD	CODE
<PERIODNAME>	Periyod Açıklaması	ZString		51	LG_STDCOSTPERIOD	NAME
<ITEMCODE>	Malzeme Kodu	ZString	•	25	LG_ITEMS	CODE
<ITEMNAME>	Malzeme Açıklaması	ZString		51	LG_ITEMS	NAME
<BOMCODE>	Reçete Kodu	ZString	•	25	LG_BOMASTER	CODE
<BOMNAME>	Reçete Açıklaması	ZString		51	LG_BOMASTER	NAME
<REVCODE>	Ürün Reçete Revizyon Kodu	ZString	•	25	LG_BOMREVS	CODE
<REVNAME>	Ürün Reçete Revizyon Açıklaması	ZString		51	LG_BOMREVS	NAME
<DELLINE>		Byte			LG_STDBOMCOST	
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STDBOMCOST	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STDBOMCOST	ORGLOGICREF

Sabit Kıymet Kayıtları Veri Aktarımları

Sabit Kıymet Kayıtları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CODE>	Kod	ZString		17	LG_FAREGIST	REGCODE
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_FAREGIST	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPARTMENT
<TRANSFER>	Devir / Yeni Kayıt	Byte		1	LG_FAREGIST	TRANSFER
<ITEM_CODE>	Malzeme Kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<DATE_ACQUIRED>	Alım tarihi	Longint	•	4	LG_FAREGIST	DATEIN
<DATE_DEPRSTART>	Amortisman Başlangıcı	Longint	•	4	LG_FAREGIST	DATEOFDEPR
<QUANTITY>	Miktar	Double	•	8	LG_FAREGIST	QUANTITY
<QUANTITY_OUT>	Decreased Quantity	Double		8	LG_FAREGIST	TOTOUT
<ACQ_VALUE>	Giriş Maliyeti	Double	•	8	LG_FAREGIST	INVALUE
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_FAREGIST	VATAMOUNT
<VAT_POST_DUR>	KDV Süresi	Integer		2	LG_FAREGIST	VATDUR
<DEPR_RATE>	Amortisman Oranı	Double	•	8	LG_FAREGIST	DEPRRATE
<DEPR_DUR>	Amortisman Süresi	Integer	•	2	LG_FAREGIST	DEPRDUR
<DEPR_TYPE>	Amortisman türü	Byte	•	1	LG_FAREGIST	DEPRTYPE
<REVALUATE>	Değerleme işareti	Byte	•	1	LG_FAREGIST	REVFLAG
<REV_DEPR>	Değerleme amortismanı işareti	Byte	•	1	LG_FAREGIST	REVDEPFLAG
<PARTIAL_DEPR>	Kıst amortismanı	Byte	•	1	LG_FAREGIST	PARTDEP
<CANCELLED>	İptal edilmiş	Byte		1	LG_FAREGIST	CANCELLED
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_FAREGIST	REPORTRATE
<RC_ACQ_VALUE>	Giriş maliyeti	Double		8	LG_FAREGIST	INVALUEX
<TOTAL_EXPENSES>	Toplam masraflar	Double		8	LG_FAREGIST	EXPTOTAL
<ACCUM_DEPR>	Toplam amortisman	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMDEPR
<ACCUM_REVAL>	Total Revaluation	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMREVAL
<RC_TOTAL_EXPN>	Toplam gider (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	EXPTOTALX
<RC_ACCUM_DEPR>	Birikmiş amortisman (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMDEPRX
<RC_ACCUM_REVAL>	Yeniden değerlendirme (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMREVALX
<DEPR_TYPE2>	Alternatif amortisman türü	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPRTYPE2
<DEPR_RATE2>	Alternatif amortisman oranı	Double		8	LG_FAREGIST	DEPRRATE2
<DEPR_DUR2>	Alternatif amortisman periyodu	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPRDUR2
<REVALUATE2>	Alternative Revaluation Flag	Byte		1	LG_FAREGIST	REVALFLAG2
<REV_DEPR2>	Alternative Revaluation Depreciation Flag	Byte		1	LG_FAREGIST	REVDEPRFLAG2

Sabit Kıymet Kayıtları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<OPEN_REVAL>	Registered Fixed Asset Revaluation	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVAL
<OPEN_DEPR>	Registered Fixed Asset Depreciation	Double		8	LG_FAREGIST	BEGDEPR
<OPEN_REVDEPR>	Registered Fixed Asset Revaluation Depreciation	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVDEPR
<RC_OPENREV>	Registered Fixed Asset Revaluation (Reporting Currency)	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVALX
<RC_OPENDEPR>	Registered Fixed Asset Depreciation (Reporting Currency)	Double		8	LG_FAREGIST	BEGDEPRX
<RC_OPENREVDEPR>	Registered Fixed Asset Revaluation Depreciation (Reporting Currency)	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVDEPRX
<OPEN_REVAL2>	Registered Fixed Asset Revaluation (At Opening)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGREVAL
<OPEN_DEPR2>	Registered Fixed Asset Depreciation (At Opening)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGDEPR
<OPEN_REVDEPR2>	Registered Fixed Asset Revaluation Depreciation (At Opening)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGREVDEPR
<RC_OPENREV2>	Registered Fixed Asset Revaluation (At Opening, Reporting Currency)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGREVAL
<RC_OPENDEPR2>	Registered Fixed Asset Depreciation (At Opening, Reporting Currency)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGDEPR
<RC_OPENREVDEPR2>	Registered Fixed Asset Revaluation Depreciation (At Opening, Reporting Currency)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGREVDEPR
<YEARLY_LOCAL>		Memory			LG_FAYEAR	
<INTERNAL_REFERENCE>	Fixed Asset Annual Record Logical Reference	Longint		4	LG_FAYEAR	LREF
<TABLE_TYPE>	Tablo Türü	Integer		2	LG_FAYEAR	TABLETY
<FREGREF>	Sabit kıymet kayıt referansı	Longint		4	LG_FAYEAR	FREGREF
<YEAR>	Yıl	Integer		2	LG_FAYEAR	YEAR
<DEPR_RATE>	Amortisman oranı	Double		8	LG_FAYEAR	DRATE
<REVAL_RATE>	Değerleme Oranı	Double		8	LG_FAYEAR	REVRATE
<DEPR_TYPE>	Amortisman türü (1:Normal-2: Azalan Bakiyeler)	Byte		1	LG_FAYEAR	DTYPE
<QUANTITY_OUT>	Decreased Quantity	Double		8	LG_FAYEAR	QUANOUT
<LC_INIT_COST>	Start Numbers For Local Currency Yerel para birimi başlangıç numaraları	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_COSTOP
<LC_EXPENSES>	Expenses Revaluated For Local Currency Yerel para birimi üzerinden değerlemeye tabi giderler	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_EXPUSUAL
<LC_EXPENSES_EXCLRV>	Expenses Not Revaluated For Local Currency Yerel para birimi üzerinden değerleme harici giderler	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_EXPOUTREV
<LC_CUMEXPEN_EXCLRV>	Accumulated Expenses Not Revaluated For Local	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_CUMEXPOR

Sabit Kıymet Kayıtları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
	Currency					
<LC_AMOUNT_OUT>	Decreased Value For Local Currency	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_AMOUNTOUT
<LC_AMOUNT_EXCLRV>	Decreased Amount Not Revaluated For Local Currency	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_AMOUNTOUTR
<LC_BOOKVAL_OPEN>	Yerel para birimi üzerinden değerlendirme öncesi sabit kıymet değeri	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_BOOKVALOP
<LC_ACCDEPR_OPEN>	Yerel para birimi üzerinden değerlendirme öncesi birikmiş amortisman	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_ACCDEPROP
<LC_ACCDEPR_OUT>	Amount That Will Be Decreased From Accumulated Depreciation For Local Currency	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_ACCDPOUT
<LC_BOOKVAL_REVD>	Yerel para birimi üzerinden değerlendirme sonrası sabit kıymet değeri	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_BOOKVALRV
<LC_ACCDEPR_REVD>	Yerel para birimi üzerinden değerlendirme sonrası birikmiş amortisman	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_ACCDEPRRV
<LC_ANNDEPR>	Yerel para birimi üzerinden yıllık amortisman tutarı	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_DEPRANN
<LC_ACCDEPR_YREND>	End Of Year Accumulated Depreciation For Local Currency	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_ACCDEPREOY
<LC_ACCDEPR_INCOST>	Accumulated Depreciation For Cost For Local Currency	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_ACCDEPRCST
<FC_INIT_COST>	Rap. döviz başlangıç numaraları	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_COSTOP
<FC_EXPENSES>	Rap. döviz değerlemeye tabi giderler	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_EXPUSUAL
<FC_EXPENSES_EXCLRV>	Rap. döviz değerlendirme harici giderler	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_EXPOUTREV
<FC_CUMEXPEN_EXCLRV>	Rap. Döviz değerlendirme harici birikmiş giderler	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_CUMEXPOR
<FC_AMOUNT_OUT>	Decreased Value For Reporting Currency	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_AMOUNTOUT
<FC_AMOUNT_EXCLRV>	Decreased Amount Not Revaluated For Reporting Currency	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_AMOUNTOUTR
<FC_BOOKVAL_OPEN>	Rap. Döviz üzerinden değerlendirme öncesi sabit kıymet değeri	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_BOOKVALOP
<FC_ACCDEPR_OPEN>	Rap. Döviz üzerinden değerlendirme öncesi birikmiş amortisman	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_ACCDEPROP
<FC_ACCDEPR_OUT>	Amount That Will Be Decreased From Accumulated Depreciation For Reporting Currency	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_ACCDPOUT
<FC_BOOKVAL_REVD>	Rap. Döviz üzerinden değerlendirme sonrası sabit kıymet değeri	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_BOOKVALRV
<FC_ACCDEPR_REVD>	Rap. Döviz üzerinden değerlendirme sonrası birikmiş	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_ACCDEPRRV

Sabit Kıymet Kayıtları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
	amortisman					
<FC_ANNDEPR>	Rap. Dövizi üzerinden yıllık amortisman tutarı	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_DEPRANN
<FC_ACCDEPR_YREND>	End Of Year Accumulated Depreciation For Reporting Currency	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_ACCDEPREOY
<FC_ACCDEPR_INCOST>	Accumulated Depreciation For Cost For Reporting Currency	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_ACCDEPRCST
<VAT_DEDUCTED>	VAT That Posted to General Ledger	Double		8	LG_FAYEAR	VATPOSTED
<DEPR_POSTED>	Depreciation Posted Flag (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAYEAR	DACCFLAG
<REVAL_POSTED>	Revaluation Posted Flag	Byte		1	LG_FAYEAR	RACCFLAG
<VAT_POSTED>	VAT Posted Flag	Byte		1	LG_FAYEAR	VACCFLAG
<MONTH_CALC>	Calculated End Of Period	Integer		2	LG_FAYEAR	CALCMON
<YEARLY_FC>		Memory			LG_FAYEAR	
<INTERNAL_REFERENCE>	Fixed Asset Annual Record Logical Reference	Longint		4	LG_FAYEAR	LREF
<TABLE_TYPE>	Tablo Türü	Integer		2	LG_FAYEAR	TABLETY
<FREGREF>	Sabit kıymet kayıt referansı	Longint		4	LG_FAYEAR	FREGREF
<YEAR>	Yıl	Integer		2	LG_FAYEAR	YEAR
<DEPR_RATE>	Amortisman Oranı	Double		8	LG_FAYEAR	DRATE
<REVAL_RATE>	Değerleme Oranı	Double		8	LG_FAYEAR	REVRATE
<DEPR_TYPE>	Amortisman türü (1:Normal-2: Azalan Bakiyeler	Byte		1	LG_FAYEAR	DTYPE
<QUANTITY_OUT>	Decreased Quantity	Double		8	LG_FAYEAR	QUANOUT
<LC_INIT_COST>	Yerel para birimi başlangıç numaraları	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_COSTOP
<LC_EXPENSES>	Yerel para birimi üzerinden değerlemeye tabi giderler	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_EXPUSUAL
<LC_EXPENSES_EXCLRV>	Yerel para birimi üzerinden değerleme harici giderler	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_EXPOUTREV
<LC_CUMEXPEN_EXCLRV>	Accumulated Expenses Not Revaluated For Local Currency	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_CUMEXPOR
<LC_AMOUNT_OUT>	Decreased Value For Local Currency	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_AMOUNTOUT
<LC_AMNOUT_EXCLRV>	Decreased Amount Not Revaluated For Local Currency	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_AMOUNTOUTR
<LC_BOOKVAL_OPEN>	Yerel para birimi üzerinden değerleme öncesi sabit kıymet değeri	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_BOOKVALOP
<LC_ACCDEPR_OPEN>	Yerel para birimi üzerinden değerleme öncesi birikmiş amortisman	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_ACCDEPROP
<LC_ACCDEPR_OUT>	Amount That Will Be Decreased From Accumulated Depreciation For Local Currency	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_ACCDPOUT
<LC_BOOKVAL_REVD>	Yerel para birimi üzerinden değerleme sonrası sabit	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_BOOKVALRV

Sabit Kıymet Kayıtları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
	kıymet değeri					
<LC_ACCDEPR_REVD>	Yerel para birimi üzerinden değerlendirme sonrası birikmiş amortisman	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_ACCDEPRRV
<LC_ANNDEPR>	Yerel para birimi üzerinden yıllık amortisman tutarı	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_DEPRANN
<LC_ACCDEPR_YREND>	End Of Year Accumulated Depreciation For Local Currency	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_ACCDEPREOY
<LC_ACCDEPR_INCOST>	Accumulated Depreciation For Cost For Local Currency	Double		8	LG_FAYEAR	LOCFIGS_ACCDEPRCST
<FC_INIT_COST>	Rap. dövizî üzerinden başlangıç numaraları	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_COSTOP
<FC_EXPENSES>	Rap. dövizî üzerinden değerlemeye tabi giderler	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_EXPUSUAL
<FC_EXPENSES_EXCLRV>	Rap. dövizî üzerinden değerlendirme harici giderler	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_EXPOUTREV
<FC_CUMEXPEN_EXCLRV>	Rap. Dövizî üzerinden değerlendirme harici birikmiş giderler	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_CUMEXPOR
<FC_AMOUNT_OUT>	Decreased Value For Reporting Currency	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_AMOUNTOUT
<FC_AMOUNT_EXCLRV>	Decreased Amount Not Revaluated For Reporting Currency	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_AMOUNTOUTR
<FC_BOOKVAL_OPEN>	Rap. Dövizî üzerinden değerlendirme öncesi sabit kıymet değeri	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_BOOKVALOP
<FC_ACCDEPR_OPEN>	Rap. Dövizî üzerinden değerlendirme öncesi birikmiş amortisman	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_ACCDEPROPP
<FC_ACCDEPR_OUT>	Amount That Will Be Decreased From Accumulated Depreciation For Reporting Currency	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_ACCDPOUT
<FC_BOOKVAL_REVD>	Rap. Dövizî üzerinden değerlendirme sonrası sabit kıymet değeri	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_BOOKVALRV
<FC_ACCDEPR_REVD>	Rap. Dövizî üzerinden değerlendirme sonrası birikmiş amortisman	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_ACCDEPRRV
<FC_ANNDEPR>	Rap. Dövizî üzerinden yıllık amortisman tutarı	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_DEPRANN
<FC_ACCDEPR_YREND>	End Of Year Accumulated Depreciation For Reporting Currency	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_ACCDEPREOY
<FC_ACCDEPR_INCOST>	Accumulated Depreciation For Cost For Reporting Currency	Double		8	LG_FAYEAR	CURFIGS_ACCDEPRCST
<VAT_DEDUCTED>	VAT That Posted to General Ledger	Double		8	LG_FAYEAR	VATPOSTED
<DEPR_POSTED>	Depreciation Posted Flag (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAYEAR	DACCFLAG
<REVAL_POSTED>	Revaluation Posted Flag	Byte		1	LG_FAYEAR	RACCFLAG
<VAT_POSTED>	VAT Posted Flag	Byte		1	LG_FAYEAR	VACCFLAG

Sabit Kıymet Kayıtları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<MONTH_CALC>	Calculated End Of Period	Integer		2	LG_FAYEAR	CALCMON
<DATE_DEPRSTART2>	Amortisman Başlangıcı	Longint		4	LG_FAREGIST	DATEOFDEPR
<PART_DEP2>	Kıst Amortismanı	Byte		1	LG_FAREGIST	PARTDEP2
<DATA_SITEID>		Integer				
<DATA_REFERENCE>		Longint				

Seri / Lot Kayıtları Veri Aktarımları

Seri/Lot Kayıtları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<ITEM_CODE>	Malzeme Kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<TYPE>	Türü	Integer		2	LG_SERILOTN	SLTYPE
<CODE>	Kodu	Zstring		25	LG_SERILOTN	CODE
<DESCRIPTION>	Açıklaması	Zstring		51	LG_SERILOTN	NAME
<STATE>	Durumu	Integer		2	LG_SERILOTN	STATE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_SERILOTN	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_SERILOTN	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_SERILOTN	NOT IN USE

Birim Setleri Veri Aktarımları

Birim Setleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CODE>	Birim Seti Kodu	ZString		25	LG_UNITSETF	CODE
<DESCRIPTION>	Birim Seti Açıklaması	ZString		51	LG_UNITSETF	NAME
<TYPE>	Tür	Integer		2	LG_UNITSETF	CARDTYPE
<ITEM_SPESIFIC>	Yalnız malzeme / hizmet için	Byte		1	LG_UNITSETF	SPECITEM
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_UNITSETF	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_UNITSETF	CYPHCODE
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_UNITSETF	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_UNITSETF	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_UNITSETF	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_UNITSETF	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_UNITSETF	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_UNITSETF	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_UNITSETF	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_UNITSETF	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_UNITSETF	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_UNITSETF	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Veri Merkezi	Integer		2	LG_UNITSETF	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_UNITSETF	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_UNITSETF	NOT IN USE
<UNITS>		Memory				
<CODE>	Kod	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<NAME>	Birim seti adı	ZString		51	LG_UNITSETL	NAME
<UNIT_ORDER>	Satır Numarası	Integer		2	LG_UNITSETL	LINENR
<MAIN_UNIT>	Ana birim	Integer		2	LG_UNITSETL	MAINUNIT
<CONV_FACT1>	Çevrim Katsayısı	Double		8	LG_UNITSETL	CONVFACT1
<CONV_FACT2>	Çevrim Katsayısı	Double		8	LG_UNITSETL	CONVFACT2
<WIDTH>	En	Double		8	LG_UNITSETL	WIDTH
<LENGTH>	Boy	Double		8	LG_UNITSETL	LENGTH
<HEIGHT>	Yükseklik	Double		8	LG_UNITSETL	HEIGHT
<AREA>	Alan	Double		8	LG_UNITSETL	AREA
<VOLUME>	Hacim	Double		8	LG_UNITSETL	VOLUME
<WEIGHT>	Ağırlık	Double		8	LG_UNITSETL	WEIGHT

Birim Setleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<DIVISIBLE>	Bölünebilir	Byte		1	LG_UNITSETL	DIVUNIT
<WIDTH_CODE>	Genişlik Kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<LENGTH_CODE>	Uzunluk kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<HEIGHT_CODE>	Yükseklik kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<AREA_CODE>	Alan kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<VOLUME_CODE>	Hacim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<WEIGHT_CODE>	Ağırlık kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE

Malzeme / Malzeme Sınıfı Ağacı Veri Aktarımları

Birim Setleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CLASS_CODE>	Malzeme Sınıfı Ağacı Kodu	ZString	•	25	LG_ITEMS	CODE
<CLASS_NAME>	Malzeme Sınıfı Ağacı Açıklaması	ZString		51	LG_ITEMS	NAME
<DMNT_FLGS>		ZString				
<SET_UOM_DMNT>		Byte				
<ITEM_CODE>	Malzeme Kodu	ZString	•	25	LG_ITEMS	CODE
<ITEM_NAME>	Malzeme Açıklaması	ZString		51	LG_ITEMS	NAME
<DATA_SITEID>		Integer				
<DATA_REFERENCE>		Longint				

Malzeme Özellikleri Veri Aktarımları

Malzeme Özellikleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı Alanı
<CODE>	Özellik kodu	ZString	*	25	LG_CHARCODE	CODE
<NAME>	Özellik açıklaması	Zstring		51	LG_CHARCODE	NAME
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		11	LG_CHARCODE	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki kodu	Zstring		11	LG_CHARCODE	CYPHCODE
<APPROVED>	Onay bilgisi	Byte		1	LG_CHARCODE	APPROVED
<CARD_TYPE>	Kullanım Durumu (0- Kullanımda, 1- Kullanım Dışı)	Integer		2	LG_CHARCODE	ACTIVE
<CREATED_BY>	Kaydeden	Integer		2	LG_CHARCODE	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATECAPIBLOCK_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_CHARCODE	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_CHARCODE	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED >	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_CHARCODE	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED >	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_CHARCODE	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_CHARCODE	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED >	Değişiklik tarihi	Longint		4	LG_CHARCODE	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED >	Değişiklik saati	Integer		2	LG_CHARCODE	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED >	Değişiklik dakikası	Integer		2	LG_CHARCODE	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED >	Değişiklik saniyesi	Integer		2	LG_CHARCODE	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_CHARCODE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_CHARCODE	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_CHARCODE	NOT IN USE
<VALUES>		Memory			LG_CHARVAL	
<VALNO>	Değer numarası	Integer		2	LG_CHARVAL	VALNO
<CODE>	Değer kodu	ZString		25	LG_CHARVAL	CODE
<NAME>	Değer açıklaması	Zstring		51	LG_CHARVAL	NAME

Malzeme Grup Kodları Veri Aktarımları

Malzeme Grup Kodları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı Alanı
<CODE_TYPE>	Kod türü	Integer	•	2	LG_SPECODES	CODETYPE
<SPE_CODE_TYPE >	Özel kod türü	Integer	•	2	LG_SPECODES	SPECODETYPE
<CODE>	Özel kod	ZString	•	17	LG_SPECODES	SPECODE
<DEFINITION>	Açıklama	ZString		41	LG_SPECODES	DEFINITION_
<COLOR>	Renk	Byte		1	LG_SPECODES	COLOR
<WINCOLOR>	Pencere rengi	Longint		4	LG_SPECODES	WINCOLOR
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_SPECODES	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_SPECODES	ORGLOGICREF

Stok Yeri Kodları Veri Aktarımları

Malzeme Grup Kodları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı Alanı
<INVENNR>	Ambar Numarası	Integer	•	2	LG_LOCATION	INVENNR
<CODE>	Stok Yeri Kodu	ZString	•	25	LG_LOCATION	CODE
<NAME>	Stok Yeri Açıklaması	ZString		51	LG_LOCATION	NAME
<WIDTH>	Raf Eni	Double		8	LG_LOCATION	WIDTH
<LENGTH>	Raf Uzunluğu	Double		8	LG_LOCATION	LENGTH
<HEIGHT>	Raf Yüksekliği	Double		8	LG_LOCATION	HEIGHT
<MIN_LEVEL>	Raf asgari stok seviyesi	Double		8	LG_LOCATION	MINLEVEL
<MAX_LEVEL>	Raf azami stok seviyesi	Double		8	LG_LOCATION	MAXLEVEL
<SHELF_TYPE>	Raf türü sınıfları	Integer		2	LG_LOCATION	SHELFTYPE
<CONTENT_TYPE>	Type of Shelf Contents	Integer		2	LG_LOCATION	CONTENTTYPE
<PRIORITY>	Priority for the Same Type of Items	Integer		2	LG_LOCATION	PRIORITY
<IS_EURO_PALETTE>	Is Shelf Content EUROPALETTE (1- Yes, 0- No)	Byte		1	LG_LOCATION	ISEUROPALETTE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_LOCATION	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_LOCATION	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım Dışı	Longint		4	LG_LOCATION	WFSTATUS
<WIDTH_CODE>	Genişlik Kodu	Zstring		8	LG_UNITSETL	WIDTH_CODE
<LENGTH_CODE>	Uzunluk kodu	Zstring		8	LG_UNITSETL	LENGTH_CODE
<HEIGHT_CODE>	Yükseklik kodu	Zstring		8	LG_UNITSETL	HEIGHT_CODE
<USET_CODE>		Zstring		25		USETCODE
<UOM_CODE>		Zstring		11		UOMCODE

Teslimat Kodları Veri Aktarımları

Teslimat Kodları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı Alanı
<CODE_TYPE>	Kod türü	Integer	•	2	LG_SPECODES	CODETYPE
<SPE_CODE_TYPE >	Özel kod türü	Integer	•	2	LG_SPECODES	SPECODETYPE
<CODE>	Özel kod	ZString	•	17	LG_SPECODES	SPECODE
<DEFINITION>	Açıklama	ZString		41	LG_SPECODES	DEFINITION_
<COLOR>	Renk	Byte		1	LG_SPECODES	COLOR
<WINCOLOR>	Pencere rengi	Longint		4	LG_SPECODES	WINCOLOR
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_SHIPINFO	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_SHIPINFO	ORGLOGICREF

Özel Tüketim Vergisi Kartları Veri Aktarımları

Özel Tüketim Vergisi Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı Alanı
<TAX_GROUP_ID>	Additional Tax Group ID	ZString	•	31	LG_ADDTAX	TAXGROUPID
<TAX_CODE>	Ek Vergi Kodu	ZString	•	31	LG_ADDTAX	TAX_CODE
<TAX_NAME>	Ek Vergi Açıklaması	ZString		61	LG_ADDTAX	TAXDEF
<ADD_TO_COST>	Ek Vergi Maliyeti	Integer		2	LG_ADDTAX	ADDTOCOST
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_ADDTAX	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_ADDTAX	ORGLOGICREF
<CREATED_BY>	Kaydeden	Integer		2	LG_ADDTAX	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREAEDDATE>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_ADDTAX	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_ADDTAX	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_ADDTAX	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_ADDTAX	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_ADDTAX	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değişiklik tarihi	Longint		4	LG_ADDTAX	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED >	Değişiklik saati	Integer		2	LG_ADDTAX	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED >	Değişiklik dakikası	Integer		2	LG_ADDTAX	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED >	Değişiklik saniyesi	Integer		2	LG_ADDTAX	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<LINES>		Memory				
<BEG_DATE>	Başlangıç Tarihi	Longint		4	LG_ADDTAXLINE	BEGDATE
<TAX_TYPE>	Vergi Türü ; 0 Oran;1 Tutar	Integer		2	LG_ADDTAXLINE	TAXTYPE
<RATE>	Oran	Double		8	LG_ADDTAXLINE	RATE
<AMOUNT>	Tutar	Double		8	LG_ADDTAXLINE	AMOUNT
<UNIT_TYPE>	Birim Türü	Integer		2	LG_ADDTAXLINE	UNITTYPE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_ADDTAXLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_ADDTAXLINE	ORGLOGICREF
<TAX_TYPE_STR>		ZString				TAXTYPESTR
<U_TYPE_STR>		ZString				UTYPESTR
<UNIT_SET_CODE>	Birim Seti Kodu	ZString		25	LG_UNITSETF	CODE
<UNIT_CODE>	Birim Kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE

Malzeme Yönetimi Fişleri Veri Aktarımları

Malzeme Yönetimi Fişleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<GROUP>	Grup	Integer		2	LG_STFICHE	GRPCODE
<TYPE>	Fiş türü	Integer	•	2	LG_STFICHE	TRCODE
<NUMBER>	Fiş numarası	Zstring	•	17	LG_STFICHE	FICHENO
<DOC_TRACK_NR>	Doküman İzleme Numarası	Zstring		21	LG_STFICHE	DOCTRACKINGNR
<DATE>	Fiş tarihi	Longint	•	4	LG_STFICHE	DATE_
<TIME>	Fiş kayıt zamanı	Longint		4	LG_STFICHE	FTIME
<DOC_NUMBER>	Belge numarası	Zstring		9	LG_STFICHE	DOCODE
<AUXIL_CODE>	Fiş özel kodu	Zstring		11	LG_STFICHE	SPECODE
<AUTH_CODE>	Fiş yetki kodu	Zstring		11	LG_STFICHE	CYPHCODE
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü	Byte		1	LG_STFICHE	SOURCETYPE
<SOURCE_WH>	Kaynak ambarı	Integer		2	LG_STFICHE	SOURCEINDEX
<SOURCE_WSCODE>	Kaynak iş istasyonu kodu	Zstring		4	LG_WORKSTAT	CODE
<SPO_DETAIL_CODE>	Kaynak üretim emri numarası	Zstring		4	LG_DISPLINE	LINENO_
<SRCPOLN_REFERENCE>		Longint				
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STFICHE	SOURCECOSTGRP
<DEST_TYPE>	Hedef türü	Byte		1	LG_STFICHE	DESTTYPE
<DEST_WH>	Hedef ambarı	Zstring		2	LG_STFICHE	DESTINDEX
<DEST_WSCODE>	Hedef iş istasyonu kodu	Zstring		4	LG_WORKSTAT	CODE
<DPO_DETAIL_CODE>	Hedef üretim emri numarası	Zstring		4	LG_DISPLINE	LINENO_
<DESTPOLN_REFERENCE>		Longint		4		DESTPOLNREF
<DEST_COST_GRP>	Hedef maliyet grubu	Integer		2	LG_STFICHE	DESTCOSTGRP
<SOURCE_FACTORY_NR>	Kaynak fabrika numarası	Integer		2	LG_STFICHE	FACTORYNR
<SOURCE_DIVISION_NR>	Kaynak işyerin umarası	Integer		2	LG_STFICHE	BRANCH
<SOURCE_DEPARTMENT_NR>	Kaynak bölüm numarası	Integer		2	LG_STFICHE	DEPARTMENT
<DEST_DIVISION_NR>	Hedef işyeri numarası	Integer		2	LG_STFICHE	COMPBRANCH
<DEST_DEPARTMENT_NR>	Hedef bölümnumarası	Integer		2	LG_STFICHE	COMPDEPARTMENT
<DEST_FACTORY>	Hedef fabrika numarası	Integer		2	LG_STFICHE	COMPFACTORY
<PORDER_STATUS>	Satınalma siparişi durumu	Integer		2	LG_STFICHE	PRODSTAT
<FY_TRANSFER>	Devir	Byte		1	LG_STFICHE	DEVIR
<CANCELLED>	İptal edilenler	Byte		1	LG_STFICHE	CANCELLED
<GL_STATUS>	Muhasebe hesap durumu	Byte		1	LG_STFICHE	ACCOUNTED
<XRATE_STATUS>	Kur durumu	Byte		1	LG_STFICHE	UPDCURR

Malzeme Yönetimi Fişleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<ADD_DISCOUNTS>	Fiş geneline ait ek indirimler	Double		8	LG_STFICHE	ADDDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTS>	İndirimler toplamı	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTED>	Satırdaki indirim toplamı	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDISCOUNTED
<ADD_EXPENSES>	Fiş geneline uygulanan ek masraflar	Double		8	LG_STFICHE	ADDEXPENSES
<TOTAL_EXPENSES>	Toplam masraflar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALEXPENSES
<TOTAL_DEPOSITED>	Depozito toplamı	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDEPOZITO
<TOTAL_PROMOTIONS>	Toplam promosyonlar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALPROMOTIONS
<TOTAL_VAT>	Toplam KDV	Double		8	LG_STFICHE	TOTALVAT
<TOTAL_GROSS>	Genel toplam	Double		8	LG_STFICHE	GROSSTOTAL
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STFICHE	NETTOTAL
<FOOTNOTE1>	Açıklama1	Zstring		51	LG_STFICHE	GENEXP1
<FOOTNOTE2>	Açıklama2	Zstring		51	LG_STFICHE	GENEXP2
<FOOTNOTE3>	Açıklama3	Zstring		51	LG_STFICHE	GENEXP3
<FOOTNOTE4>	Açıklama4	Zstring		51	LG_STFICHE	GENEXP4
<RC_RATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STFICHE	REPORTRATE
<RC_NET>	Raporlama döviz tutarı	Double		8	LG_STFICHE	REPORTNET
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_STFICHE	PRINTCNT
<CREATED_BY>	Kaydeden	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değişiklik tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değişiklik saati	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değişiklik dakikası	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değişiklik saniyesi	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<GL_CANCELLED>	Muhasebeleştirme iptali	Byte		1	LG_STFICHE	CANCELLEDACC
<SHIPMENT_TYPE>	Teslimat türü	Zstring		13	LG_STFICHE	SHPTYPECOD
<SHIPPING_AGENT>	Taşıyıcı firma	Zstring		13	LG_STFICHE	SHPAGNCOD
<TRACK_NO>	İzleme numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	TRACKNR
<CURRSEL_TOTALS>	Genel Döviz Türü	Integer		2	LG_STFICHE	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır Döviz Türü	Integer		2	LG_STFICHE	LINEEXCTYP
<TRADING_GROUP>	Ticari işlem grubu	Zstring		17	LG_STFICHE	TRADINGGRP
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STFICHE	SITEID

Malzeme Yönetimi Fişleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STFICHE	ORGLOGICREF
<TRANSACTIONS>	Hareketler	Memory			LG_STLINE	
<ITEM_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<ITEM_REFERENCE>	Malzeme referansı	Longint		4	LG_STLINE	STOCKREF
<LINE_TYPE>	Satır türü	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<DETAIL_LEVEL>	Malzeme Sınıfı Detay Satırı	Byte		1	LG_STLINE	DETLINE
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplaması	Byte		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<PRORD_SITE>	Üretim emri referansı	Longint		4	LG_STLINE	PRODORDERREF
<PRORD_REFERENCE>	Üretim emri satır referansı	Longint		4	LG_STLINE	POLINEREF
<LINE_NUMBER>	Satır numarası	Integer		2	LG_STLINE	STFICHELNNO
<GL_CODE1>	Muhasebe kodu1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu1	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe kodu2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu2	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe kodu3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu3	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe kodu4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu4	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRY_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRYCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<NET_TOTAL>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyatı	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizi	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANS>	Kur aktarımı	Byte		1	LG_STLINE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem dövizi kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizi kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<TCOST_DIST>	Toplam indirim dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirimler	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraflar	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyonlar	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_PERCENT>	Dağılım yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP

Malzeme Yönetimi Fişleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil / hariç	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_PERC>	KDV yüzde	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV öndeğeri	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyeti türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<CURR_RET_COST>	Dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<CURR_OUT_COST>	Dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT
<FAREG_CODE>	Sabit kıymet iade kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<FA_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<PRICE_ADJUSMENT>	Fiyat güncellemeleri	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<COST_ADJUSTMENT_PR>	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<NEGPRC_ADJUSTMENT>	Fiyat Farkı	Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<RC_PRJADJUST>	Toplam fiyat farkı (Rap. Döviz)	Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_COSTADJUST>	Fiyat Farkı Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_IDCODE>	Çıkış izleme kodu	Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet oranı	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_STATUS>	Kalite kontrol durumu	Byte		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORGLOGICREF
<SL_DETAILS>		Memory				
<SOURCE_MT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	

Malzeme Yönetimi Fişleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<SOURCE_MT_REFERENCE>	Input Item Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INTRANSREF
<SOURCE_SLT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_SLT_REFERENCE>	Input Lot / Serial / Location Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INSLTRANSREF
<SOURCE_QUANTITY>	Quantity From Input Transaction Unit	Double		8	LG_SLTRANS	INSLAMOUNT
<SOURCE_WH>	Ambar numarası	Integer		2	LG_SLTRANS	INVENNO
<SL_TYPE>	Seri / Lot Türü 1. Lot, 2. Seri	Integer		2	LG_SLTRANS	SLTYPE
<SL_CODE>	Seri / Lot kodu	Zstring		25	LG_SERILOTN	CODE
<LOCATION_CODE>	Stok yeri kodu	ZString		25	LG_LOCATION	CODE
<DEST_LOCATION_CODE>	Stok yeri açıklaması	ZString		51	LG_LOCATION	NAME
<MU_QUANTITY>	Ana birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	MAINAMOUNT
<UNIT_CODE>	Birim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<QUANTITY>	Satır birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	AMOUNT
<REM_QUANTITY>	Ana birim kalan miktar	Double		8	LG_SLTRANS	REMAmount
<LU_REM_QUANTITY>	Ana birim satır miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	REMLNUNITAMNT
<UNIT_CONV1>	Çevrim katsayısı1	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Çevrim katsayısı2	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO8
<DATE_EXPIRED>	Son Kullanım Tarihi	Longint		4	LG_SLTRANS	EXPDATE
<RATE_SCORE>	Note	Integer		2	LG_SLTRANS	RATESCORE
<OUT_COST>	Çıkış fişleri çıkış maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOST
<TC_OUT_COST>	Çıkış fişleri çıkış maliyeti (Döviz)	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOSTCURR
<PRCDIF_COST>	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOST
<TC_PRCdif_COST>	Cost In F. Currency Because Of Price Difference	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOSTCURR
<SL_QC_OK>	Uygunluk kontrolü	Byte		1	LG_SLTRANS	SERIQCOK
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü (0- Ambar, 1- İş İstasyonu)	Byte		1	LG_SLTRANS	SOURCETYPE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_SLTRANS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri Referansı	Longint		4	LG_SLTRANS	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_SLTRANS	WFSTATUS
<SOURCE_DIST_SL_SITEID>	İç Kullanım	Longint				
<SOURCE_DIST_SL_REFERENCE>	Lot / Serial Transaction Reference in Distribution	Longint		4	LG_SLTRANS	INDORDSLTRNREF

Malzeme Yönetimi Fişleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<GROSS_U_INFO1>		Double				
<GROSS_U_INFO2>		Double				
<ADD_TAX_PRCOST>		Double				
<ADD_TAX_PRCOSTCURR>		Double				
<DETAILS>	Detaylar	Memory			LG_STLINE	
<ITEM_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<ITEM_REFERENCE>	Malzeme referansı	Longint		4	LG_STLINE	STOCKREF
<LINE_TYPE>	Satır türü	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<DETAIL_LEVEL>	Malzeme sınıfı detay satırı	Byte		1	LG_STLINE	DETLINE
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplama	Byte		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<LINE_NUMBER>	Satır numarası	Integer		2	LG_STLINE	STFICHELNNO
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRV_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRVCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double	.	8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<NET_TOTAL>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANS>	İşlem dövizli türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<TCOST_DISTR>	İşlem maliyet dağılımı	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_PERC>	Masraf yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER

Malzeme Yönetimi Fişleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring	•	11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Çevrim katsayısı1	Double	•	8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Çevrim katsayısı2	Double	•	8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil / hariç	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_PERC>	KDVyüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMNT>	KDVtutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyet türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<CURR_RET_COST>	Dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<CURR_OUT_COST>	Dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT
<FAREG_CODE>	Sabit kıymet kodu	Zstring		17	LG_FAREGIST	REGCODE
<FA_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edilenler	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<PRICE_ADJUSTMENT>	Fiyat farkı toplamı	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<COST_ADJUSTMENT_PR>	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<NEGPRC_ADJUSTMENT>	Fiyat farkı	Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<RC_PRJADJUST>	Toplu fiyat farkı (Raporlama dövizli)	Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_COSTADJUST>	Fiyat Farkı Maliyeti (Raporlama Dövizli)	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_IDCODE>	Çıkış izleme kodu	Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_STATUS>	Kalite kontrol durumu	Double		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
DATA_SITEID	Veri merkezi	Integer		2	LG_STLINE	SITEID
DATA_REFERENCE	Veri Referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORGLOGICREF
<SL_DETAILS>		Memory				

Malzeme Yönetimi Fişleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<SOURCE_MT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_MT_REFERENCE>	Input Item Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INTRANSREF
<SOURCE_SLT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_SLT_REFERENCE>	Input Lot / Serial / Location Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INSLTRANSREF
<SOURCE_QUANTITY>	Quantity From Input Transaction Unit	Double		8	LG_SLTRANS	INSLAMOUNT
<SOURCE_WH>	Ambar numarası	Integer		2	LG_SLTRANS	INVENNO
<SL_TYPE>	Seri / Lot Türü 1. Lot, 2. Seri	Integer		2	LG_SLTRANS	SLTYPE
<SL_CODE>	Seri / Lot kodu	Zstring		25	LG_SERILOTN	CODE
<LOCATION_CODE>	Stok yeri kodu	ZString		25	LG_LOCATION	CODE
<DEST_LOCATION_CODE>	Stok yeri açıklaması	ZString		51	LG_LOCATION	NAME
<MU_QUANTITY>	Ana birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	MAINAMOUNT
<UNIT_CODE>	Birim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<QUANTITY>	Satır birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	AMOUNT
<REM_QUANTITY>	Ana birim kalan miktar	Double		8	LG_SLTRANS	REMAmount
<LU_REM_QUANTITY>	Ana birim satır miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	REMLNUNITAMNT
<UNIT_CONV1>	Çevrim katsayısı1	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Çevrim katsayısı2	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO8
<DATE_EXPIRED>	Son Kullanım Tarihi	Longint		4	LG_SLTRANS	EXPDATE
<RATE_SCORE>	Note	Integer		2	LG_SLTRANS	RATESCORE
<OUT_COST>	Çıkış fişleri çıkış maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOST
<TC_OUT_COST>	Çıkış fişleri çıkış maliyeti (Döviz)	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOSTCURR
<PRCDIF_COST>	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOST
<TC_PRCdif_COST>	Cost In F. Currency Because Of Price Difference	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOSTCURR
<SL_QC_OK>	Uygunluk kontrolü	Byte		1	LG_SLTRANS	SERIQCOK
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü (0- Ambar, 1- İş İstasyonu)	Byte		1	LG_SLTRANS	SOURCETYPE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_SLTRANS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_SLTRANS	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_SLTRANS	WFSTATUS
<SOURCE_DIST_SL_SITEID>	İç Kullanım	Longint				

Malzeme Yönetimi Fişleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<SOURCE_DIST_SL_REFERENCE>	Lot / Serial Transaction Reference in Distribution	Longint		4	LG_SLTRANS	INDORDSLTRNREF
<GROSS_U_INFO1>		Double				
<GROSS_U_INFO2>		Double				
<ADD_TAX_RATE>	ÖTV oranı	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRATE
<ADD_TAX_CONV_FACT>	ÖTV Çevrim Katsayısı	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXCONVFACT
<DETAILS>						
<ITEM_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<ITEM_REFERENCE>	Malzeme referansı	Longint		4	LG_STLINE	STOCKREF
<LINE_TYPE>	Satır türü	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<DETAIL_LEVEL>	Malzeme sınıfı detay satırı	Byte		1	LG_STLINE	DETLINE
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplama	Byte		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<LINE_NUMBER>	Satır numarası	Integer		2	LG_STLINE	STFICHELNNO
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRY_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRYCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double	.	8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<NET_TOTAL>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizi	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANS>	İşlem dövizli türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<TCOST_DISTR>	İşlem maliyet dağılımı	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM

Malzeme Yönetimi Fişleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<DISCOUNT_PERC>	Masraf yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring	•	11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Çevrim katsayısı1	Double	•	8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Çevrim katsayısı2	Double	•	8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil / hariç	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_PERC>	KDVyüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMNT>	KDVtutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyet türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<CURR_RET_COST>	Dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<CURR_OUT_COST>	Dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT
<FAREG_CODE>	Sabit kıymet kodu	Zstring		17	LG_FAREGIST	REGCODE
<FA_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edilenler	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<PRICE_ADJUSTMENT>	Fiyat farkı toplamı	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<COST_ADJUSTMENT_PR>	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<NEGPRC_ADJUSTMENT>	Fiyat farkı	Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<RC_PRJADJUST>	Toplu fiyat farkı (Raporlama dövizli)	Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_COSTADJUST>	Fiyat Farkı Maliyeti (Raporlama Dövizli)	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_IDCODE>	Çıkış izleme kodu	Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_STATUS>	Kalite kontrol durumu	Double		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORGLOGICREF

Malzeme Yönetimi Fişleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<SL_DETAILS>		Memory				
<SOURCE_MT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_MT_REFERENCE>	Input Item Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INTRANSREF
<SOURCE_SLT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_SLT_REFERENCE>	Input Lot / Serial / Location Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INSLTRANSREF
<SOURCE_QUANTITY>	Quantity From Input Transaction Unit	Double		8	LG_SLTRANS	INSLAMOUNT
<SOURCE_WH>	Ambar numarası	Integer		2	LG_SLTRANS	INVENNO
<SL_TYPE>	Seri / Lot Türü 1. Lot, 2. Seri	Integer		2	LG_SLTRANS	SLTYPE
<SL_CODE>	Seri / Lot kodu	Zstring		25	LG_SERILOTN	CODE
<LOCATION_CODE>	Stok yeri kodu	ZString		25	LG_LOCATION	CODE
<DEST_LOCATION_CODE>	Stok yeri açıklaması	ZString		51	LG_LOCATION	NAME
<MU_QUANTITY>	Ana birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	MAINAMOUNT
<UNIT_CODE>	Birim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<QUANTITY>	Satır birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	AMOUNT
<REM_QUANTITY>	Ana birim kalan miktar	Double		8	LG_SLTRANS	REMAAMOUNT
<LU_REM_QUANTITY>	Ana birim satır miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	REMLNUNITAMNT
<UNIT_CONV1>	Çevrim katsayısı1	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Çevrim katsayısı2	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO8
<DATE_EXPIRED>	Son Kullanım Tarihi	Longint		4	LG_SLTRANS	EXPDATE
<RATE_SCORE>	Note	Integer		2	LG_SLTRANS	RATESCORE
<OUT_COST>	Çıkış fişleri çıkış maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOST
<TC_OUT_COST>	Çıkış fişleri çıkış maliyeti (Döviz)	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOSTCURR
<PRCDIF_COST>	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOST
<TC_PRCdif_COST>	Cost In F. Currency Because Of Price Difference	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOSTCURR
<SL_QC_OK>	Uygunluk kontrolü	Byte		1	LG_SLTRANS	SERIQCOK
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü (0- Ambar, 1- İş İstasyonu)	Byte		1	LG_SLTRANS	SOURCETYPE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_SLTRANS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_SLTRANS	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_SLTRANS	WFSTATUS

Malzeme Yönetimi Fişleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<SOURCE_DIST_SL_SITEID>	İç Kullanım	Longint				
<SOURCE_DIST_SL_REFERENCE>	Lot / Serial Transaction Reference in Distribution	Longint		4	LG_SLTRANS	INDORDSLTRNREF
<GROSS_U_INFO1>	Brüt Hacim	Double		8	LG_STLINE	GROSSUINFO1
<GROSS_U_INFO2>	Brüt Ağırlık	Double		8	LG_STLINE	GROSSUINFO2
<ADD_TAX_PRCOST>	ÖTV Maliyeti	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXPRCOST
<ADD_TAX_RETCOSTCURR>	ÖTV İade Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRETCOSTCURR
<VEND_COMM>		Double				
<PREV_OUT_COST>		Double				
<COST_OF_SALE_GL_CODE>		ZString				
<PURCH_GL_CODE>		ZString				
<COST_OF_SALE_OHP_CODE>		ZString				
<PURCH_OHP_CODE>		ZString				
<PREV_OUT_COST_CURR>		Double				
<EU_VAT_AMOUNT>		Double				
<EU_VAT_STATUS>		Integer				
<PR_RATE>		Double				
<ADD_TAX_RATE>		Double				
<ADD_TAX_CONV_FACT>		Double				
<ADD_TAX_AMOUNT>	ÖTV Tutarı	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXAMOUNT
<ADD_TAX_PRCOST>	ÖTV Maliyeti	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXPRCOST
<ADD_TAX_RETCOST>	ÖTV İade Maliyeti	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRETCOST
<ADD_TAX_RETCOSTCURR>	ÖTV İade Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRETCOSTCURR
<GROSS_U_INFO1>	Brüt Hacim	Double		8	LG_STLINE	GROSSUINFO1
<GROSS_U_INFO2>	Brüt Ağırlık	Double		8	LG_STLINE	GROSSUINFO2
<ADD_TAX_PRCOSTCURR>	ÖTV Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		4	LG_STLINE	ADDTAXPROCOSTCURR
<ADD_TAX_ACCREF>		Double				
<GL_CODE5>	Muhasebe hesap kodu 5	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<ADD_TAX_CENTERREF>		ZString				
<OHP_CODE5>	Masraf merkezi kodu 5	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<ADD_TAX_AMNT_IS_UPD>	Additional Tax is Edited (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_STLINE	ADDTAXAMNTISUPD
<PLN_STTRANS_PER_NR>		Longint				
<PORD_CLS_PLN_AMNT>		Double				
<PLN_STTRANS_REFERENCE>		Longint				
<PLN_AMOUNT>		Double				
<DOC_TRACKING_NR>		ZString				

Malzeme Yönetimi Fişleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<ADD_TAX_CALC>	Hesaplanan Ek Vergi	Byte		1	LG_STFICHE	ADDTAXCALC
<TOTAL_ADD_TAX>	Ek Vergi Toplamı	Double		8	LG_STFICHE	TOTALADDTAX
<U_DOC_TRACKING_NR>		ZString				

Kalite Kontrol Kriter Setleri Veri Aktarımları

Kalite Kontrol KriterSetleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı Alanı
<CODE>	Kontrol kodu	ZString	•	25	LG_QCSET	CODE
<NAME>	Kontrol açıklaması	Zstring		51	LG_QCSET	NAME
<ITYPE>	Kontrol türü	Integer		2	LG_QCSET	ITYPE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		11	LG_QCSET	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki kodu	Zstring		11	LG_QCSET	CYPHCODE
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_QCSET	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_QCSET	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED >	Kayıt saati	Integer		2	LG_QCSET	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED >	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_QCSET	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED >	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_QCSET	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_QCSET	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED >	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_QCSET	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED >	Değiştirme saati	Integer		2	LG_QCSET	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED >	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_QCSET	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED >	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_QCSET	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_QCSET	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_QCSET	ORGLOGICREF
<WFSTATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_QCSET	WFSTATUS
<LINELIST>		Memory			LG_QCSLINE	
<CODE>	Kalite kontrol satır kodu	ZString	•	25	LG_QCSLINE	CODE
<NAME>	Kalite kontrol satır açıklaması	Zstring		51	LG_QCSLINE	NAME
<QTYPE>	Kalite kontrol türü (0- Nicel, 1- Nitel)	Integer		2	LG_QCSLINE	QTYPE
<QUNIT>	Kalite kontrol birimi	ZString		11	LG_QCSLINE	QUNIT
<TOOLCODE>	Kontrol ekipmanı	Zstring		25	LG_QCSLINE	TOOLCODE
<CONTROLLER>	Kontrol Sorumlusu	Integer		2	LG_QCSLINE	CONTROLLER
<INSPPOINT>	Kontrol noktası	Integer		2	LG_QCSLINE	INSPPOINT
<INSPFICHES1>	Malzeme Yönetimi Fişleri	Integer		2	LG_QCSLINE	INSPFICHES1
<INSPFICHES2>	Alım İrsaliyeleri	Integer		2	LG_QCSLINE	INSPFICHES2
<INSPFICHES3>	Satış ve Dağıtım İrsaliyeleri	Integer		2	LG_QCSLINE	INSPFICHES3
<IMPORTANCE>	Öncelik derecesi	ZString		11	LG_QCSLINE	IMPORTANCE
<FREQUENCY>	Kontrol Sıklığı	Double		8	LG_QCSLINE	FREQUENCY
<COUNTER>	Kontrol Sayısı	Double		8	LG_QCSLINE	COUNTER

<SAMPLESIZE>	Numune Miktarı	Double		8	LG_QCSLINE	SAMPLESIZE
<NOMVAL>	Nominal değer	Double		8	LG_QCSLINE	NOMVAL
<MINVAL>	Asgari değer	Double		8	LG_QCSLINE	MINVAL
<MAXVAL>	Azami değer	Double		8	LG_QCSLINE	MAXVAL
<MINTOL>	(-) Tolerans	Double		8	LG_QCSLINE	MINTOL
<MAXTOL>	(+) Tolerans	Double		8	LG_QCSLINE	MAXTOL
<EXPLINE>	Açıklama Satırı	ZString		81	LG_QCSLINE	EXPLINE
<CONFORMRATE>	Kabul oranı	Integer		2	LG_QCSLINE	CONFORMRATE
<LINENO>	Satır numarası	Integer		2	LG_QCSLINE	LINENO_
<VAL_LIST>		Memory			LG_QCLVAL	
<CODE>	KKK Değer Kodu	ZString		25	LG_QCLVAL	CODE
<NAME>	KKK Değer Açıklaması	ZString		51	LG_QCLVAL	NAME
<TARGETFLAG>	Target Flag	Integer		2	LG_QCLVAL	TARGETFLAG
<LINENO>	Satır numarası	Integer		2	LG_QCLVAL	LINENO_
<TARGETLIST>		Memory				
<CODE>	KKK Değeri Kodu	ZString		25	LG_QCLVAL	CODE
<NAME>	KKK Değeri Açıklaması	ZString		51	LG_QCLVAL	NAME
<TARGETFLAG>	Target Flag	Integer		2	LG_QCLVAL	TARGETFLAG
<LINENO>	Satır Numarası	Integer		2	LG_QCLVAL	LINENO_
<TCODE>	İç Kullanım	ZString				

İş İstasyonu Özellikleri Veri Aktarımları

İş İstasyonu Özellikleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CODE>	İş İstasyonu özellik kodu	ZString	.	25	LG_WSCHCODE	CODE
<NAME>	İş İstasyonu özellik açıklaması	ZString		51	LG_WSCHCODE	NAME
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		11	LG_WSCHCODE	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki kodu	ZString		11	LG_WSCHCODE	CYPHCODE
<RECORD_STATUS>	Kullanım Durumu (0- Kullanımda, 1- Kullanım Dışı)	Integer		2	LG_WSCHCODE	ACTIVE
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_WSCHCODE	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_WSCHCODE	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_WSCHCODE	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_WSCHCODE	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_WSCHCODE	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_WSCHCODE	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_WSCHCODE	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_WSCHCODE	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_WSCHCODE	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_WSCHCODE	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_WSCHCODE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_WSCHCODE	ORGLOGICREF
<WFSTATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_WSCHCODE	NOT IN USE
<VALUES>		Memory			LG_WSCHVAL	
<CODE>	Değer kodu	ZString	.	25	LG_WSCHVAL	CODE
<NAME>	Değer açıklaması	ZString		51	LG_WSCHVAL	NAME

İş İstasyonları Veri Aktarımları

İş İstasyonları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CODE>	İş İstasyonu Kodu	ZString	.	25	LG_WORKSTAT	CODE
<NAME>	İş İstasyonu Açıklaması	ZString		51	LG_WORKSTAT	NAME
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_WORKSTAT	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_WORKSTAT	CYPHCODE
<FACTORYDIVNR>	Fabrika işyeri numarası	Integer		2	LG_WORKSTAT	FACTORYDIVNR
<FACTORYNR>	Fabrika numarası	Integer		2	LG_WORKSTAT	FACTORYNR
<APPROVED>	Onay Bilgisi	Byte		1	LG_WORKSTAT	APPROVED
<OPERATION_TIME>	Günlük çalışma saati	Double		8	LG_WORKSTAT	OPERATIONTIME
<RECORD_STATUS>	Kullanım Durumu (0- Kullanımda, 1- Kullanım Dışı)	Integer		2	LG_WORKSTAT	ACTIVE
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_WORKSTAT	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_WORKSTAT	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_WORKSTAT	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_WORKSTAT	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_WORKSTAT	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_WORKSTAT	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_WORKSTAT	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_WORKSTAT	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_WORKSTAT	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_WORKSTAT	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_WORKSTAT	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_WORKSTAT	ORGLOGICREF
<WFSTATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_WORKSTAT	NOT IN USE
<IN_INVENNR>	Mamul/Yarı Mamul Ambar no	Integer		2	LG_WORKSTAT	ININVENNR
<OUT_INVENNR>	Hammadde ambar numarası	Integer		2	LG_WORKSTAT	OUTINVENNR
<SHIFT_GRP>		Zstring		25		SHIFTGRPCODE
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<CHARACTERISTICS>		Memory			LG_WSCHCODE	
<CODE>	İş İstasyonu özellik kodu	ZString	.	25	LG_WSCHCODE	CODE
<VALUES>		Memory			LG_WSCHVAL	
<CODE>	Değer kodu	ZString	.	25	LG_WSCHVAL	CODE
<HOUR_DIFF_GL_CODE>		Zstring				

<HOUR_DIFF_OHP_CODE>		Zstring				
<PAY_DIFF_GL_CODE>		Zstring				
<PAY_OHP_CODE>		ZString				

Standart İş İstasyonu Maliyetleri

Standart İş İstasyonu Maliyetleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CARDTYPE>	Kart Türü	Byte	•	1	LG_STDUNITCOST	CARDTYPE
<FACTORYNR>	Fabrika No	Integer		2	LG_STDUNITCOST	FACTORYNR
<UNITCOST>	Birim Maliyeti	Double		8	LG_STDUNITCOST	UNITCOST
<REPUNITCOST>	Raporlama Dövizli Birim Maliyeti	Double		8	LG_STDUNITCOST	REPUNITCOST
<TRUNITCOST>	İşlem Dövizli Birim Maliyeti	Double		8	LG_STDUNITCOST	TRUNITCOST
<TRCURRE>	İşlem Dövizli Türü	Byte		1	LG_STDUNITCOST	TRCURRE
<TRRATE>	İşlem Dövizli Kuru	Double		8	LG_STDUNITCOST	TRRATE
<REPORTRATE>	Raporlama Dövizli Kuru	Double		8	LG_STDUNITCOST	REPORTRATE
<LINENO>	Satır numarası	Longint		4	LG_STDUNITCOST	LINENO
<PERIODCODE>	Kod	ZString	•	25	LG_STDCOSTPERIOD	CODE
<PERIODNAME>	Açıklama	ZString		51	LG_STDCOSTPERIOD	NAME
<FACTNAME>	Fabrika adı	ZString				
<CARD_CODE>	Kod	ZString	•	25	LG_ITEMS	CODE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STDUNITCOST	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STDUNITCOST	ORGLOGICREF

İş İstasyonu Grupları Veri Aktarımları

İş İstasyonu Grupları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CODE>	İş İstasyonu grup kodu	ZString	.	25	LG_WSGRPF	CODE
<NAME>	İş İstasyonu grup açıklaması	ZString		51	LG_WSGRPF	NAME
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		11	LG_WSGRPF	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki kodu	ZString		11	LG_WSGRPF	CYPHCODE
<FACTORYNR>	Fabrika numarası	Integer		2	LG_WSGRPF	FACTORYNR
<APPROVED>	Onay bilgisi	Byte		1	LG_WSGRPF	APPROVED
<OPERATION_TIME>	Günlük çalışma saati	Double		8	LG_WSGRPF	OPERATIONTIME
<HOURLY_STD_COST>	Saatlik maliyet	Double		8	LG_WSGRPF	HOURLYSTDCOST
<HOURLY_STDRP_COST>	Saatlik maliyet (Raporlama döviz)	Double		8	LG_WSGRPF	HOURLYSTDRPCOST
<RECORD_STATUS>	Kullanım Durumu (0- Kullanımda, 1- Kullanım Dışı)	Integer		2	LG_WSGRPF	ACTIVE
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_WSGRPF	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_WSGRPF	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_WSGRPF	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_WSGRPF	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_WSGRPF	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_WSGRPF	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_WSGRPF	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_WSGRPF	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_WSGRPF	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_WSGRPF	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_WSGRPF	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_WSGRPF	ORGLOGICREF
<WFSTATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_WSGRPF	NOT IN USE
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<WORSTATIONS>		Memory				
<CODE>	Değer kodu	ZString	.	25	LG_WORKSTAT	CODE
<DEFINITION>	Değer açıklaması	ZString		51	LG_WORKSTAT	NAME
<PRIORITY>		Integer				
<DOM_SHFT_GRP>		Byte				

Çalışanlar Veri Aktarımları

Çalışanlar	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CODE>	Çalışan Kodu	ZString	*	25	LG_EMPLOYEE	CODE
<NAME>	Çalışan açıklaması	ZString		51	LG_EMPLOYEE	NAME
<FACTORYDIVNR>	Fabrika işyeri	Integer		2	LG_EMPLOYEE	FACTORYDIVNR
<FACTORYNR>	Fabrika numarası	Integer		2	LG_EMPLOYEE	FACTORYNR
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		11	LG_EMPLOYEE	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki kodu	ZString		11	LG_EMPLOYEE	CYPHCODE
<APPROVED>	Onay bilgisi	Byte		1	LG_EMPLOYEE	APPROVED
<OPERATION_TIME>	Günlük çalışma saati	Double		8	LG_EMPLOYEE	OPERATIONTIME
<HOURLY_STD_COST>	Saatlik maliyet	Double		8	LG_EMPLOYEE	HOURLYSTDCOST
<HOURLY_STDRP_COST>	Saatlik maliyet (Raporlama döviz)	Double		8	LG_EMPLOYEE	HOURLYSTDRPCOST
<RECORD_STATUS>	Kullanım Durumu (0- Kullanımda, 1- Kullanım Dışı)	Integer		2	LG_EMPLOYEE	ACTIVE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_EMPLOYEE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_EMPLOYEE	ORGLOGICREF
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_EMPLOYEE	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_EMPLOYEE	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_EMPLOYEE	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_EMPLOYEE	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_EMPLOYEE	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_EMPLOYEE	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_EMPLOYEE	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_EMPLOYEE	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_EMPLOYEE	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_EMPLOYEE	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<WFSTATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_EMPLOYEE	NOT IN USE
<SHIFT_CODE>	Çalışan Grup Kodu	Zstring		25	LG_EMPGROUP	CODE
<CALCODE>		ZString				
<TRCODE1>		Integer				
<TYPE1>		Integer				
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu 1	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<INFO_TRCODE2>		Integer				
<TYPE2>		Integer				

<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
OHP_CODE2	Masraf merkezi kodu 2	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
TRCODE3		Integer				
TYPE3		Integer				
GL_CODE3	Muhasebe hesap kodu 3	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
OHP_CODE3	Masraf merkezi kodu 3	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<TRCODE4>		Integer				
<TYPE4>		Integer				
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<TRCODE5>		Integer				
<TYPE5>		Integer				
<GL_CODE5>	Muhasebe hesap kodu 5	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE5>	Masraf merkezi kodu 5	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<TRCODE6>		Integer				
<TYPE6>		Integer				
<GL_CODE6>	Muhasebe hesap kodu 6	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE6>	Masraf merkezi kodu 6	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE

Standart Çalışan Maliyetleri Veri Aktarımları

Standart Çalışan Maliyetleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CARDTYPE>	Kart Türü	Byte	•	1	LG_STDUNITCOST	CARDTYPE
<FACTORYNR>	Fabrika No	Integer		2	LG_STDUNITCOST	FACTORYNR
<UNITCOST>	Birim Maliyeti	Double		8	LG_STDUNITCOST	UNITCOST
<REPUNITCOST>	Raporlama Dövizli Birim Maliyeti	Double		8	LG_STDUNITCOST	REPUNITCOST
<TRUNITCOST>	İşlem Dövizli Birim Maliyeti	Double		8	LG_STDUNITCOST	TRUNITCOST
<TRCURR>	İşlem Dövizli Türü	Byte		1	LG_STDUNITCOST	TRCURR
<TRRATE>	İşlem Dövizli Kuru	Double		8	LG_STDUNITCOST	TRRATE
<REPORTRATE>	Raporlama Dövizli Kuru	Double		8	LG_STDUNITCOST	REPORTRATE
<LINENO>	Satır numarası	Longint		4	LG_STDUNITCOST	LINENO
<PERIODCODE>	Kod	ZString	•	25	LG_STDCOSTPERIOD	CODE
<PERIODNAME>	Açıklama	ZString		51	LG_STDCOSTPERIOD	NAME
<FACTNAME>	Fabrika adı	ZString				
<CARD_CODE>	Kod	ZString	•	25	LG_ITEMS	CODE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STDUNITCOST	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STDUNITCOST	ORGLOGICREF

Çalışan Grupları Veri Aktarımları

Çalışan Grupları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CODE>	Çalışan grubu kodu	ZString	*	25	LG_EMPGROUP	CODE
<NAME>	Çalışan grubu açıklaması	ZString		51	LG_EMPGROUP	NAME
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_EMPGROUP	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki kodu	ZString		11	LG_EMPGROUP	CYPHCODE
<FACTORYNR>	Fabrika numarası	Integer		2	LG_EMPGROUP	FACTORYNR
<APPROVED>	Onay bilgisi	Byte		1	LG_EMPGROUP	APPROVED
<OPERATION_TIME>	Günlük çalışma saati	Double		8	LG_EMPGROUP	OPERATIONTIME
<HOURLY_STD_COST>	Saatlik maliyet	Double		8	LG_EMPGROUP	HOURLYSTDCOST
<HOURLY_STDRP_COST>	Saatlik maliyet (Raporlama döviz)	Double		8	LG_EMPGROUP	HOURLYSTDRPCOST
<RECORD_STATUS>	Kullanım Durumu (0- Kullanımda, 1- Kullanım Dışı)	Integer		2	LG_EMPGROUP	ACTIVE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_EMPGROUP	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_EMPGROUP	ORGLOGICREF
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_EMPGROUP	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_EMPGROUP	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOURS_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_EMPGROUP	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_EMPGROUP	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_EMPGROUP	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_EMPGROUP	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_EMPGROUP	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOURS_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_EMPGROUP	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_EMPGROUP	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_EMPGROUP	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<WFSTATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_EMPGROUP	NOT IN USE
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<EMPLOYEES>		Memory			LG_EMPLOYEE	
<CODE>	Çalışan Kodu	ZString	*	25	LG_EMPLOYEE	CODE
<DEFINITION>	Çalışan açıklaması	ZString		51	LG_EMPLOYEE	NAME
<PRIORITY>		Integer				
<DOM_SHFT_GRP>		Byte				

İş İstasyonu Maliyeti Veri Aktarımları

İş İstasyonu Maliyeti	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<INTERNAL_REFERENCE>	Standard Cost Logical Reference	Longint	•	4	LG_STDCOST	LOGICALREF
<RESTYPE>	Kaynak türü 1.Çalışan 2.İş İstasyonu	Integer		2	LG_STDCOST	RESTYPE
<BEGDATE>	Başlangıç tarihi	Longint		4	LG_STDCOST	BEGDATE
<HOURLY_STD_COST>	Saatlik standart maliyet	Double		8	LG_STDCOST	HOURLYSTDCOST
<HOURLY_STDRP_COST>	Saatlik standart maliyet (Raporlama döviz)	Double		8	LG_STDCOST	HOURLYSTDRPCOST
<RECORD_STATUS>	Kullanım Durumu (0- Kullanımda, 1- Kullanım Dışı)	Integer		2	LG_STDCOST	ACTIVE
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_STDCOST	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_STDCOST	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_STDCOST	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_STDCOST	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_STDCOST	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_STDCOST	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_STDCOST	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_STDCOST	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_STDCOST	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_STDCOST	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<WS_CODE>	İş İstasyonu kodu	ZString	•	25	LG_WORKSTAT	CODE
<WS_NAME>	İş İstasyonu açıklaması	ZString		51	LG_WORKSTAT	NAME
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_WORKSTAT	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_WORKSTAT	ORGLOGICREF

Çalışan Maliyeti Veri Aktarımları

Çalışan Maliyeti	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<INTERNAL_REFERENCE>	Standard Cost Logical Reference	Longint	.	4	LG_STDCOST	LOGICALREF
<RESTYPE>	Kaynak türü 1. Çalışan 2. İş İstasyonu	Integer		2	LG_STDCOST	RESTYPE
<BEGBDATE>	Başlangıç tarihi	Longint		4	LG_STDCOST	BEGBDATE
<HOURLY_STD_COST>	Saatlik standart maliyet	Double		8	LG_STDCOST	HOURLYSTDCOST
<HOURLY_STDRP_COST>	Saatlik standart maliyet (Raporlama döviz)	Double		8	LG_STDCOST	HOURLYSTDRPCOST
<RECORD_STATUS>	Kullanım Durumu (0- Kullanımda, 1- Kullanım Dışı)	Integer		2	LG_STDCOST	ACTIVE
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_STDCOST	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_STDCOST	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_STDCOST	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_STDCOST	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_STDCOST	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_STDCOST	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_STDCOST	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_STDCOST	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_STDCOST	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_STDCOST	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<EMP_CODE>	Çalışan Kodu	ZString	.	25	LG_EMPLOYEE	CODE
<EMP_NAME>	Çalışan Açıklaması	ZString		51	LG_EMPLOYEE	NAME
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer				
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint				

Vardiyalar Veri Aktarımları

Vardiyalar	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CODE>	Vardiya Kodu	Zstring	.	25	LG_SHIFT	CODE
<NAME>	Vardiya Açıklaması	Zstring		51	LG_SHIFT	NAME
<RECORD_STATUS>	Kullanım Durumu (0- Kullanımda, 1- Kullanım Dışı)	Integer		2	LG_SHIFT	ACTIVE
<SPECODE>	Özel Kod	Zstring		11	LG_SHIFT	SPECODE
<CYPHCODE>	Yetki Kodu	Zstring		11	LG_SHIFT	CYPHCODE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Longint		4	LG_SHIFT	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_SHIFT	ORGLOGICREF
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_SHIFT	CAPIBLOCK_CREADEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_SHIFT	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED >	Kayıt saati	Integer		2	LG_SHIFT	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED >	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_SHIFT	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED >	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_SHIFT	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_SHIFT	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_SHIFT	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED >	Değiştirme saati	Integer		2	LG_SHIFT	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED >	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_SHIFT	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED >	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_SHIFT	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<SHIFT_LINES>		Memory			LG_SHFTTIME	
<BEG_TIME>	Başlangıç tarihi	Longint		4	LG_SHFTTIME	BEGTIME
<END_TIME>	Bitiş tarihi	Longint		4	LG_SHFTTIME	ENDTIME
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Longint		4	LG_SHFTTIME	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_SHFTTIME	ORGLOGICREF

Vardiya Atamaları Veri Aktarımları

Vardiya Atamaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<SOURCE_TYPE>	Kaynak Türü	Integer	•	2	LG_SHFTASGN	SOURCETYPE
<SOURCE_CODE>	<SOURCE_TYPE> = 0 Çalışan kodu	Zstring	•	25	LG_EMPLOYEE	CODE
<SOURCE_CODE>	<SOURCE_TYPE> = 1 Çalışan grup kodu	Zstring	•	25	LG_EMPGROUP	CODE
<SOURCE_CODE>	<SOURCE_TYPE> = 2 İş İstasyonu Kodu	Zstring	•	25	LG_WORKSTAT	CODE
<SOURCE_CODE>	<SOURCE_TYPE> = 3 İş İstasyonu Grup Kodu	Zstring	•	25	LG_WSGRPF	CODE
<SHIFT_CODE>	Kod	Zstring	•	25	LG_SHIFT	CODE
<BEGBDATE>	Başlangıç Tarihi	Longint		4	LG_SHFTASGN	BEGBDATE
<LINENR>	Bitiş Tarihi	Integer		2	LG_SHFTASGN	LINENR
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer				
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint				

İstisnai Durumlar Veri Aktarımları

Vardiya Atamaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<BEG_DATE>	Başlangıç Tarihi	Longint		4	LG_EXCEPT	BEGDATE
<END_DATE>	Bitiş Tarihi	Longint		4	LG_EXCEPT	ENDDATE
<BEG_TIME>	Başlangıç Saati	Longint		4	LG_EXCEPT	BEGTIME
<END_TIME>	Bitiş Saati	Longint		4	LG_EXCEPT	ENDTIME
<WORKING_DAY>	Çalışma günü mü?	Byte		1	LG_EXCEPT	WORKINGDAY
<LINE_EXP>	Satır açıklaması	Zstring		51	LG_EXCEPT	LINEEXP
<SOURCE_TYPE>	Kaynak Türü	Integer		2	LG_EXCEPT	SOURCETYPE
<LINE_NO>	Satır Numarası	Integer		2	LG_EXCEPT	LINENR
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Longint		4	LG_EXCEPT	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		2	LG_EXCEPT	ORGLOGICREF
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_EXCEPT	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_EXCEPT	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_EXCEPT	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_EXCEPT	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_EXCEPT	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_EXCEPT	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_EXCEPT	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_EXCEPT	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_EXCEPT	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_EXCEPT	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<COST_FACTOR>	Maliyet Katsayısı	Double		8	LG_EXCEPT	COSTFACTOR
<SOURCE_CODE>		Zstring				SOURCECODE
<XML_ATTRIBUTE>	Kayıt Statüsü	Integer		2	LG_EXCEPT	RECSTATUS

Operasyonlar Veri Aktarımları

Operasyonlar	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CODE>	Operasyon Kodu	ZString	•	25	LG_OPERTION	CODE
<NAME>	Operasyon Açıklaması	Zstring		51	LG_OPERTION	NAME
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	Zstring		11	LG_OPERTION	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki Kodu	Zstring		11	LG_OPERTION	CYPHCODE
<APPROVED>	Onay bilgisi	Byte		1	LG_OPERTION	APPROVED
<RECORD_STATUS>	Kullanım Durumu (0- Kullanımda, 1- Kullanım Dışı)	Integer		2	LG_OPERTION	ACTIVE
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_OPERTION	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_OPERTION	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_OPERTION	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_OPERTION	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_OPERTION	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_OPERTION	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_OPERTION	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_OPERTION	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_OPERTION	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_OPERTION	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_OPERTION	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_OPERTION	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_OPERTION	WFSTATUS
<REQUEREMENTS>		Memory			LG_OPRTREQ	
<LINE_NO>	Satır numarası	Longint		4	LG_OPRTREQ	LINENO_
<GROUP>	İş İstasyonu Grup Kodu	Integer	•	2	LG_OPRTREQ	GROUP_
<BEGDATE>	Başlangıç Tarihi	Longint		4	LG_OPRTREQ	BEGDATE
<FIXED_SETUP_TIME>	Sabit Hazırlık Süresi	Longint		4	LG_OPRTREQ	FIXEDSETUPTIME
<BATCH_QUANTITY>	İşlem partisi	Double		8	LG_OPRTREQ	BATCHQUANTITY
<RUN_TIME>	İşlem Süresi	Longint		4	LG_OPRTREQ	RUNTIME
<TRANS_BATCH_QTY>	Taşıma Partisi	Double		8	LG_OPRTREQ	TRANSBATCHQTY
<TRANS_BATCH_QTY >	Taşıma Süresi	Longint		4	LG_OPRTREQ	TRANSBATCHTIME
<INSP_TIME>	Kontrol zamanı	Longint		4	LG_OPRTREQ	INSPTIME
<QUE_TIME>	Kuyruk süresi	Longint		4	LG_OPRTREQ	QUETIME
<HEAD_TIME>	Operasyon Öncesi Bekleme Süresi	Longint		4	LG_OPRTREQ	HEADTIME

<TAIL_TIME>	Operasyon Sonrası Bekleme Süresi	Longint		4	LG_OPRTREQ	TAILTIME
<USAGE_PER>	Personnel In Use	Double		8	LG_OPRTREQ	USAGEPER
<EFFICIENCY>	Verim	Double		8	LG_OPRTREQ	EFFICIENCY
<PRIORITY>	Öncelik	Integer		2	LG_OPRTREQ	PRIORITY
<MIN_AMOUNT>	Asgari miktar	Double		8	LG_OPRTREQ	MINAMOUNT
<MAX_AMOUNT>	Azami miktar	Double		8	LG_OPRTREQ	MAXAMOUNT
<WS_CODE>	İş İstasyonu kodu	Zstring		25	LG_WORKSTAT	CODE
<WS_NAME>	İş İstasyonu açıklaması	Zstring		51	LG_WORKSTAT	NAME
<PLANT_NO>	Fabrika numarası	Integer		2	LG_WORKSTAT	FACTORYNR
<LABOR_REQS>		Memory			LG_LABORREQ	
<LINE_NO>	Satır numarası	Longint		4	LG_LABORREQ	LINENO_
<GROUP>	Çalışan grubu	Integer		2	LG_LABORREQ	GROUP_
<AMOUNT>	Çalışan sayısı	Double		8	LG_LABORREQ	AMOUNT
<EMP_CODE>	Çalışan Kodu	Zstring	.	25	LG_EMPLOYEE	CODE
<EMP_NAME>	Çalışan Açıklaması	Zstring		51	LG_EMPLOYEE	NAME
<TOOL_REQS>		Memory		25	LG_EMPGROUP	CODE
<LINE_NO>	Çalışan grubu açıklaması	Longint		51	LG_EMPGROUP	NAME
<AMOUNT>	Miktar	Double		8	LG_TOOLREQ	QUANTITY
<ITEM_CODE>	Satır numarası	Zstring	.	4	LG_TOOLREQ	LINENO_
<ITEM_NAME>	Miktar	Zstring		8	LG_TOOLREQ	AMOUNT
<UNIT_SET_CODE>	Malzeme kartı kodu	Zstring	.	25	LG_ITEMS	CODE
<UNIT_CODE>	Malzeme kartı açıklaması	Zstring	.	51	LG_ITEMS	NAME
<WS_CHARACTERISTICS>		Memory			LG_UNITSETF	
<LINE_NO>		Integer				
<PRIORITY>		Integer				
<CCODE>	İş İstasyonu Özelliği Kodu	Zstring	.	25	LG_WSCHCODE	CODE
<CNAME>	İş İstasyonu Özelliği Açıklaması	Zstring		51	LG_WSCHCODE	NAME
<VCODE>	İş İstasyonu Özellik Değeri Kodu	Zstring		25	LG_WSCHVAL	CODE

Rotalar Veri Aktarımları

Rotalar	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CODE>	Üretim rota kodu	Zstring	.	25	LG_ROUTING	CODE
<NAME>	Üretim rota açıklaması	Zstring		51	LG_ROUTING	NAME
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		11	LG_ROUTING	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki kodu	Zstring		11	LG_ROUTING	CYPHCODE
<APPROVED>	Onay bilgisi	Byte		1	LG_ROUTING	APPROVED
<RECORD_STATUS>	Kullanım Durumu (0- Kullanımda, 1- Kullanım Dışı)	Integer		2	LG_ROUTING	ACTIVE
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_ROUTING	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_ROUTING	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED >	Kayıt saati	Integer		2	LG_ROUTING	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED >	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_ROUTING	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED >	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_ROUTING	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_ROUTING	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_ROUTING	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED >	Değiştirme saati	Integer		2	LG_ROUTING	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED >	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_ROUTING	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED >	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_ROUTING	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_ROUTING	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_ROUTING	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_ROUTING	WFSTATUS
<LINES>		Memory			LG_RTNGLINE	
<LINE_NO>	Satır numarası	Integer		2	LG_RTNGLINE	LINENO_
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		11	LG_RTNGLINE	SPECODE
<COST_RELATED>	Cost Related	Byte		1	LG_RTNGLINE	COSTRELATED
<PLAN_RELATED>	Planning Related	Byte		1	LG_RTNGLINE	PLANRELATED
<LINE_EXP>	Satır açıklaması	Zstring		51	LG_RTNGLINE	LINEEXP
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_RTNGLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_RTNGLINE	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım Dışı	Longint		4	LG_RTNGLINE	WFSTATUS
<OPR_CODE>	Operasyon kodu	Zstring		25	LG_OPERTION	CODE
<OPR_NAME>	Operasyon açıklaması	Zstring		51	LG_OPERTION	NAME
<PREV_OPR_LIST>		Memory			LG_PRVOPASG	
<OVERLAPPER>	Örtüşme yüzdesi	Double		8	LG_PRVOPASG	OVERLAPPER

<OPR_STR>		Zstring		81	LG_PRVOPASG	OPSTR
<OPR_CODE>	Operasyon kodu	Zstring		25	LG_OPERTION	CODE

Ürün Reçeteleri Veri Aktarımları

Ürün Reçeteleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CODE>	Reçete Kodu	ZString	.	25	LG_BOMASTER	CODE
<NAME>	Reçete açıklaması	ZString		51	LG_BOMASTER	NAME
<APPROVED>	Onay bilgisi	Byte		1	LG_BOMASTER	APPROVED
<RECORD_STATUS>	Kullanım Durumu (0- Kullanımda, 1- Kullanım Dışı)	Integer		2	LG_BOMASTER	ACTIVE
<DEMONTAJ>	Demontaj	Integer		2	LG_BOMASTER	DEMONTAJ
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		11	LG_BOMASTER	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki kodu	ZString		11	LG_BOMASTER	CYPHCODE
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_BOMASTER	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_BOMASTER	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_BOMASTER	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_BOMASTER	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_BOMASTER	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_BOMASTER	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_BOMASTER	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_BOMASTER	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_BOMASTER	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_BOMASTER	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_BOMASTER	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_BOMASTER	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım Dışı	Longint		4	LG_BOMASTER	WFSTATUS
<REV_CODE>	Reçete revizyon kodu	ZString		25	LG_BOMREVS	CODE
<REV_NAME>	Reçete revizyon açıklaması	ZString		51	LG_BOMREVS	NAME
<REV_RECORD_STATUS>	Kullanım Durumu (0- Kullanımda, 1- Kullanım Dışı)	Integer		2	LG_BOMREVS	ACTIVE
<REV_DATE>	Geçerlilik tarihi	Longint		4	LG_BOMREVS	REVDATE
<REV_DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_BOMREVS	SITEID
<REV_DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_BOMREVS	ORGLOGICREF
<REV_WF_STATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_BOMREVS	WFSTATUS
<QTY_DEPT_TIME>	Miktar bağımlı süre (Saat)	Longint		4	LG_BOMREVS	QTYDEPTTIME
<QTY_UNDEPT_TIME >	Miktar bağımsız süre (Saat)	Longint		4	LG_BOMREVS	QTYUNDEPTTIME
<STD_OVHD_FORMULA>	Standart Overhead Cost Formula	ZString		121	LG_BOMREVS	STDOVHDFORMULA
<STD_OVHD_RP_FORMULA>	Standart Overhead Cost Formula (Reporting Currency)	ZString		121	LG_BOMREVS	STDOVHDRPFORMULA

<QTY_DEP_DURATION>		Double		8	LG_BOMASTER	QTYDEPDURATION
<QTY_INDEP_DURATION>		Double		8	LG_BOMASTER	QTYINDEPDURATION
<SAVE_NEW_REV>		Byte				
<OLD_REV_NAME>	Reçete revizyon açıklaması	ZString		51	LG_BOMREVSN	NAME
<OLD_REV_CODE>	Reçete revizyon kodu	ZString		25	LG_BOMREVSN	CODE
<LINES>		Memory			LG_BOMLINE	
<LINE_TYPE>	Satır türü	Integer		2	LG_BOMLINE	LINETYPE
<LINE_NO>	Satır numarası	Integer		2	LG_BOMLINE	LINENO_
<UINFO1>	Çevrim Katsayısı	Double	•	8	LG_BOMLINE	UINFO1
<UINFO2>	Çevrim Katsayısı	Double	•	8	LG_BOMLINE	UINFO2
<UINFO3>	Boyut Katsayısı	Double		8	LG_BOMLINE	UINFO3
<UINFO4>	Boyut Katsayısı	Double		8	LG_BOMLINE	UINFO4
<UINFO5>	Boyut Katsayısı	Double		8	LG_BOMLINE	UINFO5
<UINFO6>	Boyut Katsayısı	Double		8	LG_BOMLINE	UINFO6
<UINFO7>	Boyut Katsayısı	Double		8	LG_BOMLINE	UINFO7
<UINFO8>	Boyut Katsayısı	Double		8	LG_BOMLINE	UINFO8
<AMOUNT>	Miktar	Double		8	LG_BOMLINE	AMOUNT
<SCRAP_FACT>	Fire faktörü	Double		8	LG_BOMLINE	SCRAPFACT
<SCRAP_CALC>	Fire hesaplama yöntemi	Byte		1	LG_BOMLINE	SCRAPCALC
<SCALABLE>	Ölçeklenebilir	Byte		1	LG_BOMLINE	SCALABLE
<ALT_ITEM_USE>	Alternatif malzeme kullanımı	Integer		2	LG_BOMLINE	ALTITEMUSE
<TEMP_IN_USE>	Konsinye kullanımı	Byte		1	LG_BOMLINE	TEMPINUSE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		11	LG_BOMLINE	SPECODE
<BOM_LINE_EXP>	Ürün reçetesi satır açıklaması	ZString		51	LG_BOMLINE	BOMLINEEXP
<INVEN_NO>	Ambar numarası	Integer		2	LG_BOMLINE	INVENNO
<ENGINEERING>	Mühendislik	Byte		1	LG_BOMLINE	ENGINEERING
<PRODUCTION>	Üretim	Byte		1	LG_BOMLINE	PRODUCTION
<COST>	Maliyet	Byte		1	LG_BOMLINE	COST
<COST_RATE>	Maliyet oranı	Double		8	LG_BOMLINE	COSTRATE
<FORMULA>	Formül	ZString		121	LG_BOMLINE	FORMULA
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_BOMLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_BOMLINE	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım Dışı	Longint		4	LG_BOMLINE	WFSTATUS
<LINE_CLST_TYPE>	Satır türü (0:Malzeme; 10:Malzeme Sınıfı)	Byte		1	LG_BOMLINE	LINECLSTYPE
<DET_LINE>	Detay Satırı	Byte		1	LG_BOMLINE	DETLINE
<EFFECT_OP_TIME>	Operasyon süresini etkiler	Byte		1	LG_BOMLINE	EFFECTOPTIME

<BY_DEFAULT_EXIST>	Default Production State for Co-Product or By-Product	Byte		1	LG_BOMLINE	BYDEFAULTEXISTS
<ITEM_CODE>	Malzeme kartı kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<ITEM_NAME>	Malzeme kartı açıklaması	ZString		51	LG_ITEMS	NAME
<UNIT_SET_CODE>	Birim Seti kodu	ZString		25	LG_UNITSETF	CODE
<UNIT_CODE>	Birim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<BOM_CODE>	Ürün reçete kodu	ZString		25	LG_BOMASTER	CODE
<BOM_NAME>	Ürün reçete açıklaması	ZString		51	LG_BOMASTER	NAME
<OUT_ITEM_CODE>	Malzeme kartı kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<OUT_ITEM_NAME >	Malzeme kartı açıklaması	ZString		51	LG_ITEMS	NAME
<DET_LIST>		Memory				
<LINE_TYPE>	Satır türü	Integer		2	LG_BOMLINE	LINETYPE
<LINE_NO>	Satır numarası	Integer		2	LG_BOMLINE	LINENO_
<AMOUNT>	Miktar	Double		8	LG_BOMLINE	AMOUNT
<SCRAP_FACT>	Fire Faktörü	Double		8	LG_BOMLINE	SCRAPFACT
<SCRAP_CALC >	Fire hesaplama yöntemi	Byte		1	LG_BOMLINE	SCRAPCALC
<SCALABLE>	Ölçeklenebilir	Byte		1	LG_BOMLINE	SCALABLE
<ALT_ITEM_USE>	Alternatif malzeme kullanımı	Integer		2	LG_BOMLINE	ALTITEMUSE
<TEMP_IN_USE>	Konsinye kullanımı	Byte		1	LG_BOMLINE	TEMPINUSE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		11	LG_BOMLINE	SPECODE
<BOM_LINE_EXP>	Ürün reçetesi satır açıklaması	ZString		51	LG_BOMLINE	BOMLINEEXP
<INVEN_NO>	Ambar numarası	Integer		2	LG_BOMLINE	INVENNO
<ENGINEERING>	Mühendislik	Byte		1	LG_BOMLINE	ENGINEERING
<PRODUCTION>	Üretim	Byte		1	LG_BOMLINE	PRODUCTION
<COST>	Maliyet	Byte		1	LG_BOMLINE	COST
<COST_RATE>	Maliyet oranı	Double		8	LG_BOMLINE	COSTRATE
<FORMULA>	Formül	ZString		121	LG_BOMLINE	FORMULA
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_BOMLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_BOMLINE	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım Dışı	Longint		4	LG_BOMLINE	WFSTATUS
<LINE_CLST_TYPE>	Satır türü (0:Malzeme; 10:Malzeme Sınıfı)	Byte		1	LG_BOMLINE	LINECLSTYPE
<DET_LINE>	Detay satırı	Byte		1	LG_BOMLINE	DETLINE
<EFFECT_OP_TIME>	Operasyon süresini etkiler	Byte		1	LG_BOMLINE	EFFECTOPTIME
<BY_DEFAULT_EXISTS>	Default Production State for Co-Product or By-Product	Byte		1	LG_BOMLINE	BYDEFAULTEXISTS
<ITEM_CODE>	Malzeme kartı kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<ITEM_NAME>	Malzeme kartı açıklaması	ZString		51	LG_ITEMS	NAME

<UNIT_SET_CODE>	Birim Seti kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<UNIT_CODE>	Malzeme kartı açıklaması	ZString		51	LG_ITEMS	NAME
<BOM_CODE>	Ürün reçete kodu	ZString		25	LG_UNITSETF	CODE
<BOM_NAME>	Birim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<OUT_ITEM_CODE>	Ürün reçete kodu	ZString		25	LG_BOMASTER	CODE
<OUT_ITEM_NAME>	Ürün reçete açıklaması	ZString		51	LG_BOMASTER	NAME
<FORMULA_ITEM_CODE>	Malzeme kartı kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<FORMULA_ITEM_NAME>	Malzeme kartı açıklaması	ZString		51	LG_ITEMS	NAME
<OP_CODE>	Operasyon kodu	ZString		25	LG_OPERTION	CODE
<OP_NAME>	Operasyon açıklaması	ZString		51	LG_OPERTION	NAME
<REV_CODE>	Reçete revizyon kodu	ZString		25	LG_BOMREVS	CODE
<REV_NAME>	Reçete revizyon açıklaması	ZString		51	LG_BOMREVS	NAME
<FORMULA_ERR>		Integer				
<FORMULA_ITEM_CODE>	Malzeme kartı kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<FORMULA_ITEM_NAME>	Malzeme kartı açıklaması	ZString		51	LG_ITEMS	NAME
<OP_CODE>	Operasyon kodu	ZString		25	LG_OPERTION	CODE
<OP_NAME>	Operasyon açıklaması	ZString		51	LG_OPERTION	NAME
<REV_CODE>	Ürün reçetesi revizyon kodu	ZString		25	LG_BOMREVS	CODE
<REV_NAME>	Ürün reçetesi revizyon açıklaması	ZString		51	LG_BOMREVS	NAME
<FORMULA_ERR>		Integer				
<MP_CODE>	Malzeme kartı kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<MP_NAME>	Malzeme kartı açıklaması	ZString		51	LG_ITEMS	NAME
<ROUT_CODE>	Production Route Code	ZString		25	LG_ROUTING	CODE
<ROUT_NAME>	Production Route Description	ZString		51	LG_ROUTING	NAME
<BOM_PARAMETERS>		Memory				
<LINE_NO>	Satır numarası	Integer	•	2	LG_BOMPARAM	LINENR
<PARAM_CODE>	Parametre kodu	ZString	•	11	LG_FRMPRDPARAM	PARAMCODE
<PARAM_NAME>	Parametre açıklaması	ZString		51	LG_FRMPRDPARAM	PARAMNAME
<PRODUCT_LINE_CODE>		ZString				

Üretim Sabitleri Veri Aktarımları

Üretim Sabitleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<FIRM NO>	Firma Numarası	Integer	•	2	LG_FRMPRDPARAM	FIRMNR
<CODE>	Parametre kodu	Zstring	•	11	LG_FRMPRDPARAM	PARAMCODE
<NAME>	Parametre Açıklaması	Zstring		51	LG_FRMPRDPARAM	PARAMNAME
<PARAM_DEFAULT>	Parametre öndeğerlemesi	Double		8	LG_FRMPRDPARAM	PARAMDEFAULT
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_FRMPRDPARAM	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_FRMPRDPARAM	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED >	Kayıt saati	Integer		2	LG_FRMPRDPARAM	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED >	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_FRMPRDPARAM	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED >	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_FRMPRDPARAM	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_FRMPRDPARAM	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED >	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_FRMPRDPARAM	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED >	Değiştirme saati	Integer		2	LG_FRMPRDPARAM	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED >	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_FRMPRDPARAM	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED >	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_FRMPRDPARAM	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_FRMPRDPARAM	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_FRMPRDPARAM	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_FRMPRDPARAM	WFSTATUS

Alınan Hizmet Kartları Veri Aktarımları

Alınan hizmet kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD STATUS>	Kayıt statüsü	Integer		2	LG_SRVCARD	ACTIVE
<CODE>	Hizmet kodu	ZString	.	17	LG_SRVCARD	CODE
<DESCRIPTION>	Hizmet açıklaması	ZString		51	LG_SRVCARD	DEFINITION_
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_SRVCARD	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_SRVCARD	CYPHCODE
<VAT_PERC>	KDV oranı	Double		8	LG_SRVCARD	VAT
<PAYMENT_CODE>	Ödeme Plan Kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<UNITSET_CODE>	Birim seti kodu	ZString		25	LG_UNITSETF	CODE
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_SRVCARD	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_SRVCARD	ORGLOGICREF
<WH_PARAMS>		Memory				
<WH_NUMBER>	Ambar numarası	Integer		2	LG_INVDEF	INVENNO
<LEAD_TIME>	Teslim/Temin Süresi	Integer		2	LG_SUPPASGN	LEADTIME
<UNITS >		Memory				
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<PRIORITY>	Öncelik	Integer		2	LG_SRVUNITA	PRIORITY
<GL_LINKS>		Memory				
<INFO_TYPE>	Bilgi türü	Integer		2	LG_CRDACREF	TYP
<GLACC_CODE>	Muhasebe hesap kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE

Alış İndirim Kartları Veri Aktarımları

Alış indirim kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD STATUS>	Kayıt statüsü	Integer		2	LG_DECARDS	ACTIVE
<CODE>	Hizmet kodu	ZString	.	17	LG_DECARDS	CODE
<DESCRIPTION>	Hizmet açıklaması	ZString		51	LG_DECARDS	DEFINITION_
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_DECARDS	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_DECARDS	CYPHCODE
<FORMULA>	Formül	ZString		251	LG_DECARDS	FORMULA
<ROUND_BASE>	Yuvarlama tabanı	Double		8	LG_DECARDS	RNDVAL
<VAT_PERC>	KDV oranı	Double		8	LG_DECARDS	VAT
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<UNIT>	Birim	Zstring		5	LG_DECARDS	UNITSTR
<PROD_STATUS>	Üretim durumu	Integer		2	LG_DECARDS	LPRODSTAT
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_DECARDS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_DECARDS	ORGLOGICREF
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE

Alış Masraf Kartları Veri Aktarımları

Alış masraf kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD_ STATUS>	Kayıt statüsü	Integer		2	LG_DECARDS	ACTIVE
<CODE>	Hizmet kodu	ZString	.	17	LG_DECARDS	CODE
<DESCRIPTION>	Hizmet açıklaması	ZString		51	LG_DECARDS	DEFINITION_
<AUXIL_ CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_DECARDS	SPECODE
<AUTH_ CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_DECARDS	CYPHCODE
<FORMULA>	Formül	ZString		251	LG_DECARDS	FORMULA
<ROUND_ BASE>	Yuvarlama tabanı	Double		8	LG_DECARDS	RNDVAL
<VAT_ PERC>	KDV oranı	Double		8	LG_DECARDS	VAT
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_ CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_ CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_ CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_ BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_ MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_ MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_ MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_ MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<UNIT >	Birim	Zstring		5	LG_DECARDS	UNITSTR
<PROD_ STATUS>	Üretim durumu	Integer		2	LG_DECARDS	LPRODSTAT
<DATA_ SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_DECARDS	SITEID
<DATA_ REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_DECARDS	ORGLOGICREF
<GL_ CODE>	Muhasebe hesap kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_ CODE>	Masraf merkezi kodu	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE

Alış Promosyon Kartları Veri Aktarımları

Alış promosyon kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD_ STATUS>	Kayıt statüsü	Integer		2	LG_PRCARDS	ACTIVE
<CODE>	Hizmet kodu	ZString	.	17	LG_PRCARDS	CODE
<DESCRIPTION>	Hizmet açıklaması	ZString		51	LG_PRCARDS	DEFINITION_
<AUXIL_ CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_PRCARDS	SPECODE
<AUTH_ CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_PRCARDS	CYPHCODE
<ITEM_ CODE>	Malzeme kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<STOCKREF>	Stok referansı	Longint		4	LG_PRCARDS	STOCKREF
<MATITEM_ TYPE>	Malzeme türü	Integer		2	LG_PRCARDS	MTRLTYPE
<DATE_ STARTED>	Başlama tarihi	Longint		4	LG_PRCARDS	BEGDATE
<DATE_ ENDED>	Bitiş tarihi	Longint		4	LG_PRCARDS	ENDDATE
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_PRCARDS	PRICE
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_ CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_ CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_ CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_ BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_ MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_ MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_ MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_ MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<MODUL_ ID>	Modül numarası	Longint		2	LG_PRCARDS	FICHEMODUL
<MATRL_ TRANS>	Malzeme hareketleri	Longint		2	LG_PRCARDS	FICHETYPES1
<PURCH_ TRANS >	Satınalma hareketleri	Zstring		2	LG_PRCARDS	FICHETYPES2
<SALES_ TRANS>	Satış hareketleri	Integer		2	LG_PRCARDS	FICHETYPES3
<DATA_ SITEID>	Veri merkezi	Integer	.	2	LG_PRCARDS	SITEID
<DATA_ REFERENCE>	Veri referansı	Longint	.	4	LG_PRCARDS	ORGLOGICREF
<BUNDLES>		Memory				
<ITEM_ CODE>	Malzeme kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<FORMULA>	Formül	Zstring		81	LG_PRCARDS	PROMLINES_FORMULA
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_PRCARDS	PROMLINES_PRICE
<ROUND_ BASE>	Yuvarlama tabanı	Double		8	LG_PRCARDS	PROMLINES_RNDVAL

<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE

Malzeme Alış Fiyatları Veri Aktarımları

Malzeme alış fiyatları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<OWNER_CODE>	Malzeme kodu	ZString	.	25	LG_ITEMS	CODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_AUXCODE>	Cari hesap özel kodu	ZString		11	LG_CLCARD	SPECODE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme plan kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_PRCLIST	PRICE
<UNIT_CODE>	Birim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<VAT_INCL>	KDV dahil/hariç	Byte		1	LG_PRCLIST	INCVAT
<CURRENCY>	Döviz türü	Byte		1	LG_PRCLIST	CURRENCY
<PRIORITY>	Öncelik	Byte		1	LG_PRCLIST	PRIORITY
<MTRL_TYPE>	Malzeme türü	Integer		2	LG_PRCLIST	MTRLTYPE
<LEAD_TIME>	Temin tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	LEADTIME
<DATE_STARTED>	Başlangıç tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	BEGDATE
<DATE_ENDED>	Bitiş tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	ENDDATE
<CONDITION>	Koşul	ZString		81	LG_PRCLIST	CONDITION
<SHIPMENT_TYPE>	Teslimat türü	ZString		5	LG_PRCLIST	SHPTYPE
<SPECIALIZED>	Özellikler	Integer		2	LG_PRCLIST	SPECIALIZED
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer	.	2	LG_PRCLIST	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint	.	4	LG_PRCLIST	ORGLOGICREF

Hizmet Alış Fiyatları Veri Aktarımları

Hizmet alış fiyatları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<OWNER_CODE>	Hizmet kayıt kodu	ZString	•	17	LG_SRVCARD	CODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_AUXCODE>	Cari hesap özel kodu	ZString		11	LG_CLCARD	SPECODE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme plan kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_PRCLIST	PRICE
<UNIT_CODE>	Birim seti kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<VAT_INCL>	KDV dahil/hariç	Byte		1	LG_PRCLIST	INCVAT
<CURRENCY>	Döviz türü	Byte		1	LG_PRCLIST	CURRENCY
<PRIORITY>	Öncelik	Byte		1	LG_PRCLIST	PRIORITY
<MTRL_TYPE>	Malzeme türü	Integer		2	LG_PRCLIST	MTRLTYPE
<LEAD_TIME>	Temin tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	LEADTIME
<DATE_STARTED>	Başlangıç tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	BEGDATE
<DATE_ENDED>	Bitiş tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	ENDDATE
<CONDITION>	Koşul	ZString		81	LG_PRCLIST	CONDITION
<SHIPMENT_TYPE>	Teslimat türü	ZString		5	LG_PRCLIST	SHIPTYPE
<SPECIALIZED>	Özellikler	Integer		2	LG_PRCLIST	SPECIALIZED
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer	•	2	LG_PRCLIST	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint	•	4	LG_PRCLIST	ORGLOGICREF

Alış Kampanya Kartları Veri Aktarımları

Alış Kampanya Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD_STATUS>	Kullanım Durumu (0- Kullanımda, 1- Kullanım Dışı)	Integer		2	LG_CAMPAIGN	ACTIVE
<CODE>	Alış Kampanya Kart Kodu	ZString	.	25	LG_CAMPAIGN	CODE
<NAME>	Alış Kampanya Kart Açıklaması	ZString		51	LG_CAMPAIGN	NAME
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_CAMPAIGN	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_CAMPAIGN	CYPHCODE
<BEG_DATE>	Başlangıç Tarihi	Longint		4	LG_CAMPAIGN	BEGDATE
<END_DATE>	Bitiş Tarihi	Longint		4	LG_CAMPAIGN	ENDDATE
<PRIORITY_GRP>	Öncelik Grubu	ZString		11	LG_CAMPAIGN	PRIORITYGRP
<PRIORITY>	Öncelik	Integer		2	LG_CAMPAIGN	PRIORITY
<DONT_FIX_LINES>	Material Lines That Realize Campaign Conditions Can Be Distributed (1- Yes, 0- No)	Byte		1	LG_CAMPAIGN	DONTFIXLINES
<CLIENT_CODE>	Cari Hesap Kodu	ZString		17	LG_CAMPAIGN	CLIENTCODE
<CL_AUXIL_CODE>	Cari Hesap Özel Kodu	ZString		11	LG_CAMPAIGN	CLSPECODE
<TRADING_GRP>	Ticari İşlem Grubu	ZString		17	LG_CAMPAIGN	TRADINGGRP
<PAY_PLAN_CODE>	Ödeme Plan Kodu	ZString		17	LG_CAMPAIGN	PAYPLANCODE
<PP_GROUP_CODE>	Ödeme Plan Grup Kodu	ZString		11	LG_CAMPAIGN	PPGROUPCODE
<TOWN_CODE>	İlçe Kodu	ZString		13	LG_CAMPAIGN	TOWNCODE
<DISTRICT_CODE>	Semt Kodu	ZString		13	LG_CAMPAIGN	DISTRICTCODE
<CITY_CODE>	Şehir Kodu	ZString		13	LG_CAMPAIGN	CITYCODE
<COUNTRY_CODE>	Ülke Kodu	ZString		13	LG_CAMPAIGN	COUNTRYCODE
<VARIABLE_DEFS1>	Variable Definition 1	ZString		251	LG_CAMPAIGN	VARIABLEDEFS11
<VARIABLE_DEFS2>	Variable Definition 2	ZString		251	LG_CAMPAIGN	VARIABLEDEFS2
<VARIABLE_DEFS3>	Variable Definition 3	ZString		251	LG_CAMPAIGN	VARIABLEDEFS3
<VARIABLE_DEFS4>	Variable Definition 4	ZString		251	LG_CAMPAIGN	VARIABLEDEFS4
<VARIABLE_DEFS5>	Variable Definition 5	ZString		251	LG_CAMPAIGN	VARIABLEDEFS5
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_CAMPAIGN	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_CAMPAIGN	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_CAMPAIGN	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_CAMPAIGN	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_CAMPAIGN	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_CAMPAIGN	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_CAMPAIGN	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE

<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_CAMPAIGN	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_CAMPAIGN	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_CAMPAIGN	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATE_SITEID>	Veri Merkezi	Integer		2	LG_CAMPAIGN	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_CAMPAIGN	ORGLOGICREF
<CAMPAIGN_LINES>		Memory			LG_CMPGNGLINE	
<LINE_NR>	Satır Numarası	Integer		2	LG_CMPGNGLINE	LINENR
<LINE_TYPE>	Satır Türü (1:İndirim; 2:Masraf; 3:Promosyon; 4:Puan)	Integer		2	LG_CMPGNGLINE	LINETYPE
<APPLY_TYPE>	Uygulama Türü ; (0: Satıra; 1: Genele)	Integer		2	LG_CMPGNGLINE	APPLYTYPE
<COND_ITEM_CODE>	Koşul Malzeme Kodu	Zstring		25	LG_CMPGNGLINE	CONDITEMCODE
<CONDITION>	Koşul	Zstring		251	LG_CMPGNGLINE	CONDITION
<FORMULA>	Formül	Zstring		251	LG_CMPGNGLINE	FORMULA
<PROMIS_CLASS>	Is Material Class (1- Yes, 0- No)	Byte		1	LG_CMPGNGLINE	PROMISCLASS
<ITEM_CODE>	Malzeme Kartı Kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<UOM_CODE>	Birim Kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE

Verilen Siparişler Veri Aktarımları

Verilen siparişler	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<NUMBER>	Fiş numarası	ZString	.	9	LG_ORFICHE	FICHENO
<DOC_TRACK_NR>	Doküman izleme numarası	ZString		21	LG_ORFICHE	DOCTRACKINGNR
<DATE>	Fiş tarihi	Longint	.	4	LG_ORFICHE	DATE_
<TIME>	Fiş kayıt zamanı	Longint		4	LG_ORFICHE	TIME_
<DOC_NUMBER>	Fiş belge numarası	ZString		9	LG_ORFICHE	DOCODE
<AUXIL_CODE>	Fiş özel kodu	ZString		11	LG_ORFICHE	SPECODE
<AUTH_CODE>	Fiş yetki kodu	ZString		11	LG_ORFICHE	CYPHCODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_CODE_SHPM>	Sevk edilen cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<SHIPLOC_CODE>	Kod	ZString		8	LG_SHIPINFO	CODE
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<SOURCE_WH>	Kaynak ambar kodu	Integer		2	LG_ORFICHE	SOURCEINDEX
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_ORFICHE	SOURCECOSTGRP
<ADD_DISCOUNTS>	Fiş geneline ait ek indirimler	Double		8	LG_ORFICHE	ADDDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTS>	Toplam indirimler	Double		8	LG_ORFICHE	TOTALDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTED>	Satırdaki indirimli toplam	Double		8	LG_ORFICHE	TOTALDISCOUNTED
<ADD_EXPENSES>	Fiş geneline ait ek masraflar	Double		8	LG_ORFICHE	ADDEXPENSES
<TOTAL_EXPENSES>	Toplam masraflar	Double		8	LG_ORFICHE	TOTALEXPENSES
<TOTAL_PROMOTIONS>	Toplam promosyonlar	Double		8	LG_ORFICHE	TOTALPROMOTIONS
<TOTAL_VAT>	Toplam KDV	Double		8	LG_ORFICHE	TOTALVAT
<TOTAL_GROSS>	Brüt toplam	Double		8	LG_ORFICHE	GROSSTOTAL
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_ORFICHE	NETTOTAL
<RC_RATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_ORFICHE	REPORTRATE
<RC_NET>	Raporlama döviz net toplamı	Double		8	LG_ORFICHE	REPORTNET
<NOTES1>	Açıklama1	ZString		51	LG_ORFICHE	GENEXP1
<NOTES2>	Açıklama2	ZString		51	LG_ORFICHE	GENEXP2
<NOTES3>	Açıklama3	ZString		51	LG_ORFICHE	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama4	ZString		51	LG_ORFICHE	GENEXP4
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PAYDEFREF>	Ödeme tanımı referansı	Longint		4	LG_ORFICHE	PAYDEFREF
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_ORFICHE	PRINTCNT

<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_ORFICHE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_ORFICHE	DEPARTMENT
<ORDER_STATUS>	Sipariş statüsü	Integer		2	LG_ORFICHE	STATUS
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<SALESMAN_CODE>	Satış elemanı kodu	Zstring		25	LG_SLSMAN	CODE
<SHIPMENT_TYPE>	Sevkiyat türü	Zstring		13	LG_ORFICHE	SHPTYPECOD
<SHIPPING_AGENT>	Taşıyıcı kodu	Zstring		13	LG_ORFICHE	SHPAGNCOD
<CURRSEL_TOTALS>	Genel Döviz Türü	Integer		2	LG_ORFICHE	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır Döviz Türü	Integer		2	LG_ORFICHE	LINEEXCTYP
<TRADING_GROUP>	Ticari işlem grubu	Zstring		17	LG_ORFICHE	TRADINGGRP
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_ORFICHE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_ORFICHE	ORGLOGICREF
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_ORFICHE	FACTORYNR
<TRANSACTIONS>		Memory				
<TYPE>	Tür	Byte		1	LG_ORFLINE	LINETYPE
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	Zstring	.	25	LG_ITEMS	CODE
<DETAIL_LEVEL>	Detay seviyesi	Byte		1	LG_ORFLINE	DETLINE
<CALC_TYPE>	Hesaplama türü	Byte		1	LG_ORFLINE	CALCTYPE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_ORFLINE	SPECODE
<DELVRV_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_ORFLINE	DELVRVCODE

<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_ORFLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_ORFLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_ORFLINE	TOTAL
<QUANTITY_SHIPPED>	Teslim edilen miktar	Double		8	LG_ORFLINE	SHIPPEDAMOUNT
<DISCOUNT_RATE>	Dağılım yüzdesi	Double		8	LG_ORFLINE	DISCPER
<COST_DISTR>	Dağıtılan maliyet	Double		8	LG_ORFLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_ORFLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTRB>	Masraf dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<VAT_RATE>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_ORFLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_ORFLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_ORFLINE	VATMATRAH
<TRANS_DESCRIPTION>	Hareket açıklaması	Zstring		31	LG_ORFLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil/Hariç	Byte		1	LG_ORFLINE	VATINC
<ORDER_CLOSED>	Kapanan siparişler	Byte		1	LG_ORFLINE	CLOSED
<ORDER_RESERVE>	Sipariş rezerve durumu	Byte		1	LG_ORFLINE	DORESERVE
<DUE_DATE>	Vade tarihi	Longint		4	LG_ORFLINE	DUEDATE
<CURR_PRICE>	Dövizli fiyat	Byte		1	LG_ORFLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizi	Double		8	LG_ORFLINE	PRPRICE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizi kuru	Double		8	LG_ORFLINE	REPORTRATE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme plan kodu	Zstring		17	LG_PAYPLANS	CODE
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_ORFLINE	CPSTFLAG
<SOURCE_WH>	Kaynak ambar	Integer		2	LG_ORFLINE	SOURCEINDEX
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_ORFLINE	SOURCECOSTGRP
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_ORFLINE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_ORFLINE	DEPARTMENT
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_ORFLINE	LINENET
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_ORFLINE	SITEID

<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_ORFLINE	LOGICALREF
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_ORFLINE	FACTORYNR
<NET_DSC_FLAG>	Nete uygulanan indirim ve tutar işareti	Byte		1	LG_STLINE	NETDISCFLAG
<NET_DSC_RATE>	Net indirim oranı (%)	Double		8	LG_STLINE	NETDISCPERC
<NET_DSC_AMOUNT>	Net indirim tutarı (%)	Double		8	LG_STLINE	NETDISCAMNT
<PRODUCED>	Üretici	Byte			LG_ORFLINE	
<DETAILS>	Detaylar	Memory			LG_ORFLINE	
<TYPE>	Tür	Byte		1	LG_ORFLINE	LINETYPE
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	Zstring	.	25	LG_ITEMS	CODE
<DETAIL_LEVEL>	Detay seviyesi	Byte		1	LG_ORFLINE	DETLINE
<CALC_TYPE>	Hesaplama türü	Byte		1	LG_ORFLINE	CALCTYPE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu 1	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_ORFLINE	SPECODE
<DELVR_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_ORFLINE	DELVR_CODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_ORFLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_ORFLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_ORFLINE	TOTAL
<QUANTITY_SHIPPED>	Teslim edilen miktar	Double		8	LG_ORFLINE	SHIPPEDAMOUNT
<DISCOUNT_RATE>	İskonto oranı	Double		8	LG_ORFLINE	DISCPR
<COST_DISTR>	Dağıtılan maliyet	Double		8	LG_ORFLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_ORFLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_ORFLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_ORFLINE	DISTPROM
<VAT_RATE>	KDV oranı	Double		8	LG_ORFLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_ORFLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_ORFLINE	VATMATRAH
<TRANS_DESCRIPTION>	Hareket açıklaması	Zstring		31	LG_ORFLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO6

<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil / hariç	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<ORDER_CLOSED>	Kapanan siparişler	Byte		1	LG_ORFLINE	CLOSED
<ORDER_RESERVE>	Sipariş rezerve durumu	Byte		1	LG_ORFLINE	DORESERVE
<DUE_DATE>	Vade tarihi	Longint		4	LG_ORFLINE	DUEDATE
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_ORFLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma döviz	Double		8	LG_ORFLINE	PRPRICE
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_ORFLINE	REPORTRATE
<PAYMENT CODE>	Ödeme planı kodu	Zstring		17	LG_PAYPLANS	CODE
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_ORFLINE	CPSTFLAG
<SOURCE_WH>	Kaynak ambar	Integer		2	LG_ORFLINE	SOURCEINDEX
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_ORFLINE	SOURCECOSTGRP
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_ORFLINE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_ORFLINE	DEPARTMENT
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_ORFLINE	LINENET
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_ORFLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_ORFLINE	ORGLOGICREF
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_ORFLINE	FACTORYNR
<PRODUCED>	Üretim	Byte			LG_ORFLINE	
<REASON_FOR_NOT_SHIP>	Reason For Not Shipment	Integer		2	LG_ORFLINE	REASONFORNOTSHP
<REASON_FOR_NOT_SHIP>	Reason For Not Shipment	Integer		2	LG_ORFLINE	REASONFORNOTSHP
<CAMPAIGN_INFOS>		Memory				
<CAMPCODE1>	Kod1	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE2>	Kod2	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE3>	Kod3	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE4>	Kod4	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE5>	Kod5	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMP_LN_NO>	Satır Numarası	Integer		8	LG_CMPGNLINE	LINENR
<CAMPAIGN_POINT>	Kampanya Noktası	Double		8	LG_ORFLINE	CAMPPOINT
<PROM_CLAS_ITEM_CODE>	Malzeme Kart Kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<GROSS_U_INFO1>	Brüt Hacim	Double		8	LG_ORFLINE	GROSSUINFO1
<GROSS_U_INFO2>	Brüt Ağırlık	Double		8	LG_ORFLINE	GROSSUINFO2
<CUST_ORD_NO>	Müşteri Sipariş Fiş Numarası	ZString		25	LG_ORFICHE	CUSTORDNO
<DLV_CLIENT>	Sevkiyat Adresi Müşteri Türü	Byte		1	LG_ORFICHE	DLVCLIENT

Alım İrsaliyeleri Veri Aktarımları

Alım İrsaliyeleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<TYPE>	İrsaliye türü	Integer	•	2	LG_STFICHE	TRCODE
<NUMBER>	İrsaliye numarası	ZString	•	17	LG_STFICHE	FICHENO
<DOC_TRACK_NR>	Doküman izleme numarası	ZString		21	LG_STFICHE	DOCTRACKINGNR
<DATE>	İrsaliye tarihi	Longint	•	4	LG_STFICHE	DATE_
<TIME>	Fiş kayıt zamanı	Longint		4	LG_STFICHE	FTIME
<DOC_NUMBER>	Fiş belge numarası	ZString		9	LG_STFICHE	DOCODE
<INVOICE_NUMBER>	Fatura Numarası	ZString		17	LG_STFICHE	INVNO
<AUXIL_CODE>	Fiş özel kodu	ZString		11	LG_STFICHE	SPECODE
<AUTH_CODE>	Fiş yetki kodu	ZString		11	LG_STFICHE	CYPHCODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_CODE_SHPM>	Sevk edilen cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<SHIPLOC_CODE>	Kod	ZString		8	LG_SHIPINFO	CODE
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<PORDER_NUMBER>	Üretim emri numarası	ZString		17	LG_PRODORD	FICHENO
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü	Byte		1	LG_STFICHE	SOURCETYPE
<SOURCE_WH>	Kaynak ambar kodu	Integer		2	LG_STFICHE	SOURCEINDEX
<SOURCE_WSCODE>	Kaynak iş istasyonu kodu	Zstring		25	LG_WORKSTAT	CODE
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STFICHE	SOURCECOSTGRP
<DEST_TYPE>	Hedef türü	Byte		1	LG_STFICHE	DESTTYPE
<DEST_WH>	Hedef ambarı	Integer		2	LG_STFICHE	DESTINDEX
<DESTWSCODE>	Hedef iş istasyonu kodu	Zstring		25	LG_WORKSTAT	CODE
<DEST_COST_GRP>	Hedef maliyet grubu	Integer		2	LG_STFICHE	DESTCOSTGRP
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_STFICHE	FACTORYNR
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_STFICHE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_STFICHE	DEPARTMENT
<DEST_DIVISION>	Hedef işyeri	Integer		2	LG_STFICHE	COMPBRANCH
<DEST_DEPARTMENT>	Hedef bölüm	Integer		2	LG_STFICHE	COMPDEPARTMENT
<DEST_FACTORY>	Hedef fabrika	Integer		2	LG_STFICHE	COMPFACTORY
<PROD_STATUS>	Üretim statüsü	Integer		2	LG_STFICHE	PRODSTAT
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_STFICHE	CANCELLED
<INVOICED>	Faturalandı	Byte		1	LG_STFICHE	BILLED
<GL_POSTED>	Muhasebeleştirildi	Byte		1	LG_STFICHE	ACCOUNTED

<INVOICE_TYPE>	Fatura türü	Byte		1	LG_STFICHE	INVKIND
<ADD_DISCOUNTS>	Fiş geneline ait ek indirimler	Double		8	LG_STFICHE	ADDDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTS>	Toplam indirimler	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTED>	Satırdaki indirimli toplam	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDISCOUNTED
<ADD_EXPENSES>	Fiş geneline ait ek masraflar	Double		8	LG_STFICHE	ADDEXPENSES
<TOTAL_EXPENSES>	Toplam masraflar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALEXPENSES
<TOTAL_DEPOSITED>	Toplam depozitolar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDEPOZITO
<TOTAL_PROMOTIONS>	Toplam promosyonlar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALPROMOTIONS
<TOTAL_VAT>	Toplam KDV	Double		8	LG_STFICHE	TOTALVAT
<TOTAL_GROSS>	Brüt toplam	Double		8	LG_STFICHE	GROSSTOTAL
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STFICHE	NETTOTAL
<NOTES1>	Açıklama1	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP1
<NOTES2>	Açıklama2	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP2
<NOTES3>	Açıklama3	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama4	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP4
<RC_RATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STFICHE	REPORTRATE
<RC_NET>	Raporlama döviz net toplamı	Double		8	LG_STFICHE	REPORTNET
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_STFICHE	PRINTCNT
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<SALESMANCODE>	Satış elemanı kodu	Zstring		25	LG_SLSMAN	CODE
<GL_POST_CANCL>	Muhasebeleştirme iptali	Byte		1	LG_STFICHE	CANCELLEDACC
<SHIPMENT_TYPE>	Sevkiyat türü	Zstring		13	LG_STFICHE	SHPTYPECOD
<SHIPPING_AGENT>	Taşıyıcı kodu	Zstring		13	LG_STFICHE	SHPAGNCOD
<TRACK_NR>	İzleme numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	TRACKNR
<CURRSEL_TOTALS>	Genel Döviz Türü	Integer		2	LG_STFICHE	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır Döviz Türü	Integer		2	LG_STFICHE	LINEEXCTYP
<TRADING_GRP>	Ticari işlem grubu	Zstring		17	LG_STFICHE	TRADINGGRP

<TEXTINC>	Detay açıklama	Byte		1	LG_STFICHE	TEXTINC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STFICHE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STFICHE	ORGLOGICREF
<ORIG_NUMBER>	Sevkiyat cari hesabı ünvanı	Zstring		51	LG_CLCARD	DEFINITION_
<TRANSACTIONS>		Memory				
<TYPE>	Tür	Byte	•	1	LG_STLINE	LINETYPE
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	Zstring	•	25	LG_ITEMS	CODE
<DETAIL_LEVEL>	Malzeme sınıfı detay satırı	Byte		1	LG_STLINE	DETLINE
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplamaları	Longint		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<SORUCECOSTGRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STLINE	SOURCECOSTGRP
<ORDER_REFERENCE>	Sipariş referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORDTRANSREF
<ORDER_SITE>	Sipariş merkezi	Integer		2	LG_ORFICHE	SITEID
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<PROMOTION_CODE>	Promosyon kodu	Zstring		17	LG_PRCARDS	CODE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	Zstring		17	LG_PAYPLANS	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRV_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRVCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANSACTION>	İşlem dövizli türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<COST_DISTR>	Dağıtılan maliyet	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_RATE>	Dağılım yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER

<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Malzeme kodu	Zstring	.	11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double	.	8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double	.	8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<UNIT_CONV9>	Planlanan Miktar	Double		8	LG_STLINE	PLNAMOUNT
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil/Hariç	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_RATE>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<VAT_ADJUSTMENT>	KDV Farkı	Double		8	LG_STLINE	VATCALCDIFF
<BILLED>	Faturalandı	Byte		1	LG_STLINE	BILLED
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyeti türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<SOURCE_SITE>	İç kullanım	Longint				
<SOURCE_REFERENCE>	Invoice Logical Reference	Longint		4	LG_INVOICE	LOGICALREF
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<TC_RETCOST>	İşlem dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<TC_OUTCOST>	İşlem dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<FIXAST_CODE>	Sabit kıymet kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<FIXAST_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<PRICE_UPDATE>	Fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<PRICE_UPDCOST>	Maliyet fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<PRICE_UPDNEG>	Fiyat farkı	Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<PROD_EXPEN_DISTR>	Üretim masraf dağılımı	Double		8	LG_STLINE	PRDEXPTOTAL
<RC_PRICE_UPD>	Raporlama dövizli fiyat farkı	Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_PRICE_UPDCOST>	Fiyat farkı raporlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_CODE>	Çıkış kodu	Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE

<QC_OK>	Kalite kontrol durumu	Byte		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORGLOGICREF
<NET_DSC_FLAG>	Net indirim satırı ve Tutar işareti (1-Evet 0-Hayır)	Byte		1	LG_STLINE	NETDISCFLAG
<NET_DSC_RATE>	Net indirim oranı (%)	Double		8	LG_STLINE	NETDISCPERC
<NET_DSC_AMOUNT>	Net indirim tutarı (%)	Double		8	LG_STLINE	NETDISCAMNT
<DISPATCH_NUMBER>	İrsaliye numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	FICHENO
FA_INFO		Memory				
<CODE>	Alım irsaliye kodu	ZString		17	LG_FAREGIST	REGCODE
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_FAREGIST	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPARTMENT
<TRANSFER>	Devir	Byte		1	LG_FAREGIST	TRANSFER
<DATE_ACQUIRED>	Alım tarihi	Longint		4	LG_FAREGIST	DATEIN
<DATE_DEPRSTART>	Amortisman Başlangıcı	Longint		4	LG_FAREGIST	DATEOFDEPR
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_FAREGIST	QUANTITY
<QUANTITY_OUT>	Düşük miktar	Double		8	LG_FAREGIST	TOTOUT
<ACQ_VALUE>	Giriş maliyeti	Double		8	LG_FAREGIST	INVALUE
<VAT_AMOUNT>	İndirilecek KDV	Double		8	LG_FAREGIST	VATAMOUNT
<VAT_POST_DUR>	KDV Süresi	Integer		2	LG_FAREGIST	VATDUR
<DEPR_RATE>	Amortisman oranı	Double		8	LG_FAREGIST	DEPRRATE
<DEPR_DUR>	Amortisman süresi	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPRDUR
<DEPR_TYPE>	Amortisman türü	Byte		1	LG_FAREGIST	DEPRTYPE
<REVALUATE>	Değerleme işareti (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVFLAG
<REV_DEPR>	Değerleme amortismanı işareti (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVDEPFLAG
<PARTIAL_DEPR>	Kıst Amortisman	Byte		1	LG_FAREGIST	PARTDEP
<CANCELLED>	İptal edilmiş (Evet/Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	CANCELLED
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Byte		8	LG_FAREGIST	REPORTRATE
<RC_ACQ_VALUE>	Giriş maliyeti (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	INVALUEX
<TOTAL_EXPENSES>	Gider toplamı	Double		8	LG_FAREGIST	EXPTOTAL
<ACCUM_DEPR>	Toplu amortisman	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMDEPR
<ACCUM_REVAL>	Toplu değerlendirme	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMREVAL
<RC_TOTAL_EXPN>	Giderler toplamı (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	EXPTOTALX
<RC_ACCUM_DEPR>	Birikmiş Amortisman (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMDEPRX
<RC_ACCUM_REVAL>	Değerleme (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMREVALX
<DEPR_TYPE2>	Alternatif amortisman türü	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPRTYPE2
<DEPR_RATE2>	Alternatif amortisman oranı	Double		8	LG_FAREGIST	DEPRRATE2
<DEPR_DUR2>	Alternatif amortisman süresi	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPRDUR2

<REVALUATE2>	Değerleme işareti (Alternatif) (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVALFLAG2
<REV_DEPR2>	Değerleme amortismanı işareti (Alternatif) (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVDEPRFLAG2
<OPEN_REVAL>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVAL
<OPEN_DEPR>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGDEPR
<OPEN_REVDEPR>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVDEPR
<RC_OPENREV>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVALX
<RC_OPENDEPR>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGDEPRX
<RC_OPENREVDEPR>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVDEPRX
<OPEN_REVAL2>	Sabit kıymet yeniden değerlendirme (Açılış)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGREVAL
<OPEN_DEPR2>	Sabit kıymet amortismanı (Açılış)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGDEPR
<OPEN_REVDEPR2>	Sabit kıymet yeniden değerlendirme amortismanı (Açılış)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGREVDEPR
<RC_OPENREV2>	Sabit kıymet yeniden değerlendirme (Açılış) (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGREVAL
<RC_OPENDEPR2>	Sabit kıymet amortismanı (Açılış) (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGDEPR
<RC_OPENREVDEPR2>	Sabit kıymet yeniden değerlendirme amortismanı (Açılış) (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGREVDEPR
<DATE_DEPRSTART>	Amortisman Başlangıcı	Longint	.	4	LG_FAREGIST	DATEOFDEPR
<PART_DEP2>	Kıst Amortismanı	Byte		1	LG_FAREGIST	PARTDEP2
<SL_DETAILS>		Memory			LG_SLTRANS	
<SOURCE_MT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_MT_REFERENCE>	Input Item Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INTRANSREF
<SOURCE_SLT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_SLT_REFERENCE>	Input Lot / Serial / Location Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INSLTRANSREF
<SOURCE_QUANTITY>	Quantity From Input Transaction Unit	Double		8	LG_SLTRANS	INSLAMOUNT
<SOURCE_WH>	Ambar numarası	Integer		2	LG_SLTRANS	INVENNO
<SL_TYPE>	Seri / Lot Türü 1. Lot, 2. Seri	Integer		2	LG_SLTRANS	SLTYPE
<SL_CODE>	Seri / Lot kodu	Zstring		25	LG_SERILOTN	CODE
<LOCATION_CODE>	Stok yeri kodu	ZString		25	LG_LOCATION	CODE
<DEST_LOCATION_CODE>	Stok yeri açıklaması	ZString		51	LG_LOCATION	NAME
<MU_QUANTITY>	Ana birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	MAINAMOUNT
<UNIT_CODE>	Birim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<QUANTITY>	Satır birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	AMOUNT
<REM_QUANTITY>	Ana birim kalan miktar	Double		8	LG_SLTRANS	REMAAMOUNT
<LU_REM_QUANTITY>	Ana birim satır miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	REMLNUNITAMNT
<UNIT_CONV1>	Çevrim katsayısı1	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Çevrim katsayısı2	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO2

<UNIT_CONV3>	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO8
<DATE_EXPIRED>	Son Kullanım Tarihi	Longint		4	LG_SLTRANS	EXPDATE
<RATE_SCORE>	Note	Integer		2	LG_SLTRANS	RATESCORE
<OUT_COST>	Çıkış fişleri çıkış maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOST
<TC_OUT_COST>	Çıkış fişleri çıkış maliyeti (Döviz)	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOSTCURR
<PRCDIF_COST>	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOST
<TC_PRCdif_COST>	Cost In F. Currency Because Of Price Difference	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOSTCURR
<SL_QC_OK>	Uygunluk kontrolü	Byte		1	LG_SLTRANS	SERIQCOK
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü (0- Ambar, 1- İş İstasyonu)	Byte		1	LG_SLTRANS	SOURCETYPE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_SLTRANS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_SLTRANS	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_SLTRANS	WFSTATUS
<SOURCE_DIST_SL_SITEID>	İç Kullanım	Longint				
<SOURCE_DIST_SL_REFERENCE>	Lot / Serial Transaction Reference in Distribution	Longint		4	LG_SLTRANS	INDORDSLTRNREF
<DETAILS>		Memory				
<ITEM_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<ITEM_REFERENCE>	Malzeme referansı	Longint		4	LG_STLINE	STOCKREF
<LINE_TYPE>	Satır türü	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<DETAIL_LEVEL>	Malzeme sınıfı detay satırı	Byte		1	LG_STLINE	DETLINE
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplama	Byte		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<LINE_NUMBER>	Satır numarası	Integer		2	LG_STLINE	STFICHELNNO
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRy_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRyCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double	.	8	LG_STLINE	AMOUNT

<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<NET_TOTAL>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma döviz	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANS>	İşlem döviz türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<TCOST_DISTR>	İşlem maliyet dağılımı	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_PERC>	Masraf yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring	.	11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Çevrim katsayısı1	Double	.	8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Çevrim katsayısı2	Double	.	8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil / hariç	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_PERC>	KDVyüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMNT>	KDVtutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyet türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<CURR_RET_COST>	Dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<CURR_OUT_COST>	Dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT
<FAREG_CODE>	Sabit kıymet kodu	Zstring		17	LG_FAREGIST	REGCODE
<FA_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edilenler	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED

<PRICE_ADJUSTMENT>	Fiyat farkı toplamı	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<COST_ADJUSTMENT_PR>	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<NEGPCR_ADJUSTMENT>	Fiyat farkı	Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<RC_PRJADJUST>	Toplu fiyat farkı (Raporlama döviz)	Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_COSTADJUST>	Fiyat Farkı Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_IDCODE>	Çıkış izleme kodu	Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_STATUS>	Kalite kontrol durumu	Double		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORGLOGICREF
<SL_DETAILS>		Memory				
<SOURCE_MT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_MT_REFERENCE>	Input Item Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INTRANSREF
<SOURCE_SLT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_SLT_REFERENCE>	Input Lot / Serial / Location Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INSLTRANSREF
<SOURCE_QUANTITY>	Quantity From Input Transaction Unit	Double		8	LG_SLTRANS	INSLAMOUNT
<SOURCE_WH>	Ambar numarası	Integer		2	LG_SLTRANS	INVENNO
<SL_TYPE>	Seri / Lot Türü 1. Lot, 2. Seri	Integer		2	LG_SLTRANS	SLTYPE
<SL_CODE>	Seri / Lot kodu	Zstring		25	LG_SERILOTN	CODE
<LOCATION_CODE>	Stok yeri kodu	ZString		25	LG_LOCATION	CODE
<DEST_LOCATION_CODE>	Stok yeri açıklaması	ZString		51	LG_LOCATION	NAME
<MU_QUANTITY>	Ana birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	MAINAMOUNT
<UNIT_CODE>	Birim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<QUANTITY>	Satır birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	AMOUNT
<REM_QUANTITY>	Ana birim kalan miktar	Double		8	LG_SLTRANS	REMAAMOUNT
<LU_REM_QUANTITY>	Ana birim satır miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	REMLNUNITAMNT
<UNIT_CONV1>	Çevrim katsayısı1	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Çevrim katsayısı2	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO8
<DATE_EXPIRED>	Son Kullanım Tarihi	Longint		4	LG_SLTRANS	EXPDATE
<RATE_SCORE>	Note	Integer		2	LG_SLTRANS	RATESCORE
<OUT_COST>	Çıkış fişleri çıkış maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOST

<TC_OUT_COST>	Çıkış fişleri çıkış maliyeti (Döviz)	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOSTCURR
<PRCDIF_COST>	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOST
<TC_PRCDF_COST>	Cost In F. Currency Because Of Price Difference	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOSTCURR
<SL_QC_OK>	Uygunluk kontrolü	Byte		1	LG_SLTRANS	SERIQCOK
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü (0- Ambar, 1- İş İstasyonu)	Byte		1	LG_SLTRANS	SOURCETYPE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_SLTRANS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_SLTRANS	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_SLTRANS	WFSTATUS
<SOURCE_DIST_SL_SITEID>	İç Kullanım	Longint				
<SOURCE_DIST_SL_REFERENCE>	Lot / Serial Transaction Reference in Distribution	Longint		4	LG_SLTRANS	INDORDSLTRNREF
<DIST_ORD_SITEID>	Dağıtım emri referansı	Longint		4	LG_STLINE	DISTORDERREF
<DIST_ORD_REFERENCE>	Dağıtım emri satır referansı	Longint		4	LG_STLINE	DISTORDLINEREF
<CAMPAIGN_INFOS>		Memory				
<CAMPCODE1>	Kod1	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE2>	Kod2	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE3>	Kod3	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE4>	Kod4	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE5>	Kod5	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<PCAMP_CODE>		ZString		25		PCAMPCODE
<CAMP_LN_NO>	Satır Numarası	Integer		8	LG_CMPGNLINE	LINENR
<CAMPAIGN_POINT>	Kampanya Noktası	Double		8	LG_ORFLINE	CAMPPOINT
<PROM_CLAS_ITEM_CODE>	Malzeme Kart Kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<ADD_TAX_RATE>	ÖTV oranı	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRATE
<ADD_TAX_CONV_FACT>	ÖTV Çevrim Katsayısı	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXCONVFACT
<ADD_TAX_AMOUNT>	ÖTV Tutarı	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXAMOUNT
<ADD_TAX_PRCOST>	ÖTV Maliyeti	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXPRCOST
<ADD_TAX_RETCOST>	ÖTV İade Maliyeti	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRETCOST
<ADD_TAX_RETCOSTCURR>	ÖTV İade Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRETCOSTCURR
<GROSS_U_INFO1>	Brüt Hacim	Double		8	LG_STLINE	GROSSUINFO1
<GROS_U_INFO2>	Brüt Ağırlık	Double		8	LG_STLINE	GROSSUINFO2
<ADD_TAX_PRCOSTCURR>	ÖTV Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		4	LG_STLINE	ADDTAXPROCOSTCURR
<GL_CODE5>	Muhasebe hesap kodu 5	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE5>	Masraf merkezi kodu 5	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<ADD_TAX_AMNT_IS_UPD>	Additional Tax is Edited (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_STLINE	ADDTAXAMNTISUPD
<DLV_CLIENT>	Sevkiyat Adresi Müşteri Türü	Byte		1	LG_ORFICHE	DLVCLIENT
<ADD_TAX_CALC>	Hesaplanan Ek Vergi	Byte		1	LG_STFICHE	ADDTAXCALC
<TOTAL_ADD_TAX>	Ek Vergi Toplamı	Double		8	LG_STFICHE	TOTALADDTAX

Alım Faturaları Veri Aktarımları

Alım faturaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<TYPE>	Fatura Türü	Integer	•	2	LG_INVOICE	TRCODE
<NUMBER>	Fatura numarası	ZString	•	17	LG_INVOICE	FICHENO
<DOC_TRACK_NR>	Doküman izleme numarası	ZString		21	LG_INVOICE	DOCTRACKINGNR
<DATE>	Fatura tarihi	Longint	•	4	LG_INVOICE	DATE_
<TIME>	Fatura kayıt zamanı	Longint		4	LG_INVOICE	TIME_
<DOC_NUMBER>	Fatura belge numarası	ZString		9	LG_INVOICE	DOCODE
<AUXIL_CODE>	Fatura özel kodu	ZString		11	LG_INVOICE	SPECODE
<AUTH_CODE>	Fatura yetki kodu	ZString		11	LG_INVOICE	CYPHCODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_CODE_SHPM>	Sevk edilen cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<SHIPLOC_CODE>	Kod	ZString		8	LG_SHIPINFO	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<SOURCE_WH>	Kaynak ambar kodu	Integer		2	LG_INVOICE	SOURCEINDEX
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_INVOICE	SOURCECOSTGRP
<CANCELLED>	İptal edilenler	Byte		1	LG_INVOICE	CANCELLED
<GL_POSTED>	Muhasebeleştir	Byte		1	LG_INVOICE	ENTEGSET
<POST_FLAGS>	Muhasebeleşme işareti	Byte		1	LG_INVOICE	ACCOUNTED
<VAT_RATE>	KDV oranı	Double		8	LG_INVOICE	VAT
<ADD_DISCOUNTS>	Fatura geneline ait ek indirimler	Double		8	LG_INVOICE	ADDDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTS>	Toplam indirimler	Double		8	LG_INVOICE	TOTALDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTED>	Satırdaki indirimli toplam	Double		8	LG_INVOICE	TOTALDISCOUNTED
<ADD_EXPENSES>	Fatura geneline ait ek masraflar	Double		8	LG_INVOICE	ADDEXPENSES
<TOTAL_EXPENSES>	Toplam masraflar	Double		8	LG_INVOICE	TOTALEXPENSES
<EXPENSE_DISTRB>	Masraf dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<TOTAL_DEPOSITED>	Toplam depozitolar	Double		8	LG_INVOICE	TOTALDEPOZITO
<TOTAL_PROMOTIONS>	Toplam promosyonlar	Double		8	LG_INVOICE	TOTALPROMOTIONS
<TOTAL_GROSSVINC>	KDV dahil brüt toplam	Double		8	LG_INVOICE	VATINCINGROSS
<TOTAL_VAT>	Toplam KDV	Double		8	LG_INVOICE	TOTALVAT
<TOTAL_GROSS>	Brüt toplam	Double		8	LG_INVOICE	GROSSTOTAL
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_INVOICE	NETTOTAL
<NOTES1>	Açıklama1	ZString		51	LG_INVOICE	GENEXP1
<NOTES2>	Açıklama2	ZString		51	LG_INVOICE	GENEXP2

<NOTES3>	Açıklama3	ZString		51	LG_INVOICE	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama4	ZString		51	LG_INVOICE	GENEXP4
<INTEREST_ACCRD>	Kapanan vade farkı	Double		8	LG_INVOICE	INTERESTAPP
<CURR_INVOICE>	Fatura döviz	Byte		1	LG_INVOICE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_INVOICE	TRRATE
<TC_NET>	İşlem döviz net toplamı	Double		8	LG_INVOICE	TRNET
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_INVOICE	REPORTRATE
<RC_NET>	Raporlama döviz net toplamı	Double		8	LG_INVOICE	REPORTNET
<SINGLE_PAYMENT>	Tek satırlı ödeme planı	Byte		1	LG_INVOICE	ONLYONEPAYLINE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_INVOICE	PRINTCNT
<VAT_INCLUDED_GRS>	KDV dahil / hariç	Byte		1	LG_INVOICE	GVATINC
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_INVOICE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_INVOICE	DEPARTMENT
<PRICE_UPD_NEG>	Fiyat Farkı	Byte		1	LG_INVOICE	DECPRDIFF
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREATEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<SALESMAN_CODE>	Satış elemanı kodu	Zstring		25	LG_SLSMAN	CODE
<SHIPMENT_TYPE>	Sevkiyat türü	Zstring		13	LG_INVOICE	SHPTYPECOD
<SHIPPING_AGENT>	Taşıyıcı kodu	Zstring		13	LG_INVOICE	SHPAGNCOD
<TRACK_NR>	İzleme numarası	Zstring		17	LG_INVOICE	TRACKNR
<CURRSEL_TOTALS>	Genel Döviz Türü	Integer		2	LG_INVOICE	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır Döviz Türü	Integer		2	LG_INVOICE	LINEEXCTYP
<TRADING_GRP>	Ticari işlem grubu	Zstring		17	LG_INVOICE	TRADINGGRP
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_INVOICE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_INVOICE	ORGLOGICREF
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_INVOICE	FACTORYNR
<DISPATCHES>		Memory	.			
<TYPE>	Tür	Integer	.	2	LG_STFICHE	TRCODE

<NUMBER>	Numara	Zstring	.	17	LG_STFICHE	FICHENO
<DOC_TRACK_NR>	Doküman izleme numarası	ZString		21	LG_INVOICE	DOCTRACKINGNR
<DATE>	Tarih	Longint	.	4	LG_STFICHE	DATE_
<TIME>	Zaman	Longint		4	LG_STFICHE	FTIME
<DOC_NUMBER>	Belge numarası	Zstring		9	LG_STFICHE	DOCODE
<INVOICE_NUMBER>	Fatura numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	INVNO
<AUXIL_CODE>	Fatura özel kodu	Zstring		11	LG_INVOICE	SPECODE
<AUTH_CODE>	Fatura yetki kodu	Zstring		11	LG_INVOICE	CYPHCODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	Zstring		17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_CODE_SHPM>	Sevkiyat cari hesap kodu	Zstring		17	LG_CLCARD	CODE
<SHIPLOC_CODE>	Kod	ZString		8	LG_SHIPINFO	CODE
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<PORDER_NUMBER>	Satınalma sipariş numarası	Zstring		17	LG_PRODORD	FICHENO
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü	Byte		1	LG_STFICHE	SOURCETYPE
<SOURCE_WH>	Kaynak ambarı	Integer		2	LG_STFICHE	SOURCEINDEX
<SOURCEWSCODE>	Kaynak iş istasyonu kodu	Zstring		25	LG_WORKSTAT	CODE
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STFICHE	SOURCECOSTGRP
<DEST_TYPE>	Hedef türü	Byte		1	LG_STFICHE	DESTTYPE
<DEST_WH>	Hedef ambarı	Integer		2	LG_STFICHE	DESTINDEX
<DESTWSCODE>	Hedef iş istasyonu kodu	Zstring		25	LG_WORKSTAT	CODE
<DEST_COST_GRP>	Hedef maliyet grubu	Integer		2	LG_STFICHE	DESTCOSTGRP
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_STFICHE	FACTORYNR
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_STFICHE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_STFICHE	DEPARTMENT
<DEST_DIVISION>	Hedef işyeri	Integer		2	LG_STFICHE	COMPBRANCH
<DEST_DEPARTMENT>	Hedef bölüm	Integer		2	LG_STFICHE	COMPDEPARTMENT
<DEST_FACTORY>	Hedef fabrika	Integer		2	LG_STFICHE	COMPFACTORY
<PROD_STATUS>	Üretim statüsü	Integer		2	LG_STFICHE	PRODSTAT
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_STFICHE	CANCELLED
<INVOICED>	Faturalandı	Byte		1	LG_STFICHE	BILLED
<GL_POSTED>	Muhasebeleştirildi	Byte		1	LG_STFICHE	ACCOUNTED
<INVOICE_TYPE>	Fatura türü	Byte		1	LG_STFICHE	INVKIND
<ADD_DISCOUNTS>	Fatura geneline ait ek indirimler	Double		8	LG_STFICHE	ADDDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTS>	Toplam indirimler	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTED>	Satırdaki indirimli toplam	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDISCOUNTED
<ADD_EXPENSES>	Fatura geneline ait ek masraflar	Double		8	LG_STFICHE	ADDEXPENSES

<TOTAL_EXPENSES>	Toplam masraflar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALEXPENSES
<TOTAL_DEPOSITED>	Toplam depozitolar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDEPOZITO
<TOTAL_PROMOTIONS>	Toplam promosyonlar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALPROMOTIONS
<TOTAL_VAT>	Toplam KDV	Double		8	LG_STFICHE	TOTALVAT
<TOTAL_GROSS>	Brüt toplam	Double		8	LG_STFICHE	GROSSTOTAL
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STFICHE	NETTOTAL
<NOTES1>	Açıklama1	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP1
<NOTES2>	Açıklama2	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP2
<NOTES3>	Açıklama3	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama4	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP4
<RC_RATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STFICHE	REPORTRATE
<RC_NET>	Raporlama döviz net toplamı	Double		8	LG_STFICHE	REPORTNET
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_STFICHE	PRINTCNT
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<SALESMAN_CODE>	Satış elemanı kodu	Zstring		25	LG_SLSMAN	CODE
<GL_POST_CANCL>	Muhasebeleştirme iptali	Byte		1	LG_STFICHE	CANCELLEDACC
<SHIPMENT_TYPE>	Sevkiyat türü	Zstring		13	LG_STFICHE	SHPTYPECOD
<SHIPPING_AGENT>	Taşıyıcı kodu	Zstring		13	LG_STFICHE	SHPAGNCOD
<TRACK_NR>	İzleme numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	TRACKNR
<CURRSEL_TOTALS>	Genel Döviz Türü	Integer		2	LG_STFICHE	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır Döviz Türü	Integer		2	LG_STFICHE	LINEEXCTYP
<TRADING_GRP>	Ticari işlem grubu	Zstring		17	LG_STFICHE	TRADINGGRP
<TEXTINC>	Detay açıklama	Byte		1	LG_STFICHE	TEXTINC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STFICHE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STFICHE	ORGLOGICREF
<ORIG_NUMBER>	Sevkiyat cari hesabı ünvanı	Zstring		51	LG_CLCARD	DEFINITION_
<TRANSACTIONS>		Memory	.			

<TYPE>	Tür	Byte	•	1	LG_STLINE	LINETYPE
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	Zstring	•	25	LG_ITEMS	CODE
<DETAIL_LEVEL>	Detay seviyesi	Byte		1	LG_STLINE	DETLIN
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplamaları	Longint		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<SOURCECOSTGRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STLINE	SOURCECOSTGRP
<ORDER_REFERENCE>	Sipariş referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORDTRANSREF
<ORDER_SITE>	Sipariş merkezi	Integer		2	LG_ORFICHE	SITEID
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<PROMOTION_CODE>	Promosyon kodu	Zstring		17	LG_PRCARDS	CODE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	Zstring		17	LG_PAYPLANS	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVR_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double	•	8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANSACTION>	İşlem dövizli türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<COST_DIST>	Dağıtılan maliyet	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DIST>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DIST>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DIST>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_RATE>	Dağılım yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPR
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Malzeme kodu	Zstring	•	11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Çevrim katsayısı1	Double	•	8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Çevrim katsayısı2	Double	•	8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3

<UNIT_CONV4>	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<UNIT_CONV9>	Planlanan Miktar	Double		8	LG_STLINE	PLNAMOUNT
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil / hariç	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_RATE>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<VAT_ADJUSTMENT>	KDV Farkı	Double		8	LG_STLINE	VATCALCDIFF
<BILLED>	Faturalandı	Byte		1	LG_STLINE	BILLED
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyeti türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<SOURCE_SITE>	İç kullanım	Longint				
<SOURCE_REFERENCE>	Invoice Logical Reference	Longint		4	LG_INVOICE	LOGICALREF
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<TC_RETCOST>	İşlem dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<TC_OUTCOST>	İşlem dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<FIXAST_CODE>	Sabit kıymet kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<FIXAST_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<PRICE_UPDATE>	Fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<PRICE_UPDCOST>	Maliyet fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<PRICE_UPDNEG>	Fiyat farkı	Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<PROD_EXPEN_DISTR>	Üretim masraf dağılımı	Double		8	LG_STLINE	PRDEXPTOTAL
<RC_PRICE_UPD>	Raporlama dövizli fiyat farkı	Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_PRICE_UPDCOST>	Fiyat farkı raporlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_CODE>	Çıkış kodu	Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_OK>	Kalite kontrol	Byte		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORGLOGICREF
<NET_DSC_FLAG>	Net indirim satırı ve Tutar işareti (1-Evet 0-Hayır)	Byte		1	LG_STLINE	NETDISCFLAG
<NET_DSC_RATE>	Net indirim oranı (%)	Double		8	LG_STLINE	NETDISCPERC

<NET_DSC_AMOUNT>	Net indirim tutarı (%)	Double		8	LG_STLINE	NETDISCAMNT
<DISPATCH_NUMBER>	İrsaliye numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	FICHENO
<FA_INFO		Memory				
<CODE	Alım fatura kodu	ZString	.	17	LG_FAREGIST	REGCODE
<DIVISION	İşyeri	Integer		2	LG_FAREGIST	BRANCH
<DEPARTMENT	Bölüm	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPARTMENT
<TRANSFER	Devir	Byte		1	LG_FAREGIST	TRANSFER
<DATE_ACQUIRED	Alım tarihi	Longint	.	4	LG_FAREGIST	DATEIN
<DATE_DEPRSTART	Amortisman Başlangıcı	Longint	.	4	LG_FAREGIST	DATEOFDEPR
<QUANTITY	Miktar	Double	.	8	LG_FAREGIST	QUANTITY
<QUANTITY_OUT	Düşük miktar	Double		8	LG_FAREGIST	TOTOUT
<ACQ_VALUE	Giriş maliyeti	Double		8	LG_FAREGIST	INVALUE
<VAT_AMOUNT	İndirilecek KDV	Double		8	LG_FAREGIST	VATAMOUNT
<VAT_POST_DUR	KDV Süresi	Integer		2	LG_FAREGIST	VATDUR
<DEPR_RATE	Amortisman oranı	Double	.	8	LG_FAREGIST	DEPRRATE
<DEPR_DUR	Amortisman süresi	Integer	.	2	LG_FAREGIST	DEPRDUR
<DEPR_TYPE	Amortisman türü	Byte	.	1	LG_FAREGIST	DEPRTYPE
<REVALUATE	Değerleme işareti (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVFLAG
<REV_DEPR	Değerleme amortismanı işareti (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVDEPFLAG
<PARTIAL_DEPR	Kıst Amortisman	Byte		1	LG_FAREGIST	PARTDEP
CANCELLED	İptal edilmiş (Evet/Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	CANCELLED
RC_XRATE	Raporlama döviz kuru	Byte		8	LG_FAREGIST	REPORTRATE
RC_ACQ_VALUE	Giriş maliyeti (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	INVALUEX
TOTAL_EXPENSES	Gider toplamı	Double		8	LG_FAREGIST	EXPTOTAL
ACCUM_DEPR	Toplu amortisman	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMDEPR
ACCUM_REVAL	Toplu değerleme	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMREVAL
RC_TOTAL_EXPN	Giderler toplamı (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	EXPTOTALX
RC_ACCUM_DEPR	Birikmiş Amortisman (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMDEPRX
RC_ACCUM_REVAL	Değerleme (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMREVALX
DEPR_TYPE2	Alternatif amortisman türü	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPRTYPE2
DEPR_RATE2	Alternatif amortisman oranı	Double		8	LG_FAREGIST	DEPRRATE2
DEPR_DUR2	Alternatif amortisman süresi	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPRDUR2
REVALUATE2	Değerleme işareti (Alternatif) (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVALFLAG2
REV_DEPR2	Değerleme amortismanı işareti (Alternatif)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVDEPRFLAG2
OPEN_REVAL	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVAL
OPEN_DEPR	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGDEPR
OPEN_REVDEPR	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVDEPR

RC_OPENREV	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVALX
RC_OPENDEPR	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGDEPRX
RC_OPENREVDEPR	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVDEPRX
OPEN_REVAL2	Sabit kıymet yeniden değerlendirme (Açılış)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGREVAL
OPEN_DEPR2	Sabit kıymet amortismanı (Açılış)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGDEPR
OPEN_REVDEPR2	Sabit kıymet yeniden değerlendirme amortismanı (Açılış)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGREVDEPR
RC_OPENREV2	Sabit kıymet yeniden değerlendirme (Açılış) (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGREVAL
RC_OPENDEPR2	Sabit kıymet amortismanı (Açılış) (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGDEPR
RC_OPENREVDEPR2	Sabit kıymet yeniden değerlendirme amortismanı (Açılış)(Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGREVDEPR
DATE_DEPRSTART2	Amortisman Başlangıcı	Longint		4	LG_FAREGIST	DATEOFDEPR
PART_DEP2	Kıst Amortismanı	Byte		1	LG_FAREGIST	PARTDEP2
SL_DETAILS		Memory				
SOURCE_MT_SITEID	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
SOURCE_MT_REFERENCE	Input Item Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INTRANSREF
SOURCE_SLT_SITEID	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
SOURCE_SLT_REFERENCE	Input Lot / Serial / Location Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INSLTRANSREF
SOURCE_QUANTITY	Quantity From Input Transaction Unit	Double		8	LG_SLTRANS	INSLAMOUNT
SOURCE_WH	Ambar numarası	Integer		2	LG_SLTRANS	INVENNO
SL_TYPE	Seri / Lot Türü 1. Lot, 2. Seri	Integer		2	LG_SLTRANS	SLTYPE
SL_CODE	Seri / Lot kodu	Zstring		25	LG_SERILOTN	CODE
LOCATION_CODE	Stok yeri kodu	ZString		25	LG_LOCATION	CODE
MU_QUANTITY	Ana birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	MAINAMOUNT
UNIT_CODE	Birim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
QUANTITY	Satır birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	AMOUNT
REM_QUANTITY	Ana birim kalan miktar	Double		8	LG_SLTRANS	REMAmount
LU_REM_QUANTITY	Ana birim satır miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	REMLNUNITAMNT
UNIT_CONV1	Çevrim katsayısı1	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO1
UNIT_CONV2	Çevrim katsayısı2	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO2
UNIT_CONV3	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO3
UNIT_CONV4	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO4
UNIT_CONV5	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO5
UNIT_CONV6	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO6
UNIT_CONV7	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO7
UNIT_CONV8	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO8
DATE_EXPIRED	Son Kullanım Tarihi	Longint		4	LG_SLTRANS	EXPDATE

RATE_SCORE	Note	Integer		2	LG_SLTRANS	RATESCORE
OUT_COST	Çıkış faturaları çıkış maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOST
TC_OUT_COST	Çıkış faturaları çıkış maliyeti (Döviz)	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOSTCURR
PRCDIF_COST	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOST
TC_PRCDF_COST	Cost In F. Currency Because Of Price Difference	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOSTCURR
SL_QC_OK	Uygunluk kontrolü	Byte		1	LG_SLTRANS	SERIQCOK
SOURCE_TYPE	Kaynak türü (0- Ambar, 1- İş İstasyonu)	Byte		1	LG_SLTRANS	SOURCETYPE
DATA_SITEID	Veri merkezi	Integer		2	LG_SLTRANS	SITEID
DATA_REFERENCE	Veri referansı	Longint		4	LG_SLTRANS	ORGLOGICREF
WF_STATUS	Kullanım dışı	Longint		4	LG_SLTRANS	WFSTATUS
<SOURCE_DIST_SL_SITEID>	İç Kullanım					
<SOURCE_DIST_SL_REFERENCE>	Lot / Serial Transaction Reference in Distribution	Longint		4	LG_SLTRANS	INDORDSLTRNREF
<DETAILS>	Detaylar	Memory	.		LG_STLINE	
<ITEM_CODE>	Malzeme kodu	Zstring	.	25	LG_ITEMS	CODE
<ITEM_REFERENCE>	Malzeme referansı	Longint		4	LG_STLINE	STOCKREF
<LINE_TYPE>	Satır türü	Byte	.	1	LG_STLINE	LINETYPE
<DETAIL_LEVEL>	Malzeme sınıfı detay satırı	Byte		1	LG_STLINE	DETLINE
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplama	Byte		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<LINE_NUMBER>	Satır numarası	Integer		2	LG_STLINE	STFICHELNNO
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRY_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRYCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double	.	8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<NET_TOTAL>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizi	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANSACTION>	İşlem dövizli türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE

<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<TCOST_DISTR>	İşlem maliyet dağılımı	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_PERC>	Masraf yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring	.	11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Çevrim katsayısı1	Double	.	8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Çevrim katsayısı2	Double	.	8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil / hariç	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_PERC>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyet türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<CURR_RET_COST>	Dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<CURR_OUT_COST>	Dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT
<FAREG_CODE>	Sabit kıymet kodu	Zstring		17	LG_FAREGIST	REGCODE
<FA_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edilenler	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<PRICE_ADJUSTMENT>	Fiyat farkı toplamı	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<COST_ADJUSTMENT_PR>	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<NEGPCR_ADJUSTMENT>	Fiyat farkı	Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<RC_PRJADJUST>	Toplu fiyat farkı (Raporlama döviz)	Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_COSTADJUST>	Fiyat Farkı Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_IDCODE>	Çıkış izleme kodu	Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE

<QC_STATUS>	Kalite kontrol durumu	Double		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORGLOGICREF
<SL_DETAILS>		Memory				
<SOURCE_MT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_MT_REFERENCE>	Input Item Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INTRANSREF
<SOURCE_SLT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_SLT_REFERENCE>	Input Lot / Serial / Location Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INSLTRANSREF
<SOURCE_QUANTITY>	Quantity From Input Transaction Unit	Double		8	LG_SLTRANS	INSLAMOUNT
<SOURCE_>WH>	Ambar numarası	Integer		2	LG_SLTRANS	INVENNO
<SL_TYPE>	Seri / Lot Türü 1. Lot, 2. Seri	Integer		2	LG_SLTRANS	SLTYPE
<SL_CODE>	Seri / Lot kodu	Zstring		25	LG_SERILOTN	CODE
<LOCATION_CODE>	Stok yeri kodu	ZString		25	LG_LOCATION	CODE
<DEST_LOCATION_CODE>	Stok yeri açıklaması	ZString		51	LG_LOCATION	NAME
<MU_QUANTITY>	Ana birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	MAINAMOUNT
<UNIT_CODE>	Birim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<QUANTITY>	Satır birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	AMOUNT
<REM_QUANTITY>	Ana birim kalan miktar	Double		8	LG_SLTRANS	REMAMOUNT
<LU_REM_QUANTITY>	Ana birim satır miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	REMLNUNITAMNT
<UNIT_CONV1>	Çevrim katsayısı1	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Çevrim katsayısı2	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO8
<DATE_EXPIRED>	Son Kullanım Tarihi	Longint		4	LG_SLTRANS	EXPDATE
<RATE_SCORE>	Note	Integer		2	LG_SLTRANS	RATESCORE
<OUT_COST>	Çıkış faturaları çıkış maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOST
<TC_OUT_COST>	Çıkış faturaları çıkış maliyeti (Döviz)	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOSTCURR
<PRCDIF_COST>	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOST
<TC_PRCdif_COST>	Cost In F. Currency Because Of Price Difference	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOSTCURR
<SL_QC_OK>	Uygunluk kontrolü	Byte		1	LG_SLTRANS	SERIQCOK
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü (0- Ambar, 1- İş İstasyonu)	Byte		1	LG_SLTRANS	SOURCETYPE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_SLTRANS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_SLTRANS	ORGLOGICREF

<WF_STATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_SLTRANS	WFSTATUS
<SOURCE_DIST_SL_SITEID>	İç Kullanım					
<SOURCE_DIST_SL_REFERENCE>	Lot / Serial Transaction Reference in Distribution	Longint		4	LG_SLTRANS	INDORDSLTRNREF
<DIST_ORD_SITEID>	Dağıtım emri referansı	Longint		4	LG_STLINE	DISTORDERREF
<DIST_ORD_REFERENCE>	Dağıtım emri satır referansı	Longint		4	LG_STLINE	DISTORDLINEREF
<CAMPAIGN_INFOS>		Memory				
<CAMPCODE1>	Kod1	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE2>	Kod2	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE3>	Kod3	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE4>	Kod4	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE5>	Kod5	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<PCAMPCODE>	Puan Kampanya Kartı Kodu	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMP_LN_NO>	Satır Numarası	Integer		8	LG_CMPGNLINE	LINENR
<CAMPAIGN_POINT>	Kampanya Noktası	Double		8	LG_ORFLINE	CAMPPOINT
<PROM_CLAS_ITEM_CODE>	Malzeme Kart Kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<ADD_TAX_RATE>	ÖTV oranı	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRATE
<ADD_TAX_CONV_FACT>	ÖTV Çevrim Katsayısı	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXCONVFACT
<ADD_TAX_AMOUNT>	ÖTV Tutarı	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXAMOUNT
<ADD_TAX_PRCOST>	ÖTV Maliyeti	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXPRCOST
<ADD_TAX_RETCOST>	ÖTV İade Maliyeti	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRETCOST
<ADD_TAX_RETCOSTCURR>	ÖTV İade Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRETCOSTCURR
<GROSS_U_INFO1>	Brüt Hacim	Double		8	LG_STLINE	GROSSUINFO1
<GROSS_U_INFO2>	Brüt Ağırlık	Double		8	LG_STLINE	GROSSUINFO2
<ADD_TAX_PRCOSTCURRS>	ÖTV Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		4	LG_STLINE	ADDTAXPROCOSTCURR
<GL_CODE5>	Muhasebe hesap kodu 5	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE5>	Masraf merkezi kodu 5	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<ADD_TAX_AMNT_IS_UPD>	Additional Tax is Edited (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_STLINE	ADDTAXAMNTISUPD
<DLV_CLIENT>	Sevkiyat Adresi Müşteri Türü	Byte		1	LG_ORFICHE	DLVCLIENT
<ADD_TAX_CALC>	Hesaplanan Ek Vergi	Byte		1	LG_STFICHE	ADDTAXCALC
<TOTAL_ADD_TAX>	Ek Vergi Toplamı	Double		8	LG_STFICHE	TOTALADDTAX
<TRANSACTIONS>		Memory	.		LG_STLINE	
<TYPE>	Tür	Byte	.	1	LG_STLINE	LINETYPE
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	Zstring	.	25	LG_ITEMS	CODE
<DETAIL_LEVEL>	Detay seviyesi	Byte		1	LG_STLINE	DETLINE
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplamaları	Longint		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<SORUCECOSTGRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STLINE	SOURCECOSTGRP
<ORDER_REFERENCE>	Sipariş referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORDTRANSREF

<ORDER_SITE>	Sipariş merkezi	Integer		2	LG_ORFICHE	SITEID
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<PROMOTION_CODE>	Promosyon kodu	Zstring		17	LG_PRCARDS	CODE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	Zstring		17	LG_PAYPLANS	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRY_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRYCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double	.	8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma döviz	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANSACTION>	İşlem döviz türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<COST_DISTR>	Dağıtılan maliyet	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_RATE>	Dağılım yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Malzeme kodu	Zstring	.	11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Çevrim katsayısı1	Double	.	8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Çevrim katsayısı2	Double	.	8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<UNIT_CONV9>	Planlanan Miktar	Double		8	LG_STLINE	PLNAMOUNT

<VAT_INCLUDED>	KDV dahil / hariç	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_RATE>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<VAT_ADJUSTMENT>	KDV Farkı	Double		8	LG_STLINE	VATCALCDIFF
<BILLED>	Faturalandı	Byte		1	LG_STLINE	BILLED
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyeti türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<SOURCE_SITE>	İç kullanım	Longint				
<SOURCE_REFERENCE>	Invoice Logical Reference	Longint		4	LG_INVOICE	LOGICALREF
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<TC_RETCOST>	İşlem dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<TC_OUTCOST>	İşlem dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<FIXAST_CODE>	Sabit kıymet kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<FIXAST_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<PRICE_UPDATE>	Fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<PRICE_UPDCOST>	Maliyet fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<PRICE_UPDNEG>	Fiyat Farkı	Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<PROD_EXP_N_DIST>	Üretim masraf dağılımı	Double		8	LG_STLINE	PRDEXPTOTAL
<RC_PRICE_UPD>	Raporlama dövizli fiyat farkı	Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_PRICE_UPDCOST>	Fiyat farkı raporlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_CODE>	Çıkış kodu	Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_OK>	Kalite kontrol	Byte		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORGLOGICREF
<NET_DSC_FLAG>	Net indirim satırı ve Tutar işareti (1-Evet 0-Hayır)	Byte		1	LG_STLINE	NETDISCFLAG
<NET_DSC_RATE>	Net indirim oranı (%)	Double		8	LG_STLINE	NETDISCPERC
<NET_DSC_AMOUNT>	Net indirim tutarı (%)	Double		8	LG_STLINE	NETDISCAMNT
<DISPATCH_NUMBER>	İrsaliye numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	FICHENO
FA_INFO		Memory				
<CODE>	Alım fatura kodu	ZString	.	17	LG_FAREGIST	REGCODE
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_FAREGIST	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPARTMENT

<TRANSFER>	Devir	Byte		1	LG_FAREGIST	TRANSFER
<DATE_ACQUIRED>	Alım tarihi	Longint	•	4	LG_FAREGIST	DATEIN
<DATE_DEPRSTART>	Amortisman Başlangıcı	Longint	•	4	LG_FAREGIST	DATEOFDEPR
<QUANTITY>	Miktar	Double	•	8	LG_FAREGIST	QUANTITY
<QUANTITY_OUT>	Düşük miktar	Double		8	LG_FAREGIST	TOTOUT
<ACQ_VALUE>	Giriş maliyeti	Double		8	LG_FAREGIST	INVALUE
<VAT_AMOUNT>	İndirilecek KDV	Double		8	LG_FAREGIST	VATAMOUNT
<VAT_POST_DUR>	KDV Süresi	Integer		2	LG_FAREGIST	VATDUR
<DEPR_RATE>	Amortisman oranı	Double	•	8	LG_FAREGIST	DEPRRATE
<DEPR_DUR>	Amortisman süresi	Integer	•	2	LG_FAREGIST	DEPRDUR
<DEPR_TYPE>	Amortisman türü	Byte	•	1	LG_FAREGIST	DEPRTYPE
<REVALUATE>	Değerleme işareti (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVFLAG
<REV_DEPR>	Değerleme amortismanı işareti (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVDEPFLAG
<PARTIAL_DEPR>	Kıst Amortisman	Byte		1	LG_FAREGIST	PARTDEP
<CANCELLED>	İptal edilmiş (Evet/Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	CANCELLED
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Byte		8	LG_FAREGIST	REPORTRATE
<RC_ACQ_VALUE>	Giriş maliyeti (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	INVALUEX
<TOTAL_EXPENSES>	Gider toplamı	Double		8	LG_FAREGIST	EXPTOTAL
<ACCUM_DEPR>	Toplu amortisman	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMDEPR
<ACCUM_REVAL>	Toplu değerlendirme	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMREVAL
<RC_TOTAL_EXPN>	Giderler toplamı (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	EXPTOTALX
<RC_ACCUM_DEPR>	Birikmiş Amortisman (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMDEPRX
<RC_ACCUM_REVAL>	Değerleme (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMREVALX
<DEPR_TYPE2>	Alternatif amortisman türü	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPRTYPE2
<DEPR_RATE2>	Alternatif amortisman oranı	Double		8	LG_FAREGIST	DEPRRATE2
<DEPR_DUR2>	Alternatif amortisman süresi	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPRDUR2
<REVALUATE2>	Değerleme işareti (Alternatif) (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVALFLAG2
<REV_DEPR2>	Değerleme amortismanı işareti	Byte		1	LG_FAREGIST	REVDEPRFLAG2
<OPEN_REVAL>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVAL
<OPEN_DEPR>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGDEPR
<OPEN_REVDEPR>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVDEPR
<RC_OPENREV>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVALX
<RC_OPENDEPR>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGDEPRX
<RC_OPENREVDEPR>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVDEPRX
<OPEN_REVAL2>	Sabit kıymet yeniden değerlendirme (Açılış)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGREVAL
<OPEN_DEPR2>	Sabit kıymet amortismanı (Açılış)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGDEPR
<OPEN_REVDEPR2>	Sabit kıymet yeniden değerlendirme amortismanı (Açılış)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGREVDEPR

<RC_OPENREV2>	Sabit kıymet yeniden değerlendirme (Açılış) (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGREVAL
<RC_OPENDEPR2>	Sabit kıymet amortismanı (Açılış) (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGDEPR
<RC_OPENREVDEPR2>	Sabit kıymet yeniden değerlendirme amortismanı (Açılış) (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGREVDEPR
<DATE_DEPRSTART>	Amortisman Başlangıcı	Longint	.	4	LG_FAREGIST	DATEOFDEPR
<PART_DEP2>	Kıst Amortismanı	Byte		1	LG_FAREGIST	PARTDEP2
<SL_DETAILS>		Memory				
<SOURCE_MT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_MT_REFERENCE>	Input Item Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INTRANSREF
<SOURCE_SLT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_SLT_REFERENCE>	Input Lot / Serial / Location Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INSLTRANSREF
<SOURCE_QUANTITY>	Quantity From Input Transaction Unit	Double		8	LG_SLTRANS	INSLAMOUNT
<SOURCE_WH>	Ambar numarası	Integer		2	LG_SLTRANS	INVENNO
<SL_TYPE>	Seri / Lot Türü 1. Lot, 2. Seri	Integer		2	LG_SLTRANS	SLTYPE
<SL_CODE>	Seri / Lot kodu	Zstring		25	LG_SERILOTN	CODE
<LOCATION_CODE>	Stok yeri kodu	ZString		25	LG_LOCATION	CODE
<DEST_LOCATION_CODE>	Stok yeri açıklaması	ZString		51	LG_LOCATION	NAME
<MU_QUANTITY>	Ana birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	MAINAMOUNT
<UNIT_CODE>	Birim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<QUANTITY>	Satır birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	AMOUNT
<REM_QUANTITY>	Ana birim kalan miktar	Double		8	LG_SLTRANS	REMAAMOUNT
<LU_REM_QUANTITY>	Ana birim satır miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	REMLNUNITAMNT
<UNIT_CONV1>	Çevrim katsayısı1	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Çevrim katsayısı2	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO8
<DATE_EXPIRED>	Son Kullanım Tarihi	Longint		4	LG_SLTRANS	EXPDATE
<RATE_SCORE>	Note	Integer		2	LG_SLTRANS	RATESCORE
<OUT_COST>	Çıkış faturaları çıkış maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOST
<TC_OUT_COST>	Çıkış faturaları çıkış maliyeti (Döviz)	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOSTCURR
<PRCDIF_COST>	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOST
<TC_PRCDF_COST>	Cost In F. Currency Because Of Price Difference	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOSTCURR

<SL_QC_OK>	Uygunluk kontrolü	Byte		1	LG_SLTRANS	SERIQCOK
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü (0- Ambar, 1- İş İstasyonu)	Byte		1	LG_SLTRANS	SOURCETYPE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_SLTRANS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_SLTRANS	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_SLTRANS	WFSTATUS
<SOURCE_DIST_SL_SITEID>	İç Kullanım					
<SOURCE_DIST_SL_REFERENCE>	Lot / Serial Transaction Reference in Distribution	Longint		4	LG_SLTRANS	INDORDSLTRNREF
<DETAILS>		Memory	.			
<ITEM_CODE>	Malzeme kodu	Zstring	.	25	LG_ITEMS	CODE
<ITEM_REFERENCE>	Malzeme referansı	Longint		4	LG_STLINE	STOCKREF
<LINE_TYPE>	Satır türü	Byte	.	1	LG_STLINE	LINETYPE
<DETAIL_LEVEL>	Detay seviyesi	Byte		1	LG_STLINE	DETLINE
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplama	Byte		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<LINE_NUMBER>	Satır numarası	Integer		2	LG_STLINE	STFICHELNNO
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRY_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRYCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double	.	8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<NET_TOTAL>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANSACTION>	İşlem dövizli türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<TCOST_DISTR>	İşlem maliyet dağılımı	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM

<DISCOUNT_PERC>	Masraf yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring	.	11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Çevrim katsayısı1	Double	.	8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Çevrim katsayısı2	Double	.	8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil / hariç	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_PERC>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyet türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<CURR_RET_COST>	Dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<CURR_OUT_COST>	Dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT
<FAREG_CODE>	Sabit kıymet kodu	Zstring		17	LG_FAREGIST	REGCODE
<FA_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edilenler	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<PRICE_ADJUSTMENT>	Fiyat farkı toplamı	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<COST_ADJUSTMENT_PR>	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<NEG_ADJUSTMENT>	Fiyat farkı	Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<RC_PRJADJUST>	Toplu fiyat farkı (Raporlama dövizli)	Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_COSTADJUST>	Fiyat Farkı Maliyeti (Raporlama Dövizli)	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_IDCODE>	Çıkış izleme kodu	Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_STATUS>	Kalite kontrol durumu	Double		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORGLOGICREF
<SL_DETAILS>		Memory				
<SOURCE_MT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	

<SOURCE_MT_REFERENCE>	Input Item Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INTRANSREF
<SOURCE_SLT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_SLT_REFERENCE>	Input Lot / Serial / Location Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INSLTRANSREF
<SOURCE_QUANTITY>	Quantity From Input Transaction Unit	Double		8	LG_SLTRANS	INSLAMOUNT
<SOURCE_WH>	Ambar numarası	Integer		2	LG_SLTRANS	INVENNO
<SL_TYPE>	Seri / Lot Türü 1. Lot, 2. Seri	Integer		2	LG_SLTRANS	SLTYPE
<SL_CODE>	Seri / Lot kodu	Zstring		25	LG_SERILOTN	CODE
<LOCATION_CODE>	Stok yeri kodu	ZString		25	LG_LOCATION	CODE
<DEST_LOCATION_CODE>	Stok yeri açıklaması	ZString		51	LG_LOCATION	NAME
<MU_QUANTITY>	Ana birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	MAINAMOUNT
<UNIT_CODE>	Birim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<QUANTITY>	Satır birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	AMOUNT
<REM_QUANTITY>	Ana birim kalan miktar	Double		8	LG_SLTRANS	REMAAMOUNT
<LU_REM_QUANTITY>	Ana birim satır miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	REMLNUNITAMNT
<UNIT_CONV1>	Çevrim katsayısı1	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Çevrim katsayısı2	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO8
<DATE_EXPIRED>	Son Kullanım Tarihi	Longint		4	LG_SLTRANS	EXPDATE
<RATE_SCORE>	Note	Integer		2	LG_SLTRANS	RATESCORE
<OUT_COST>	Çıkış faturaları çıkış maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOST
<TC_OUT_COST>	Çıkış faturaları çıkış maliyeti (Döviz)	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOSTCURR
<PRCDIF_COST>	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOST
<TC_PRCdif_COST>	Cost In F. Currency Because Of Price Difference	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOSTCURR
<SL_QC_OK>	Uygunluk kontrolü	Byte		1	LG_SLTRANS	SERIQCOK
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü (0- Ambar, 1- İş İstasyonu)	Byte		1	LG_SLTRANS	SOURCETYPE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_SLTRANS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_SLTRANS	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_SLTRANS	WFSTATUS
<SOURCE_DIST_SL_SITEID>	İç Kullanım					
<SOURCE_DIST_SL_REFERENCE>	Lot / Serial Transaction Reference in Distribution	Longint		4	LG_SLTRANS	INDORDSLTRNREF
<DIST_ORD_SITEID>	Dağıtım emri referansı	Longint		4	LG_STLINE	DISTORDERREF
<DIST_ORD_REFERENCE>	Dağıtım emri satır referansı	Longint		4	LG_STLINE	DISTORDLINEREF

<CAMPAIGN_INFOS>		Memory				
<CAMPCODE1>	Kod1	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE2>	Kod2	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE3>	Kod3	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE4>	Kod4	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE5>	Kod5	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMP_LN_NO>	Satır Numarası	Integer		8	LG_CMPGNLINE	LINENR
<CAMPAIGN_POINT>	Kampanya Noktası	Double		8	LG_ORFLINE	CAMPPOINT
<PROM_CLAS_ITEM_CODE>	Malzeme Kart Kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<ADD_TAX_RATE>	ÖTV oranı	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRATE
<ADD_TAX_CONV_FACT>	ÖTV Çevrim Katsayısı	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXCONVFACT
<ADD_TAX_AMOUNT>	ÖTV Tutarı	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXAMOUNT
<ADD_TAX_PRCOST>	ÖTV Maliyeti	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXPRCOST
<ADD_TAX_RETCOST>	ÖTV İade Maliyeti	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRETCOST
<ADD_TAX_RETCOSTCURR>	ÖTV İade Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRETCOSTCURR
<GROSS_U_INFO1>	Brüt Hacim	Double		8	LG_STLINE	GROSSUINFO1
<GROSS_U_INFO2>	Brüt Ağırlık	Double		8	LG_STLINE	GROSSUINFO2
<ADD_TAX_PROCCOSTCURR>	ÖTV Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		4	LG_STLINE	ADDTAXPROCCOSTCURR
<GL_CODE5>	Muhasebe hesap kodu 5	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE5>	Masraf merkezi kodu 5	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<ADD_TAX_AMNT_IS_UPD>	Additional Tax is Edited (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_STLINE	ADDTAXAMNTISUPD
<PAYMENT_LIST>	Ödeme listesi	Memory	.		LG_PAYTRANS	
<DATE>	Tarih	Longint		4	LG_PAYTRANS	DATE_
<TOTAL>	Toplam1	Double		8	LG_PAYTRANS	TOTAL
<ERALY_INTRATE>	Erken ödeme faizi	Double		8	LG_PAYTRANS	EARLYINTRATE
<LATELY_INTRATE>	Geç ödeme faizi	Double		8	LG_PAYTRANS	LATELYINTRATE
<MODIFIED>	Değiştirilmiş	Byte		1	LG_PAYTRANS	MODIFIED
<REMIND_LEVEL>	İhtar seviyesi	Integer		2	LG_PAYTRANS	REMINDLEV
<REMIND_SENT>	İhtar gönderisi	Byte		1	LG_PAYTRANS	REMINDSENT
<DISCOUNTED>	İndirimli ödemeler	Byte		1	LG_PAYTRANS	DISCFLAG
<STOPAJ_RATE>	Stopaj %	Double		8	LG_PRODUCER	STOPAJPER
<SSDF_RATE>	SSDF %	Double		8	LG_PRODUCER	SSDFPER
<BORSA_RATE>	Borsa %	Double		8	LG_PRODUCER	BORSAPER
<KOMISYON_RATE>	Komisyon%	Double		8	LG_PRODUCER	KOMISYONPER
<KOMKDV_RATE>	Komisyon KDV%	Double		8	LG_PRODUCER	KOMKDVPER
<BAGKUR_RATE>	Bağ kur%	Double		8	LG_PRODUCER	BAGKURPER
<STOPAJ>	Stopaj	Double			LG_PRODUCER	STOPAJ

<SSDF>	SSDF	Double			LG_PRODUCER	SSDF
<BORSA>	Borsa	Double		8	LG_PRODUCER	BORSA
<KOMISYON>	Komisyon	Double		8	LG_PRODUCER	KOMISYON
<KOMKDV>	Komisyon KDV	Double		8	LG_PRODUCER	KOMKDV
<BAGKUR>	Bağ kur	Double		8	LG_PRODUCER	BAGKUR
<EK1_PER>	EK1 Oran (%)	Double		8	LG_PRODUCER	EK1PER
<EK1>	EK1 Tutar	Double		8	LG_PRODUCER	EK1
<EK2_PER>	EK2 Oran (%)	Double		8	LG_PRODUCER	EK2PER
<EK2>	EK2 Tutar	Double		8	LG_PRODUCER	EK2
<STOPAJACC>	Stopaj muhasebe kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<SSDFACC>	SSDF muhasebe kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<BORSAACC>	Borsa muhasebe kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<KOMISYONACC>	Komisyon muhasebe kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<KOMKDVACC>	Komisyon KDV muhasebe kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<BAGKURACC>	Bağ kur muhasebe kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<STOPAJCOST>	Stopaj masraf merkezi	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<SSDFCOST>	SSDF masraf merkezi	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<BORSACOST>	Borsa masraf merkezi	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<KOMISYONCOST>	Komisyon masraf merkezi	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<KOMKDV COST>	Komisyon KDV masraf merkezi	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<BAGKURCOST>	Bağ kur masraf merkezi	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<KOM_TYPE>	Komisyon türü	Byte		1	LG_PRODUCER	KOMENTRY
<COSTOFSALEFCREF>	Satılan Malın Maliyeti Mahsup Fişi	Longint		4	LG_INVOICE	COSTOFSALEFCREF
<DLV_CLIENT>	Sevkiyat Adresi Müşteri Türü	Byte		1	LG_ORFICHE	DLVCLIENT
<TOTAL_ADD_TAX>	Hesaplanan Ek Vergi	Byte		1	LG_STFICHE	ADDTAXCALC
<PAYMENT_TYPE>	Ödeme Şekli	Integer		2	LG_INVOICE	PAYMENTTYPE

Verilen Hizmet Kartları Veri Aktarımları

Verilen Hizmet Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD_ STATUS>	Kayıt statüsü	Integer		2	LG_SRVCARD	ACTIVE
<CODE>	Hizmet kodu	ZString	.	17	LG_SRVCARD	CODE
<DESCRIPTION>	Hizmet açıklaması	ZString		51	LG_SRVCARD	DEFINITION_
<AUXIL_ CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_SRVCARD	SPECODE
<AUTH_ CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_SRVCARD	CYPHCODE
<VAT_PERC>	KDV oranı	Double		8	LG_SRVCARD	VAT
<PAYMENT_ CODE>	Ödeme Plan Kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
.,<UNITSET_ CODE>	Birim seti kodu	ZString		25	LG_UNITSETF	CODE
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_ CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_ CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_ CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_ BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_ MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_ MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_ MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_ MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_ SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_SRVCARD	SITEID
<DATA_ REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_SRVCARD	ORGLOGICREF
<WH_ PARAMS>		Memory				
<WH_ NUMBER>	Ambar numarası	Integer		2	LG_INVDEF	INVENNO
<LEAD_ TIME>	Teslim/Temin Süresi	Integer		2	LG_SUPPASGN	LEADTIME
<UNITS>	Birimler	Memory			LG_UNITSETL	
<UNIT_ CODE>	Birim kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<PRIORITY>	Öncelik	Integer		2	LG_SRVUNITA	PRIORITY
<GL_ LINKS>	Muhasebe bağlantıları	Memory				
<INFO_ TYPE>	Bilgi türü	Integer		2	LG_CRDACREF	TYP
<GLACC_ CODE>	Muhasebe hesap kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_ CODE>	Masraf merkezi kodu	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE

Satış İndirim Kartları Veri Aktarımları

Satış İndirim Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD_STATUS>	Kayıt statüsü	Integer		2	LG_DECARDS	ACTIVE
<CODE>	İndirim kodu	ZString	•	17	LG_DECARDS	CODE
<DESCRIPTION>	İndirim açıklaması	ZString		51	LG_DECARDS	DEFINITION_
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_DECARDS	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_DECARDS	CYPHCODE
<FORMULA>	Formül	ZString		251	LG_DECARDS	FORMULA
<ROUND_BASE>	Yuvarlama tabanı	Double		8	LG_DECARDS	RNDVAL
<VAT_PERC>	KDV oranı	Double		8	LG_DECARDS	VAT
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<UNIT>	Birim	Zstring		5	LG_DECARDS	UNITSTR
<PROD_STATUS>	Üretim durumu	Integer		2	LG_DECARDS	LPRODSTAT
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer	•	2	LG_DECARDS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint	•	4	LG_DECARDS	ORGLOGICREF
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE

Satış Masraf Kartları Veri Aktarımları

Satış Masraf Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD_STATUS>	Kayıt statüsü	Integer		2	LG_DECARDS	ACTIVE
<CODE>	Masraf kodu	ZString	.	17	LG_DECARDS	CODE
<DESCRIPTION>	Masraf açıklaması	ZString		51	LG_DECARDS	DEFINITION_
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_DECARDS	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_DECARDS	CYPHCODE
<FORMULA>	Formül	ZString		251	LG_DECARDS	FORMULA
<ROUND_BASE>	Yuvarlama tabanı	Double		8	LG_DECARDS	RNDVAL
<VAT_PERC>	KDV oranı	Double		8	LG_DECARDS	VAT
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<UNIT>	Birim	Zstring		5	LG_DECARDS	UNITSTR
<PROD_STATUS>	Üretim durumu	Integer		2	LG_DECARDS	LPRODSTAT
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_DECARDS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_DECARDS	ORGLOGICREF
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE

Satış Promosyon Kartları Veri Aktarımları

Alış promosyon kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD_STATUS>	Kayıt statüsü	Integer		2	LG_PRCARDS	ACTIVE
<CODE>	Hizmet kodu	ZString	.	17	LG_PRCARDS	CODE
<DESCRIPTION>	Hizmet açıklaması	ZString		51	LG_PRCARDS	DEFINITION_
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_PRCARDS	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_PRCARDS	CYPHCODE
<ITEM_CODE>	Malzeme kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<STOCKREF>	Stok referansı	Longint		4	LG_PRCARDS	STOCKREF
<MATITEM_TYPE>	Malzeme türü	Integer		2	LG_PRCARDS	MTRLTYPE
<DATE_STARTED>	Başlama tarihi	Longint		4	LG_PRCARDS	BEGDATE
<DATE_ENDED>	Bitiş tarihi	Longint		4	LG_PRCARDS	ENDDATE
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_PRCARDS	PRICE
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<MODUL_ID>	Modül numarası	Longint		2	LG_PRCARDS	FICHEMODUL
<MATRL.TRANS>	Malzeme hareketleri	Longint		2	LG_PRCARDS	FICHETYPES1
<PURCH_TRANS >	Satınalma hareketleri	Zstring		2	LG_PRCARDS	FICHETYPES2
<SALES_TRANS>	Satış hareketleri	Integer		2	LG_PRCARDS	FICHETYPES3
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_PRCARDS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_PRCARDS	ORGLOGICREF
<BUNDLES>		Memory				
<ITEM_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<FORMULA>	Formül	Zstring		81	LG_PRCARDS	PROMLINES_FORMULA
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_PRCARDS	PROMLINES_PRICE
<ROUND_BASE>	Yuvarlama tabanı	Double		8	LG_PRCARDS	PROMLINES_RNDVAL

<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE

Satış Elemanı Kartları Veri Aktarımları

Satış Elemanı Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CODE>	Satış elemanı kodu	Zstring	.	25	LG_SLSMAN	CODE
<NAME>	Satış elemanı açıklaması	Zstring		51	LG_SLSMAN	DEFINITION_
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		11	LG_SLSMAN	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki kodu	Zstring		11	LG_SLSMAN	CYPHCODE
<POSITION>	Satış elemanı pozisyonu	Zstring		11	LG_SLSMAN	POSITION_
<CREATED_BY>	Kaydeden	Integer		2	LG_SLSMAN	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_SLSMAN	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_SLSMAN	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_SLSMAN	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_SLSMAN	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_SLSMAN	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değişiklik tarihi	Longint		4	LG_SLSMAN	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değişiklik saati	Integer		2	LG_SLSMAN	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değişiklik dakikası	Integer		2	LG_SLSMAN	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değişiklik saniyesi	Integer		2	LG_SLSMAN	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<RECORD_STATUS>	Kullanım Durumu (0- Kullanımda, 1- Kullanım Dışı)	Integer		2	LG_SLSMAN	ACTIVE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Longint		4	LG_SLSMAN	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_SLSMAN	ORGLOGICREF
<USER_ID>	Kullanıcı Kodu	Integer		2	LG_SLSMAN	USERID
<DEPT_ID>	Bölüm Kodu	Integer		2	LG_SLSMAN	DEPTID
<DIVIS_ID>	İşyeri Kodu	Integer		2	LG_SLSMAN	DIVISID
<FIRM_NO>	Firma Numarası	Integer		2	LG_SLSMAN	FIRMNR
<CUST_LIST>		Memory				
<CUST_ORD>	Kullanım Dışı	Integer		2	LG_SLSCLREL	CUSTORD
<SLSM_ORD>	Kullanım Dışı	Integer		2	LG_SLSCLREL	SLSMORD
<CODE>	Borçlu / Alacaklı Hesap Kodu	Zstring		17	LG_CLCARD	CODE
<NAME>	Borçlu / Alacaklı Hesap Açıklaması	Zstring		51	LG_CLCARD	DEFINITION_
<BEG_DATE>	Ziyaret Başlangıç tarihi	Longint		4	LG_SLSCLREL	BEGDATE
<VISIT_DAY>	Ziyaret günü	Byte		1	LG_SLSCLREL	VISITDAY
<VISIT_PERIOD>	Ziyaret periyodu	Zstring		51	LG_SLSCLREL	VISITPERIOD
<TARGETS>		Memory				

Satış Rotaları Veri Aktarımları

Satış Rotaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CODE>	Rota Kodu	ZString		25	LG_ROUTE	CODE
<DEFINITION>	Rota Açıklaması	ZString		51	LG_ROUTE	DEFINITION_
<SPECODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_ROUTE	SPECODE
<CYPHCODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_ROUTE	CYPHCODE
<STATUS>	Statü	Byte		1	LG_ROUTE	STATUS
<PERIOD>	Dönem	ZString		16	LG_ROUTE	PERIOD
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_ROUTE	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_ROUTE	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_ROUTE	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_ROUTE	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_ROUTE	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_ROUTE	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_ROUTE	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_ROUTE	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_ROUTE	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_ROUTE	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<ROUTE_LINES>		Memory			LG_ROUTETRS	
<LINE_NO>	Satır Numarası	Integer		2	LG_ROUTETRS	LINENO_
<CL_CODE>	Cari Hesap Kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<CL_DEFINITION>	Cari Hesap Ünvanı	ZString		51	LG_CLCARD	DEFINITION_
<SALESMAN_CODE>	Satış Elemanı Kodu	ZString		25	LG_SLSMAN	CODE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_ROUTE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_ROUTE	ORGLOGICREF

Satış Hedefleri Veri Aktarımları

Satış Hedefleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CODE>	Hedef Kodu	ZString		17	LG_TARGETS	CODE
<DEFINITION>	Hedef Açıklaması	ZString		51	LG_TARGETS	DEFINITION_
<TYP>	Hedef Türü	Byte		1	LG_TARGETS	TYP
<BEG_DATE>	Başlangıç Tarihi	Longint		4	LG_TARGETS	BEGDATE
<END_DATE>	Bitiş Tarihi	Longint		4	LG_TARGETS	ENDDATE
<ST_CODE>	Malzeme Kodu	ZString		25	LG_TARGETS	STCODE
<ST_GROUP_CODE>	Malzeme Grup Kodu	ZString		17	LG_TARGETS	STGROUPCODE
<TARGET_SALE_AMOUNT>	Hedef Satış Miktarı	Double		8	LG_TARGETS	TARGETSALEAMOUNT
<SALE_AMOUNT_LIMIT>	Satış miktarı limiti	Double		8	LG_TARGETS	SALEAMOUNTLIMIT
<NET_SALE_AMOUNT>	Net Satış Miktarı	Double		8	LG_TARGETS	NETSALEAMOUNT
<SALE_DISCOUNT_LIMIT>	Satış indirimleri sınırı	Double		8	LG_TARGETS	SALEDISCOUNTLIMIT
<SALE_EXPENSE_LIMIT>	Satış masrafları sınırı	Double		8	LG_TARGETS	SALEEXPENSELIMIT
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_TARGETS	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_TARGETS	CAPIBLOCK_CREAEDDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_TARGETS	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_TARGETS	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_TARGETS	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_TARGETS	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_TARGETS	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_TARGETS	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_TARGETS	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_TARGETS	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<SALESMAN_CODE>	Satış Elemanı Kodu	ZString		25	LG_SLSMAN	CODE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_TARGETS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_TARGETS	ORGLOGICREF

Malzeme Satış Fiyatları Veri Aktarımları

Malzeme satış fiyatları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<OWNER_CODE>	Kullanıcı kodu	ZString	.	25	LG_ITEMS	CODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_AUXCODE>	Cari hesap özel kodu	ZString		11	LG_CLCARD	SPECODE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme plan kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_PRCLIST	PRICE
<UNIT_CODE>	Birim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<VAT_INCL>	KDV dahil/hariç	Byte		1	LG_PRCLIST	INCVAT
<CURRENCY>	Döviz türü	Byte		1	LG_PRCLIST	CURRENCY
<PRIORITY>	Öncelik	Byte		1	LG_PRCLIST	PRIORITY
<MTRL_TYPE>	Malzeme türü	Integer		2	LG_PRCLIST	MTRLTYPE
<LEAD_TIME>	Temin tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	LEADTIME
<DATE_STARTED>	Başlangıç tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	BEGDATE
<DATE_ENDED>	Bitiş tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	ENDDATE
<CONDITION>	Koşul	ZString		81	LG_PRCLIST	CONDITION
<SHIPMENT_TYPE>	Teslimat türü	ZString		5	LG_PRCLIST	SHPTYPE
<SPECIALIZED>	Özellikler	Integer		2	LG_PRCLIST	SPECIALIZED
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_PRCLIST	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_PRCLIST	ORGLOGICREF

Hizmet Satış Fiyatları Veri Aktarımları

Hizmet satış fiyatları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<OWNER_CODE>	Kullanıcı Kodu	ZString	.	17	LG_SRVCARD	CODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_AUXCODE>	Cari hesap özel kodu	ZString		11	LG_CLCARD	SPECODE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme plan kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_PRCLIST	PRICE
<UNIT_CODE>	Birim seti kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<VAT_INCL>	KDV dahil/hariç	Byte		1	LG_PRCLIST	INCVAT
<CURRENCY>	Döviz türü	Byte		1	LG_PRCLIST	CURRENCY
<PRIORITY>	Öncelik	Byte		1	LG_PRCLIST	PRIORITY
<MTRL_TYPE>	Malzeme türü	Integer		2	LG_PRCLIST	MTRLTYPE
<LEAD_TIME>	Temin tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	LEADTIME
<DATE_STARTED>	Başlangıç tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	BEGDATE
<DATE_ENDED>	Bitiş tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	ENDDATE
<CONDITION>	Koşul	ZString		81	LG_PRCLIST	CONDITION
<SHIPMENT_TYPE>	Teslimat türü	ZString		5	LG_PRCLIST	SHIPTYPE
<SPECIALIZED>	Özellikler	Integer		2	LG_PRCLIST	SPECIALIZED
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_PRCLIST	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_PRCLIST	ORGLOGICREF

Satış Kampanya Kartları Veri Aktarımları

Satış Kampanya Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD_STATUS>		Integer				
<CODE>	Alış Kampanya Kart Kodu	ZString	.	25	LG_CAMPAIGN	CODE
<NAME>	Alış Kampanya Kart Açıklaması	ZString		51	LG_CAMPAIGN	NAME
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_CAMPAIGN	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_CAMPAIGN	CYPHCODE
<BEG_DATE>	Başlangıç Tarihi	Longint		4	LG_CAMPAIGN	BEGDATE
<END_DATE>	Bitiş Tarihi	Longint		4	LG_CAMPAIGN	ENDDATE
<PRIORITY_GRP>	Öncelik Grubu	ZString		11	LG_CAMPAIGN	PRIORITYGRP
<PRIORITY>	Öncelik	Integer		2	LG_CAMPAIGN	PRIORITY
<DONT_FIX_LINES>	Material Lines That Realize Campaign Conditions Can Be Distributed (1- Yes, 0- No)	Byte		1	LG_CAMPAIGN	DONTFIXLINES
<CLIENT_CODE>	Cari Hesap Kodu	ZString		17	LG_CAMPAIGN	CLIENTCODE
<CL_AUXIL_CODE>	Cari Hesap Özel Kodu	ZString		11	LG_CAMPAIGN	CLSPECODE
<TRADING_GRP>	Ticari İşlem Grubu	ZString		17	LG_CAMPAIGN	TRADINGGRP
<PAY_PLAN_CODE>	Ödeme Plan Kodu	ZString		17	LG_CAMPAIGN	PAYPLANCODE
<PP_GROUP_CODE>	Ödeme Plan Grup Kodu	ZString		11	LG_CAMPAIGN	PPGROUPCODE
<TOWN_CODE>	İlçe Kodu	ZString		13	LG_CAMPAIGN	TOWNCODE
<DISTRICT_CODE>	Semt Kodu	ZString		13	LG_CAMPAIGN	DISTRICTCODE
<CITY_CODE>	Şehir Kodu	ZString		13	LG_CAMPAIGN	CITYCODE
<COUNTRY_CODE>	Ülke Kodu	ZString		13	LG_CAMPAIGN	COUNTRYCODE
<VARIABLE_DEFS1>	Variable Definition 1	ZString		251	LG_CAMPAIGN	VARIABLEDEFS11
<VARIABLE_DEFS2>	Variable Definition 2	ZString		251	LG_CAMPAIGN	VARIABLEDEFS2
<VARIABLE_DEFS3>	Variable Definition 3	ZString		251	LG_CAMPAIGN	VARIABLEDEFS3
<VARIABLE_DEFS4>	Variable Definition 4	ZString		251	LG_CAMPAIGN	VARIABLEDEFS4
<VARIABLE_DEFS5>	Variable Definition 5	ZString		251	LG_CAMPAIGN	VARIABLEDEFS5
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_CAMPAIGN	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_CAMPAIGN	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_CAMPAIGN	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_CAMPAIGN	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_CAMPAIGN	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_CAMPAIGN	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_CAMPAIGN	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE

<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_CAMPAIGN	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_CAMPAIGN	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_CAMPAIGN	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Veri Merkezi	Integer		2	LG_CAMPAIGN	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Integer		4	LG_CAMPAIGN	ORGLOGICREF
<CAMPAIGN_LINES>		Memory			LG_CMPGNGLINE	
<LINE_NR>	Satır Numarası	Integer		2	LG_CMPGNGLINE	LINENR
<LINE_TYPE>	Satır Türü (1:İndirim; 2:Masraf; 3:Promosyon; 4:Puan)	Integer		2	LG_CMPGNGLINE	LINETYPE
<APPLY_TYPE>	Uygulama Türü ; (0: Satıra; 1: Genele)	Integer		2	LG_CMPGNGLINE	APPLYTYPE
<COND_ITEM_CODE>	Koşul Malzeme Kodu	ZString		25	LG_CMPGNGLINE	CONDITEMCODE
<CONDITION>	Koşul	ZString		251	LG_CMPGNGLINE	CONDITION
<FORMULA>	Formül	ZString		251	LG_CMPGNGLINE	FORMULA
<PROMIS_CLASS>	Is Material Class (1- Yes, 0- No)	Byte		1	LG_CMPGNGLINE	PROMISCLASS
<ITEM_CODE>	Malzeme Kartı Kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<UOM_CODE>	Birim Kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE

Dağıtım Araçları Veri Aktarımları

Dağıtım Araçları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CODE>	Dağıtım Aracı Kodu	ZString	.	25	LG_DISTVEHICLE	CODE
<DEFINITION>	Dağıtım Aracı Açıklaması	ZString		51	LG_DISTVEHICLE	DEFINITION
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_DISTVEHICLE	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_DISTVEHICLE	CYPHCODE
<PLAQUE>	Plate	ZString		13	LG_DISTVEHICLE	PLAQUE
<WIDTH>	En	Double		8	LG_DISTVEHICLE	WIDTH
<LENGTH>	Boy	Double		8	LG_DISTVEHICLE	LENGTH
<HEIGHT>	Yükseklik	Double		8	LG_DISTVEHICLE	HEIGHT
<AREA>	Alan	Double		8	LG_DISTVEHICLE	AREA
<VOLUME>	Hacim	Double		8	LG_DISTVEHICLE	VOLUME_
<WEIGHT>	Ağırlık	Double		8	LG_DISTVEHICLE	WEIGHT
<SCORE>	Score	Double		8	LG_DISTVEHICLE	SCORE
<USER1>	Kullanıcı1	ZString		51	LG_DISTVEHICLE	USER1
<USER2>	Kullanıcı2	ZString		51	LG_DISTVEHICLE	USER2
<ACTIVE>	Kullanım Durumu (0- Kullanımda, 1- Kullanım Dışı)	Integer		2	LG_DISTVEHICLE	ACTIVE
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_DISTVEHICLE	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_DISTVEHICLE	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_DISTVEHICLE	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_DISTVEHICLE	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_DISTVEHICLE	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_DISTVEHICLE	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_DISTVEHICLE	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_DISTVEHICLE	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_DISTVEHICLE	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_DISTVEHICLE	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Veri Merkezi	Integer		2	LG_DISTVEHICLE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_DISTVEHICLE	ORGLOGICREF
<WIDTHCODE>	Genişlik Kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<LENGTHCODE>	Uzunluk Kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<HEIGHTCODE>	Yükseklik Kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<AREACODE>	Alan Kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<VOLUMECODE>	Hacim Kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE

<WEIGHTCODE>	Ağırlık Kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
--------------	--------------	---------	--	----	-------------	------

Dağıtım Rotaları Veri Aktarımları

Dağıtım Rotaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CODE>	Dağıtım Rota Kodu	ZString	.	25	LG_DISTROUTING	CODE
<NAME>	Dağıtım Rota Açıklaması	ZString		51	LG_DISTROUTING	NAME
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_DISTROUTING	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_DISTROUTING	CYPHCODE
<RECORD_STATUS>	Kullanım Durumu (0- Kullanımda, 1- Kullanım Dışı)	Integer		2	LG_DISTROUTING	ACTIVE
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_DISTROUTING	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_DISTROUTING	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_DISTROUTING	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_DISTROUTING	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_DISTROUTING	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_DISTROUTING	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_DISTROUTING	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_DISTROUTING	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_DISTROUTING	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_DISTROUTING	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Veri Merkezi	Integer		2	LG_DISTROUTING	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_DISTROUTING	ORGLOGICREF
<DIST_RT_LINES>		Memory			LG_DISTROUTLINE	
<LINENR>	Satır Numarası	Integer		2	LG_DISTROUTLINE	LINENR
<BCOUNTRYCODE>	Başlangıç Ülke Kodu	ZString		13	LG_DISTROUTLINE	BCOUNTRYCODE
<BCITYCODE>	Başlangıç Şehir Kodu	ZString		13	LG_DISTROUTLINE	BCITYCODE
<BTOWNCODE>	Başlangıç İlçe Kodu	ZString		13	LG_DISTROUTLINE	BTOWNCODE
<BDISTRICTCODE>	Başlangıç Semt Kodu	ZString		13	LG_DISTROUTLINE	BDISTRICTCODE
<ECOUNTRYCODE>	Bitiş Ülke Kodu	ZString		13	LG_DISTROUTLINE	ECOUNTRYCODE
<ECITYCODE>	Bitiş Şehir Kodu	ZString		13	LG_DISTROUTLINE	ECITYCODE
<ETOWNCODE>	Bitiş İlçe Kodu	ZString		13	LG_DISTROUTLINE	ETOWNCODE
<EDISTRICTCODE>	Bitiş Semt Kodu	ZString		13	LG_DISTROUTLINE	EDISTRICTCODE
<SALESMANCODE>	Satış Elemanı Kodu	ZString		25	LG_SLSMAN	CODE

Alınan Siparişler Veri Aktarımları

Alınan siparişler	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<NUMBER>	Fiş numarası	ZString	.	9	LG_ORFICHE	FICHENO
<DOC_TRACK_NR>	Doküman izleme numarası	ZString		21	LG_INVOICE	DOCTRACKINGNR
<DATE>	Fiş tarihi	Longint	.	4	LG_ORFICHE	DATE_
<TIME>	Fiş kayıt zamanı	Longint		4	LG_ORFICHE	TIME_
<DOC_NUMBER>	Fiş belge numarası	ZString		9	LG_ORFICHE	DOCODE
<AUXIL_CODE>	Fiş özel kodu	ZString		11	LG_ORFICHE	SPECODE
<AUTH_CODE>	Fiş yetki kodu	ZString		11	LG_ORFICHE	CYPHCODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_CODE_SHPM>	Sevk edilen cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<SHIPLOC_CODE>	Kod	ZString		8	LG_SHIPINFO	CODE
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<SOURCE_WH>	Kaynak ambar kodu	Integer		2	LG_ORFICHE	SOURCEINDEX
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_ORFICHE	SOURCECOSTGRP
<ADD_DISCOUNTS>	Fiş feneline ait ek indirimler	Double		8	LG_ORFICHE	ADDDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTS>	Toplam indirimler	Double		8	LG_ORFICHE	TOTALDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTED>	Satırdaki indirimli toplam	Double		8	LG_ORFICHE	TOTALDISCOUNTED
<ADD_EXPENSES>	Fiş geneline ait ek masraflar	Double		8	LG_ORFICHE	ADDEXPENSES
<TOTAL_EXPENSES>	Toplam masraflar	Double		8	LG_ORFICHE	TOTALEXPENSES
<TOTAL_PROMOTIONS>	Toplam promosyonlar	Double		8	LG_ORFICHE	TOTALPROMOTIONS
<TOTAL_VAT>	Toplam KDV	Double		8	LG_ORFICHE	TOTALVAT
<TOTAL_GROSS>	Brüt toplam	Double		8	LG_ORFICHE	GROSSTOTAL
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_ORFICHE	NETTOTAL
<RC_RATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_ORFICHE	REPORTRATE
<RC_NET>	Raporlama döviz net toplamı	Double		8	LG_ORFICHE	REPORTNET
<NOTES1>	Açıklama1	ZString		51	LG_ORFICHE	GENEXP1
<NOTES2>	Açıklama2	ZString		51	LG_ORFICHE	GENEXP2
<NOTES3>	Açıklama3	ZString		51	LG_ORFICHE	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama4	ZString		51	LG_ORFICHE	GENEXP4
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PAYDEFREF>	Ödeme tanımı referansı	Longint		4	LG_ORFICHE	PAYDEFREF
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_ORFICHE	PRINTCNT

<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_ORFICHE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_ORFICHE	DEPARTMENT
<ORDER_STATUS>	Sipariş statüsü	Integer		2	LG_ORFICHE	STATUS
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<SALESMAN_CODE>	Satış elemanı kodu	Zstring		25	LG_SLSMAN	CODE
<SHIPMENT_TYPE>	Sevkiyat türü	Zstring		13	LG_ORFICHE	SHPTYPECOD
<SHIPPING_AGENT>	Taşıyıcı kodu	Zstring		13	LG_ORFICHE	SHPGAGNCOD
<CURRSEL_TOTALS>	Genel Döviz Türü	Integer		2	LG_ORFICHE	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır Döviz Türü	Integer		2	LG_ORFICHE	LINEEXCTYP
<TRADING_GROUP>	Ticari işlem grubu	Zstring		17	LG_ORFICHE	TRADINGGRP
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_ORFICHE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_ORFICHE	ORGLOGICREF
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_ORFICHE	FACTORYNR
<TRANSACTIONS>	Hareketler	Memory			LG_ORFLINE	
<TYPE>	Tür	Byte		1	LG_ORFLINE	LINETYPE
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	Zstring	•	25	LG_ITEMS	CODE
<DETAIL_LEVEL>	Detay seviyesi	Byte		1	LG_ORFLINE	DETLINE
<CALC_TYPE>	Hesaplama türü	Byte		1	LG_ORFLINE	CALCTYPE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_ORFLINE	SPECODE
<DELVRV_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_ORFLINE	DELVRVCODE

<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_ORFLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_ORFLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_ORFLINE	TOTAL
<QUANTITY_SHIPPED>	Teslim edilen miktar	Double		8	LG_ORFLINE	SHIPPEDAMOUNT
<DISCOUNT_RATE>	Dağılım yüzdesi	Double		8	LG_ORFLINE	DISCPER
<COST_DISTR>	Dağıtılan maliyet	Double		8	LG_ORFLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_ORFLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTRB>	Masraf dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<VAT_RATE>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_ORFLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_ORFLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_ORFLINE	VATMATRAH
<TRANS_DESCRIPTION>	Hareket açıklaması	Zstring		31	LG_ORFLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil/Hariç	Byte		1	LG_ORFLINE	VATINC
<ORDER_CLOSED>	Kapanan sipariler	Byte		1	LG_ORFLINE	CLOSED
<ORDER_RESERVE>	Sipariş rezerve durumu	Byte		1	LG_ORFLINE	DORESERVE
<DUE_DATE>	Vade tarihi	Longint		4	LG_ORFLINE	DUEDATE
<CURR_PRICE>	Dövizli fiyat	Byte		1	LG_ORFLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizi	Double		8	LG_ORFLINE	PRPRICE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizi kuru	Double		8	LG_ORFLINE	REPORTRATE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme plan kodu	Zstring		17	LG_PAYPLANS	CODE
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_ORFLINE	CPSTFLAG
<SOURCE_WH>	Kaynak ambar	Integer		2	LG_ORFLINE	SOURCEINDEX
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_ORFLINE	SOURCECOSTGRP
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_ORFLINE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_ORFLINE	DEPARTMENT
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_ORFLINE	LINENET
<DATA_SITEID>	Veri Merkezi	Integer		2	LG_ORFLINE	SITEID

<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_ORFLINE	ORGLOGICREF
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_ORFLINE	FACTORYNR
<NET_DSC_FLAG>	Nete uygulanan indirim ve tutar işareti	Byte		1	LG_STLINE	NETDISCFLAG
<NET_DSC_RATE>	Net indirim oranı (%)	Double		8	LG_STLINE	NETDISCPERC
<NET_DSC_AMOUNT>	Net indirim tutarı (%)	Double		8	LG_STLINE	NETDISCAMNT
<PRODUCED>	Üretici	Byte				
<DETAILS>	Detaylar	Memory			LG_ORFLINE	
<TYPE>	Tür	Byte		1	LG_ORFLINE	LINETYPE
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	Zstring	•	25	LG_ITEMS	CODE
<DETAIL_LEVEL>	Detay seviyesi	Byte		1	LG_ORFLINE	DETLINE
<CALC_TYPE>	Hesaplama türü	Byte		1	LG_ORFLINE	CALCTYPE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu 1	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_ORFLINE	SPECODE
<DELVR_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_ORFLINE	DELVR_CODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_ORFLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_ORFLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_ORFLINE	TOTAL
<QUANTITY_SHIPPED>	Teslim edilen miktar	Double		8	LG_ORFLINE	SHIPPEDAMOUNT
<DISCOUNT_RATE>	İskonto oranı	Double		8	LG_ORFLINE	DISCPR
<COST_DISTR>	Dağıtılan maliyet	Double		8	LG_ORFLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_ORFLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_ORFLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_ORFLINE	DISTPROM
<VAT_RATE>	KDV oranı	Double		8	LG_ORFLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_ORFLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_ORFLINE	VATMATRAH
<TRANS_DESCRIPTION>	Hareket açıklaması	Zstring		31	LG_ORFLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO6

<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil / hariç	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<ORDER_CLOSED>	Kapanan siparişler	Byte		1	LG_ORFLINE	CLOSED
<ORDER_RESERVE>	Sipariş rezerve durumu	Byte		1	LG_ORFLINE	DORESERVE
<DUE_DATE>	Vade tarihi	Longint		4	LG_ORFLINE	DUEDATE
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_ORFLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma döviz	Double		8	LG_ORFLINE	PRPRICE
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_ORFLINE	REPORTRATE
<PAYMENT CODE>	Ödeme planı kodu	Zstring		17	LG_PAYPLANS	CODE
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_ORFLINE	CPSTFLAG
<SOURCE_WH>	Kaynak ambar	Integer		2	LG_ORFLINE	SOURCEINDEX
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_ORFLINE	SOURCECOSTGRP
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_ORFLINE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_ORFLINE	DEPARTMENT
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_ORFLINE	LINENET
<DATA_SITEID>	Veri Merkezi	Integer		2	LG_ORFLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_ORFLINE	ORGLOGICREF
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_ORFLINE	FACTORYNR
<PRODUCED>		Byte				
<REASON_FOR_NOT_SHIP>	Reason For Not Shipment	Integer		2	LG_ORFLINE	REASONFORNOTSHIP
<REASON_FOR_NOT_SHIP>	Reason For Not Shipment	Integer		2	LG_ORFLINE	REASONFORNOTSHIP
<CAMPAIGN_INFOS>		Memory				
<CAMPCODE1>	Kod1	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE2>	Kod2	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE3>	Kod3	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE4>	Kod4	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE5>	Kod5	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<PCAMPCODE>		ZString				
<CAMP_LN_NO>	Satır Numarası	Integer		8	LG_CMPGNLINE	LINENR
<CAMPAIGN_POINT>	Kampanya Noktası	Double		8	LG_ORFLINE	CAMPPOINT
<PROM_CLAS_ITEM_CODE>	Malzeme Kart Kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<GROSS_U_INFO1>	Brüt Hacim	Double		8	LG_STLINE	GROSSUINFO1
<GROSS_U_INFO2>	Brüt Ağırlık	Double		8	LG_STLINE	GROSSUINFO2
<CUST_ORD_NO>	Müşteri Sipariş Fiş Numarası	ZString		25	LG_ORFICHE	CUSTORDNO
<DLV_CLIENT>	Sevkiyat Adresi Müşteri Türü	Byte		1	LG_ORFICHE	DLVCLIENT

Satış İrsaliyeleri Veri Aktarımları

Satış irsaliyeleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<TYPE>	İrsaliye türü	Integer	•	2	LG_STFICHE	TRCODE
<NUMBER>	İrsaliye numarası	ZString	•	17	LG_STFICHE	FICHENO
<DOC_TRACK_NR>	Doküman izleme numarası	ZString		21	LG_INVOICE	DOCTRACKINGNR
<DATE>	İrsaliye tarihi	Longint	•	4	LG_STFICHE	DATE
<TIME>	Fiş kayıt zamanı	Longint		4	LG_STFICHE	FTIME
<DOC_NUMBER>	Fiş belge numarası	ZString		9	LG_STFICHE	DOCODE
<INVOICE_NUMBER>	Fatura Numarası	ZString		17	LG_STFICHE	INVNO
<AUXIL_CODE>	Fiş özel kodu	ZString		11	LG_STFICHE	SPECODE
<AUTH_CODE>	Fiş yetki kodu	ZString		11	LG_STFICHE	CYPHCODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_CODE_SHPM>	Sevk edilen cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<SHIPLOC_CODE>	Kod	ZString		8	LG_SHIPINFO	CODE
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<PORDER_NUMBER>	Üretim emri numarası	ZString		17	LG_PRODORD	FICHENO
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü	Byte		1	LG_STFICHE	SOURCETYPE
<SOURCE_WH>	Kaynak ambar kodu	Integer		2	LG_STFICHE	SOURCEINDEX
<SOURCE_WSCODE>	Kaynak iş istasyonu kodu	Zstring		25	LG_WORKSTAT	CODE
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STFICHE	SOURCECOSTGRP
<DEST_TYPE>	Hedef türü	Byte		1	LG_STFICHE	DESTTYPE
<DEST_WH>	Hedef ambarı	Integer		2	LG_STFICHE	DESTINDEX
<DESTWSCODE>	Hedef iş istasyonu kodu	Zstring		25	LG_WORKSTAT	CODE
<DEST_COST_GRP>	Hedef maliyet grubu	Integer		2	LG_STFICHE	DESTCOSTGRP
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_STFICHE	FACTORYNR
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_STFICHE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_STFICHE	DEPARTMENT
<DEST_DIVISION>	Hedef işyeri	Integer		2	LG_STFICHE	COMPBRANCH
<DEST_DEPARTMENT>	Hedef bölüm	Integer		2	LG_STFICHE	COMPDEPARTMENT
<DEST_FACTORY>	Hedef fabrika	Integer		2	LG_STFICHE	COMPFACTORY
<PROD_STATUS>	Üretim statüsü	Integer		2	LG_STFICHE	PRODSTAT
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_STFICHE	CANCELLED
<INVOICED>	Faturalandı	Byte		1	LG_STFICHE	BILLED

<GL_POSTED>	Muhasebeleştirildi	Byte		1	LG_STFICHE	ACCOUNTED
<INVOICE_TYPE>	Fatura türü	Byte		1	LG_STFICHE	INVKIND
<ADD_DISCOUNTS>	Fiş geneline ait ek indirimler	Double		8	LG_STFICHE	ADDDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTS>	Toplam indirimler	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTED>	Satırdaki indirimli toplam	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDISCOUNTED
<ADD_EXPENSES>	Fiş geneline ait ek masraflar	Double		8	LG_STFICHE	ADDEXPENSES
<TOTAL_EXPENSES>	Toplam masraflar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALEXPENSES
<TOTAL_DEPOSITED>	Toplam depozitolar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDEPOZITO
<TOTAL_PROMOTIONS>	Toplam promosyonlar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALPROMOTIONS
<TOTAL_VAT>	Toplam KDV	Double		8	LG_STFICHE	TOTALVAT
<TOTAL_GROSS>	Brüt toplam	Double		8	LG_STFICHE	GROSSTOTAL
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STFICHE	NETTOTAL
<NOTES1>	Açıklama1	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP1
<NOTES2>	Açıklama2	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP2
<NOTES3>	Açıklama3	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama4	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP4
<RC_RATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STFICHE	REPORTRATE
<RC_NET>	Raporlama döviz net toplamı	Double		8	LG_STFICHE	REPORTNET
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_STFICHE	PRINTCNT
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	DeğiştirenSon değiştiren	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<SALESMANCODE>	Satış elemanı kodu	Zstring		25	LG_SLSMAN	CODE
<GL_POST_CANCL>	Muhasebeleştirme iptali	Byte		1	LG_STFICHE	CANCELLEDACC
<SHIPMENT_TYPE>	Sevkiyat türü	Zstring		13	LG_STFICHE	SHPTYPECOD
<SHIPPING_AGENT>	Taşıyıcı kodu	Zstring		13	LG_STFICHE	SHPAGNCOD
<TRACK_NR>	İzleme numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	TRACKNR
<CURRSEL_TOTALS>	Genel Döviz Türü	Integer		2	LG_STFICHE	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır Döviz Türü	Integer		2	LG_STFICHE	LINEEXCTYP

<TRADING_GROUP>	Ticari işlem grubu	Zstring		17	LG_STFICHE	TRADINGGRP
<TEXTINC>	Detay açıklama	Byte		1	LG_STFICHE	TEXTINC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STFICHE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STFICHE	ORGLOGICREF
<ORIG_NUMBER>	Sevkiyat cari hesabı ünvanı	Zstring		51	LG_CLCARD	DEFINITION_
<TRANSACTIONS>	Hareketler	Memory	•		LG_STLINE	
<TYPE>	Tür	Byte	•	1	LG_STLINE	LINETYPE
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	Zstring	•	25	LG_ITEMS	CODE
<DETAIL_LEVEL>	Malzeme sınıfı detay satırı	Byte		1	LG_STLINE	DETLINE
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplamaları	Longint		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<SORUCECOSTGRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STLINE	SOURCECOSTGRP
<ORDER_REFERENCE>	Sipariş referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORDTRANSREF
<ORDER_SITE>	Sipariş merkezi	Longint		2	LG_ORFICHE	SITEID
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<PROMOTION_CODE>	Promosyon kodu	Zstring		17	LG_PRCARDS	CODE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	Zstring		17	LG_PAYPLANS	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRY_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRYCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double	•	8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANSACTION>	İşlem dövizli türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<COST_DISTR>	Dağıtılan maliyet	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM

<DISCOUNT_RATE>	Dağılım yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Malzeme kodu	Zstring	•	11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double	•	8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double	•	8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<UNIT_CONV9>	Planlanan Miktar	Double		8	LG_STLINE	PLNAMOUNT
<VAT_INCLUDED>	KDV Dahil/Hariç	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_RATE>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<VAT_ADJUSTMENT>	KDV Farkı	Double		8	LG_STLINE	VATCALCDIFF
<BILLED>	Faturalandı	Byte		1	LG_STLINE	BILLED
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyeti türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<SOURCE_SITE>	İç kullanım	Longint				
<SOURCE_REFERENCE>	Invoice Logical Reference	Longint		4	LG_INVOICE	LOGICALREF
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<TC_RETCOST>	İşlem dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<TC_OUTCOST>	İşlem dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<FIXAST_CODE>	Sabit kıymet kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<FIXAST_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<PRICE_UPDATE>	Fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<PRICE_UPDCOST>	Maliyet fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<PRICE_UPDNEG>	Fiyat farkı	Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<PROD_EXPEN_DISTR>	Üretim masraf dağılımı	Double		8	LG_STLINE	PRDEXPTOTAL
<RC_PRICE_UPD>	Raporlama dövizli fiyat farkı	Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_PRICE_UPDCOST>	Fiyat farkı raporlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_CODE>	Çıkış kodu	Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE

<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_OK>	Kalite kontrol	Byte		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORGLOGICREF
<NET_DSC_FLAG>	Net indirim satırı ve Tutar işareti (1-Evet 0-Hayır)	Byte		1	LG_STLINE	NETDISCFLAG
<NET_DSC_RATE>	Net indirim oranı (%)	Double		8	LG_STLINE	NETDISCPERC
<NET_DSC_AMOUNT>	Net indirim tutarı (%)	Double		8	LG_STLINE	NETDISCAMNT
<DISPATCH_NUMBER>	İrsaliye numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	FICHENO
<FA_INFO>		Memory			LG_FAREGIST	
CODE	Alım irsaliye kodu	ZString		17	LG_FAREGIST	REGCODE
DIVISION	İşyeri	Integer		2	LG_FAREGIST	BRANCH
DEPARTMENT	Bölüm	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPARTMENT
TRANSFER	Devir	Byte		1	LG_FAREGIST	TRANSFER
DATE_ACQUIRED	Alım tarihi	Longint		4	LG_FAREGIST	DATEIN
DATE_DEPRSTART	Amortisman Başlangıcı	Longint		4	LG_FAREGIST	DATEOFDEPR
QUANTITY	Miktar	Double		8	LG_FAREGIST	QUANTITY
QUANTITY_OUT	Düşük miktar	Double		8	LG_FAREGIST	TOTOUT
ACQ_VALUE	Giriş maliyeti	Double		8	LG_FAREGIST	INVALUE
VAT_AMOUNT	İndirilecek KDV	Double		8	LG_FAREGIST	VATAMOUNT
VAT_POST_DUR	KDV Süresi	Integer		2	LG_FAREGIST	VATDUR
DEPR_RATE	Amortisman oranı	Double		8	LG_FAREGIST	DEPRRATE
DEPR_DUR	Amortisman süresi	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPRDUR
DEPR_TYPE	Amortisman türü	Byte		1	LG_FAREGIST	DEPRTYPE
REVALUATE	Değerleme işareti (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVFLAG
REV_DEPR	Değerleme amortismanı işareti (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVDEPFLAG
PARTIAL_DEPR	Kıst Amortisman	Byte		1	LG_FAREGIST	PARTDEP
CANCELLED	İptal edilmiş (Evet/Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	CANCELLED
RC_XRATE	Raporlama döviz kuru	Byte		8	LG_FAREGIST	REPORTRATE
RC_ACQ_VALUE	Giriş maliyeti (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	INVALUEX
TOTAL_EXPENSES	Gider toplamı	Double		8	LG_FAREGIST	EXPTOTAL
ACCUM_DEPR	Toplu amortisman	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMDEPR
ACCUM_REVAL	Toplu değerleme	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMREVAL
RC_TOTAL_EXPN	Giderler toplamı (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	EXPTOTALX
RC_ACCUM_DEPR	Birikmiş Amortisman (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMDEPRX
RC_ACCUM_REVAL	Değerleme (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMREVALX
DEPR_TYPE2	Alternatif amortisman türü	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPRTYPE2
DEPR_RATE2	Alternatif amortisman oranı	Double		8	LG_FAREGIST	DEPRRATE2

DEPR_DUR2	Alternatif amortisman süresi	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPRDUR2
REVALUATE2	Değerleme işareti (Alternatif) (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVALFLAG2
REV_DEPR2	Değerleme amortismanı işareti (Alternatif) (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVDEPRFLAG2
OPEN_REVAL	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVAL
OPEN_DEPR	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGDEPR
OPEN_REVDEPR	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVDEPR
RC_OPENREV	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVALX
RC_OPENDEPR	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGDEPRX
RC_OPENREVDEPR	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVDEPRX
OPEN_REVAL2	Sabit kıymet yeniden değerlendirme (Açılış)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGREVAL
OPEN_DEPR2	Sabit kıymet amortismanı (Açılış)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGDEPR
OPEN_REVDEPR2	Sabit kıymet yeniden değerlendirme amortismanı (Açılış)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGREVDEPR
RC_OPENREV2	Sabit kıymet yeniden değerlendirme (Açılış) (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGREVAL
RC_OPENDEPR2	Sabit kıymet amortismanı (Açılış) (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGDEPR
RC_OPENREVDEPR2	Sabit kıymet yeniden değerlendirme amortismanı (Açılış)(Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGREVDEPR
DATE_DEPRSTART	Amortisman Başlangıcı	Longint	.	4	LG_FAREGIST	DATEOFDEPR
<PART_DEP2>	Kıst Amortismanı	Byte		1	LG_FAREGIST	PARTDEP2
SL_DETAILS		Memory			LG_SLTRANS	
SOURCE_MT_SITEID	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
SOURCE_MT_REFERENCE	Giren stok hareket referansı	Longint		4	LG_SLTRANS	INTRANSREF
SOURCE_SLT_SITEID	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
SOURCE_SLT_REFERENCE	Input Lot / Serial / Location Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INSLTRANSREF
SOURCE_QUANTITY	Quantity From Input Transaction Unit	Double		8	LG_SLTRANS	INSLAMOUNT
SOURCE_WH	Ambar numarası	Integer		2	LG_SLTRANS	INVENNO
SL_TYPE	Seri / Lot Türü 1. Lot, 2. Seri	Integer		2	LG_SLTRANS	SLTYPE
SL_CODE	Seri / Lot kodu	Zstring		25	LG_SERILOTN	CODE
LOCATION_CODE	Stok yeri kodu	ZString		25	LG_LOCATION	CODE
<DEST_LOCATION_CODE>	Stok yeri açıklaması	ZString		51	LG_LOCATION	NAME
MU_QUANTITY	Ana birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	MAINAMOUNT
UNIT_CODE	Birim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
QUANTITY	Satır birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	AMOUNT
REM_QUANTITY	Ana birim kalan miktar	Double		8	LG_SLTRANS	REMAAMOUNT
LU_REM_QUANTITY	Ana birim satır miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	REMLNUNITAMNT

UNIT_CONV1	Çevrim katsayısı1	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO1
UNIT_CONV2	Çevrim katsayısı2	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO2
UNIT_CONV3	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO3
UNIT_CONV4	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO4
UNIT_CONV5	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO5
UNIT_CONV6	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO6
UNIT_CONV7	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO7
UNIT_CONV8	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO8
DATE_EXPIRED	Son Kullanım Tarihi	Longint		4	LG_SLTRANS	EXPDATE
RATE_SCORE	Note	Integer		2	LG_SLTRANS	RATESCORE
OUT_COST	Çıkış fişleri çıkış maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOST
TC_OUT_COST	Çıkış fişleri çıkış maliyeti (Döviz)	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOSTCURR
PRCDIF_COST	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOST
TC_PRCdif_COST	Cost In F. Currency Because Of Price Difference	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOSTCURR
SL_QC_OK	Uygunluk kontrolü	Byte		1	LG_SLTRANS	SERIQCOK
SOURCE_TYPE	Kaynak türü (0- Ambar, 1- İş İstasyonu)	Byte		1	LG_SLTRANS	SOURCETYPE
DATA_SITEID	Veri merkezi	Integer		2	LG_SLTRANS	SITEID
DATA_REFERENCE	Veri referansı	Longint		4	LG_SLTRANS	ORGLOGICREF
WF_STATUS	Kullanım dışı	Longint		4	LG_SLTRANS	WFSTATUS
<SOURCE_DIST_SL_SITEID>	İç Kullanım	Longint				
<SOURCE_DIST_SL_REFERENCE>	Lot / Serial Transaction Reference in Distribution	Longint		4	LG_SLTRANS	INDORDSLTRNREF
<DETAILS>	Detaylar	Memory			LG_STLINE	
<ITEM_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<ITEM_REFERENCE>	Malzeme referansı	Longint		4	LG_STLINE	STOCKREF
<LINE_TYPE>	Satır türü	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<DETAIL_LEVEL>	Malzeme sınıfı detay satırı	Byte		1	LG_STLINE	DETLIN
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplama	Byte		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<LINE_NUMBER>	Satır numarası	Integer		2	LG_STLINE	STFICHELNNO
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE

<DELVR_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVR_CODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<NET_TOTAL>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANS>	İşlem dövizli türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<TCOST_DISTR>	İşlem maliyet dağılımı	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_PERC>	Masraf yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil / hariç	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_PERC>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyet türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<CURR_RET_COST>	Dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<CURR_OUT_COST>	Dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT
<FAREG_CODE>	Sabit kıymet kodu	Zstring		17	LG_FAREGIST	REGCODE

<FA_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edilenler	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<PRICE_ADJUSTMENT>	Fiyat farkı toplamı	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<COST_ADJUSTMENT_PR>	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<NEGPRC_ADJUSTMENT>	Fiyat farkı	Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<RC_PRJADJUST>	Toplu fiyat farkı (Raporlama döviz)	Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_COSTADJUST>	Fiyat Farkı Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_IDCODE>	Çıkış izleme kodu	Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_STATUS>	Kalite kontrol durumu	Double		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer	•	2	LG_INVOICE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint	•	4	LG_INVOICE	ORGLOGICREF
<SL_DETAILS>		Memory				
<SOURCE_MT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_MT_REFERENCE>	Giren stok hareket referansı	Longint		4	LG_SLTRANS	INTRANSREF
<SOURCE_SLT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_SLT_REFERENCE>	Input Lot / Serial / Location Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INSLTRANSREF
<SOURCE_QUANTITY>	Quantity From Input Transaction Unit	Double		8	LG_SLTRANS	INSLAMOUNT
<SOURCE_WH>	Ambar numarası	Integer		2	LG_SLTRANS	INVENNO
<SL_TYPE>	Seri / Lot Türü 1. Lot, 2. Seri	Integer		2	LG_SLTRANS	SLTYPE
<SL_CODE>	Seri / Lot kodu	Zstring		25	LG_SERILOTN	CODE
<LOCATION_CODE>	Stok yeri kodu	ZString		25	LG_LOCATION	CODE
<DEST_LOCATION_CODE>	Stok yeri açıklaması	ZString		51	LG_LOCATION	NAME
<MU_QUANTITY>	Ana birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	MAINAMOUNT
<UNIT_CODE>	Birim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<QUANTITY>	Satır birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	AMOUNT
<REM_QUANTITY>	Ana birim kalan miktar	Double		8	LG_SLTRANS	REMAAMOUNT
<LU_REM_QUANTITY>	Ana birim satır miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	REMLNUNITAMNT
<UNIT_CONV1>	Çevrim katsayısı1	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Çevrim katsayısı2	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO8

<DATE_EXPIRED>	Son Kullanım Tarihi	Longint		4	LG_SLTRANS	EXPDATE
<RATE_SCORE>	Note	Integer		2	LG_SLTRANS	RATESCORE
<OUT_COST>	Çıkış fişleri çıkış maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOST
<TC_OUT_COST>	Çıkış fişleri çıkış maliyeti (Döviz)	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOSTCURR
<PRCDIF_COST>	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOST
<TC_PRCDIF_COST>	Cost In F. Currency Because Of Price Difference	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOSTCURR
<SL_QC_OK>	Uygunluk kontrolü	Byte		1	LG_SLTRANS	SERIQCOK
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü (0- Ambar, 1- İş İstasyonu)	Byte		1	LG_SLTRANS	SOURCETYPE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_SLTRANS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_SLTRANS	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_SLTRANS	WFSTATUS
<SOURCE_DIST_SL_SITEID>	İç Kullanım	Longint				
<SOURCE_DIST_SL_REFERENCE>	Lot / Serial Transaction Reference in Distribution	Longint		4	LG_SLTRANS	INDORDSLTRNREF
<DIST_ORD_SITEID>>	Dağıtım emri referansı	Longint		4	LG_STLINE	DISTORDERREF
<DIST_ORD_REFERENCE>	Dağıtım emri satır referansı	Longint		4	LG_STLINE	DISTORDLINEREF
<CAMPAIGN_INFOS>		Memory				
<CAMPCODE1>	Kod1	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE2>	Kod2	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE3>	Kod3	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE4>	Kod4	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE5>	Kod5	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<PCAMPCODE>	Kod6	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMP_LN_NO>	Satır Numarası	Integer		8	LG_CMPGNLINE	LINENR
<CAMPAIGN_POINT>	Kampanya Noktası	Double		8	LG_ORFLINE	CAMPPOINT
<PROM_CLAS_ITEM_CODE>	Malzeme Kart Kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
ADD_TAX_RATE	ÖTV oranı	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRATE
ADD_TAX_CONV_FACT	ÖTV Çevrim Katsayısı	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXCONVFACT
ADD_TAX_AMOUNT	ÖTV Tutarı	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXAMOUNT
ADD_TAX_PRCOST	ÖTV Maliyeti	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXPRCOST
ADD_TAX_RETCOST	ÖTV İade Maliyeti	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRETCOST
ADD_TAX_RETCOSTCURR	ÖTV İade Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRETCOSTCURR
GROSS_U_INFO1	Brüt Hacim	Double		8	LG_STLINE	GROSSUINFO1
GROSS_U_INFO2	Brüt Ağırlık	Double		8	LG_STLINE	GROSSUINFO2
ADD_TAX_PRCOSTCURR	ÖTV Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		4	LG_STLINE	ADDTAXPROCOSTCURR
GL_CODE5	Muhasebe hesap kodu 5	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
OHP_CODE5	Masraf merkezi kodu 5	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
ADD_TAX_AMNT_IS_UPD	Additional Tax is Edited (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_STLINE	ADDTAXAMNTISUPD

DLV_CLIENT	Sevkiyat Adresi Müşteri Türü	Byte		1	LG_ORFICHE	DLVCLIENT
ADD_TAX_CALC	Hesaplanan Ek Vergi	Byte		1	LG_STFICHE	ADDTAXCALC
TOTAL_ADD_TAX	Ek Vergi Toplamı	Double		8	LG_STFICHE	TOTALADDTAX

Satış Faturaları Veri Aktarımları

Satış faturaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<TYPE>	Türü	Integer	•	2	LG_INVOICE	TRCODE
<NUMBER>	Fatura numarası	ZString	•	17	LG_INVOICE	FICHENO
<DOC_TRACK_NR>	Doküman izleme numarası	ZString		21	LG_INVOICE	DOCTRACKINGNR
<DATE>	Fatura tarihi	Longint	•	4	LG_INVOICE	DATE_
<TIME>	Fatura kayıt zamanı	Longint		4	LG_INVOICE	TIME_
<DOC_NUMBER>	Fatura belge numarası	ZString		9	LG_INVOICE	DOCODE
<AUXIL_CODE>	Fatura özel kodu	ZString		11	LG_INVOICE	SPECODE
<AUTH_CODE>	Fatura yetki kodu	ZString		11	LG_INVOICE	CYPHCODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_CODE_SHPM>	Sevk edilen cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<SHIPLOC_CODE>	Kod	ZString		8	LG_SHIPINFO	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<SOURCE_WH>	Kaynak ambar kodu	Integer		2	LG_INVOICE	SOURCEINDEX
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_INVOICE	SOURCECOSTGRP
<CANCELLED>	İptal edilenler	Byte		1	LG_INVOICE	CANCELLED
<GL_POSTED>	Muhasebeleştir	Byte		1	LG_INVOICE	ENTEGSET
<POST_FLAGS>	Muhasebeleşme işareti	Byte		1	LG_INVOICE	ACCOUNTED
<VAT_RATE>	KDV oranı	Double		8	LG_INVOICE	VAT
<ADD_DISCOUNTS>	Fatura geneline ait ek indirimler	Double		8	LG_INVOICE	ADDDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTS>	Toplam indirimler	Double		8	LG_INVOICE	TOTALDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTED>	Satırdaki indirimli toplam	Double		8	LG_INVOICE	TOTALDISCOUNTED
<ADD_EXPENSES>	Fatura geneline ait ek masraflar	Double		8	LG_INVOICE	ADDEXPENSES
<TOTAL_EXPENSES>	Toplam masraflar	Double		8	LG_INVOICE	TOTALEXPENSES
<EXPENSE_DISTRB>	Masraf dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<TOTAL_DEPOSITED>	Toplam depozitolar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDEPOZITO
<TOTAL_PROMOTIONS>	Toplam promosyonlar	Double		8	LG_INVOICE	TOTALPROMOTIONS
<TOTAL_GROSSVINC>	KDV dahil brüt toplam	Double		8	LG_INVOICE	VATINCROSS
<TOTAL_VAT>	Toplam KDV	Double		8	LG_INVOICE	TOTALVAT
<TOTAL_GROSS>	Brüt toplam	Double		8	LG_INVOICE	GROSSTOTAL
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_INVOICE	NETTOTAL
<NOTES1>	Açıklama1	ZString		51	LG_INVOICE	GENEXP1

<NOTES2>	Açıklama2	ZString		51	LG_INVOICE	GENEXP2
<NOTES3>	Açıklama3	ZString		51	LG_INVOICE	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama4	ZString		51	LG_INVOICE	GENEXP4
<INTEREST_ACCRD>	Kapanan vade farkı	Double		8	LG_INVOICE	INTERESTAPP
<CURR_INVOICE>	Fatura döviz	Byte		1	LG_INVOICE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_INVOICE	TRRATE
<TC_NET>	İşlem döviz net toplamı	Double		8	LG_INVOICE	TRNET
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_INVOICE	REPORTRATE
<RC_NET>	Raporlama döviz net toplamı	Double		8	LG_INVOICE	REPORTNET
<SINGLE_PAYMENT>	Tek satırlı ödeme planı	Byte		1	LG_INVOICE	ONLYONEPAYLINE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_INVOICE	PRINTCNT
<VAT_INCLUDED_GRS>	KDV dahil / hariç	Byte		1	LG_INVOICE	GVATINC
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_INVOICE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_INVOICE	DEPARTMENT
<PRICE_UPD_NEG>	Fiyat Farkı	Byte		1	LG_INVOICE	DECPRDIFF
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<SALESMAN_CODE>	Satış elemanı kodu	Zstring		25	LG_SLSMAN	CODE
<SHIPMENT_TYPE>	Sevkiyat türü	Zstring		13	LG_INVOICE	SHPTYPECOD
<SHIPPING_AGENT>	Taşıyıcı kodu	Zstring		13	LG_INVOICE	SHPAGNCOD
<TRACK_NR>	İzleme numarası	Zstring		17	LG_INVOICE	TRACKNR
<CURRSEL_TOTALS>	Genel Döviz Türü	Integer		2	LG_INVOICE	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır Döviz Türü	Integer		2	LG_INVOICE	LINEEXCTYP
<TRADING_GROUP>	Ticari işlem grubu	Zstring		17	LG_INVOICE	TRADINGGRP
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer	•	2	LG_INVOICE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint	•	4	LG_INVOICE	ORGLOGICREF
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_INVOICE	FACTORYNR
<DISPATCHES>		Memory				

<TYPE>	Tür	Integer		2	LG_STFICHE	TRCODE
<NUMBER>	Numara	Zstring		17	LG_STFICHE	FICHENO
<DOC_TRACK_NR>	Doküman izleme numarası	ZString		21	LG_INVOICE	DOCTRACKINGNR
<DATE>	Tarih	Longint		4	LG_STFICHE	DATE_
<TIME>	Zaman	Longint		4	LG_STFICHE	FTIME
<DOC_NUMBER>	Belge numarası	Zstring		9	LG_STFICHE	DOCODE
<INVOICE_NUMBER>	Fatura numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	INVNO
<AUXIL_CODE>	Fatura özel kodu	Zstring		11	LG_INVOICE	SPECODE
<AUTH_CODE>	Fatura yetki kodu	Zstring		11	LG_INVOICE	CYPHCODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	Zstring		17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_CODE_SHPM>	Sevkiyat cari hesap kodu	Zstring		17	LG_CLCARD	CODE
<SHIPLOC_CODE>	Kod	ZString		8	LG_SHIPINFO	CODE
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<PORTER_NUMBER>	Satınalma sipariş numarası	Zstring		17	LG_PRODORD	FICHENO
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü	Byte		1	LG_STFICHE	SOURCETYPE
<SOURCE_WH>	Kaynak ambarı	Integer		2	LG_STFICHE	SOURCEINDEX
<SOURCEWCODE>	Kaynak iş istasyonu kodu	Zstring		25	LG_WORKSTAT	CODE
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STFICHE	SOURCECOSTGRP
<DEST_TYPE>	Hedef türü	Byte		1	LG_STFICHE	DESTTYPE
<DEST_WH>	Hedef ambarı	Integer		2	LG_STFICHE	DESTINDEX
<DEST_WCODE>	Hedef iş istasyonu kodu	Zstring		25	LG_WORKSTAT	CODE
<DEST_COST_GRP>	Hedef maliyet grubu	Integer		2	LG_STFICHE	DESTCOSTGRP
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_STFICHE	FACTORYNR
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_STFICHE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_STFICHE	DEPARTMENT
<DEST_DIVISION>	Hedef işyeri	Integer		2	LG_STFICHE	COMPBRANCH
<DEST_DEPARTMENT>	Hedef bölüm	Integer		2	LG_STFICHE	COMPDEPARTMENT
<DEST_FACTORY>	Hedef fabrika	Integer		2	LG_STFICHE	COMPFACTORY
<PROD_STATUS>	Üretim statüsü	Integer		2	LG_STFICHE	PRODSTAT
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_STFICHE	CANCELLED
<INVOICED>	Faturalandı	Byte		1	LG_STFICHE	BILLED
<GL_POSTED>	Muhasebeleştirildi	Byte		1	LG_STFICHE	ACCOUNTED
<INVOICE_TYPE>	Fatura türü	Byte		1	LG_STFICHE	INVKIND
<ADD_DISCOUNTS>	Fatura geneline ait ek indirimler	Double		8	LG_STFICHE	ADDDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTS>	Toplam indirimler	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTED>	Satırdaki indirimli toplam	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDISCOUNTED

<ADD_EXPENSES>	Fatura geneline ait ek masraflar	Double		8	LG_STFICHE	ADDEXPENSES
<TOTAL_EXPENSES>	Toplam masraflar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALEXPENSES
<TOTAL_PROMOTIONS>	Toplam promosyonlar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALPROMOTIONS
<TOTAL_DEPOSITED>	Toplam depozitolar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDEPOZITO
<TOTAL_VAT>	Toplam KDV	Double		8	LG_STFICHE	TOTALVAT
<TOTAL_GROSS>	Brüt toplam	Double		8	LG_STFICHE	GROSSTOTAL
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STFICHE	NETTOTAL
<NOTES1>	Açıklama1	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP1
<NOTES2>	Açıklama2	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP2
<NOTES3>	Açıklama3	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama4	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP4
<RC_RATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STFICHE	REPORTRATE
<RC_NET>	Raporlama döviz net toplamı	Double		8	LG_STFICHE	REPORTNET
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_STFICHE	PRINTCNT
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<SALESMAN_CODE>	Satış elemanı kodu	Zstring		25	LG_SLSMAN	CODE
<SHIPMENT_TYPE>	Sevkiyat türü	Zstring		13	LG_STFICHE	SHPTYPECOD
<SHIPPING_AGENT>	Taşıyıcı kodu	Zstring		13	LG_STFICHE	SHPAGNCOD
<TRACK_NR>	İzleme numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	TRACKNR
<CURRSEL_TOTALS>	Genel Döviz Türü	Integer		2	LG_STFICHE	GENEXCTYP
<CURSELL_DETAILS>	Satır Döviz Türü	Integer		2	LG_STFICHE	LINEEXCTYP
<TRADING_GRP>	Ticari işlem grubu	Zstring		17	LG_STFICHE	TRADINGGRP
<TEXTINC>	Detay açıklama	Byte		1	LG_STFICHE	TEXTINC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer	•	2	LG_STFICHE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint	•	4	LG_STFICHE	ORGLOGICREF
<ORIG_NUMBER>	Sevkiyat cari hesabı ünvanı	Zstring		51	LG_CLCARD	DEFINITION_
<TRANSACTIONS>	Hareketler	Memory				

<TYPE>	Tür	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<DETAIL_LEVEL>	Detay seviyesi	Byte		1	LG_STLINE	DETLIN
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplamaları	Longint		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<SORUCECOSTGRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STLINE	SOURCECOSTGRP
<ORDER_REFERENCE>	Sipariş referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORDTRANSREF
<ORDER_SITE>	Sipariş merkezi	Longint		2	LG_ORFICHE	SITEID
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<PROMOTION_CODE>	Promosyon kodu	Zstring		17	LG_PRCARDS	CODE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	Zstring		17	LG_PAYPLANS	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRV_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRVCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANSACTION>	İşlem dövizli türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<COST_DISTR>	Dağıtılan maliyet	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_RATE>	Dağılım yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPR
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3

<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<UNIT_CONV9>	Planlanan Miktar	Double		8	LG_STLINE	PLNAMOUNT
<VAT_RATE>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<VAT_ADJUSTMENT>	KDV Farkı	Double			LG_STLINE	VATCALCDIFF
<BILLED>	Faturalandı	Byte		1	LG_STLINE	BILLED
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyeti türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<SOURCE_SITE>	İç Kullanım	Longint				
<SOURCE_REFERENCE>	Connection of Resource Transaction in Returns	Longint		4	LG_STLINE	SOURCELINK
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<TC_RETCOST>	İşlem döviz iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<TC_OUTCOST>	İşlem döviz i çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<FIXAST_CODE>	Sabit kıymet kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<FIXAST_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<PRICE_UPDATE>	Fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<PRICE_UPDCOST>	Maliyet fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<PRICE_UPDNEG>	Fiyat Farkı	Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<PROD_EXP_N_DISTR>	Üretim masraf dağılımı	Double		8	LG_STLINE	PRDEXPTOTAL
<RC_PRICE_UPD>	Raporlama döviz i fiyat farkı	Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_PRICE_UPDCOST>	Fiyat farkı raporlandırma döviz i	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_CODE>	Çıkış kodu	Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_OK>	Kalite kontrol	Byte		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<DATA_SITEID>	Veri Merkezi	Integer		2	LG_STLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORGLOGICREF
<NET_DSC_FLAG>	Nete uygulanan indirim ve tutar işareti	Byte		1	LG_STLINE	NETDISCFLAG
<NET_DSC_RATE>	Net indirim oranı (%)	Double		8	LG_STLINE	NETDISCPERC
<NET_DSC_AMOUNT>	Net indirim tutarı (%)	Double		8	LG_STLINE	NETDISCAMNT

<DISPATCH_NUMBER>	İrsaliye numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	FICHENO
<FA_INFO>		Memory			LG_FAREGIST	
<CODE>	Alım irsaliye kodu	ZString	.	17	LG_FAREGIST	REGCODE
<DIVISION	İşyeri	Integer		2	LG_FAREGIST	BRANCH
<DEPARTMENT	Bölüm	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPARTMENT
<TRANSFER	Devir	Byte		1	LG_FAREGIST	TRANSFER
<DATE_ACQUIRED	Alım tarihi	Longint	.	4	LG_FAREGIST	DATEIN
<DATE_DEPRSTART	Amortisman Başlangıcı	Longint	.	4	LG_FAREGIST	DATEOFDEPR
<QUANTITY	Miktar	Double	.	8	LG_FAREGIST	QUANTITY
<QUANTITY_OUT	Düşük miktar	Double		8	LG_FAREGIST	TOTOUT
<ACQ_VALUE	Giriş maliyeti	Double		8	LG_FAREGIST	INVALUE
<VAT_AMOUNT	İndirilecek KDV	Double		8	LG_FAREGIST	VATAMOUNT
<VAT_POST_DUR	KDV Süresi	Integer		2	LG_FAREGIST	VATDUR
<DEPR_RATE	Amortisman oranı	Double	.	8	LG_FAREGIST	DEPRRATE
<DEPR_DUR	Amortisman süresi	Integer	.	2	LG_FAREGIST	DEPRDUR
<DEPR_TYPE	Amortisman türü	Byte	.	1	LG_FAREGIST	DEPRTYPE
<REVALUATE	Değerleme işareti (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVFLAG
<REV_DEPR	Değerleme amortismanı işareti (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVDEPFLAG
<PARTIAL_DEPR	Kıst Amortisman	Byte		1	LG_FAREGIST	PARTDEP
<CANCELLED	İptal edilmiş (Evet/Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	CANCELLED
<RC_XRATE	Raporlama döviz kuru	Byte		8	LG_FAREGIST	REPORTRATE
<RC_ACQ_VALUE	Giriş maliyeti (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	INVALUEX
<TOTAL_EXPENSES	Gider toplamı	Double		8	LG_FAREGIST	EXPTOTAL
<ACCUM_DEPR	Toplu amortisman	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMDEPR
<ACCUM_REVAL	Toplu değerlendirme	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMREVAL
<RC_TOTAL_EXPN	Giderler toplamı (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	EXPTOTALX
<RC_ACCUM_DEPR	Birikmiş Amortisman (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMDEPRX
<RC_ACCUM_REVAL	Değerleme (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMREVALX
<DEPR_TYPE2	Alternatif amortisman türü	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPRTYPE2
<DEPR_RATE2	Alternatif amortisman oranı	Double		8	LG_FAREGIST	DEPRRATE2
<DEPR_DUR2	Alternatif amortisman süresi	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPRDUR2
<REVALUATE2	Değerleme işareti (Alternatif) (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVALFLAG2
<REV_DEPR2	Değerleme amortismanı işareti (Alternatif)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVDEPRFLAG2
<OPEN_REVAL	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVAL
<OPEN_DEPR	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGDEPR
<OPEN_REVDEPR	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVDEPR
<RC_OPENREV	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVALX

<RC_OPENDEPR	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGDEPRX
<RC_OPENREVDEPR	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVDEPRX
<OPEN_REVAL2	Sabit kıymet yeniden değerlendirme (Açılış)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGREVAL
<OPEN_DEPR2	Sabit kıymet amortismanı (Açılış)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGDEPR
<OPEN_REVDEPR2	Sabit kıymet yeniden değerlendirme amortismanı (Açılış)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGREVDEPR
<RC_OPENREV2	Sabit kıymet yeniden değerlendirme (Açılış) (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGREVAL
<RC_OPENDEPR2	Sabit kıymet amortismanı (Açılış) (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGDEPR
<RC_OPENREVDEPR2	Sabit kıymet yeniden değerlendirme amortismanı (Açılış) (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGREVDEPR
<DATE_DEPRSTART>	Amortisman Başlangıcı	Longint	.	4	LG_FAREGIST	DATEOFDEPR
<PART_DEP2>	Kıst Amortismanı	Byte		1	LG_FAREGIST	PARTDEP2
<SL_DETAILS>		Memory				
<SOURCE_MT_SITEID	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_MT_REFERENCE	Input Item Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INTRANSREF
<SOURCE_SLT_SITEID	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_SLT_REFERENCE	Input Lot / Serial / Location Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INSLTRANSREF
<SOURCE_QUANTITY	Quantity From Input Transaction Unit	Double		8	LG_SLTRANS	INSLAMOUNT
<SOURCE_WH	Ambar numarası	Integer		2	LG_SLTRANS	INVENNO
<SL_TYPE	Seri / Lot Türü 1. Lot, 2. Seri	Integer		2	LG_SLTRANS	SLTYPE
<SL_CODE	Seri / Lot kodu	Zstring		25	LG_SERILOTN	CODE
<LOCATION_CODE	Stok yeri kodu	ZString		25	LG_LOCATION	CODE
<MU_QUANTITY	Ana birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	MAINAMOUNT
<UNIT_CODE	Birim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<QUANTITY	Satır birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	AMOUNT
<REM_QUANTITY	Ana birim kalan miktar	Double		8	LG_SLTRANS	REMAMOUNT
<LU_REM_QUANTITY	Ana birim satır miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	REMLNUNITAMNT
<UNIT_CONV1	Çevrim katsayısı1	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO1
<UNIT_CONV2	Çevrim katsayısı2	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO2
<UNIT_CONV3	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO3
<UNIT_CONV4	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO4
<UNIT_CONV5	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO5
<UNIT_CONV6	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO6
<UNIT_CONV7	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO7
<UNIT_CONV8	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO8
<DATE_EXPIRED	Son Kullanım Tarihi	Longint		4	LG_SLTRANS	EXPDATE
<RATE_SCORE	Note	Integer		2	LG_SLTRANS	RATESCORE

<OUT_COST	Çıkış faturaları çıkış maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOST
<TC_OUT_COST	Çıkış faturaları çıkış maliyeti (Döviz)	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOSTCURR
<PRCDIF_COST	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOST
<TC_PRCDF_COST	Cost In F. Currency Because Of Price Difference	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOSTCURR
<SL_QC_OK	Uygunluk kontrolü	Byte		1	LG_SLTRANS	SERIQCOK
<SOURCE_TYPE	Kaynak türü (0- Ambar, 1- İş İstasyonu)	Byte		1	LG_SLTRANS	SOURCETYPE
<DATA_SITEID	Veri merkezi	Integer		2	LG_SLTRANS	SITEID
<DATA_REFERENCE	Veri Referansı	Longint		4	LG_SLTRANS	ORGLOGICREF
<WF_STATUS	Kullanım dışı	Longint		4	LG_SLTRANS	WFSTATUS
<SOURCE_DIST_SL_SITEID>	İç Kullanım	Longint				
<SOURCE_DIST_SL_REFERENCE>	Lot / Serial Transaction Reference in Distribution	Longint		4	LG_SLTRANS	INDORDSLTRNREF
<DETAILS>	Detaylar	Memory			LG_STLINE	
<ITEM_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<ITEM_REFERENCE>	Malzeme referansı	Longint		4	LG_STLINE	STOCKREF
<LINE_TYPE>	Satır türü	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<DETAIL_LEVEL>	Malzeme sınıfı detay satırı	Byte		1	LG_STLINE	DETLINE
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplama	Byte		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<LINE_NUMBER>	Satır numarası	Integer		2	LG_STLINE	STFICHELNNO
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRY_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRYCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<NET_TOTAL>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma döviz	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANSACTION>	İşlem döviz türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE

<TCOST_DISTR>	İşlem maliyet dağılımı	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_PERC>	Masraf yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil / hariç	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_PERC>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyet türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<CURR_RET_COST>	Dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<CURR_OUT_COST>	Dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT
<FAREG_CODE>	Sabit kıymet kodu	Zstring		17	LG_FAREGIST	REGCODE
<FA_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edilenler	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<PRICE_ADJUSTMENT>	Fiyat farkı toplamı	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<COST_ADJUSTMENT_PR>	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<NEGPCR_ADJUSTMENT>	Fiyat Farkı	Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<RC_PRJADJUST>	Toplu Fiyat Farkı (Raporlama Dövizli)	Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_COSTADJUST>	Fiyat Farkı Maliyeti (Raporlama Dövizli)	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_IDCODE>	Çıkış izleme kodu	Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_STATUS>	Kalite kontrol durumu	Double		1	LG_STLINE	TRANSQCOK

<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri Referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORGLOGICREF
<SL_DETAILS>		Memory				
<SOURCE_MT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_MT_REFERENCE>	Input Item Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INTRANSREF
<SOURCE_SLT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_SLT_REFERENCE>	Input Lot / Serial / Location Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INSLTRANSREF
<SOURCE_QUANTITY>	Quantity From Input Transaction Unit	Double		8	LG_SLTRANS	INSLAMOUNT
<SOURCE_WH>	Ambar numarası	Integer		2	LG_SLTRANS	INVENNO
<SL_TYPE>	Seri / Lot Türü 1. Lot, 2. Seri	Integer		2	LG_SLTRANS	SLTYPE
<SL_CODE>	Seri / Lot kodu	Zstring		25	LG_SERILOTN	CODE
<LOCATION_CODE>	Stok yeri kodu	ZString		25	LG_LOCATION	CODE
<DEST_LOCATION_CODE>	Stok yeri açıklaması	ZString		51	LG_LOCATION	NAME
<MU_QUANTITY>	Ana birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	MAINAMOUNT
<UNIT_CODE>	Birim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<QUANTITY>	Satır birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	AMOUNT
<REM_QUANTITY>	Ana birim kalan miktar	Double		8	LG_SLTRANS	REMAMOUNT
<LU_REM_QUANTITY>	Ana birim satır miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	REMLNUNITAMNT
<UNIT_CONV1>	Çevrim katsayısı1	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Çevrim katsayısı2	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO8
<DATE_EXPIRED>	Son Kullanım Tarihi	Longint		4	LG_SLTRANS	EXPDATE
<RATE_SCORE>	Note	Integer		2	LG_SLTRANS	RATESCORE
<OUT_COST>	Çıkış faturaları çıkış maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOST
<TC_OUT_COST>	Çıkış faturaları çıkış maliyeti (Döviz)	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOSTCURR
<PRCDIF_COST>	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOST
<TC_PRCdif_COST>	Cost In F. Currency Because Of Price Difference	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOSTCURR
<SL_QC_OK>	Uygunluk kontrolü	Byte		1	LG_SLTRANS	SERIQCOK
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü (0- Ambar, 1- İş İstasyonu)	Byte		1	LG_SLTRANS	SOURCETYPE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_SLTRANS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri Referansı	Longint		4	LG_SLTRANS	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_SLTRANS	WFSTATUS

<SOURCE_DIST_SL_SITEID>	İç Kullanım	Longint				
<SOURCE_DIST_SL_REFERENCE>	Lot / Serial Transaction Reference in Distribution	Longint		4	LG_SLTRANS	INDORDSLTRNREF
<DIST_ORD_SITEID>	Dağıtım emri referansı	Longint		4	LG_STLINE	DISTORDERREF
<DIST_ORD_REFERENCE>	Dağıtım emri satır referansı	Longint		4	LG_STLINE	DISTORDLINEREF
<CAMPAIGN_INFOS>		Memory				
<CAMPCODE1>	Kod1	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE2>	Kod2	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE3>	Kod3	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE4>	Kod4	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE5>	Kod5	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<PCAMPCODE>		ZString				
<CAMP_LN_NO>	Satır Numarası	Integer		8	LG_CMPGNLINE	LINENR
<CAMPAIGN_POINT>	Kampanya Noktası	Double		8	LG_ORFLINE	CAMPPPOINT
<PROM_CLAS_ITEM_CODE>	Malzeme Kart Kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<TRANSACTIONS>	Hareketler	Memory	•		LG_STLINE	
<TYPE>	Tür	Byte	•	1	LG_STLINE	LINETYPE
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	Zstring	•	25	LG_ITEMS	CODE
<DETAIL_LEVEL>	Detay seviyesi	Byte		1	LG_STLINE	DETLIN
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplamaları	Longint		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<SOURCECOSTGRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STLINE	SOURCECOSTGRP
<ORDER_REFERENCE>	Sipariş referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORDTRANSREF
<ORDER_SITE>	Sipariş merkezi	Integer		2	LG_ORFICHE	SITEID
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<PROMOTION_CODE>	Promosyon kodu	Zstring		17	LG_PRCARDS	CODE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	Zstring		17	LG_PAYPLANS	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRV_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRVCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double	•	8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL

<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma döviz	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANSACTION>	İşlem döviz türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<COST_DISTR>	Dağıtılan maliyet	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_RATE>	Dağılım yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil / hariç	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_RATE>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<VAT_ADJUSTMENT>	KDV Farkı	Double			LG_STLINE	VATCALCDIFF
<BILLED>	Faturalandı	Byte		1	LG_STLINE	BILLED
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyeti türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<SOURCE_SITE>	İç Kullanım	Longint				
<SOURCE_REFERENCE>	Connection of Resource Transaction in Returns	Longint		4	LG_STLINE	SOURCELINK
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<TC_RETCOST>	İşlem döviz iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<TC_OUTCOST>	İşlem döviz çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<FIXAST_CODE>	Sabit kıymet kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<FIXAST_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED

<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<PRICE_UPDATE>	Fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<PRICE_UPDCOST>	Maliyet fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<PRICE_UPDNEG>	Fiyat farkı	Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<PROD_EXP_N_DISTR>	Üretim masraf dağılımı	Double		8	LG_STLINE	PRDEXPTOTAL
<RC_PRICE_UPD>	Raporlama dövizli fiyat farkı	Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_PRICE_UPDCOST>	Fiyat farkı raporlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_CODE>	Çıkış kodu	Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_OK>	Kalite kontrol	Byte		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<DATA_SITEID>	Veri Merkezi	Integer		2	LG_STLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORGLOGICREF
<NET_DSC_FLAG>	Nete uygulanan indirim ve tutar işareti	Byte		1	LG_STLINE	NETDISCFLAG
<NET_DSC_RATE>	Net indirim oranı (%)	Double		8	LG_STLINE	NETDISCPERC
<NET_DSC_AMOUNT>	Net indirim tutarı (%)	Double		8	LG_STLINE	NETDISCAMNT
<DISPATCH_NUMBER>	İrsaliye numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	FICHENO
<FA_INFO>		Memory			LG_FAREGIST	
<CODE>	Alım irsaliye kodu	ZString	.	17	LG_FAREGIST	REGCODE
<DIVISION	İşyeri	Integer		2	LG_FAREGIST	BRANCH
<DEPARTMENT	Bölüm	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPARTMENT
<TRANSFER	Devir	Byte		1	LG_FAREGIST	TRANSFER
<DATE_ACQUIRED	Alım tarihi	Longint	.	4	LG_FAREGIST	DATEIN
<DATE_DEPRSTART	Amortisman Başlangıcı	Longint	.	4	LG_FAREGIST	DATEOFDEPR
<QUANTITY	Miktar	Double	.	8	LG_FAREGIST	QUANTITY
<QUANTITY_OUT	Düşük miktar	Double		8	LG_FAREGIST	TOTOUT
<ACQ_VALUE	Giriş maliyeti	Double		8	LG_FAREGIST	INVALUE
<VAT_AMOUNT	İndirilecek KDV	Double		8	LG_FAREGIST	VATAMOUNT
<VAT_POST_DUR	KDV Süresi	Integer		2	LG_FAREGIST	VATDUR
<DEPR_RATE	Amortisman oranı	Double	.	8	LG_FAREGIST	DEPRRATE
<DEPR_DUR	Amortisman süresi	Integer	.	2	LG_FAREGIST	DEPRDUR
<DEPR_TYPE	Amortisman türü	Byte	.	1	LG_FAREGIST	DEPRTYPE
<REVALUATE	Değerleme işareti (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVFLAG
<REV_DEPR	Değerleme amortismanı işareti (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVDEPFLAG
<PARTIAL_DEPR	Kıst Amortisman	Byte		1	LG_FAREGIST	PARTDEP
<CANCELLED	İptal edilmiş (Evet/Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	CANCELLED
<RC_XRATE	Raporlama dövizli kuru	Byte		8	LG_FAREGIST	REPORTRATE
<RC_ACQ_VALUE	Giriş maliyeti (Raporlama dövizli)	Double		8	LG_FAREGIST	INVALUEX

<TOTAL_EXPENSES	Gider toplamı	Double		8	LG_FAREGIST	EXPTOTAL
<ACCUM_DEPR	Toplu amortisman	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMDEPR
<ACCUM_REVAL	Toplu değerleme	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMREVAL
<RC_TOTAL_EXPN	Giderler toplamı (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	EXPTOTALX
<RC_ACCUM_DEPR	Birikmiş Amortisman (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMDEPRX
<RC_ACCUM_REVAL	Değerleme (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMREVALX
<DEPR_TYPE2	Alternatif amortisman türü	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPRTYPE2
<DEPR_RATE2	Alternatif amortisman oranı	Double		8	LG_FAREGIST	DEPRRATE2
<DEPR_DUR2	Alternatif amortisman süresi	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPRDUR2
<REVALUATE2	Değerleme işareti (Alternatif) (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVALFLAG2
<REV_DEPR2	Değerleme amortismanı işareti (Alternatif) (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVDEPRFLAG2
<OPEN_REVAL	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVAL
<OPEN_DEPR	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGDEPR
<OPEN_REVDEPR	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVDEPR
<RC_OPENREV	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVALX
<RC_OPENDEPR	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGDEPRX
<RC_OPENREVDEPR	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVDEPRX
<OPEN_REVAL2	Sabit kıymet yeniden değerleme (Açılış)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGREVAL
<OPEN_DEPR2	Sabit kıymet amortismanı (Açılış)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGDEPR
<OPEN_REVDEPR2	Sabit kıymet yeniden değerleme amortismanı (Açılış)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGREVDEPR
<RC_OPENREV2	Sabit kıymet yeniden değerleme (Açılış) (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGREVAL
<RC_OPENDEPR2	Sabit kıymet amortismanı (Açılış) (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGDEPR
<RC_OPENREVDEPR2>	Sabit kıymet yeniden değerleme amortismanı (Açılış)(Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGREVDEPR
<DATE_DEPRSTART2>	Amortisman Başlangıcı	Longint		4	LG_FAREGIST	DATEOFDEPR
<PART_DEP2>	Kıst Amortismanı	Byte		1	LG_FAREGIST	PARTDEP2
<SL_DETAILS		Memory				
<SOURCE_MT_SITEID	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_MT_REFERENCE>	Input Item Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INTRANSREF
<SOURCE_SLT_SITEID	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_SLT_REFERENCE>	Input Lot / Serial / Location Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INSLTRANSREF
<SOURCE_QUANTITY	Quantity From Input Transaction Unit	Double		8	LG_SLTRANS	INSLAMOUNT
<SOURCE_WH	Ambar numarası	Integer		2	LG_SLTRANS	INVENNO
SL_TYPE	Seri / Lot Türü 1. Lot, 2. Seri	Integer		2	LG_SLTRANS	SLTYPE
SL_CODE	Seri / Lot kodu	Zstring		25	LG_SERILOTN	CODE

LOCATION_CODE	Stok yeri kodu	ZString		25	LG_LOCATION	CODE
DEST_LOCATION_CODE	Stok yeri açıklaması	ZString		51	LG_LOCATION	NAME
MU_QUANTITY	Ana birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	MAINAMOUNT
UNIT_CODE	Birim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
QUANTITY	Satır birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	AMOUNT
REM_QUANTITY	Ana birim kalan miktar	Double		8	LG_SLTRANS	REMAmount
LU_REM_QUANTITY	Ana birim satır miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	REMLNUNITAMNT
UNIT_CONV1	Çevrim katsayısı1	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO1
UNIT_CONV2	Çevrim katsayısı2	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO2
UNIT_CONV3	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO3
UNIT_CONV4	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO4
UNIT_CONV5	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO5
UNIT_CONV6	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO6
UNIT_CONV7	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO7
UNIT_CONV8	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO8
DATE_EXPIRED	Son Kullanım Tarihi	Longint		4	LG_SLTRANS	EXPDATE
RATE_SCORE	Note	Integer		2	LG_SLTRANS	RATESCORE
OUT_COST	Çıkış faturaları çıkış maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOST
TC_OUT_COST	Çıkış faturaları çıkış maliyeti (Döviz)	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOSTCURR
PRCDIF_COST	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOST
TC_PRCdif_COST	Cost In F. Currency Because Of Price Difference	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOSTCURR
SL_QC_OK	Uygunluk kontrolü	Byte		1	LG_SLTRANS	SERIQCOK
SOURCE_TYPE	Kaynak türü (0- Ambar, 1- İş İstasyonu)	Byte		1	LG_SLTRANS	SOURCETYPE
DATA_SITEID	Veri merkezi	Integer		2	LG_SLTRANS	SITEID
DATA_REFERENCE	Veri Referansı	Longint		4	LG_SLTRANS	ORGLOGICREF
WF_STATUS	Kullanım dışı	Longint		4	LG_SLTRANS	WFSTATUS
<SOURCE_DIST_SL_SITEID>	İç Kullanım	Longint				
<SOURCE_DIST_SL_REFERENCE>	Lot / Serial Transaction Reference in Distribution	Longint		4	LG_SLTRANS	INDORDSLTRNREF
<DETAILS>	Detaylar	Memory			LG_STLINE	
<ITEM_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<ITEM_REFERENCE>	Malzeme referansı	Longint		4	LG_STLINE	STOCKREF
<LINE_TYPE>	Satır türü	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<DETAIL_LEVEL>	Detay seviyesi	Byte		1	LG_STLINE	DETLIN
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplama	Byte		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<LINE_NUMBER>	Satır numarası	Integer		2	LG_STLINE	STFICHELNNO
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE

<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRV_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRVCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<NET_TOTAL>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma döviz	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANSACTION>	İşlem döviz türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<TCOST_DISTR>	İşlem maliyet dağılımı	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_PERC>	Masraf yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil / hariç	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_PERC>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG

<RET_COST_TYPE>	İade maliyet türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<CURR_RET_COST>	Dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<CURR_OUT_COST>	Dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT
<FAREG_CODE>	Sabit kıymet kodu	Zstring		17	LG_FAREGIST	REGCODE
<FA_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edilenler	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<PRICE_ADJUSTMENT>	Fiyat farkı toplamı	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<COST_ADJUSTMENT_PR>	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<NEG_ADJUSTMENT>	Fiyat farkı	Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<RC_PRJADJUST>	Toplu Fiyat Farkı (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_COSTADJUST>	Fiyat Farkı Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_IDCODE>	Çıkış izleme kodu	Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_STATUS>	Kalite kontrol durumu	Double		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri Referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORGLOGICREF
<SL_DETAILS>		Memory				
<SOURCE_MT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_MT_REFERENCE>	Input Item Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INTRANSREF
<SOURCE_SLT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_SLT_REFERENCE>	Input Lot / Serial / Location Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INSLTRANSREF
<SOURCE_QUANTITY>	Quantity From Input Transaction Unit	Double		8	LG_SLTRANS	INSLAMOUNT
<SOURCE_WH>	Ambar numarası	Integer		2	LG_SLTRANS	INVENNO
<SL_TYPE>	Seri / Lot Türü 1. Lot, 2. Seri	Integer		2	LG_SLTRANS	SLTYPE
<SL_CODE>	Seri / Lot kodu	Zstring		25	LG_SERILOTN	CODE
<LOCATION_CODE>	Stok yeri kodu	ZString		25	LG_LOCATION	CODE
<DEST_LOCATION_CODE>	Stok yeri açıklaması	ZString		51	LG_LOCATION	NAME
<MU_QUANTITY>	Ana birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	MAINAMOUNT
<UNIT_CODE>	Birim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<QUANTITY>	Satır birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	AMOUNT
<REM_QUANTITY>	Ana birim kalan miktar	Double		8	LG_SLTRANS	REMANOUNT
<LU_REM_QUANTITY>	Ana birim satır miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	REMLNUNITAMNT
<UNIT_CONV1>	Çevrim katsayısı1	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Çevrim katsayısı2	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO2

<UNIT_CONV3	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO3
<UNIT_CONV4	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO4
<UNIT_CONV5	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO5
<UNIT_CONV6	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO6
<UNIT_CONV7	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO7
<UNIT_CONV8	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO8
<DATE_EXPIRED	Son Kullanım Tarihi	Longint		4	LG_SLTRANS	EXPDATE
<RATE_SCORE	Note	Integer		2	LG_SLTRANS	RATESCORE
<OUT_COST	Çıkış faturaları çıkış maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOST
<TC_OUT_COST	Çıkış faturaları çıkış maliyeti (Döviz)	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOSTCURR
<PRCDIF_COST	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOST
<TC_PRCdif_COST	Cost In F. Currency Because Of Price Difference	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOSTCURR
<SL_QC_OK	Uygunluk kontrolü	Byte		1	LG_SLTRANS	SERIQCOK
<SOURCE_TYPE	Kaynak türü (0- Ambar, 1- İş İstasyonu)	Byte		1	LG_SLTRANS	SOURCETYPE
<DATA_SITEID	Veri merkezi	Integer		2	LG_SLTRANS	SITEID
<DATA_REFERENCE	Veri Referansı	Longint		4	LG_SLTRANS	ORGLOGICREF
<WF_STATUS	Kullanım dışı	Longint		4	LG_SLTRANS	WFSTATUS
<SOURCE_DIST_SL_SITEID>	İç Kullanım	Longint				
<SOURCE_DIST_SL_REFERENCE>	Lot / Serial Transaction Reference in Distribution	Longint		4	LG_SLTRANS	INDORDSLTRNREF
<DIST_ORD_SITEID>	Dağıtım emri referansı	Longint		4	LG_STLINE	DISTORDERREF
<DIST_ORD_REFERENCE>	Dağıtım emri satır referansı	Longint		4	LG_STLINE	DISTORDLINEREF
<CAMPAIGN_INFOS>		Memory				
<CAMPCODE1>	Kod1	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE2>	Kod2	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE3>	Kod3	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE4>	Kod4	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE5>	Kod5	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<PCAMPCODE>		ZString				
<CAMP_LN_NO>	Satır Numarası	Integer		8	LG_CMPGNLINE	LINENR
<CAMPAIGN_POINT>	Kampanya Noktası	Double		8	LG_ORFLINE	CAMPPOINT
<PROM_CLAS_ITEM_CODE>	Malzeme Kart Kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<ADD_TAX_RATE>	ÖTV oranı	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRATE
<ADD_TAX_CONV_FACT>	ÖTV Çevrim Katsayısı	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXCONVFACT
<ADD_TAX_AMOUNT>	ÖTV Tutarı	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXAMOUNT
<ADD_TAX_PRCOST>	ÖTV Maliyeti	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXPRCOST
<ADD_TAX_RETCOST>	ÖTV İade Maliyeti	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRETCOST
<ADD_TAX_RETCOSTCURR>	ÖTV İade Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRETCOSTCURR

<GROSS_U_INFO1>	Brüt Hacim	Double		8	LG_STLINE	GROSSUINFO1
<GROS_U_INFO2>	Brüt Ağırlık	Double		8	LG_STLINE	GROSSUINFO2
<ADD_TAX_PRCOSTCURR>	ÖTV Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		4	LG_STLINE	ADDTAXPROCOSTCURR
<GL_CODE5>	Muhasebe hesap kodu 5	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE5>	Masraf merkezi kodu 5	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<ADD_TAX_AMNT_IS_UPD>	Additional Tax is Edited (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_STLINE	ADDTAXAMNTISUPD
<PAYMENT_LIST>		Memory				
<DATE>	Tarih	Longint		4	LG_PAYTRANS	DATE_
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_PAYTRANS	TOTAL
<EARLY_INTRATE>	Erken ödeme faizi	Double		8	LG_PAYTRANS	EARLYINTRATE
<LATELY_INTRATE>	Geç ödeme faizi	Double		8	LG_PAYTRANS	LATELYINTRATE
<MODIFIED>	Değiştirilmiş	Byte		1	LG_PAYTRANS	MODIFIED
<REMIND_LEVEL>	İhtar seviyesi	Integer		2	LG_PAYTRANS	REMINDLEV
<REMIND_SEND>	İhtar gönderisi	Byte		1	LG_PAYTRANS	REMINDSENT
<DISCOUNTED>	İndirimli ödemeler	Byte		1	LG_PAYTRANS	DISCFLAG
<DISCOUNT_DUEDATE>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_PAYTRANS	DISCDUEDATE
<STOPAJ_RATE>	Stopaj %	Double		8	LG_PRODUCER	STOPAJPER
<SSDF_RATE>	SSDF %	Double		8	LG_PRODUCER	SSDFPER
<BORSA_RATE>	Borsa %	Double		8	LG_PRODUCER	BORSAPER
<KOMISYON_RATE>	Komisyon%	Double		8	LG_PRODUCER	KOMISYONPER
<KOMKDV_RATE>	Komisyon KDV%	Double		8	LG_PRODUCER	KOMKDVPER
<BAGKUR_RATE>	Bağkur%	Double		8	LG_PRODUCER	BAGKURPER
<STOPAJ>	Stopaj	Double		8	LG_PRODUCER	STOPAJ
<SSDF>	SSDF	Double		8	LG_PRODUCER	SSDF
<BORSA>	Borsa	Double		8	LG_PRODUCER	BORSA
<KOMISYON>	Komisyon	Double		8	LG_PRODUCER	KOMISYON
<KOMKDV>	Komisyon KDV	Double		8	LG_PRODUCER	KOMKDV
<BAGKUR>	Bağkur	Double		8	LG_PRODUCER	BAGKUR
<EK1_PER>	EK1 Oran (%)	Double		8	LG_PRODUCER	EK1PER
<EK1>	EK1 Tutar	Double		8	LG_PRODUCER	EK1
<EK2_PER>	EK2 Oran (%)	Double		8	LG_PRODUCER	EK2PER
<EK2>	EK2 Tutar	Double		8	LG_PRODUCER	EK2
<STOPAJACC>	Stopaj muhasebe kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<SSDFACC>	SSDF muhasebe kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<BORSAACC>	Borsa muhasebe kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<KOMISYONACC>	Komisyon muhasebe kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<KOMKDVACC>	Komisyon KDV muhasebe kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE

<BAGKURACC>	Bağkur muhasebe kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<STOPAJCOST>	Stopaj maliyeti	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<SSDFCOST>	SSDF maliyeti	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<BORSACOST>	Borsa maliyeti	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<KOMISYONCOST>	Komisyon maliyeti	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<KOMKDV COST>	Komisyon KDV maliyeti	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<BAGKURCOST>	Bağkur maliyeti	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<KOM_TYPE>	Komisyon türü	Byte		1	LG_PRODUCER	KOMENTRY
<COSTOFSALEFCREF>	Satılan Malın Maliyeti Mahsup Fişi	Longint		4	LG_INVOICE	COSTOFSALEFCREF
<DLV_CLIENT>	Sevkiyat Adresi Müşteri Türü	Byte		1	LG_ORFICHE	DLVCLIENT
<TOTAL_ADD_TAX>	Ek Vergi Toplamı	Double		8	LG_STFICHE	TOTALADDTAX
<PAYMENT_TYPE>	Ödeme Şekli	Integer		2	LG_INVOICE	PAYMENTTYPE

Dağıtım Emirleri Veri Aktarımları

Dağıtım Emirleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<FICHE_NO>	Dağıtım Emri Fiş No	ZString	.	17	LG_DISTORD	FICHENO
<DATE>	Tarih	Longint		4	LG_DISTORD	DATE_
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_DISTORD	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_DISTORD	CYPHCODE
<STATUS>	Durumu; (0 Öneri;1 Sevk Edilebilir;2 Sevk Edildi)	Byte		1	LG_DISTORD	STATUS
<MAX_CLIENT_LIMIT>	Azami Müşteri Limiti	Integer		2	LG_DISTORD	MAXCLIENTLIMIT
<LOAD_RATE>	Oran Yükle	Double		8	LG_DISTORD	LOADRATE
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_DISTORD	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_DISTORD	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_DISTORD	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_DISTORD	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_DISTORD	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_DISTORD	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_DISTORD	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_DISTORD	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_DISTORD	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_DISTORD	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Veri Merkezi	Integer		2	LG_DISTORD	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_DISTORD	ORGLOGICREF
<GODATE>	Vehicle Distribution Start Date	Longint		4	LG_DISTORD	GODATE
<RETURNDATE>	Vehicle Distribution Return Date	Longint		4	LG_DISTORD	RETURNDATE
<DIST_ORDER_LINES>		Memory				
<LINE_TYPE>	Satır Tipi	Byte		1	LG_DISTORDLINE	LINETYPE
<ORD_SITEID>	Sipariş Fişi Referansı	Longint		4	LG_DISTORDLINE	ORDFICHEREF
<ORD_REFERENCE>	Sipariş Fişi Satır Referansı	Longint		4	LG_DISTORDLINE	ORDLINEREF
<DATE>	Tarih	Longint		4	LG_DISTORDLINE	DATE_
<DUE_DATE>	Shipment Date	Longint		4	LG_DISTORDLINE	DUEDATE
<ORDER_AMOUNT>	Sipariş satırındaki kalan tutar	Double		8	LG_DISTORDLINE	ORDERAMOUNT
<SHIP_AMOUNT>	Shipment Amount	Double		8	LG_DISTORDLINE	SHIPAMOUNT
<REM_AMOUNT>	Remaining Amount of Distribution	Double		8	LG_DISTORDLINE	REMAmount
<COUNTRY_CODE>	Ülke Kodu	ZString		13	LG_DISTORDLINE	COUNTRYCODE
<CITY_CODE>	Şehir Kodu	ZString		13	LG_DISTORDLINE	CITYCODE

<TOWN_CODE>	İlçe Kodu	ZString		13	LG_DISTORDLINE	TOWNCODE
<DISTRICT_CODE>	Semt Kodu	ZString		13	LG_DISTORDLINE	DISTRICTCODE
<BRANCH>	İşyeri	Integer		2	LG_DISTORDLINE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_DISTORDLINE	DEPARTMENT
<FACTORY>	Fabrika Numarası	Integer		2	LG_DISTORDLINE	FACTORY
<SOURCE_INDEX>	Ambar Numarası	Integer		2	LG_DISTORDLINE	SOURCEINDEX
<RISK_STATUS>	Risk Durumu; (0 Riskli Değil;1 Riskli)	Integer		2	LG_DISTORDLINE	RISKSTATUS
<ITEM_TRACK_TYPE>	Malzeme İzleme Türü	Byte		1	LG_DISTORDLINE	ITEMTRACKTYPE
<LOC_TRACKING>	Stok yeri takibi (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_DISTORDLINE	LOCTRACKING
<LINE_NO>	Satır numarası	Integer		2	LG_DISTORDLINE	LINENR
<REASON_FOR_NOT_SHIP>	Reason For Not Shipment	Integer		2	LG_DISTORDLINE	REASONFORNOTSHP
<D_ORD_STATUS>	Dağıtım emri durumu	Byte		1	LG_DISTORDLINE	DORDSTATUS
<D_ORD_GO_DATE>	Distribution Order Shipment Date	Longint		4	LG_DISTORDLINE	DORDGODATE
<D_ORD_RETURN_DATE>	Distribution Order Return Date	Longint		4	LG_DISTORDLINE	DORDRETURNDATE
<ITEM_CODE>	Malzeme Kart Kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<ITEM_NAME>	Malzeme Kartı Açıklaması	ZString		51	LG_ITEMS	NAME
<ORD_FICHE_NO>	Fiş Numarası	ZString		9	LG_ORFICHE	FICHENO
<CL_CODE>	Borçlu / Alacaklı Cari Hesaplar	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<ORD_VOLUME>	Boyut Faktörü	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO7
<ORD_WEIGHT>	Boyut Faktörü	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO8
<V_AMOUNT>	İç Kullanım	Double				
<W_AMOUNT>	İç Kullanım	Double				
<ORD_DIST_RESERVED>	Reserved Distribution Amount	Double		8	LG_ORFLINE	DISTRESERVED
<ORD_UNIT_PRICE>	Fiyat	Double		8	LG_ORFLINE	PRICE
<VAT>	KDV	Double		8	LG_ORFLINE	VAT
<LAST_COMPLN>	İç Kullanım	Byte				
<DIST_POINT>	Dağıtım Noktası	Double		8	LG_ITEMS	DISTPOINT
<SL_DETAILS>		Memory			LG_SLTRANS	
<SOURCE_MT_SITEID>	Item Transaction Logical Reference	Longint		4	LG_STLINE	LOGICALREF
<SOURCE_MT_REFERENCE>	Item Transaction Logical Reference	Longint		4	LG_STLINE	LOGICALREF
<SOURCE_SLT_SITEID>	Lot / Serial Transaction Logical Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	LOGICALREF
<SOURCE_SLT_REFERENCE>	Lot / Serial Transaction Logical Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	LOGICALREF
<SOURCE_QUANTITY>	Quantity From Input Transaction Unit	Double		8	LG_SLTRANS	INSLAMOUNT
<SOURCE_WH>	Ambar Numarası	Integer		2	LG_SLTRANS	INVENNO
<SL_TYPE>	Seri / Lot Türü; (1 Lot; 2 Seri)	Integer		2	LG_SLTRANS	SLTYPE
<SL_CODE>	Lot / Seri Kodu	ZString		25	LG_SERILOTN	CODE
<LOCATION_CODE>	Yerleşim Kodu	ZString		25	LG_LOCATION	CODE

<DEST_LOCATION_CODE>	Stok yeri açıklaması	ZString		51	LG_LOCATION	NAME
<MU_QUANTITY>	Ana Birim Miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	MAINAMOUNT
<UNIT_CODE>	Birim Kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<QUANTITY>	Quantity In Line Unit	Double		8	LG_SLTRANS	AMOUNT
<REM_QUANTITY>	Remaining Quantity In Main Unit	Double		8	LG_SLTRANS	REMAAMOUNT
<LU_REM_QUANTITY>	Remaining Quantity In Line Unit	Double		8	LG_SLTRANS	REMLNUNITAMNT
<UNIT_CONV1>	Çevrim Katsayısı1	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Çevrim Katsayısı2	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Çevrim Katsayısı3	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Çevrim Katsayısı4	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Çevrim Katsayısı5	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Çevrim Katsayısı6	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Çevrim Katsayısı7	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Çevrim Katsayısı8	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO8
<DATE_EXPIRED>	Son Kullanım Tarihi	Longint		4	LG_SLTRANS	EXPDATE
<RATE_SCORE>	Notu	Integer		2	LG_SLTRANS	RATESCORE
<OUT_COST>	Çıkış Fişleri Çıkış Maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOST
<TC_OUT_COST>	Output Vouchers Output Cost In F. Currency	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOSTCURR
<PRCDIF_COST>	Fiyat Farkı Maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOST
<TC_PRCdif_COST>	Cost In F. Currency Because Of Price Difference	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOSTCURR
<SL_QC_OK>	Kalite Kontrol Uygunluğu	Byte		1	LG_SLTRANS	SERIQCOK
<SOURCE_TYPE>	Kaynak Türü (0-Ambar, 1-İş İstasyonu)	Byte		1	LG_SLTRANS	SOURCETYPE
<DATA_SITEID>	Veri Merkezi	Integer		2	LG_SLTRANS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_SLTRANS	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım Dışı	Longint		4	LG_SLTRANS	WFSTATUS
<SOURCE_DIST_SL_SITEID>	İç Kullanım	Longint				
<SOURCE_DIST_SL_REFERENCE>	Lot / Serial Transaction Reference in Distribution	Longint		4	LG_SLTRANS	INDORDSLTRNREF
<U_INFO1>	Çevrim Katsayısı1	Double		8	LG_DISTORDLINE	UINFO1
<U_INFO2>	Çevrim Katsayısı2	Double		8	LG_DISTORDLINE	UINFO2
<U_INFO3>	Çevrim Katsayısı3	Double		8	LG_DISTORDLINE	UINFO3
<U_INFO4>	Çevrim Katsayısı4	Double		8	LG_DISTORDLINE	UINFO4
<U_INFO5>	Çevrim Katsayısı5	Double		8	LG_DISTORDLINE	UINFO5
<U_INFO6>	Çevrim Katsayısı6	Double		8	LG_DISTORDLINE	UINFO6
<U_INFO7>	Çevrim Katsayısı7	Double		8	LG_DISTORDLINE	UINFO7
<U_INFO8>	Çevrim Katsayısı8	Double		8	LG_DISTORDLINE	UINFO8
<CLIENT_NAME>	Borçlu/Alacaklı cari Hesap Ünvanı	ZString		51	LG_CLCARD	DEFINITION_
<TOWN_NAME>	İlçe Adı	ZString			L_TOWN	NAME

<DISTRICT_NAME>	Semt Adı	ZString			L_DISTRICT	NAME
<UNIT_CODE>	Birim Kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<DATA_SITEID>	Veri Merkezi	Integer		2	LG_DISTORDLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_DISTORDLINE	ORGLOGICREF
<CAMPAIGN_INFOS>		Memory				
<CAMPCODE1>	Kod1	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE2>	Kod2	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE3>	Kod3	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE4>	Kod4	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE5>	Kod5	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<PCAMPCODE>	Kod6	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMP_LN_NO>	Satır Numarası	Integer		2	LG_CMPGNLINE	LINENR
<PROM_CLAS_ITEM_CODE>	Malzeme Kart Kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<SHIP_STATUS>		Byte		1		SHIPSTATUS
<P_AMOUNT>		Double				PAMOUNT
<CITY>		ZString				CITYNAME
<VAT_INC>		Byte				VATINC
<ROUT_CODE>	Rota Kodu	ZString		25	LG_DISTROUTING	CODE
<VEHICLECODE>	Araç Kodu	ZString		25	LG_DISTVEHICLE	CODE
<FC_NO_CHANGED>	İç kullanım	Byte			İÇ KULLANIM	
<W_CAPACITY>	Ağırlık	Double		8	LG_DISTVEHICLE	WEIGHT
<W_LOADED>	İç kullanım	Double			İÇ KULLANIM	
<W_PERCENT>	İç kullanım	Double			İÇ KULLANIM	
<V_CAPACITY>	Hacim	Double		8	LG_DISTVEHICLE	VOLUME_
<V_LOADED>	İÇ KULLANIM	Double			İÇ KULLANIM	
<V_PERCENT>	İç kullanım	Double			İÇ KULLANIM	
<P_CAPACITY>	Score	Double		8	LG_DISTVEHICLE	SCORE
<P_LOADED>	İç kullanım	Double			İÇ KULLANIM	
<P_PERCENT>	İç kullanım	Double			İÇ KULLANIM	
<SALESMAN_CODE>	Satış Elemanı Kodu	ZString		25	LG_SLSMAN	CODE
<CLIENT_COUNT>	İç kullanım	Integer			İÇ KULLANIM	

Cari Hesap Kartları Veri Aktarımları

Cari Hesap Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD STATUS>	Kayıt statüsü	Integer		2	LG_CLCARD	ACTIVE
<ACCOUNT_TYPE	Kayıt tipi	Integer	•	2	LG_CLCARD	CARDTYPE
<CODE>	Cari hesap kodu	ZString	•	17	LG_CLCARD	CODE
<TITLE>	Cari hesap ünvanı	ZString		51	LG_CLCARD	DEFINITION_
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_CLCARD	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_CLCARD	CYPHCODE
<ADDRESS1>	Adres 1	ZString		51	LG_CLCARD	ADDR1
<ADDRESS2>	Adres 2	ZString		51	LG_CLCARD	ADDR2
<DISTRICT_CODE>	Semt Kodu	ZString		13	LG_CLCARD	DISTRICTCODE
<DISTRICT>	Semt Açıklaması	ZString		51	LG_CLCARD	DISTRICT
<TOWN_CODE>	İlçe Kodu	ZString		13	LG_CLCARD	TOWNCODE
<TOWN>	İlçe	ZString		51	LG_CLCARD	TOWN
<CITY_CODE >	Şehir Kodu	ZString			LG_CLCARD	CITYCODE
<CITY>	Şehir	ZString		21	LG_CLCARD	CITY
<COUNTRY_CODE>	Ülke Kodu	ZString		13	LG_CLCARD	COUNTRYCODE
<COUNTRY>	Ülke	ZString		21	LG_CLCARD	COUNTRY
<POSTAL_CODE>	Posta kodu	ZString		11	LG_CLCARD	POSTCODE
<TELEPHONE1>	Telefon 1	ZString		16	LG_CLCARD	TELNRS1
<TELEPHONE2>	Telefon 2	ZString		16	LG_CLCARD	TELNRS2
<FAX>	Faks	ZString		16	LG_CLCARD	FAXNR
<TAX_ID>	Vergi numarası	ZString		16	LG_CLCARD	TAXNR
<TAX_OFFICE>	Vergi dairesi	ZString		16	LG_CLCARD	TAXOFFICE
<TAX_OFFICE_CODE>	Vergi Dairesi Kodu	ZString		17	LG_CLCARD	TAXOFFCODE
<CONTACT>	İlgili	ZString		21	LG_CLCARD	INCHARGE
<DISCOUNT_RATE>	İndirim oranı	ZString		8	LG_CLCARD	DISCRATE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme Plan Kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<E_MAIL>	E-mail	ZString		31	LG_CLCARD	EMAILADDR
<WEB_URL>	Web	ZString		41	LG_CLCARD	WEBADDR
<REMINDER_TYPE>	İhtar türü	Integer		2	LG_CLCARD	WARNMETHOD
<REMINDER_EMAIL>	İhtar adresi -E_mail	ZString		31	LG_CLCARD	WARNEMAILADDR
<REMINDER_FAX>	İhtar şekli - Faks	ZString		16	LG_CLCARD	WARNFAXNR
<CORRESP_LANG>	Yazışma dili	Integer		2	LG_CLCARD	CLANGUAGE

<VAT_ID>	KDV no	ZString		33	LG_CLCARD	VATNR
<BLOCKED>	Durduruldu	ZString		2	LG_CLCARD	BLOCKED
<BANK_ID1>	Banka numarası 1	ZString		17	LG_CLCARD	BANKBRANCHS1
<BANK_ID2>	Banka numarası 2	ZString		17	LG_CLCARD	BANKBRANCHS2
<BANK_ID3>	Banka numarası 3	ZString		17	LG_CLCARD	BANKBRANCHS3
<BANK_ID4>	Banka numarası 4	ZString		17	LG_CLCARD	BANKBRANCHS4
<BANK_ID5>	Banka numarası 5	ZString		17	LG_CLCARD	BANKBRANCHS5
<BANK_ID6>	Banka numarası 6	ZString		17	LG_CLCARD	BANKBRANCHS6
<BANK_ID7>	Banka numarası 7	ZString		17	LG_CLCARD	BANKBRANCHS7
<BANK_ACCOUNT1>	Banka hesap numarası 1	ZString		17	LG_CLCARD	BANKACCOUNTS1
<BANK_ACCOUNT2>	Banka hesap numarası 2	ZString		17	LG_CLCARD	BANKACCOUNTS2
<BANK_ACCOUNT3>	Banka hesap numarası 3	ZString		17	LG_CLCARD	BANKACCOUNTS3
<BANK_ACCOUNT4>	Banka hesap numarası 4	ZString		17	LG_CLCARD	BANKACCOUNTS4
<BANK_ACCOUNT5>	Banka hesap numarası 5	ZString		17	LG_CLCARD	BANKACCOUNTS5
<BANK_ACCOUNT6>	Banka hesap numarası 6	ZString		17	LG_CLCARD	BANKACCOUNTS6
<BANK_ACCOUNT7>	Banka hesap numarası 7	ZString		17	LG_CLCARD	BANKACCOUNTS7
<DELIVERY_METHOD>	Teslim şekli	ZString		13	LG_CLCARD	DELIVERYMETHOD
<SHIPMENT_AGENT>	Taşıyıcı firma	ZString		13	LG_CLCARD	DELIVERYFIRM
<CURRENCY>	Döviz	Integer		2	LG_CLCARD	CCURRENCY
<DATA_SITEID>	Bilgi veri merkezi	Integer		2	LG_CLCARD	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_CLCARD	ORGLOGICREF
<E_COMM_ID>	Veri aktarım ID	ZString		25	LG_CLCARD	EDINO
<TRADING_GRP>	Ticari işlem grubu	ZString		17	LG_CLCARD	TRADINGGRP
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_CLCARD	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_CLCARD	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_CLCARD	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_CLCARD	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_CLCARD	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_CLCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_CLCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_CLCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_CLCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_CLCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DEBT_TRCK_TYPE>	Ödeme izleme türü	Integer		2	LG_CLCARD	PAYMENTPROC
<XRTDIF_TYPE>	Kur farkı hesabı	Integer		2	LG_CLCARD	CRATEDIFFPROC
<NOTES>	Notlar	Memory			LG_CLINTEL	
<LINE>	Satır	ZString		51	LG_CLINTEL	INTELLINE

<CREDIT_TYPE>	Risk kontrol tipi	Byte		1	LG_CLRNUMS	RISKTYPE
<CREDIT_LIMIT>	Risk limiti	Double		8	LG_CLRNUMS	RISKLIMIT
<CREDIT_BALANCED>	Kapanan risk	Double		8	LG_CLRNUMS	RISKBALANCED
<RISKFACT_CHQ>	Çek risk çarpanı	Double		8	LG_CLRNUMS	CEKRISKFACTOR
<RISKFACT_PROMNT>	Senet risk çarpanı	Double		8	LG_CLRNUMS	SENETRISKFACTOR
<ACTION_CREDHOLD_ORD>	Risk limiti aşıldığında-siparişte	Byte		1	LG_CLRNUMS	ORDRISKOVER
<ACTION_CREDHOLD_SHP>	Risk limiti aşıldığında-irsaliyede	Byte		1	LG_CLRNUMS	DESPRISKOVER
<ACTION_CREDHOLD_OTH>	Risk limiti aşıldığında-diğer işlemlerde	Byte		1	LG_CLRNUMS	RISKOVER
<GL_CODE >	Muhasebe hesap kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<PP_GROUP_CODE>	Ödeme Planı Grup Kodu	ZString		11	LG_CLCARD	PPGROUPCODE
<USE_REP_RISK>	Will be used On Credit Tracking	Byte		1	LG_CLRNUMS	USEREPRISK
<RISK_LIMIT>	Raporlama Döviz Kredi Limiti	Double		8	LG_CLRNUMS	REPRISKLIMIT
<RISK_BALANCED>	Reporting Currency Delivered Credit	Double		8	LG_CLRNUMS	REPRISKBALANCED
<ORD_SEND_METHOD>	Sipariş Formu Gönderme metodu	Integer		2	LG_CLCARD	ORDSENDMETHOD
<ORD_SEND_EMAIL>	Sipariş formunun E-mail adresine gönderilmesi	ZString		31	LG_CLCARD	ORDSENDEMAILADDR
<ORD_SEND_FAX>	Sipariş formunun faks numarasına gönderilmesi	ZString		16	LG_CLCARD	ORDSENDFAXNR
<DSP_SEND_METHOD>	Makbuz/İrsaliye gönderme metodu	Integer		2	LG_CLCARD	DSPSENDMETHOD
<DSP_SEND_EMAIL>	Makbuz/İrsaliyenin mail adresine gönderilmesi	ZString		31	LG_CLCARD	DSPSENDEMAILADDR
<DSP_SEND_FAX>	Makbuz/İrsaliyenin faks numarasına gönderilmesi	ZString		16	LG_CLCARD	DSPSENDFAXNR
<INV_SEND_METHOD>	Fatura Formunu gönderme metodu	Integer		2	LG_CLCARD	INVSENDMETHOD
<INV_SEND_EMAIL>	Faturanın mail adresine gönderilmesi	ZString		31	LG_CLCARD	INVSENDEMAILADDR
<INV_SEND_FAX>	Faturanın Faks numarasına gönderilmesi	ZString		16	LG_CLCARD	INVSENDFAXNR
<ORD_RISK_TOTAL>	Sipariş kredi limiti	Double		8	LG_CLRNUMS	ORDRISKTOTAL
<ORD_RISK_TOTAL_SUGG>	Sipariş kredi limiti (Öneri)	Double		8	LG_CLRNUMS	ORDRISKTOTALSUGG
<REP_ORD_RISK_TOTAL>	Sipariş kredi limiti (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_CLRNUMS	REPORDRISKTOTAL
<ORD_RISK_TOTAL_SUGG>	Sipariş kredi limiti (Raporlama Döviz) (Öneri)	Double		8	LG_CLRNUMS	REPORDRISKTOTALSUGG

Cari Hesap Açıklamaları Veri Aktarımları

Cari Hesap Açıklamaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<DOC_ID>	Kart türü	Longint	•	4	LG_LNGEXCSETS	DOCID
<FIELD_ID>	Alan	Longint	•	4	LG_LNGEXCSETS	FIELDID
<LANG_ID>	Dil seçeneği	Integer	•	2	LG_LNGEXCSETS	LANGID
<FIELD_CONT>	Seçili dil açıklaması	PString		129	LG_LNGEXCSETS	FIELDCONT
<DOC_CODE>	Cari hesap kodu	ZString	•	17	LG_CLCARD	CODE

Cari Hesap Sevkiyat Adresleri Veri Aktarımları

Cari Hesap Sevkiyat Adresleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString	•	17	LG_CLCARD	CODE
<CODE>	Kod	ZString	•	25	LG_SHIPINFO	CODE
<DESCRIPTION>	Açıklama	ZString		51	LG_SHIPINFO	NAME
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		11	LG_SHIPINFO	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki kodu	ZString		11	LG_SHIPINFO	CYPHCODE
<ADDRESS1>	Adres1	ZString		51	LG_SHIPINFO	ADDR1
<ADDRESS2>	Adres2	ZString		51	LG_SHIPINFO	ADDR2
<DISTRICT_CODE>	Semt Kodu	ZString		13	LG_CLCARD	DISTRICTCODE
<DISTRICT>	Semt Açıklaması	ZString		51	LG_CLCARD	DISTRICT
<TOWN_CODE>	İlçe Kodu	ZString		13	LG_CLCARD	TOWNCODE
<TOWN>	İlçe	ZString		51	LG_CLCARD	TOWN
<CITY_CODE>	Şehir Kodu	ZString		21	LG_CLCARD	CITY
<CITY>	Şehir	ZString		21	LG_SHIPINFO	CITY
<COUNTRY_CODE>	Ülke Kodu	ZString		13	LG_CLCARD	COUNTRYCODE
<COUNTRY>	Ülke	ZString		21	LG_SHIPINFO	COUNTRY
<POSTAL_CODE>	Posta kodu	ZString		11	LG_SHIPINFO	POSTCODE
<TELEPHONE1>	Telefon1	ZString		16	LG_SHIPINFO	TELNRS1
<TELEPHONE2>	Telefon2	ZString		16	LG_SHIPINFO	TELNRS2
<FAX>	Faks	ZString		16	LG_SHIPINFO	FAXNR
<TAX_NR>	Vergi No	ZString		16	LG_SHIPINFO	TAXNR
<TAX_OFFICE>	Vergi Dairesi	ZString		16	LG_SHIPINFO	TAXOFFICE
<TRADING_GRP>	Ticari İşlem Grubu	ZString		17	LG_SHIPINFO	TRADINGGRP
<VAT_NR>	KDV No	ZString		33	LG_SHIPINFO	VATNR
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_SHIPINFO	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_SHIPINFO	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_SHIPINFO	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_SHIPINFO	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_SHIPINFO	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_SHIPINFO	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_SHIPINFO	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_SHIPINFO	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_SHIPINFO	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN

<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_SHIPINFO	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_SHIPINFO	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_SHIPINFO	ORGLOGICREF

Cari Hesap Fişleri Veri Aktarımları

Cari Hesap Fişleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<NUMBER>	Cari hesap fiş numarası	ZString	•	9	LG_CLFICHE	FICHENO
<DATE>	Fiş tarihi	Longint	•	4	LG_CLFICHE	DATE_
<DOC_NUMBER>	Belge numarası	ZString		9	LG_CLFICHE	DOCODE
<TYPE>	Türü	Integer	•	2	LG_CLFICHE	TRCODE
<AUXIL_CODE>	Fiş özel kodu	ZString		11	LG_CLFICHE	SPECODE
<AUTH_CODE >	Fiş yetki kodu	ZString		11	LG_CLFICHE	CYPHCODE
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_CLFICHE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_CLFICHE	DEPARTMENT
<NOTES1>	Açıklama1	ZString		51	LG_CLFICHE	GENEXP1
<NOTES2>	Açıklama2	ZString		51	LG_CLFICHE	GENEXP2
<NOTES3>	Açıklama3	ZString		51	LG_CLFICHE	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama4	ZString		51	LG_CLFICHE	GENEXP4
<TOTAL_DEBIT>	Toplam borç	Double		8	LG_CLFICHE	DEBIT
<TOTAL_CREDIT>	Toplam alacak	Double		8	LG_CLFICHE	CREDIT
<RC_TOTAL_DEBIT>	Dövizli toplam borç	Double		8	LG_CLFICHE	REPDEBIT
<RC_TOTAL_CREDIT>	Dövizli toplam alacak	Double		8	LG_CLFICHE	REPCREDIT
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_CLFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_CLFICHE	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_CLFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_CLFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_CLFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_CLFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_CLFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_CLFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_CLFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_CLFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<GL_POSTED>	Muhasebeleştir	Byte		1	LG_CLFICHE	ACCOUNTED
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_CLFICHE	PRINTCNT
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_CLFICHE	CANCELLED
<CURRSEL_TOTALS>	Genel döviz türü	Integer		2	LG_CLFICHE	GENEXCTYP

<CURRSEL_DETAILS>	Satır döviz türü	Integer		2	LG_CLFICHE	LINEEXCTYP
<DATA_SITEID>	Veri merkezi numarası	Integer		2	LG_CLFICHE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_CLFICHE	ORGLOGICREF
<TRANSACTIONS>	Hareketler	Memory			LG_CLFLINE	
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString	.	17	LG_CLCARD	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu1	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu1	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu2	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu2	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Hareket özel kodu	ZString		11	LG_CLFLINE	SPECODE
<DOC_NUMBER>	Belge numarası	ZString		11	LG_CLFLINE	CYPHCODE
<DESCRIPTION>	Açıklama	ZString		51	LG_CLFLINE	LINEEXP
<DEBIT>	Borç	Double		8	LG_CLFLINE	AMOUNT
<CREDIT>	Alacak	Double		8	LG_CLFLINE	AMOUNT
<CURR_TRANS>	İşlem döviz	Byte		1	LG_CLFLINE	TRCURRE
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_CLFLINE	TRRATE
<TC_AMOUNT>	İşlem döviz tutarı	Double		8	LG_CLFLINE	TRNET
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_CLFLINE	REPORTRATE
<RC_AMOUNT>	Raporlama döviz tutarı	Double		8	LG_CLFLINE	REPORTNET
<PAYMENT_CODE>	Ödeme plan kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<TRADING_GRP>	Ticari işlem grubu	ZString		17	LG_CLFLINE	TRADINGGRP
<CURRSEL_TRANS>	Satır Döviz Türü	Integer		2	LG_CLFLINE	LINEEXCTYP
<SINGLE_PAYMENT>	Tek satırlı ödeme	Byte		1	LG_CLFLINE	ONLYONEPAYLINE
<DISCOUNTED>	İndirimler	Byte		1	LG_CLFLINE	DISCFLAG
<DISCOUNT_RATE>	İndirim yüzdesi	Double		8	LG_CLFLINE	DISCRATE
<VAT_RATE>	KDV oranı	Double		8	LG_CLFLINE	VATRATE
<DISCOUNTED_AMOUNT>	İndirim toplamı	ZString		8	LG_CLFLINE	CASHAMOUNT
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu3	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu3	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu4	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu4	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<PAYMENT_LIST>		Memory				
<DATE>	Tarih	Longint		4	LG_PAYPLANS	DATE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_PAYPLANS	TOTAL
<EARLY_INTRATE>	Erken ödeme faizi	Double		8	LG_PAYPLANS	EARLYINTEREST
<LATELY_INTRATE>	Geç ödeme faizi	Double		8	LG_PAYPLANS	LATEINTEREST
<MODIFIED>	Değiştirilmiş	Byte		1	LG_PAYTRANS	MODIFIED

<REMIND_LEVEL>	İhtar seviyesi	Integer		2	LG_PAYTRANS	REMINDLEV
<REMIND_SENT>	İhtar gönderisi	Byte		1	LG_PAYTRANS	REMINDSENT
<DISCOUNTED>	İndirimli ödemeler	Byte		1	LG_PAYTRANS	DISCFLAG
<DISCOUNT_DUEDATE>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_PAYTRANS	DISCDUEDATE
<DATA_REFERENCE>	Veri merkezi	Longint		2	LG_PAYTRANS	SITEID
<DATA_SITEID>	Veri referansı	Integer		4	LG_PAYTRANS	ORGLOGICREF

Ödeme/Tahsilat Planları Veri Aktarımları

Ödeme/Tahsilat Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD STATUS>	Kayıt statüsü	Integer		2	LG_PAYPLANS	ACTIVE
<CODE>	Ödeme planı kodu	ZString	.	17	LG_PAYPLANS	CODE
<DESCRIPTION>	Ödeme planı açıklaması	ZString		51	LG_PAYPLANS	DEFINITION_
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_PAYPLANS	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_PAYPLANS	CYPHCODE
<EARLY_INTRATE>	Erken ödeme faizi	Double		8	LG_PAYPLANS	EARLYINTEREST
<LATE_INTRATE>	Geç ödeme faizi	Double		8	LG_PAYPLANS	LATEINTEREST
<COUNTER>	Sayaç	Longint		4	LG_PAYPLANS	COUNTER
<WORK_DAYS>	Çalışma günleri	Byte		1	LG_PAYPLANS	WRKDAY
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_PAYPLANS	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_PAYPLANS	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_PAYPLANS	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_PAYPLANS	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_PAYPLANS	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_PAYPLANS	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_PAYPLANS	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_PAYPLANS	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_PAYPLANS	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_PAYPLANS	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Bilgi veri merkezi	Integer		2	LG_PAYPLANS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_PAYPLANS	ORGLOGICREF
<PAYMENT_TERMS>	Ödeme koşulları	Memory			LG_PAYLINES	
<AFTER_DAYS>	Gün sonra	Integer		2	LG_PAYLINES	AFTERDAYS
<FORMULA>	Formül	ZString		31	LG_PAYLINES	FORMULA
<CONDITION>	Koşul	ZString		51	LG_PAYLINES	CONDITION
<DAY>	Gün	ZString		8	LG_PAYLINES	DAY_
<MONTH>	Ay	ZString		6	LG_PAYLINES	MONTH
<YEAR>	Yıl	ZString		6	LG_PAYLINES	YEAR_
<ROUND_BASE>	Yuvarlama tabanı	Longint		4	LG_PAYLINES	RNDVALUE
<ABSOLUTE_DATE>	Kesin Tarih	Longint		4	LG_PAYLINES	ABSDATE
<DATE_SELECTOR>	Tarih	Byte		1	LG_PAYLINES	DATETYPE
<DISC_RATE>	İndirim oranı	Double		8	LG_PAYLINES	DISCRATE

<PP_GROUP_CODE>	Ödeme Planı Grup Kodu	ZString		11	LG_PAYPLANS	PPGROUPCODE
-----------------	-----------------------	---------	--	----	-------------	-------------

Banka Kartları Veri Aktarımları

Banka Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD STATUS>	Kayıt statüsü	Integer		2	LG_BNCARD	ACTIVE
<CODE>	Kod	ZString	.	7	LG_BNCARD	CODE
<TITLE>	Açıklama	ZString		51	LG_BNCARD	DEFINITION_
<DIVISION>	Şube	ZString		21	LG_BNCARD	BRANCH
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_BNCARD	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_BNCARD	CYPHCODE
<DIVISION_ID>	Şube no	ZString		17	LG_BNCARD	BRANCHNO
<ADDRESS1>	Adres 1	ZString		51	LG_BNCARD	ADDR1
<ADDRESS2>	Adres 2	ZString		51	LG_BNCARD	ADDR2
<DISTRICT>	Semt	ZString		51	LG_CLCARD	DISTRICT
<TOWN>	İlçe	ZString		51	LG_CLCARD	TOWN
<CITY>	Şehir	ZString		21	LG_BNCARD	CITY
<COUNTRY_CODE>	Ülke Kodu	ZString		13	LG_DISTORDLINE	COUNTRYCODE
<COUNTRY>	Ülke	ZString		21	LG_BNCARD	COUNTRY
<POSTAL_CODE>	Posta kodu	ZString		11	LG_BNCARD	POSTCODE
<TELEPHONE1>	Telefon 1	ZString		16	LG_BNCARD	TELNRS1
<TELEPHONE2>	Telefon 2	ZString		16	LG_BNCARD	TELNRS2
<FAX>	Faks	ZString		16	LG_BNCARD	FAXNR
<CONTACT>	İlgili	ZString		21	LG_BNCARD	INCHARGE
<E_MAIL>	E-mail	ZString		31	LG_BNCARD	EMAILADDR
<WEB_URL>	Web	ZString		41	LG_BNCARD	WEBADDR
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_BNCARD	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_BNCARD	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_BNCARD	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_BNCARD	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_BNCARD	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_BNCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_BNCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_BNCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_BNCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_BNCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Bilgi veri merkezi	Integer		2	LG_BNCARD	SITEID

<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_BNCARD	ORGLOGICREF
------------------	----------------	---------	--	---	-----------	-------------

Banka Açıklamaları Veri Aktarımları

Banka Açıklamaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<DOC_ID>	Kart türü	Longint	•	4	LG_LNGEXCSETS	DOCID
<FIELD_ID>	Alan	Longint	•	4	LG_LNGEXCSETS	FIELDID
<LANG_ID>	Dil seçeneği	Integer	•	2	LG_LNGEXCSETS	LANGID
<FIELD_CONT>	Seçili dil açıklaması	PString		129	LG_LNGEXCSETS	FIELDCONT
<DOC_CODE>	Banka kodu	ZString	•	7	LG_BNCARD	CODE

Banka Hesapları Veri Aktarımları

Banka Hesap Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<ACCOUNT TYPE>	Hesap tipi	Integer		2	LG_BANKACC	CARDTYPE
<RECORD_STATUS>	Kullanım Durumu (0- Kullanımda, 1- Kullanım Dışı)	Integer		2	LG_BANKACC	ACTIVE
<CODE>	Banka hesap kodu	ZString	.	17	LG_BANKACC	CODE
<DESCRIPTION>	Banka hesap açıklaması	ZString		51	LG_BANKACC	DEFINITION_
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_BANKACC	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_BANKACC	CYPHCODE
<BANK_CODE>	Banka kodu	ZString		7	LG_BNCARD	CODE
<CHEQUE_MARGIN>	Kredi marjı %çek	Double		8	LG_BANKACC	CHECKMARGIN
<PN_MARGIN>	Kredi marjı %senet	Double		8	LG_BANKACC	NOTEMARGIN
<INTRATE_GEN>	Cari hesap faiz oranı	Double		8	LG_BANKACC	CUSTINTEREST
<INTRATE_CHQCRD>	Çek karşılığı kredi faizi (Aylık)	Double		8	LG_BANKACC	CKINTEREST
<INTRATE_PNCRD>	Senet karşılığı kredi (Aylık)	Double		8	LG_BANKACC	SKINTEREST
<DEDTAX_RATE>	Stopaj oranı	Double		8	LG_BANKACC	STOPAJPER
<OFCFUND_RATE>	Fon oranı	Double		8	LG_BANKACC	FONPER
<CURRENCY>	Döviz türü	Byte		1	LG_BANKACC	CURRENCY
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_BANKACC	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_BANKACC	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_BANKACC	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_BANKACC	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_BANKACC	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_BANKACC	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_BANKACC	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_BANKACC	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_BANKACC	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_BANKACC	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<ACCOUNT_NR>	Hesap numarası	ZString		17	LG_BANKACC	ACCOUNTNO
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu 1	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE

<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<DATA_SITEID>	Bilgi veri merkezi	Integer		2	LG_BNCARD	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_BNCARD	ORGLOGICREF

Ödeme Planı Grup Kodları Veri Aktarımları

Ödeme Planı Grup Kodları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CODE_TYPE>	Kart türü	Integer	•	2	LG_SPECODES	CODETYPE
<SPE_CODE_TYPE>	Özel kod türü	Integer	•	2	LG_SPECODES	SPECODETYPE
<CODE>	Özel kod	ZString	•	17	LG_SPECODES	SPECODE
<DEFINITION>	Açıklama	ZString		41	LG_SPECODES	DEFINITION_
<COLOR>	Renk	Byte		1	LG_SPECODES	COLOR
<WINCOLOR>	Pencere rengi	Longint		4	LG_SPECODES	WINCOLOR
<DATA_SITEID>	Bilgi veri merkezi	Integer		2	LG_BNCARD	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_BNCARD	ORGLOGICREF

Banka Fişleri Veri Aktarımları

Banka Fişleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<DATE>	Banka fiş tarihi	Longint	•	4	LG_BNFICHE	DATE_
<NUMBER>	Banka fiş numarası	ZString	•	9	LG_BNFICHE	FICHENO
<AUXIL_CODE>	Banka fişi özel kodu	ZString		11	LG_BNFICHE	SPECODE
<AUTH_CODE >	Banka fişi yetki kodu	ZString		11	LG_BNFICHE	CYPHCODE
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_BNFICHE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_BNFICHE	DEPARMENT
<TYPE>	Türü	Integer	•	2	LG_BNFICHE	TRCODE
<GL_POSTED>	Muhasebeleştirildi	Byte		1	LG_BNFICHE	ACCOUNTED
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_BNFICHE	CANCELLED
<SIGN>	Borç / Alacak işareti	Integer		2	LG_BNFICHE	SIGN
<TOTAL_DEBIT>	Toplam borç	Double		8	LG_BNFICHE	DEBITTOT
<TOTAL_CREDIT>	Toplam alacak	Double		8	LG_BNFICHE	CREDITTOT
<NOTES1>	Açıklama1	ZString		51	LG_BNFICHE	GENEXP1
<NOTES2>	Açıklama2	ZString		51	LG_BNFICHE	GENEXP2
<NOTES3>	Açıklama3	ZString		51	LG_BNFICHE	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama4	ZString		51	LG_BNFICHE	GENEXP4
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_BNFICHE	PRINTCNT
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_BNFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_BNFICHE	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_BNFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_BNFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_BNFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_BNFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_BNFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_BNFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_BNFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_BNFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<CURRSEL_TOTALS>	Genel döviz türü	Integer		2	LG_BNFICHE	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır döviz türü	Integer		2	LG_BNFICHE	LINEEXCTYP
<DATA_SITEID>	Veri merkezi numarası	Integer		2	LG_BNFICHE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_BNFICHE	ORGLOGICREF
<RC_TOTAL_DEBIT>	Dövizli toplam borç	Double		8	LG_BNFICHE	REPDEBIT

<RC_TOTAL_CREDIT>	Dövizli toplam alacak	Double		8	LG_BNFICHE	REPCREDIT
<TRANSACTIONS>	Hareketler	Memory			LG_BNFLINE	
<TYPE>	Hareket türü	Integer	•	2	LG_BNFLINE	TRCODE
<BANKACC_CODE>	Banka hesap kodu	ZString	•	17	LG_BANKACC	CODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu1	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu1	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu2	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu2	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Hareket özel kodu	ZString		11	LG_BNFLINE	SPECODE
<DOC_NUMBER>	Belge numarası	ZString		9	LG_BNFLINE	DOCODE
<DESCRIPTION>	Açıklama	ZString		51	LG_BNFLINE	LINEEXP
<CURR_TRANS>	İşlem döviz	Byte		1	LG_BNFLINE	TRCURR
<DEBIT>	Borç	Double		8	LG_BNFLINE	AMOUNT
<CREDIT>	Alacak	Double		8	LG_BNFLINE	AMOUNT
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_BNFLINE	TRRATE
<TC_AMOUNT>	İşlem döviz tutarı	Double		8	LG_BNFLINE	TRNET
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_BNFLINE	REPORTRATE
<RC_AMOUNT>	Raporlama döviz tutarı	Double		8	LG_BNFLINE	REPORTNET
<ARP_BNKDIV_NR>	Cari hesap banka şubesi numarası	ZString		17	LG_BNFLINE	CLBNBRANCHNO
<ARP_BNKACCOUNT_NR>	Cari hesap banka hesap numarası	ZString		17	LG_BNFLINE	CLBNACCOUNTNO
<BNK_TRACKING_NR>	Banka izleme numarası	ZString		21	LG_BNFLINE	BNTRACKINGNO
<BANK_PROC_TYPE>	Banka Hareket Türü	Integer		2	LG_BNFLINE	BANKPROCTYPE
<TRN_STATE>	Hareket Durumu	Integer		2	LG_BNFLINE	TRNSTATE
<TRADING_GRP>	Ticari işlem grubu	ZString		17	LG_BNFLINE	TRADINGGRP
<CURRSEL_TRANS>	Satır döviz türü	Integer		2	LG_BNFLINE	LINEEXCTYP
<DISCOUNTED>	İndirimli ödeme	Byte		1	LG_BNFLINE	DISCFLAG
<DISCOUNT_RATE>	İndirim yüzdesi	Double		8	LG_BNFLINE	DISCRATE
<VAT_RATE>	KDV oranı	Double		8	LG_BNFLINE	VATRATE
<ARP_CLOSE_AMOUNT>	Cari hesap kapanan tutar	Double		8	LG_BNFLINE	ARCLOSEAMOUNT
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu3	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu3	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<TRN_TYPE>	Banka Hareket Türü	Integer		2	LG_BNFLINE	BANKPROCTYPE
<DUE_DATE>	Hareket Tarihi	Longint		4	LG_BNFLINE	TRANSDUEDATE
<DATA_SITEID>	Bilgi veri merkezi	Integer		2	LG_BNCARD	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_BNCARD	ORGLOGICREF

Çek/Senet Bordroları Veri Aktarımları

Çek/Senet Bordroları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<TYPE>	Fiş türü	Integer	•	2	LG_CSROLL	TRCODE
<NUMBER>	Çek / senet bordro numarası	ZString	•	9	LG_CSROLL	ROLLNO
<MASTER_MODULE>	Kart modül numarası	Byte		1	LG_CSROLL	CARDMD
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	Zstring	•	25	LG_ITEMS	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Bordro özel kodu	ZString		11	LG_CSROLL	SPECODE
<AUTHOR_CODE >	Bordro yetki kodu	ZString		11	LG_CSROLL	CYPHCODE
<DATE>	Bordro tarihi	Longint	•	4	LG_CSROLL	DATE_
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_CSROLL	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_CSROLL	DEPARTMENT
<DEST_DIVISION>	Hedef işyeri	Integer		2	LG_CSROLL	DESTBRANCH
<DEST_DEPARTMENT>	Hedef bölüm	Integer		2	LG_CSROLL	DESTDEPARTMENT
<PROC_TYPE>	Türü	Byte		1	LG_CSROLL	PROCTYPE
<SINGLE_PAYMENT>	Tek satırlı ödeme	Byte		1	LG_CSROLL	ONEPAYLINE
<GL_POSTED>	Muhasebeleştir	Byte		1	LG_CSROLL	ACCOUNTED
<AVERAGE_AGE>	Ortalama yaş	Longint		4	LG_CSROLL	AVERAGEAGE
<DOCUMENT_COUNT>	Kayıt sayısı	Integer		2	LG_CSROLL	DOCCNT
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_CSROLL	PRINTCNT
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_CSROLL	TOTAL
<CURR_TRANS>	İşlem döviz türü	Byte		1	LG_CSROLL	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_CSROLL	TRRATE
<TC_AMOUNT>	İşlem döviz tutarı	Double		8	LG_CSROLL	TRNET
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_CSROLL	REPORTRATE
<RC_AMOUNT>	Raporlama döviz tutarı	Double		8	LG_CSROLL	REPORTNET
<NOTES1>	Açıklama1	ZString		51	LG_CSROLL	GENEXP1
<NOTES2>	Açıklama2	ZString		51	LG_CSROLL	GENEXP2
<NOTES3>	Açıklama3	ZString		51	LG_CSROLL	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama4	ZString		51	LG_CSROLL	GENEXP4
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	ZSting		25	LG_EMUHACC	CODE
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR

<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<CANCELLED>	İptal edilenler	Byte		1	LG_CSROLL	CANCELLED
<TRADING_GRP>	Ticari işlem grubu	ZString		17	LG_CSROLL	TRADINGGRP
<CURRSEL_TOTALS>	Genel döviz türü	Integer		2	LG_CSROLL	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır döviz türü	Integer		2	LG_CSROLL	LINEEXCTYP
<DATA_SITEID>	Veri merkezi numarası	Integer		2	LG_CSROLL	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_CSROLL	ORGLOGICREF
<TRANSACTIONS>	Hareketler	Memory			LG_CSCARD	
<TYPE>	Hareket türü	Integer	•	2	LG_CSCARD	DOC
<CURRENT_STATUS>	Statüsü	Byte	•	1	LG_CSCARD	CURRSTAT
<BANKACC_CODE>	Banka hesap kodu	ZString			LG_BANKACC	CODE
<BANK_CODE>	Banka kodu	ZString			LG_BNCARD	CODE
<NUMBER>	Portföy numarası	ZString	•	9	LG_CSCARD	PORTFOYNO
<SERIAL_NUMBER>	Seri numarası	ZString		25	LG_CSCARD	SERINO
<BANK_TITLE>	Banka Adı	ZString		21	LG_CSCARD	BANKNAME
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		11	LG_CSCARD	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Yetki kodu	ZString		11	LG_CSCARD	CYPHCODE
<OWING>	Sahibi	ZString		31	LG_CSCARD	OWING
<GUARANTOR>	Kefil	ZString		31	LG_CSCARD	KEFIL
<INFORMANT>	Muhabir şube	ZString		11	LG_CSCARD	MUHABIR
<DIVISION_NO>		ZString				BRANCHNO
<DIVISION>	Şube	Integer		2	LG_CSCARD	BRANCH
<ACCOUNT_NO>		ZString				BNACCOUNTNO
<DUE_DATE>	Vade tarihi	Longint		4	LG_CSCARD	DUEDATE
<DATE>	Tarih	Longint		4	LG_CSCARD	SETDATE
<STAMP_FEE>	Gerekli pul	Double		8	LG_CSCARD	STAMP
<AMOUNT>	Tutar	Double		8	LG_CSCARD	AMOUNT
<CURR_TRANS>	İşlem döviz	Byte		1	LG_CSCARD	TRCURRE
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_CSCARD	TRRATE
<TC_AMOUNT>	İşlem döviz tutarı	Double		8	LG_CSCARD	TRNET
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_CSCARD	REPORTRATE

<RC_AMOUNT>	Raporlama döviz tutarı	Double		8	LG_CSCARD	REPORTNET
<CREDIT_FLAG>	Risk bilgisi güncellenecek	Byte		1	LG_CSCARD	RISKUPDATE
<TRANSFERRED>	Devir	Byte		1	LG_CSCARD	DEVIR
<CREATED BY>	Ekleme	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_CREATEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<RC_XRATE_COLL>	Tahsil edildiğinde raporlama döviz kuru	Double		8	LG_CSCARD	COLLREPRATE
<TC_XRATE_COLL>	Tahsil edildiğinde işlem döviz kuru	Double		8	LG_CSCARD	COLLTRRATE
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_CSCARD	CANCELLED
<CURRSEL_TRANS>		Integer				
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_CSCARD	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_CSCARD	ORGLOGICREF
<STAMP_FEE_REQ>	Gerekli pul miktarı	Double				
<TRANS_STATUS>	İşlem durumu	Byte		1	LG_CSTRANS	STATUS
<STATUS_ORDER>	Sipariş durumu	Integer		1	LG_CSTRANS	STATNO
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu1	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu1	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu2	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu2	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE

Devir Çek/Senetleri Veri Aktarımları

Devir Çek/Senetleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<TYPE>	Fiş tarihi	Integer	.	2	LG_CSCARD	DOC
<CURRENT_STATUS>	Statüsü	Byte		1	LG_CSCARD	CURRSTAT
<BANK_CODE>	Banka kodu	ZString		7	LG_BNCARD	CODE
<NUMBER>	Portföy numarası	ZString	.	9	LG_CSCARD	PORTFOYNO
<SERIAL_NUMBER>	Seri numarası	ZString		25	LG_CSCARD	SERINO
<BANK_TITLE>	Banka Adı	ZString		21	LG_CSCARD	BANKNAME
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		11	LG_CSCARD	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Yetki kodu	ZString		11	LG_CSCARD	CYPHCODE
<CITY>	Şehir	ZString		16	LG_CSCARD	CITY
<OWING>	Sahibi	ZString		31	LG_CSCARD	OWING
<GUARANTOR>	Kefil	ZString		31	LG_CSCARD	KEFIL
<INFORMANT>	Muhabir şube	ZString		11	LG_CSCARD	MUHAİR
<DIVISION_NO>	Banka Şube Numaarası	ZString		17	LG_CSCARD	BNBRANCHNO
<DIVISION>	Şube	Integer		2	LG_CSCARD	BRANCH
<ACCOUNT_NO>	Banka Hesap Numarası	ZString		17	LG_CSCARD	BNACCOUNTNO
<DUE_DATE>	Vade tarihi	Longint		4	LG_CSCARD	DUE DATE
<DATE>	Tarih	Longint		4	LG_CSCARD	SETDATE
<STAMP_FEE>	Pul	Double		8	LG_CSCARD	STAMP
<AMONUT>	Tutar	Double		8	LG_CSCARD	AMOUNT
<CURR_TRANS>	İşlem döviz türü	Byte		1	LG_CSCARD	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_CSCARD	TRRATE
<TC_AMOUNT>	İşlem döviz tutarı	Double		8	LG_CSCARD	TRNET
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_CSCARD	REPORTRATE
<RC_AMOUNT>	Raporlama döviz tutarı	Double		8	LG_CSCARD	REPORTNET
<CREDIT_FLAG>	Risk bilgisi güncellenecek	Byte		1	LG_CSCARD	RISKUPDATE
<TRANSFERRED>	Devir	Byte		1	LG_CSCARD	DEVIR
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	CAPIBLOCK_CREATEDBY	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	CAPIBLOCK_CREADED DATE	CAPIBLOCK_CREADED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	CAPIBLOCK_CREATEDMIN	CAPIBLOCK_CREATEDMIN

<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	CAPIBLOCK_CREATEDSEC	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<RC_XRATE_COLL>	Tahsil edildiğinde raporlama döviz kuru	Double		8	LG_CSCARD	COLLREPRATE
<TC_XRATE_COLL>	Tahsil edildiğinde işlem döviz kuru	Double		8	LG_CSCARD	COLLTRRATE
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_CSCARD	CANCELLED
<DATA_SITEID>	Veri merkezi numarası	Integer		2	LG_CSCARD	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_CSCARD	ORGLOGICREF
<STAMP_FEE_REQD>	Gerekli pul miktarı	Double		8	LG_CSCARD	STAMP
<OWNACC_CODE>	İlgili cari hesap kodu	ZStirng		17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_CODE>	Borçlu cari hesap kodu	ZStirng		17	LG_CLCARD	CODE

Kasa Kartları Veri Aktarımları

Kasa Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD_STATUS>	Kullanım Durumu (0- Kullanımda, 1- Kullanım Dışı)	Integer		2	LG_KSCARD	ACTIVE
<CODE>	Banka hesap kodu	ZString	.	17	LG_KSCARD	CODE
<DESCRIPTION>	Banka hesap açıklaması	ZString		51	LG_KSCARD	NAME
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_KSCARD	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_KSCARD	CYPHCODE
<USAGE_NOTE>	Açıklama	ZString		51	LG_KSCARD	EXPLAIN
<ADDRESS1>	Adres1	ZString		51	LG_KSCARD	ADDR1
<ADDRESS2>	Adres2	ZString		51	LG_KSCARD	ADDR2
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_KSCARD	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_KSCARD	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_KSCARD	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_KSCARD	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_KSCARD	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_KSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_KSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_KSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_KSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_KSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Bilgi veri merkezi	Integer		2	LG_KSCARD	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_KSCARD	ORGLOGICREF
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu 1	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE

Kasa İşlemleri Veri Aktarımları

Kasa İşlemleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<TYPE>	Kasa işlem türü	Integer	•	2	LG_KSLINES	TRCODE
<SD_CODE>	Kasa kodu	ZString	•	17	LG_KSCARD	CODE
<SD_CODE_CROSS>	Virman kasa kodu	ZString	•	17	LG_KSCARD	CODE
<SD_NUMBER_CROSS>	Fiş No	ZString	•	9	LG_KSLINES	FICHENO
<CROSS_DATA_REFERENCE>	Specified Transaction Reference of Specified Module	Longint	•	4	LG_KSLINES	TRANSREF
<GL_CODE1>	Muhasebe kodu1	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu1	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe kodu2	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu2	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<DATE>	İşlem tarihi	Longint		4	LG_KSLINES	DATE_
<HOUR>	İşlem saati	Integer		2	LG_KSLINES	HOUR_
<MINUTE>	İşlem dakikası	Integer		2	LG_KSLINES	MINUTE_
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_KSLINES	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_KSLINES	DEPARTMENT
<DEST_DIVISION>	Hedef işyeri	Integer		2	LG_KSLINES	BRANCH
<DEST_DEPARTMENT>	Hedef bölüm	Integer		2	LG_KSLINES	DEPARTMENT
<AUXIL_CODE>	İşlem özel kodu	ZString		11	LG_KSLINES	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	İşlem yetki kodu	ZString		11	LG_KSLINES	CYPHCODE
<NUMBER>	İşlem numarası	ZString		9	LG_KSLINES	FICHENO
<MASTER_TITLE>	Ana açıklama	ZString		51	LG_KSLINES	CUSTTITLE
<DESCRIPTION>	İşlem açıklaması	ZString		51	LG_KSLINES	LINEEXP
<AMOUNT>	İşlem tutarı	Double		8	LG_KSLINES	AMOUNT
<SIGN>	Borç / Alacak işareti	Integer		2	LG_KSLINES	SIGN
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_KSLINES	REPORTRATE
<RC_AMOUNT>	Raporlama döviz tutarı	Double		8	LG_KSLINES	REPORTNET
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_KSLINES	TRRATE
<TC_AMOUNT>	İşlem döviz tutarı	Double		8	LG_KSLINES	TRNET
<CURR_TRANS>	İşlem döviz türü	Integer		2	LG_KSLINES	TRCURR
<GL_POSTED>	Muhasebeleşmiş	Byte		1	LG_KSLINES	ACCOUNTED
<CANCELLED>	İptal edilmiş	Byte		1	LG_KSLINES	CANCELLED
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_KSLINES	PRINTCNT
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_KSLINES	CAPIBLOCK_CREATEDBY

<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_KSLINES	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_KSLINES	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_KSLINES	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_KSLINES	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_KSLINES	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_KSLINES	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_KSLINES	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_KSLINES	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_KSLINES	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<CURRSEL_TOTALS>	Genel döviz türü	Integer		2	LG_KSLINES	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır döviz türü	Integer		2	LG_KSLINES	LINEEXCTYP
<TRADING_GRP>	Ticari işlem grubu	ZString		17	LG_KSLINES	TRADINGGRP
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_KSLINES	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_KSLINES	ORGLOGICREF
<ATTACHMENT_ARP>		Memory				
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString	.	17	LG_CLCARD	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe kodu 1	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu 1	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		11	LG_KSLINES	SPECODE
<DOC_NUMBER>		ZString				
<DESCRIPTION>	Açıklama	ZString		51	LG_CLFLINE	LINEEXP
<DEBIT>	Borç	Double		8	LG_CLFLINE	AMOUNT
<CREDIT>	Alacak	Double		8	LG_CLFLINE	AMOUNT
<CURR_TRANS>	Kullanılacak para birimi	Byte		1	LG_CLFLINE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_CLFLINE	TRRATE
<TC_AMOUNT>	İşlem döviz tutarı	Double		8	LG_CLFLINE	TRNET
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_CLFLINE	REPORTRATE
<RC_AMOUNT>	Raporlama döviz tutarı	Double		8	LG_CLFLINE	REPORTNET
<PAYMENT_CODE>	Ödeme plan kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<TRADING_GRP>	Ticari işlem grubu	ZString		17	LG_CLFLINE	TRADINGGRP
<CURRSEL_TRANS>	Satır döviz türü	Integer		2	LG_CLFLINE	LINEEXCTYP
<SINGLE_PAYMENT>	Tek satırlı ödeme	Byte		1	LG_CLFLINE	ONLYONEPAYLINE
<DISCOUNTED>	İndirimli ödemeler	Byte		1	LG_CLFLINE	DISCFLAG
<DISCOUNT_RATE>	İndirimli oranı	Double		8	LG_CLFLINE	DISCRATE
<VAT_RATE>	KDV oranı	Double		8	LG_CLFLINE	VATRATE

<DISCOUNTED_AMOUNT>	İndirimli ödeme tutarı	Double		8	LG_CLFLINE	CASHAMOUNT
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu3	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu3	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu4	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu4	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<PAYMENT_LIST>		Memory				
<DATE>	Tarih	Longint		4	LG_PAYTRANS	DATE_
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_PAYTRANS	TOTAL
<EARLY_INTRATE>	Erken ödeme faizi	Double		8	LG_PAYTRANS	EARLYINTRATE
<LATELY_INTRATE>	Geç ödeme faizi	Double		8	LG_PAYTRANS	LATELYINTRATE
<MODIFIED>	Değiştirilmiş	Byte		1	LG_PAYTRANS	MODIFIED
<REMIND_LEVEL>	İhtar seviyesi	Integer		2	LG_PAYTRANS	REMINDLEV
<REMIND_SENT>	İhtar gönderisi	Byte		1	LG_PAYTRANS	REMINDSENT
<DISCOUNTED>	İndirimli ödemeler	Byte		1	LG_PAYTRANS	DISCFLAG
<DISCOUNT_DUEDATE>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_PAYTRANS	DISCDUEDATE
<DATA_REFERENCE>	Veri Merkezi	Longint		2	LG_PAYTRANS	SITEID
<DATA_SITEID>	Veri Referansı	Integer		4	LG_PAYTRANS	ORGLOGICREF
<ATTACHMENT_BANK>	Banka bilgileri	Memory				
<TYPE>	Hareket türü	Integer	•	2	LG_BNFLINE	TRCODE
<BANKACC_CODE>	Banka hesap kodu	ZString	•	17	LG_BANKACC	CODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe kodu1	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu1	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu2	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu2	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		11	LG_BNFLINE	SPECODE
<DOC_NUMBER>	Belge numarası	ZString		9	LG_BNFLINE	DOCODE
<DESCRIPTION>	Açıklama	ZString		51	LG_BNFLINE	LINEEXP
<CURR_TRANS>	İşlem döviz türü	Byte		1	LG_BNFLINE	TRCURR
<DEBIT>	Borç	Double		8	LG_BNFLINE	AMOUNT
<CREDIT>	Alacak	Double		8	LG_BNFLINE	AMOUNT
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_BNFLINE	TRRATE
<TC_AMOUNT>	İşlem döviz tutarı	Double		8	LG_BNFLINE	TRNET
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_BNFLINE	REPORTRATE
<RC_AMOUNT>	Raporlama döviz tutarı	Double		8	LG_BNFLINE	REPORTNET
<ARP_BNKDIV_NR>	Cari hesap banka şube numarası	ZString		17	LG_BNFLINE	CLBNBRANCHNO
<ARP_BNKACCOUNT_NR>	Cari hesap banka numarası	ZString		17	LG_BNFLINE	CLBNACCOUNTNO

<BNK_TRACKING_NR>	Banka izleme numarası	ZString		21	LG_BNFLINE	BNTRACKINGNO
<BANK_PROC_TYPE>	Banka İşlem Türü	Integer		2	LG_BNFLINE	BANKPROCTYPE
<TRN_STATE>	İşlem Statüsü	Integer		2	LG_BNFLINE	TRNSTATE
<TRADING_GRP>	Ticari işlem grubu	ZString		17	LG_BNFLINE	TRADINGGRP
<CURRSEL_TRANS>	Satır döviz türü	Integer		2	LG_BNFLINE	LINEEXCTYP
<DISCOUNTED>	İndirimli ödemeler	Byte		1	LG_BNFLINE	DISCFLAG
<DISCOUNT_RATE>	İndirim oranı	Double		8	LG_BNFLINE	DISCRATE
<VAT_RATE>	KDV oranı	Double		8	LG_BNFLINE	VATRATE
<ARP_CLOSE_AMOUNT>	Cari hesap kapanan tutarı	Double		8	LG_BNFLINE	ARCLOSEAMOUNT
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu3	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu3	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<TRN_TYPE>	Banka Hareket Türü	Integer		2	LG_BNFLINE	BANKPROCTYPE
<DUE_DATE>	Hareket Tarihi	Longint		4	LG_BNFLINE	TRANSDUEDATE
<TRN_STATE>	İşlem Statüsü	Integer		2	LG_BNFLINE	TRNSTATE
<DATA_SITEID>	Veri Merkezi	Integer		2	LG_BNFLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri Referansı	Longint		4	LG_BNFLINE	ORGLOGICREF
<ATTACHMENT_INVOICE>	Fatura Bilgileri	Memory				
<TYPE>	Fatura türü	Integer	•	2	LG_INVOICE	TRCODE
<NUMBER>	Fatura numarası	ZString	•	17	LG_INVOICE	FICHENO
<DOC_TRACK_NR>	Doküman İzleme Numarası	Zstring		21	LG_INVOICE	DOCTRACKINGNR
<DATE>	Fatura tarihi	Longint	•	4	LG_INVOICE	DATE_
<TIME>	Fatura kayıt saati	Longint		4	LG_INVOICE	TIME_
<DOC_NUMBER>	Belge numarası	ZString		9	LG_INVOICE	DOCODE
<AUXIL_CODE>	Fatura özel kodu	ZString		11	LG_INVOICE	SPECODE
<AUTH_CODE>	Fatura yetki kodu	ZString		11	LG_INVOICE	CYPHCODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_CODE_SHPM>	Sevkiyat cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<SHIPLOC_CODE>	Kod	ZString		8	LG_SHIPINFO	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<SOURCE_WH>	Kaynak ambarı	ZString		2	LG_INVOICE	SOURCEINDEX
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_INVOICE	SOURCECOSTGRP
<CANCELLED>	İptal edilmiş	Byte		1	LG_INVOICE	CANCELLED
<GL_POSTED>	Muhasebeleştirilmiş	Byte		1	LG_INVOICE	ENTEGSET
<POST_FLAGS>	Muhasebeleştirme işareti	Byte		1	LG_INVOICE	ACCOUNTED
<VAT_RATE>	KDV oranı	Byte		8	LG_INVOICE	VAT
<ADD_DISCOUNTS>	Fiş geneline ait ek indirimler	Double		8	LG_INVOICE	ADDDISCOUNTS

<TOTAL_DISCOUNTS>	Toplam indirim	Double		8	LG_INVOICE	TOTALDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTED>	Satırdaki indirimli toplam	Double		8	LG_INVOICE	TOTALDISCOUNTED
<ADD_EXPENSES>	Fiş geneline ait ek masraflar	Double		8	LG_INVOICE	ADDEXPENSES
<TOTAL_EXPENSES>	Masraf toplamı	Double		8	LG_INVOICE	TOTALEXPENSES
<EXPENSE_DISTRB>	Masraf dağıtımı	Double		8	LG_INVOICE	DISTEXPENSE
<TOTAL_DEPOSITED>	Depozito toplamı	Double		8	LG_INVOICE	TOTALDEPOZITO
<TOTAL_PROMOTIONS>	Promosyon toplamı	Double		8	LG_INVOICE	TOTALPROMOTIONS
<TOTAL_GROSSVINC>	KDV dahil toplam	Double		8	LG_INVOICE	VATINCROSS
<TOTAL_VAT>	Toplam KDV	Double		8	LG_INVOICE	TOTALVAT
<TOTAL_GROSS>	Brüt toplam	Double		8	LG_INVOICE	GROSSTOTAL
<TOTAL_NET>	Bet toplam	Double		8	LG_INVOICE	NETTOTAL
<NOTES1>	Açıklama1	ZString		51	LG_INVOICE	GENEXP1
<NOTES2>	Açıklama2	ZString		51	LG_INVOICE	GENEXP2
<NOTES3>	Açıklama3	ZString		51	LG_INVOICE	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama4	ZString		51	LG_INVOICE	GENEXP4
<INTEREST_ACC_RD>	Kapanan vade farkı	Double		8	LG_INVOICE	INTERESTAPP
<CURR_INVOICE>	Kur bilgileri	Byte		1	LG_INVOICE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_INVOICE	TRRATE
<TC_NET>	İşlem döviz tutarı	Double		8	LG_INVOICE	TRNET
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_INVOICE	REPORTRATE
<RC_NET>	Raporlama döviz tutarı	Double		8	LG_INVOICE	REPORTNET
<SINGLE_PAYMENT>	Tek satırlı ödeme	Byte		1	LG_INVOICE	ONLYONEPAYLINE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme plan kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_INVOICE	PRINTCNT
<VAT_INCLUDED_GRS>	KDV dahil brüt toplam	Byte		1	LG_INVOICE	GVATINC
<DIVISON>	İşyeri	Integer		2	LG_INVOICE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_INVOICE	DEPARTMENT
<PRICE_UPD_NEG>	Fiyat Farkı	Byte		1	LG_INVOICE	DECPDIFF
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC

<SALESMAN_CODE>	Satış elemanı kodu	ZString		25	LG_SLSMAN	CODE
<SHIPMENT_TYPE>	Teslimat türü	ZString		13	LG_INVOICE	SHPTYPECOD
<SHIPPING_AGENT>	Taşıyıcı firma	ZString		13	LG_INVOICE	SHPAGNCOD
<TRACK_NR>	İzleme numarası	ZString		17	LG_INVOICE	TRACKNR
<CURRSEL_TOTALS>	Genel döviz türü	Integer		2	LG_INVOICE	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır döviz türü	Integer		2	LG_INVOICE	LINEEXCTYP
<TRADING_GRP>	Ticari işlem grubu	ZString		17	LG_INVOICE	TRADINGGRP
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_INVOICE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_INVOICE	ORGLOGICREF
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_INVOICE	FACTORYNR
<DISPATCHES>	İrsaliyeler	Memory	•			
<TYPE>	İrsaliye türü	Integer	•	2	LG_STFICHE	TRCODE
<NUMBER>	İrsaliye numarası	ZString	•	17	LG_STFICHE	FICHENO
<DOC_TRACK_NR>	Doküman İzleme Numarası	Zstring		21	LG_STFICHE	DOCTRACKINGNR
<DATE>	İrsaliye tarihi	Longint	•	4	LG_STFICHE	DATE_
<TIME>	İrsaliye kayıt zamanı	Longint		4	LG_STFICHE	FTIME
<DOC_NUMBER>	Belge numarası	ZString		9	LG_STFICHE	DOCODE
<INVOICE_NUMBER>	Fatura numarası	ZString		17	LG_STFICHE	INVNO
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		11	LG_INVOICE	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Yetki kodu	ZString		11	LG_INVOICE	CYPHCODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_CODE_SHPM>	Sevkiyat cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<SHIPLOC_CODE>	Kod	ZString		8	LG_SHIPINFO	CODE
<GL_CODE>	Muhasebe kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<PORDEr_NUMBER>	Üretim emri numarası	ZString		17	LG_PRODORD	FICHENO
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü	Byte		1	LG_STFICHE	SOURCETYPE
<SOURCE_WH>	Kaynak ambarı	Integer		2	LG_STFICHE	SOURCEINDEX
<SOURCEWSCODE >	Kaynak iş istasyonu	ZString		25	LG_WORKSTAT	CODE
<SOURCE_COSTGRP >	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STFICHE	SOURCECOSTGRP
<DEST_TYPE>	Hedef türü	Byte		1	LG_STFICHE	DESTTYPE
<DEST_WH>	Hedef ambarı	Integer		2	LG_STFICHE	DESTINDEX
<DESTWSCODE>	Hedef iş istasyonu kodu	ZString		25	LG_WORKSTAT	CODE
<DEST_COST_GRP>	Hedef maliyet grubu	Integer		2	LG_STFICHE	DESTCOSTGRP
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_STFICHE	FACTORYNR
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_STFICHE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_STFICHE	DEPARTMENT

<DEST_DIVISION>	Hedef işyeri	Integer		2	LG_STFICHE	COMPBRANCH
<DEST_DEPARTMENT>	Hedef bölüm	Integer		2	LG_STFICHE	COMPDEPARTMENT
<DEST_FACTORY>	Hedef fabrika	Integer		2	LG_STFICHE	COMPFACTORY
<PROD_STATUS>	Üretim sipariş durumu	Integer		2	LG_STFICHE	PRODSTAT
<CANCELLED>	İptal edilmiş	Byte		1	LG_STFICHE	CANCELLED
<INVOICED>	Faturalanmış	Integer		1	LG_STFICHE	BILLED
<GL_POSTED>	Muhasebeleştirilmiş	Integer		1	LG_STFICHE	ACCOUNTED
<INVOICE_TYPE>	Fatura türü	Integer		1	LG_STFICHE	INVKIND
<ADD_DISCOUNTS>	Fiş geneline ait ek indirimler	Double		8	LG_STFICHE	ADDDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTS>	Ek indirimler toplamı	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTED>	Satırdaki indirimli toplam	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDISCOUNTED
<ADD_EXPENSES>	Ek masraflar	Double		8	LG_STFICHE	ADDEXPENSES
<TOTAL_EXPENSES>	Ek masraflar toplamı	Double		8	LG_STFICHE	TOTALEXPENSES
<TOTAL_DEPOSITED>	Depozito toplamı	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDEPOZITO
<TOTAL_PROMOTIONS>	Promosyon toplamı	Double		8	LG_STFICHE	TOTALPROMOTIONS
<TOTAL_VAT>	Toplam KDV	Double		8	LG_STFICHE	TOTALVAT
<TOTAL_GROSS>	Brüt toplam	Double		8	LG_STFICHE	GROSSTOTAL
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STFICHE	NETTOTAL
<NOTES1>	Açıklama2	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP1
<NOTES2>	Açıklama3	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP2
<NOTES3>	Açıklama4	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama1	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP4
<RC_RATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STFICHE	REPORTRATE
<RC_NET>	Raporlama döviz net tutarı	Double		8	LG_STFICHE	REPORTNET
<PAYMENT_CODE>	Ödeme plan kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_STFICHE	PRINTCNT
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<SALESMAN_CODE>	Satış elemanı kodu	ZString		25	LG_SLSMAN	CODE

<GL_POST_CANCL>	Muhasebeleştirme iptali	Byte		1	LG_STFICHE	CANCELLEDACC
<SHIPMENT_TYPE>	Sevkiyat türü	ZString		13	LG_STFICHE	SHPTYPECOD
<SHIPPING_AGENT>	Taşıyıcı firma	ZString		13	LG_STFICHE	SHPAGNCOD
<TRACK_NR>	İzleme numarası	ZString		17	LG_STFICHE	TRACKNR
<CURRSEL_TOTALS>	Genel döviz türü	Integer		2	LG_STFICHE	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır döviz türü	Integer		2	LG_STFICHE	LINEEXCTYP
<TRADING_GRP>	Ticari işlem grubu	ZString		17	LG_STFICHE	TRADINGGRP
<TEXTINC>	Detay açıklama	Byte		1	LG_STFICHE	TEXTINC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STFICHE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STFICHE	ORGLOGICREF
<ORIG_NUMBER>	Sevkiyat cari hesabı ünvanı	Zstring		51	LG_CLCARD	DEFINITION_
<TRANSACTIONS>	Hareketler	Memory	.			
<TYPE>	Hareket türü	Byte	.	1	LG_STLINE	LINETYPE
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	ZString	.	25	LG_ITEMS	CODE
<DETAIL_LEVEL>	Malzeme sınıfı detay satırı	Byte		1	LG_STLINE	DETLINE
<DISCEXP_CALC>	İndirim/Masraf hesaplama	Byte		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<SOURCECOSTGRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STLINE	SOURCECOSTGRP
<ORDER_REFERENCE>	Sipariş referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORDTRANSREF
<ORDER_SITE>	Sipariş veri merkezi	Integer		2	LG_ORFICHE	SITEID
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe kodu1	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe kodu2	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu2	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe kodu3	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu3	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe kodu4	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu4	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE
<PROMOTION_CODE>	Promosyon kodu	ZString		17	LG_PRCARDS	CODE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme plan kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRV_CODE>	Teslimat kodu	ZString		5	LG_STLINE	DELVRVCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double	.	8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<CURR_PRICE>	Fiyatlandırma döviz	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma döviz fiyatı	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANSACTION>	İşlem döviz türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURR

<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<COST_DISTRB>	Maliyet dağıtım	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTRB>	İndirim dağıtım	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTRB>	Masraf dağıtım	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTRB>	Promosyon dağıtım	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_RATE>	İndirim oranı	Double		8	LG_STLINE	DISCPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	ZString	.	31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim seti kodu	ZString	.	11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrim1	Double	.	8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrim2	Double		8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrim3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrim4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrim5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrim6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrim7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrim8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<UNIT_CONV9>	Planlanan Miktar	Double		8	LG_STLINE	PLNAMOUNT
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil / hariç	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_RATE>	KDV oranı	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<VAT_ADJUSTMENT>	KDV Farkı	Double		8	LG_STLINE	VATCALCDIFF
<BILLED>	Faturalanmış	Double		1	LG_STLINE	BILLED
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyet tipi	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<SOURCE_SITE>	İç kullanım	Longint				
<SOURCE_REFERENCE>	Safe Deposit Transaction Logical Reference	Longint		4	LG_KSLINES	LOGICALREF
<RET_COST>	İade maliyeti	Byte		8	LG_STLINE	RETCOST
<TC_RETCOST>	Raporlama döviz aide maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<TC_OUTCOST>	İşlem döviz iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<FIXAST_CODE>	Sabit kıymet kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<FIXAST_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edilmiş	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<PRICE_UPDATE>	Fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE

<PRICE_UPDCOST>	Fiyat güncelleme maliyeti	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<PRICE_UPDENG>	Fiyat Farkı	Byte		1	LG_STLINE	DECPDIFF
<PROD_EXPEN_DISTRB>	Üretim masraf dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	PRDEXPTOTAL
<RC_PRICE_UPD>	Raporlama dövizli fiyat farkı	Double		8	LG_STLINE	DIFFPREPRICE
<RC_PRICE_UPDCOST>	Fiyat farkı raporlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_CODE>	Çıkış kodu	ZString		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyette oranı	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_OK>	Kalite kontrol onayı	Byte		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORGLOGICREF
<NET_DSC_FLAG>	Nete uygulanan indirim ve tutar işareti	Byte		1	LG_STLINE	NETDISCFLAG
<NET_DSC_RATE>	Net indirim oranı (%)	Double		8	LG_STLINE	NETDISCPERC
<NET_DSC_AMOUNT>	Net indirim tutarı (%)	Double		8	LG_STLINE	NETDISCAMNT
<DISPATCH_NUMBER>	İrsaliye numarası	ZString			LG_STFICHE	FICHENO
<FA_INFO>		Memory				
<CODE>	Kod	ZString		17	LG_FAREGIST	REGCODE
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_FAREGIST	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPARTMENT
<TRANSFER>	Devir	Byte		1	LG_FAREGIST	TRANSFER
<DATE_ACQUIRED>	Alım tarihi	Longint		4	LG_FAREGIST	DATEIN
<DATE_DEPRSTART>	Amortisman Başlangıcı	Longint		4	LG_FAREGIST	DATEOFDEPR
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_FAREGIST	QUANTITY
<QUANTITY_OUT>	Düşük miktar	Double		8	LG_FAREGIST	TOTOUT
<ACQ_VALUE>	Giriş maliyeti	Double		8	LG_FAREGIST	INVALUE
<VAT_AMOUNT>	İndirilecek KDV	Double		8	LG_FAREGIST	VATAMOUNT
<VAT_POST_DUR>	KDV Süresi	Integer		2	LG_FAREGIST	VATDUR
<DEPR_RATE>	Amortisman oranı	Double		8	LG_FAREGIST	DEPRRATE
<DEPR_DUR>	Amortisman süresi	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPRDUR
<DEPR_TYPE>	Amortisman türü	Byte		1	LG_FAREGIST	DEPRTYPE
<REVALUATE>	Değerleme işareti (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVFLAG
<REV_DEPR>	Değerleme amortismanı işareti (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVDEPFLAG
<PARTIAL_DEPR>	Kıst Amortisman	Byte		1	LG_FAREGIST	PARTDEP
<CANCELLED>	İptal edilmiş (Evet/Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	CANCELLED
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Byte		8	LG_FAREGIST	REPORTRATE
<RC_ACQ_VALUE>	Giriş maliyeti (Raporlama dövizli)	Double		8	LG_FAREGIST	INVALUEX
<TOTAL_EXPENSES>	Gider toplamı	Double		8	LG_FAREGIST	EXPTOTAL
<ACCUM_DEPR>	Toplu amortisman	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMDEPR

<ACCUM_REVAL>	Toplu değerleme	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMREVAL
<RC_TOTAL_EXPEN>	Giderler toplamı (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	EXPTOTALX
<RC_ACCUM_DEPR>	Birikmiş Amortisman (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMDEPRX
<RC_ACCUM_REVAL>	Değerleme (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMREVALX
<DEPR_TYPE2>	Alternatif amortisman türü	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPRTYPE2
<DEPR_RATE2>	Alternatif amortisman oranı	Double		8	LG_FAREGIST	DEPRRATE2
<DEPR_DUR2>	Alternatif amortisman süresi	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPRDUR2
<REVALUATE2>	Değerleme işareti (Alternatif) (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVALFLAG2
<REV_DEPR2>	Değerleme amortismanı işareti (Alternatif) (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVDEPRFLAG2
<OPEN_REVAL>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVAL
<OPEN_DEPR>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGDEPR
<OPEN_REVDEPR>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVDEPR
<RC_OPENREV>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVALX
<RC_OPENDEPR>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGDEPRX
<RC_OPENREVDEPR>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVDEPRX
<OPEN_REVAL2>	Sabit kıymet yeniden değerlendirme (Açılış)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGREVAL
<OPEN_DEPR2>	Sabit kıymet amortismanı (Açılış)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGDEPR
<OPEN_REVDEPR2>	Sabit kıymet yeniden değerlendirme amortismanı (Açılış)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGREVDEPR
<RC_OPENREV2>	Sabit kıymet yeniden değerlendirme (Açılış) (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGREVAL
<RC_OPENDEPR2>	Sabit kıymet amortismanı (Açılış) (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGDEPR
<RC_OPENREVDEPR2>	Sabit kıymet yeniden değerlendirme amortismanı (Açılış) (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGREVDEPR
<DATE_DEPRSTART>	Amortisman Başlangıcı	Longint	.	4	LG_FAREGIST	DATEOFDEPR
<PART_DEP2>	Kıst Amortismanı	Byte		1	LG_FAREGIST	PARTDEP2
<SL_DETAILS>		Memory			LG_SLTRANS	
<SOURCE_MT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_MT_REFERENCE>	Input Item Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INTRANSREF
<SOURCE_SLT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_SLT_REFERENCE>	Input Lot / Serial / Location Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INSLTRANSREF
<SOURCE_QUANTITY>	Quantity From Input Transaction Unit	Double		8	LG_SLTRANS	INSLAMOUNT
<SOURCE_WH>	Ambar numarası	Integer		2	LG_SLTRANS	INVENNO
<SL_TYPE>	Seri / Lot Türü 1. Lot, 2. Seri	Integer		2	LG_SLTRANS	SLTYPE
<SL_CODE>	Seri / Lot kodu	Zstring		25	LG_SERILOTN	CODE
<LOCATION_CODE>	Stok yeri kodu	ZString		25	LG_LOCATION	CODE
<DEST_LOCATION_CODE>	Stok yeri açıklaması	ZString		51	LG_LOCATION	NAME

<MU_QUANTITY>	Ana birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	MAINAMOUNT
<UNIT_CODE>	Birim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<QUANTITY>	Satır birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	AMOUNT
<REM_QUANTITY>	Ana birim kalan miktar	Double		8	LG_SLTRANS	REMAMOUNT
<LU_REM_QUANTITY>	Ana birim satır miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	REMLNUNITAMNT
<UNIT_CONV1>	Çevrim katsayısı1	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Çevrim katsayısı2	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO8
<DATE_EXPIRED>	Son Kullanım Tarihi	Longint		4	LG_SLTRANS	EXPDATE
<RATE_SCORE>	Note	Integer		2	LG_SLTRANS	RATESCORE
<OUT_COST>	Çıkış fişleri çıkış maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOST
<TC_OUT_COST>	Çıkış fişleri çıkış maliyeti (Döviz)	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOSTCURR
<PRCDIF_COST>	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOST
<TC_PRCdif_COST>	Cost In F. Currency Because Of Price Difference	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOSTCURR
<SL_QC_OK>	Uygunluk kontrolü	Byte		1	LG_SLTRANS	SERIQCOK
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü (0- Ambar, 1- İş İstasyonu)	Byte		1	LG_SLTRANS	SOURCETYPE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_SLTRANS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_SLTRANS	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_SLTRANS	WFSTATUS
<SOURCE_DIST_SL_SITEID>	İç Kullanım	Longint				
<SOURCE_DIST_SL_REFERENCE>	Lot / Serial Transaction Reference in Distribution	Longint		4	LG_SLTRANS	INDORDSLTRNREF
<DETAILS>		Memory				
<ITEM_CODE>	Malzeme kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<ITEM_REFERENCE>	Malzeme referansı	Longint		4	LG_STLINE	STOCKREF
<LINE_TYPE>	Satır türü	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<DETAIL_LEVEL>	Malzeme sınıfı detay satırı	Byte		1	LG_STLINE	DETLIN
<DISCEXP_CALC>	İndirim/Masraf hesaplamaları	Byte		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<LINE_NUMBER>	Satır numarası	Integer		2	LG_STLINE	STFICHELNNO
<GL_CODE1>	Muhasebe kodu1	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu1	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe kodu2	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu2	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE

<GL_CODE3>	Muhasebe kodu3	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu3	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe kodu4	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu4	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVR_CODE>	Teslimat kodu	ZString		5	LG_STLINE	DELVR_CODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<NET_TOTAL>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<CURR_PRICE>	Dövizli biri fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma döviz	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANS>	İşlem döviz türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<TCOST_DISTRB>	İşlem maliyeti dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTRB>	İndirim dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTRB>	Masraf dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTRB>	Promosyon dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_PERC>	İndirim yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	ZString		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim seti kodu	Double		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil /hariç	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_PERC>	KDV oranı	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMNT>		Double				
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<COMPOSITE>	Karma koli	Double		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyeti türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Byte		8	LG_STLINE	RETCOST

<CURR_RET_COST>	Dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<CURR_OUT_COST>	Dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT
<FAREG_CODE>	Sabit kıymet kayıt kodu	ZString		17	LG_FAREGIST	REGCODE
<FA_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edilmiş	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<PRICE_ADJUSTMENT>	Fiyat farkı toplamı	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<COST_ADJUSTMENT>	Fiyat Farkı Maliyeti	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<NEGPRC_ADJUSTMENT>	Fiyat Farkı	Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<RC_PRJADJUST>	Toplu Fiyat Farkı (Raporlama Dövizli)	Double		8	LG_STLINE	DIFFPREPRICE
<RC_COSTADJUST>	Fiyat Farkı Maliyeti (Raporlama Dövizli)	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_IDCODE>	Çıkış izleme kodu	ZString		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_STATUS>	Kalite kontrol durumu	Byte		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<DATA_SITEID>	Veri Merkezi	Integer		2	LG_STLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri Referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORGLOGICREF
<SL_DETAILS>		Memory			LG_SLTRANS	
<SOURCE_MT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_MT_REFERENCE>	Input Item Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INTRANSREF
<SOURCE_SLT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_SLT_REFERENCE>	Input Lot / Serial / Location Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INSLTRANSREF
<SOURCE_QUANTITY>	Quantity From Input Transaction Unit	Double		8	LG_SLTRANS	INSLAMOUNT
<SOURCE_WH>	Ambar numarası	Integer		2	LG_SLTRANS	INVENNO
<SL_TYPE>	Seri / Lot Türü 1. Lot, 2. Seri	Integer		2	LG_SLTRANS	SLTYPE
<SL_CODE>	Seri / Lot kodu	Zstring		25	LG_SERILOTN	CODE
<LOCATION_CODE>	Stok yeri kodu	ZString		25	LG_LOCATION	CODE
<DEST_LOCATION_CODE>	Stok yeri açıklaması	ZString		51	LG_LOCATION	NAME
<MU_QUANTITY>	Ana birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	MAINAMOUNT
<UNIT_CODE>	Birim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<QUANTITY>	Satır birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	AMOUNT
<REM_QUANTITY>	Ana birim kalan miktar	Double		8	LG_SLTRANS	REMAMOUNT
<LU_REM_QUANTITY>	Ana birim satır miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	REMLNUNITAMNT
<UNIT_CONV1>	Çevrim katsayısı1	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Çevrim katsayısı2	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO4

<UNIT_CONV5>	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO8
<DATE_EXPIRED>	Son Kullanım Tarihi	Longint		4	LG_SLTRANS	EXPDATE
<RATE_SCORE>	Note	Integer		2	LG_SLTRANS	RATESCORE
<OUT_COST>	Çıkış fişleri çıkış maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOST
<TC_OUT_COST>	Çıkış fişleri çıkış maliyeti (Döviz)	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOSTCURR
<PRCDIF_COST>	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOST
<TC_PRCdif_COST>	Cost In F. Currency Because Of Price Difference	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOSTCURR
<SL_QC_OK>	Uygunluk kontrolü	Byte		1	LG_SLTRANS	SERIQCOK
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü (0- Ambar, 1- İş İstasyonu)	Byte		1	LG_SLTRANS	SOURCETYPE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_SLTRANS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_SLTRANS	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_SLTRANS	WFSTATUS
<SOURCE_DIST_SL_SITEID>	İç Kullanım	Longint				
<SOURCE_DIST_SL_REFERENCE>	Lot / Serial Transaction Reference in Distribution	Longint		4	LG_SLTRANS	INDORDSLTRNREF
<DIST_ORD_SITEID>	Dağıtım emri referansı	Longint		4	LG_DISTORDLINE	DISTORDERREF
<DIST_ORD_REFERENCE>	Dağıtım emri satır referansı	Longint		4	LG_DISTORDLINE	DISTORDLINEREF
<CAMPAIGN_INFOS>		Memory				
<CAMPCODE1>	Kod1	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE2>	Kod2	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE3>	Kod3	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE4>	Kod4	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE5>	Kod5	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<PCAMP_CODE>		ZString				
<CAMP_LN_NO>	Satır Numarası	Integer		8	LG_CMPGNLINE	LINENR
<CAMPAIGN_POINT>	Kampanya Noktası	Double		8	LG_ORFLINE	CAMPPPOINT
<PROM_CLAS_ITEM_CODE>	Malzeme Kart Kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<ADD_TAX_RATE>	ÖTV oranı	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRATE
<ADD_TAX_CONV_FACT>	ÖTV Çevrim Katsayısı	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXCONVFACT
<ADD_TAX_AMOUNT>	ÖTV Tutarı	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXAMOUNT
<ADD_TAX_PRCOST>	ÖTV Maliyeti	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXPRCOST
<ADD_TAX_RETCOST>	ÖTV İade Maliyeti	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRETCOST
<ADD_TAX_RETCOSTCURR>	ÖTV İade Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRETCOSTCURR
<GROSS_U_INFO1>	Brüt Hacim	Double		8	LG_STLINE	GROSSUINFO1
<GROS_U_INFO2>	Brüt Ağırlık	Double		8	LG_STLINE	GROSSUINFO2

<ADD_TAX_PRCOSTCURR>	ÖTV Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		4	LG_STLINE	ADDTAXPROCOSTCURR
<GL_CODE5>	Muhasebe hesap kodu 5	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE5>	Masraf merkezi kodu 5	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<ADD_TAX_AMNT_IS_UPD>	Additional Tax is Edited (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_STLINE	ADDTAXAMNTISUPD
<DLV_CLIENT>	Sevkiyat Adresi Müşteri Türü	Byte		1	LG_ORFICHE	DLVCLIENT
<ADD_TAX_CALC>	Hesaplanan Ek Vergi	Byte		1	LG_STFICHE	ADDTAXCALC
<TOTAL_ADD_TAX>	Ek Vergi Toplamı	Double		8	LG_STFICHE	TOTALADDTAX
<TRANSACTIONS>	Hareketler	Memory				
<TYPE>	Tür	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<DETAIL_LEVEL>	Malzeme sınıfı detay satırı	Byte		1	LG_STLINE	DETLIN
<DISEXP_CALC>	İndirim/Masraf hesaplama	Byte		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<SOURCECOSTGRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STLINE	SOURCECOSTGRP
<ORDER_REFERENCE>	Sipariş referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORDTRANSREF
<ORDER_SITE>	Sipariş merkezi	Integer		2	LG_ORFICHE	SITEID
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu 1	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe kodu 1	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe kodu 2	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu2	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe kodu3	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu3	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe kodu4	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu4	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<PROMOTION_CODE>	Promosyon kodu	ZString		17	LG_PRCARDS	CODE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVR_CODE>	Teslimat kodu	ZString		5	LG_STLINE	DELVRCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<CURR_PRICE>	Dövizli fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma döviz fiyatı	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANSACTION>	Döviz işlemleri	Byte		1	LG_STLINE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<COST_DISTRB>	Maliyet dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTRB>	İndirim dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC

<EXPENSE_DISTRB>	Masraf dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTRB>	Promosyon dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_RATE>	İndirim yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	ZString		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim seti kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil / hariç	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_RATE>	KDV oranı	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<VAT_ADJUSTMENT>	KDV Farkı	Double		8	LG_STLINE	VATCALCDIFF
<BILLED>	Faturalanmış	Double		1	LG_STLINE	BILLED
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyeti türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<SOURCE_SITE>	İç kullanım	Longint				
<SOURCE_REFERENCE>	Safe Deposit Logical Reference	Longint		4	LG_KSCARD	LOGICALREF
<RET_COST>	İade maliyeti	Byte		8	LG_STLINE	RETCOST
<TC_RETCOST>	İade maliyeti raporlama döviz	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<TC_OUTCOST>	İşlem döviz çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<FIXAST_CODE>	Sabit kıymet kodu	ZString		17	LG_FAREGIST	REGCODE
<FIXAST_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edilmiş	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<PRICE_UPDATE>	Fiyat güncelleştirme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<PRICE_UPDCOST>	Maliyet fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<PRICE_UPDNEG>	Fiyat farkı	Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<PROD_EXP_N_DISTR>	Üretim masraf dağılımı	Double		8	LG_STLINE	PRDEXPTOTAL
<RC_PRICE_UPD>	Raporlama döviz fiyat farkı	Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_PRICE_UPDCOST>	Fiyat farkı raporlandırma döviz	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST

<OUTPUT_CODE>	Çıkış kodu	ZString		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet oranı	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_OK>	Kalite kontrol durumu	Byte		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORGLOGICREF
<NET_DSC_FLAG>	Nete uygulanan indirim ve tutar işareti	Byte		1	LG_STLINE	NETDISCFLAG
<NET_DSC_RATE>	Net indirim oranı (%)	Double		8	LG_STLINE	NETDISCPERC
<NET_DSC_AMOUNT>	Net indirim tutarı (%)	Double		8	LG_STLINE	NETDISCAMNT
<DISPATCH_NUMBER>	İrsaliye numarası	ZString		17	LG_STFICHE	FICHENO
<FA_INFO>		Memory				
<CODE>	Kod	ZString		17	LG_FAREGIST	REGCODE
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_FAREGIST	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPARTMENT
<TRANSFER>	Devir	Byte		1	LG_FAREGIST	TRANSFER
<DATE_ACQUIRED>	Alım tarihi	Longint		4	LG_FAREGIST	DATEIN
<DATE_DEPRSTART>	Amortisman Başlangıcı	Longint		4	LG_FAREGIST	DATEOFDEPR
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_FAREGIST	QUANTITY
<QUANTITY_OUT>	Düşük miktar	Double		8	LG_FAREGIST	TOTOUT
<ACQ_VALUE>	Giriş maliyeti	Double		8	LG_FAREGIST	INVALUE
<VAT_AMOUNT>	İndirilecek KDV	Double		8	LG_FAREGIST	VATAMOUNT
<VAT_POST_DUR>	KDV Süresi	Integer		2	LG_FAREGIST	VATDUR
<DEPR_RATE>	Amortisman oranı	Double		8	LG_FAREGIST	DEPRRATE
<DEPR_DUR>	Amortisman süresi	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPRDUR
<DEPR_TYPE>	Amortisman türü	Byte		1	LG_FAREGIST	DEPRTYPE
<REVALUATE>	Değerleme işareti (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVFLAG
<REV_DEPR>	Değerleme amortismanı işareti (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVDEPFLAG
<PARTIAL_DEPR>	Kıst Amortisman	Byte		1	LG_FAREGIST	PARTDEP
<CANCELLED>	İptal edilmiş (Evet/Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	CANCELLED
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Byte		8	LG_FAREGIST	REPORTRATE
<RC_ACQ_VALUE>	Giriş maliyeti (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	INVALUEX
<TOTAL_EXPENSES>	Gider toplamı	Double		8	LG_FAREGIST	EXPTOTAL
<ACCUM_DEPR>	Toplu amortisman	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMDEPR
<ACCUM_REVAL>	Toplu değerlendirme	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMREVAL
<RC_TOTAL_EXPN>	Giderler toplamı (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	EXPTOTALX
<RC_ACCUM_DEPR>	Birikmiş Amortisman (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMDEPRX
<RC_ACCUM_REVAL>	Değerleme (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMREVALX
<DEPR_TYPE2>	Alternatif amortisman türü	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPRTYPE2

<DEPR_RATE2>	Alternatif amortisman oranı	Double		8	LG_FAREGIST	DEPRRATE2
<DEPR_DUR2>	Alternatif amortisman süresi	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPRDUR2
<REVALUATE2>	Değerleme işareti (Alternatif) (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVALFLAG2
<REV_DEPR2>	Değerleme amortismanı işareti (Alternatif) (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVDEPRFLAG2
<OPEN_REVAL>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVAL
<OPEN_DEPR>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGDEPR
<OPEN_REVDEPR>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVDEPR
<RC_OPENREV>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVALX
<RC_OPENDEPR>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGDEPRX
<RC_OPENREVDEPR>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVDEPRX
<OPEN_REVAL2>	Sabit kıymet yeniden değerlendirme (Açılış)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGREVAL
<OPEN_DEPR2>	Sabit kıymet amortismanı (Açılış)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGDEPR
<OPEN_REVDEPR2>	Sabit kıymet yeniden değerlendirme amortismanı (Açılış)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGREVDEPR
<RC_OPENREV2>	Sabit kıymet yeniden değerlendirme (Açılış) (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGREVAL
<RC_OPENDEPR2>	Sabit kıymet amortismanı (Açılış) (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGDEPR
<RC_OPENREVDEPR2>	Sabit kıymet yeniden değerlendirme amortismanı (Açılış) (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGREVDEPR
<DATE_DEPRSTART>	Amortisman Başlangıcı	Longint	.	4	LG_FAREGIST	DATEOFDEPR
<PART_DEP2>	Kıst Amortismanı	Byte		1	LG_FAREGIST	PARTDEP2
<SL_DETAILS>		Memory			LG_SLTRANS	
<SOURCE_MT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_MT_REFERENCE>	Input Item Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INTRANSREF
<SOURCE_SLT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_SLT_REFERENCE>	Input Lot / Serial / Location Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INSLTRANSREF
<SOURCE_QUANTITY>	Quantity From Input Transaction Unit	Double		8	LG_SLTRANS	INSLAMOUNT
<SOURCE_WH>	Ambar numarası	Integer		2	LG_SLTRANS	INVENNO
<SL_TYPE>	Seri / Lot Türü 1. Lot, 2. Seri	Integer		2	LG_SLTRANS	SLTYPE
<SL_CODE>	Seri / Lot kodu	Zstring		25	LG_SERILOTN	CODE
<LOCATION_CODE>	Stok yeri kodu	ZString		25	LG_LOCATION	CODE
<DEST_LOCATION_CODE>	Stok yeri açıklaması	ZString		51	LG_LOCATION	NAME
<MU_QUANTITY>	Ana birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	MAINAMOUNT
<UNIT_CODE>	Birim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<QUANTITY>	Satır birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	AMOUNT
<REM_QUANTITY>	Ana birim kalan miktar	Double		8	LG_SLTRANS	REMAMOUNT
<LU_REM_QUANTITY>	Ana birim satır miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	REMLNUNITAMNT

<UNIT_CONV1>	Çevrim katsayısı1	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Çevrim katsayısı2	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO8
<DATE_EXPIRED>	Son Kullanım Tarihi	Longint		4	LG_SLTRANS	EXPDATE
<RATE_SCORE>	Note	Integer		2	LG_SLTRANS	RATESCORE
<OUT_COST>	Çıkış fişleri çıkış maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOST
<TC_OUT_COST>	Çıkış fişleri çıkış maliyeti (Döviz)	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOSTCURR
<PRCDIF_COST>	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOST
<TC_PRCdif_COST>	Cost In F. Currency Because Of Price Difference	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOSTCURR
<SL_QC_OK>	Uygunluk kontrolü	Byte		1	LG_SLTRANS	SERIQCOK
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü (0- Ambar, 1- İş İstasyonu)	Byte		1	LG_SLTRANS	SOURCETYPE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_SLTRANS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_SLTRANS	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_SLTRANS	WFSTATUS
<SOURCE_DIST_SL_SITEID>	İç Kullanım	Longint				
<SOURCE_DIST_SL_REFERENCE>	Lot / Serial Transaction Reference in Distribution	Longint		4	LG_SLTRANS	INDORDSLTRNREF
<DETAILS>	Detaylar	Memory	•			
<ITEM_CODE>	Malzeme kodu	ZString	•	25	LG_ITEMS	CODE
<ITEM_REFERENCE>	Malzeme referansı	Longint		4	LG_STLINE	STOCKREF
<LINE_TYPE>	Satır türü	Byte	•	1	LG_STLINE	LINETYPE
<DETAIL_LEVEL>	Malzeme sınıfı detay satırı	Byte		1	LG_STLINE	DETLIN
<DISCEXP_CALC>	İndirim/Masraf dağıtımı	Byte		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<LINE_NUMBER>	Satır numarası	Integer		2	LG_STLINE	STFICHELNNO
<GL_CODE1>	Muhasebe kodu1	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu1	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe kodu2	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu2	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe kodu3	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu3	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe kodu4	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu4	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		17	LG_STLINE	SPECODE

<DELVRV_CODE>	Teslimat kodu	ZString		5	LG_STLINE	DELVRVCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double	.	8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<NET_TOTAL>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli fiyatı	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANS>	İşlem döviz türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<TCOST_DISTRB>	İşlem maliyet dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTRB>	İndirim dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTRB>	Masraf dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTRB>	Promosyon dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_PERC>	İndirim yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	ZString		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim seti kodu	Double	.	11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double	.	8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double	.	8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil / hariç	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_PERC>	KDV oranı	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<COMPOSITE>	Karma koli	Double		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyeti türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Byte		8	LG_STLINE	RETCOST
<CURR_RET_COST>	Dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<CURR_OUT_COST>	Dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT
<FAREG_CODE>	Sabit kıymet kayıt kodu	ZString		17	LG_FAREGIST	REGCODE
<FA_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB

<CANCELLED>	İptal edilmiş	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<PRICE_ADJUSTMENT>	Fiyat farkı toplamı	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<COST_ADJUSTMENT>	Fiyat Farkı Maliyeti	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<NEGPRC_ADJUSTMENT>	Fiyat Farkı	Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<RC_PRJADJUST>	Toplu Fiyat Farkı (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_COSTADJUST>	Fiyat Farkı Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_IDCODE>	Çıkış izleme kodu	ZString		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_STATUS>	Kalite kontrol durumu	Byte		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<SL_DETAILS>		Memory			LG_SLTRANS	
<SOURCE_MT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_MT_REFERENCE>	Input Item Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INTRANSREF
<SOURCE_SLT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_SLT_REFERENCE>	Input Lot / Serial / Location Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INSLTRANSREF
<SOURCE_QUANTITY>	Quantity From Input Transaction Unit	Double		8	LG_SLTRANS	INSLAMOUNT
<SOURCE_WH>	Ambar numarası	Integer		2	LG_SLTRANS	INVENNO
<SL_TYPE>	Seri / Lot Türü 1. Lot, 2. Seri	Integer		2	LG_SLTRANS	SLTYPE
<SL_CODE>	Seri / Lot kodu	Zstring		25	LG_SERILOTN	CODE
<LOCATION_CODE>	Stok yeri kodu	ZString		25	LG_LOCATION	CODE
<DEST_LOCATION_CODE>	Stok yeri açıklaması	ZString		51	LG_LOCATION	NAME
<MU_QUANTITY>	Ana birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	MAINAMOUNT
<UNIT_CODE>	Birim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<QUANTITY>	Satır birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	AMOUNT
<REM_QUANTITY>	Ana birim kalan miktar	Double		8	LG_SLTRANS	REMAMOUNT
<LU_REM_QUANTITY>	Ana birim satır miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	REMLNUNITAMNT
<UNIT_CONV1>	Çevrim katsayısı1	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Çevrim katsayısı2	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO8
<DATE_EXPIRED>	Son Kullanım Tarihi	Longint		4	LG_SLTRANS	EXPDATE
<RATE_SCORE>	Note	Integer		2	LG_SLTRANS	RATESCORE
<OUT_COST>	Çıkış fişleri çıkış maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOST
<TC_OUT_COST>	Çıkış fişleri çıkış maliyeti (Döviz)	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOSTCURR

<PRCDIF_COST>	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOST
<TC_PRCDF_COST>	Cost In F. Currency Because Of Price Difference	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOSTCURR
<SL_QC_OK>	Uygunluk kontrolü	Byte		1	LG_SLTRANS	SERIQCOK
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü (0- Ambar, 1- İş İstasyonu)	Byte		1	LG_SLTRANS	SOURCETYPE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_SLTRANS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_SLTRANS	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_SLTRANS	WFSTATUS
<SOURCE_DIST_SL_SITEID>	İç Kullanım	Longint				
<SOURCE_DIST_SL_REFERENCE>	Lot / Serial Transaction Reference in Distribution	Longint		4	LG_SLTRANS	INDORDSLTRNREF
<DIST_ORD_SITEID>	Dağıtım emri referansı	Longint		4	LG_DISTORDLINE	DISTORDERREF
<DIST_ORD_REFERENCE>	Dağıtım emri satır referansı	Longint		4	LG_DISTORDLINE	DISTORDLINEREF
<CAMPAIGN_INFOS>		Memory				
<CAMPCODE1>	Kod1	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE2>	Kod2	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE3>	Kod3	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE4>	Kod4	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE5>	Kod5	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<PCAMP_CODE>		ZString				
<CAMP_LN_NO>	Satır Numarası	Integer		8	LG_CMPGNLINE	LINENR
<CAMPAIGN_POINT>	Kampanya Noktası	Double		8	LG_ORFLINE	CAMPPPOINT
<PROM_CLAS_ITEM_CODE>	Malzeme Kart Kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<ADD_TAX_RATE>	ÖTV oranı	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRATE
<ADD_TAX_CONV_FACT>	ÖTV Çevrim Katsayısı	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXCONVFACT
<ADD_TAX_AMOUNT>	ÖTV Tutarı	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXAMOUNT
<ADD_TAX_PRCOST>	ÖTV Maliyeti	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXPRCOST
<ADD_TAX_RETCOST>	ÖTV İade Maliyeti	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRETCOST
<ADD_TAX_RETCOSTCURR>	ÖTV İade Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRETCOSTCURR
<GROSS_U_INFO1>	Brüt Hacim	Double		8	LG_STLINE	GROSSUINFO1
<GROS_U_INFO2>	Brüt Ağırlık	Double		8	LG_STLINE	GROSSUINFO2
<ADD_TAX_PRCOSTCURR>	ÖTV Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		4	LG_STLINE	ADDTAXPROCOSTCURR
<GL_CODE5>	Muhasebe hesap kodu 5	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE5>	Masraf merkezi kodu 5	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<ADD_TAX_AMNT_IS_UPD>	Additional Tax is Edited (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_STLINE	ADDTAXAMNTISUPD
<PAYMENT_LIST>		Memory	.			
<DATE>	Tarih	Longint		4	LG_PAYTRANS	DATE_
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_PAYTRANS	TOTAL
<EARLY_INTRATE>	Erken ödeme faizi	Double		8	LG_PAYTRANS	EARLYINRATE

<LATELY_INTRATE>	Geç ödeme faizi	Double		8	LG_PAYTRANS	LATELYINTRATE
<MODIFIED>	Güncelleme	Byte		1	LG_PAYTRANS	MODIFIED
<REMIND_LEVEL>	İhtar seviyesi	Integer		2	LG_PAYTRANS	REMINDLEV
<REMIN_SEND>	Gönderi	Byte		1	LG_PAYTRANS	REMINSENT
<DISCOUNTED>	İndirimli ödemeler	Byte		1	LG_PAYTRANS	DISCFLAG
<DISCOUNTED_DUEDATE>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_PAYTRANS	DISCDUEDATE
<STOPAJ_RATE>	Stopaj %	Double		8	LG_PRODUCER	STOPAJPER
<SSDF_RATE>	SSDF%	Double		8	LG_PRODUCER	SSDFPER
<BORSA_RATE>	Borsa%	Double		8	LG_PRODUCER	BORSAPER
<KOMISYON_RATE>	Komisyon%	Double		8	LG_PRODUCER	KOMISYONPER
<KOMKDV_RATE>	Komisyon KDV%	Double		8	LG_PRODUCER	KOMKDVPER
<BAGKUR_RATE>	Bağkur%	Double		8	LG_PRODUCER	BAGKURPER
<STOPAJ >	Stopaj	Double		8	LG_PRODUCER	STOPAJ
<SSDF >	SSDF	Double		8	LG_PRODUCER	SSDF
<BORSA >	Borsa	Double		8	LG_PRODUCER	BORSA
<KOMISYON >	Komisyon	Double		8	LG_PRODUCER	KOMISYON
<KOMKDV >	Komisyon KDV	Double		8	LG_PRODUCER	KOMKDV
<BAGKUR >	Bağkur	Double		8	LG_PRODUCER	BAGKUR
<EK1_PER>	EK1 Oran (%)	Double		8	LG_PRODUCER	EK1PER
<EK1>	EK1 Tutar	Double		8	LG_PRODUCER	EK1
<EK2_PER>	EK2 Oran (%)	Double		8	LG_PRODUCER	EK2PER
<EK2>	EK2 Tutar	Double		8	LG_PRODUCER	EK2
<STOPAJACC >	Stopaj muhasebe kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<SSDFACC >	SSDF muhasebe kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<BORSAACC >	Borsa muhasebe kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<KOMISYONACC >	Komisyon muhasebe kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<KOMKDVACC>	Komisyon KDV muhasebe kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<BAGKURACC >	Bağkur muhasebe kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<STOPAJCOST >	Stopaj masraf merkezi	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<SSDFCOST>	SSDF masraf merkezi	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<BORSACOST>	Borsa masraf merkezi	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<KOMISYONCOST>	Komisyon masraf merkezi	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<KOMKDV COST>	Komisyon KDV masraf merkezi	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<BAGKURCOST>	Bağkur masraf merkezi	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<KOM_TYPE>	Komisyon türü	Byte		1	LG_PRODUCER	KOMENTRY
<COSTOFSALEFCREF>						
<DLV_CLIENT>						

<TOTAL_ADD_TAX>		Double				
<PAYMENT_TYPE>		Integer				
<ATTACHMENT_ROLL>	Erişim_Roller	Memory				
<TYPE>	Tür	Integer	•	2	LG_CSROLL	TRCODE
<NUMBER>	Numara	ZString	•	9	LG_CSROLL	ROLLNO
<MASTER_MODULE>	Ana modül	Byte		1	LG_CSROLL	CARDMD
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	ZString				
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		11	LG_CSROLL	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Yetki kodu	ZString		11	LG_CSROLL	CYPHCODE
<DATE>	Tarih	Longint	•	4	LG_CSROLL	DATE_
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_CSROLL	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_CSROLL	DEPARTMENT
<DEST_DIVISION>	Hedef işyeri	Integer		2	LG_CSROLL	DESTBRANCH
<DEST_DEPARTMENT>	Hedef bölüm	Integer		2	LG_CSROLL	DESTDEPARTMENT
<PROC_TYPE>	Üretim türü	Byte		1	LG_CSROLL	PROCTYPE
<SINGLE_PAYMENT>	Ortalama ödeme	Byte		1	LG_CSROLL	ONEPAYLINE
<GL_POSTED>	Muhasebeleştirildi	Byte		1	LG_CSROLL	ACCOUNTED
<AVERAGE_AGE>	Ortalama yaş	Longint		4	LG_CSROLL	AVERAGEAGE
<DOCUMENT_COUNT>	Belge sayısı	Integer		2	LG_CSROLL	DOCCNT
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_CSROLL	PRINTCNT
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_CSROLL	TOTAL
<CURR_TRANS>	İşşlem döviz türü	Byte		1	LG_CSROLL	TRCURR
<TC_XRATE>	İşşlem döviz kuru	Double		8	LG_CSROLL	TRRATE
<TC_TOTAL>	İşşlem döviz toplamı	Double		8	LG_CSROLL	TRNET
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_CSROLL	REPORTRATE
<RC_TOTAL>	Raporlama döviz toplamı	Double		8	LG_CSROLL	REPORTNET
<NOTES1>	Notlar1	ZString		51	LG_CSROLL	GENEXP1
<NOTES2>	Notlar2	ZString		51	LG_CSROLL	GENEXP2
<NOTES3>	Notlar3	ZString		51	LG_CSROLL	GENEXP3
<NOTES4>	Notlar4	ZString		51	LG_CSROLL	GENEXP4
<GL_CODE>	Muhasebe kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<ACCREF>	Hesap referansı	Longint		4	LG_CSROLL	ACCREF
<CREATED_BY>	Ekleme	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_CREATEDMIN

<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<CANCELLED>	İptal edilmiş	Byte		1	LG_CSROLL	CANCELLED
<TRADING_GRP>	Ticari işlem grubu	ZString		17	LG_CSROLL	TRADINGGRP
<CURRSEL_TOTALS>	Genel döviz türü	Integer		2	LG_CSROLL	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır döviz türü	Integer		2	LG_CSROLL	LINEEXCTYP
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_CSROLL	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_CSROLL	ORGLOGICREF
<TRANSACTIONS>	Hareketler	Memory				
<TYPE>	Hareket türü	Integer	•	2	LG_CSCARD	DOC
<CURRENT_STATUS>	Güncel durum	Byte	•	1	LG_CSCARD	CURRSTAT
<BANK_CODE>	Banka Hesap Kodu	ZString		17	LG_BANKACC	CODE
<NUMBER>	Fiş Numarası	ZString	•	9	LG_KSLINES	FICHENO
<SERIAL_NUMBER>	Serri numarası	ZString		9	LG_CSCARD	PORTFOYNO
<BANK_TITLE>	Banka adı	ZString		25	LG_CSCARD	SERINO
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		21	LG_CSCARD	BANKNAME
<AUTHOR_CODE>	Yetki kodu	ZString		11	LG_CSCARD	SPECODE
<CITY>	Şehir	ZString		11	LG_CSCARD	CYPHCODE
<OWING>	Sahibi	ZString		31	LG_CSCARD	OWING
<GUARANTOR>	Kefil	ZString		31	LG_CSCARD	KEFIL
<INFORMANT>	Muhabir şube	ZString		11	LG_CSCARD	MUHABIR
<DIVISION_NO>		ZString				
<DIVISION>	Şube	Integer		2	LG_CSCARD	BRANCH
<ACCOUNT_NO>		ZString				
<DUE_DATE>	Vade tarihi	Longint		4	LG_CSCARD	DUEDATE
<DATE>	Tarih	Longint		4	LG_CSCARD	SETDATE
<STAMP_FEE>	Gerekli pul	Double		8	LG_CSCARD	STAMP
<AMOUNT>	Tutar	Double		8	LG_CSCARD	AMOUNT
<CURR_TRANS>	İşlem döviz türü	Byte		1	LG_CSCARD	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_CSCARD	TRRATE
<TC_AMOUNT>	İşlem döviz amount	Double		8	LG_CSCARD	TRNET
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_CSCARD	REPORTRATE
<RC_AMOUNT>	Raporlama döviz tutarı	Double		8	LG_CSCARD	REPORTNET

<CREDIT_FLAG>	Risk güncellenecek	Byte		1	LG_CSCARD	RISKUPDATE
<TRANSFERRED>	Devir	Byte		1	LG_CSCARD	DEVIR
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<RC_XRATE_COLL>	Tahsil edildiğinde raporlama döviz kuru	Double		8	LG_CSCARD	COLLREPRATE
<TC_XRATE_COLL>	Tahsil edildiğinde işlem döviz kuru	Double		8	LG_CSCARD	COLLTRRATE
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_CSCARD	CANCELLED
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_CSCARD	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_CSCARD	ORGLOGIGREF
<STAMP_FEE_REQD>	Gerekli pul miktarı	Double		8	LG_CSCARD	STAMP
<TRANS_STATUS>	İşlem statüsü	Byte		1	LG_CSTRANS	STATUS
<STATUS_ORDER>	Sipariş durumu	Integer		1	LG_CSTRANS	STATNO
<GL_CODE1>	Muhasebe kodu1	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu1	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu2	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu2	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<SMMVATRATE>		Double				
<INCOMETAXRATE>		Double				
<FUNDSHARERATE>		Double				
<SMMDOCODE>		ZString				
<SMMADDR>		ZString				
<NUMBERPLATE>		ZString				
<OPTIONTYPE>		Byte				
<TAX_ACC_CODE>						
<GPTAXACC>		Longint				
<FUND_ACC_CODE>						
<FUNDACC>		Longint				
<SMM_VAT_ACC_CODE>						
<SMMVATACC>		Longint				

Muhasebe Hesap Kartları Veri Aktarımları

Muhasebe Hesap Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD STATUS>	Kayıt statüsü	Integer		2	LG_EMUHACC	ACTIVE
<CODE>	Hesap kodu	ZString	.	25	LG_EMUHACC	CODE
<DESCRIPTION>	Hesap açıklaması1	ZString		51	LG_EMUHACC	DEFINITION_
<DESCRIPTION2>	Hesap açıklaması2	ZString		41	LG_EMUHACC	EXTNAME
<AUXIL_CODE>	Hesap özel kodu	ZString		11	LG_EMUHACC	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Hesap yetki kodu	ZString		11	LG_EMUHACC	CYPHCODE
<UNIT>	Birim	ZString		5	LG_EMUHACC	UNITS
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE
<XRATEDIFF_CODE>	Kur farkı hesap kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<GROUP_CODE>	Grup kodu	Byte		1	LG_EMUHACC	GROUP CODE
<ACCOUNT_TYPE>	Hesap tipi	Byte		1	LG_EMUHACC	ACCTYPE
<MNDTRY_QUAN>	Miktar girişleri	Byte		1	LG_EMUHACC	QUANCTRL
<MNDTRY_OHP>	Masraf merkezi girişleri	Byte		1	LG_EMUHACC	CENTERCTRL
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_EMUHACC	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_EMUHACC	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_EMUHACC	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_EMUHACC	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_EMUHACC	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_EMUHACC	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_EMUHACC	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_EMUHACC	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_EMUHACC	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_EMUHACC	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		1	LG_EMUHACC	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_EMUHACC	ORGLOGICALREF

Muhasebe Hesap Açıklamaları Veri Aktarımları

Muhasebe Hesap Açıklamaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<DOC_ID>	Kart türü	Longint	•	4	LG_LNGEXCSETS	DOCID
<FIELD_ID>	Alan	Longint	•	4	LG_LNGEXCSETS	FIELDID
<LANG_ID>	Dil seçeneği	Integer	•	2	LG_LNGEXCSETS	LANGID
<FIELD_CONT>	Seçili dil açıklaması	PString		129	LG_LNGEXCSETS	FIELDCONT
<DOC_CODE>	Muhasebe hesap kodu	ZString	•	25	LG_EMUHACC	CODE

Masraf Merkezi Kartları Veri Aktarımları

Masraf Merkezi Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD_STATUS>		Integer				
<CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString	.	17	LG_EMCENTER	CODE
<DESCRIPTION>	Masraf merkezi açıklaması	ZString		51	LG_EMCENTER	DEFINITION
<AUXIL_CODE>	Masraf merkezi özel kodu	ZString		11	LG_EMCENTER	SPECODE
<AUTH_CODE>	Masraf merkezi yetki kodu	ZString		11	LG_EMCENTER	CYPHCODE
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_EMCENTER	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_EMCENTER	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_EMCENTER	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_EMCENTER	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_EMCENTER	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_EMCENTER	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_EMCENTER	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_EMCENTER	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_EMCENTER	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_EMCENTER	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_EMCENTER	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_EMCENTER	ORGLOGICALREF

Muhasebe Fişleri Veri Aktarımları

Muhasebe Fişleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<TYPE>	Fiş türü	Integer	•	2	LG_EMFICHE	TRCODE
<NUMBER>	Fiş numarası	Zstring	•	9	LG_EMFICHE	FICHENO
<DATE>	Fiş Tarihi	Longint	•	4	LG_EMFICHE	DATE_
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	Zstring		11	LG_EMFICHE	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki Kodu	Zstring		11	LG_EMFICHE	CYPHCODE
<DOC_NUMBER>	Belge numarası	Zstring		9	LG_EMFICHE	DOCODE
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_EMFICHE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_EMFICHE	DEPARTMENT
<NOTES1>	Notlar1	Zstring		51	LG_EMFICHE	GENEXP1
<NOTES2>	Notlar2	Zstring		51	LG_EMFICHE	GENEXP2
<NOTES3>	Notlar3	Zstring		51	LG_EMFICHE	GENEXP3
<NOTES4>	Notlar4	Zstring		51	LG_EMFICHE	GENEXP4
<JOURNAL_NR>	Yevmiye numarası	Longint		4	LG_EMFICHE	JOURNALNO
<TOTAL_DEBIT>	Toplam borç	Double		8	LG_EMFICHE	TOTALACTIVE
<TOTAL_CREDIT>	Toplam alacak	Double		8	LG_EMFICHE	TOTALPASSIVE
<CANCELLED>	İptal edilenler	Byte		1	LG_EMFICHE	CANCELLED
<PRINT_COUNTER>	Toplam basım sayısı	Integer		2	LG_EMFICHE	PRINTCNT
<CREATED_BY>	Kaydeden	Integer		2	LG_EMFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_EMFICHE	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_EMFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_EMFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_EMFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_EMFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_EMFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_EMFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_EMFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Dağıtım saniyesi	Integer		2	LG_EMFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<SOURCE_MODULE>	Kaynak Modül	Integer		2	LG_EMFICHE	MODULENR
<EURO_TOTAL_DEBIT>	Euro Toplam Borç	Double		8	LG_EMFICHE	EMUTOTACTIVE
<EURO_TOTAL_CREDIT>	Euro Toplam Alacak	Double		8	LG_EMFICHE	EMUTOTPASSIVE
<CURRSEL_TOTALS>	Genel Döviz Türü	Integer		2	LG_EMFICHE	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır Döviz Türü	Integer		2	LG_EMFICHE	LINEEXCTYP

<DATA_SITEID>	Veri Merkezi	Integer		2	LG_EMFICHE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_EMFICHE	LOGICALREF
<RC_TOTAL_DEBIT>	Dövizli toplam borç	Double		8	LG_EMFICHE	REPTOTACTIVE
<RC_TOTAL_CREDIT>	Dövizli toplam alacak	Double		8	LG_EMFICHE	REPTOTPASSIVE
<TRANSACTIONS>	Hareketler	Memory			LG_EMFLINE	
<SIGN>	Borç / Alacak işareti	Integer		2	LG_EMFLINE	SIGN
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	Zstring	.	25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<PARENT_GLCODE>	Kebir kodu	Zstring		25	LG_EMFLINE	KEBIRCODE
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	Zstring		17	LG_EMFLINE	SPECODE
<DEBIT>	Borç	Double		8	LG_EMFLINE	DEBIT
<CREDIT>	Alacak	Double		8	LG_EMFLINE	CREDIT
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		51	LG_EMFLINE	LINEEXP
<CURR_TRANS>	İşlem döviz türü	Byte		1	LG_EMFLINE	TRCURR
<SOURCE_XRATEDIFF>	Kur farkı hesabı	Byte		1	LG_EMFLINE	CURDIFFCALC
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_EMFLINE	REPORTRATE
<RC_AMOUNT>		Double				
<TC_XRATE>		Double				
<TC_AMOUNT>	İşlem döviz tutarı	Double		8	LG_EMFLINE	TRNET
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_EMFLINE	AMNT
<EURO_DEBIT>	Borç (EURO)	Double		8	LG_EMFLINE	EMUDEBIT
<EURO_CREDIT>	Alacak (EURO)	Double		8	LG_EMFLINE	EMUCREDIT
<CURRSEL_TRANS>	Satır Döviz Türü	Integer		2	LG_EMFLINE	LINEEXCTYP
<SAFEDEP_TRANS>	Kasa satırı	Byte		1	LG_EMFLINE	
<DATA_SITEID>	Veri Merkezi	Integer		2	LG_ITEMS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_ITEMS	ORGLOGICREF

Özel Kodlar Veri Aktarımları

Özel Kodlar	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CODE_TYPE>	Kart türü	Integer	•	2	LG_SPECODES	CODETYPE
<SPE_CODE_TYPE>	Özel kod türü	Integer	•	2	LG_SPECODES	SPECODETYPE
<CODE>	Özel kod	Zstring	•	17	LG_SPECODES	SPECODE
<DEFINITION>	Açıklama	Zstring		41	LG_SPECODES	DEFINITION_
<COLOR>	Renk	Byte		1	LG_SPECODES	COLOR
<WINCOLOR>	Pencere rengi	Longint		4	LG_SPECODES	WINCOLOR
<DATA_SITEID>	Veri Merkezi	Integer		2	LG_ITEMS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_ITEMS	ORGLOGICREF

Yetki Kodları Veri Aktarımları

Yetki Kodları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CODE_TYPE>	Kart türü	Integer	•	2	LG_SPECODES	CODETYPE
<SPE_CODE_TYPE>	Özel kod türü	Integer	•	2	LG_SPECODES	SPECODETYPE
<CODE>	Özel kod	Zstring	•	17	LG_SPECODES	SPECODE
<DEFINITION>	Açıklama	Zstring		41	LG_SPECODES	DEFINITION_
<COLOR>	Renk	Byte		1	LG_SPECODES	COLOR
<WINCOLOR>	Pencere rengi	Longint		4	LG_SPECODES	WINCOLOR
<DATA_SITEID>	Veri Merkezi	Integer		2	LG_ITEMS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_ITEMS	ORGLOGICREF

Standart Maliyet Periyotları Veri Aktarımları

Yetki Kodları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CODE>	Kod	ZString		25	LG_STDCOSTPERIOD	CODE
<NAME>	Açıklama	ZString		51	LG_STDCOSTPERIOD	NAME
<BEG_DATE>	Başlangıç tarihi	Longint		4	LG_STDCOSTPERIOD	BEGDATE
<END_DATE>	Bitiş tarihi	Longint		4	LG_STDCOSTPERIOD	ENDDATE
<APPROVED>	Onay Bilgisi	Byte		1	LG_STDCOSTPERIOD	APPROVED
<DATA_SITEID>	Veri Merkezi	Integer		2	LG_STDCOSTPERIOD	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STDCOSTPERIOD	ORGLOGICREF

Ülkeler Veri Aktarımları

Ülkeler	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CODE>	Ülke Kodu	PString	•	13	L_COUNTRY	CODE
<NAME>	Ülke Adı	PString	•	41	L_COUNTRY	NAME
<STATECODE>		PString		13	L_COUNTRY	STATESTR

İller Veri Aktarımları

İller	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CODE>	İl Kodu	PString	•	13	L_CITY	CODE
<NAME>	İl Adı	PString	•	41	L_CITY	NAME
<COUNTRYCODE>	Ülke Kodu	PString	•	13	L_COUNTRY	CODE

Posta Kodları Veri Aktarımları

Posta Kodları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CODE>	Posta Kodu	PString	•	21	L_POSTCODE	POSTCODE
<COUNTRYCODE>	Ülke Kodu	PString	•	33	L_COUNTRY	CODE
<CITYCODE>	İl Kodu	PString	•	33	L_CITY	CODE

İlçeler Veri Aktarımları

İlçeler	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CODE>	İlçe Kodu	PString		13	L_TOWN	CODE
<NAME>	İlçe Ad	PString	•	51	L_TOWN	NAME
<COUNTRYCODE>	Ülke Kodu	PString	•	13	L_COUNTRY	CODE
<CITYCODE>	İl Kodu	PString	•	13	L_CITY	CODE

Semtler Veri Aktarımları

Semtler	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CODE>	Semt Kodu	PString	•	13	L_DISTRICT	CODE
<NAME>	Semt Ad	PString	•	51	L_DISTRICT	NAME
<COUNTRYCODE>	Ülke Kodu	PString		13	L_COUNTRY	CODE
<CITYCODE>	İl Kodu	PString		13	L_CITY	CODE
<TOWNCODE>	İlçe Kodu	PString		13	L_TOWN	CODE