

Verilen Siparişler Veri Aktarımları

Verilen siparişler	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<NUMBER>	Fiş numarası	ZString	.	9	LG_ORFICHE	FICHENO
<DOC_TRACK_NR>	Doküman izleme numarası	ZString		21	LG_ORFICHE	DOCTRACKINGNR
<DATE>	Fiş tarihi	Longint	.	4	LG_ORFICHE	DATE_
<TIME>	Fiş kayıt zamanı	Longint		4	LG_ORFICHE	TIME_
<DOC_NUMBER>	Fiş belge numarası	ZString		9	LG_ORFICHE	DOCODE
<AUXIL_CODE>	Fiş özel kodu	ZString		11	LG_ORFICHE	SPECODE
<AUTH_CODE>	Fiş yetki kodu	ZString		11	LG_ORFICHE	CYPHCODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_CODE_SHPM>	Sevk edilen cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<SHIPLOC_CODE>	Kod	ZString		8	LG_SHIPINFO	CODE
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<SOURCE_WH>	Kaynak ambar kodu	Integer		2	LG_ORFICHE	SOURCEINDEX
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_ORFICHE	SOURCECOSTGRP
<ADD_DISCOUNTS>	Fiş geneline ait ek indirimler	Double		8	LG_ORFICHE	ADDDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTS>	Toplam indirimler	Double		8	LG_ORFICHE	TOTALDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTED>	Satırdaki indirimli toplam	Double		8	LG_ORFICHE	TOTALDISCOUNTED
<ADD_EXPENSES>	Fiş geneline ait ek masraflar	Double		8	LG_ORFICHE	ADDEXPENSES
<TOTAL_EXPENSES>	Toplam masraflar	Double		8	LG_ORFICHE	TOTALEXPENSES
<TOTAL_PROMOTIONS>	Toplam promosyonlar	Double		8	LG_ORFICHE	TOTALPROMOTIONS
<TOTAL_VAT>	Toplam KDV	Double		8	LG_ORFICHE	TOTALVAT
<TOTAL_GROSS>	Brüt toplam	Double		8	LG_ORFICHE	GROSSTOTAL
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_ORFICHE	NETTOTAL
<RC_RATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_ORFICHE	REPORTRATE
<RC_NET>	Raporlama döviz net toplamı	Double		8	LG_ORFICHE	REPORTNET
<NOTES1>	Açıklama1	ZString		51	LG_ORFICHE	GENEXP1
<NOTES2>	Açıklama2	ZString		51	LG_ORFICHE	GENEXP2
<NOTES3>	Açıklama3	ZString		51	LG_ORFICHE	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama4	ZString		51	LG_ORFICHE	GENEXP4
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PAYDEFREF>	Ödeme tanımı referansı	Longint		4	LG_ORFICHE	PAYDEFREF
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_ORFICHE	PRINTCNT

<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_ORFICHE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_ORFICHE	DEPARTMENT
<ORDER_STATUS>	Sipariş statüsü	Integer		2	LG_ORFICHE	STATUS
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_CREAEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<SALESMAN_CODE>	Satış elemanı kodu	Zstring		25	LG_SLSMAN	CODE
<SHIPMENT_TYPE>	Sevkiyat türü	Zstring		13	LG_ORFICHE	SHPTYPECOD
<SHIPPING_AGENT>	Taşıyıcı kodu	Zstring		13	LG_ORFICHE	SHPAGNCOD
<CURRSEL_TOTALS>	Genel Döviz Türü	Integer		2	LG_ORFICHE	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır Döviz Türü	Integer		2	LG_ORFICHE	LINEEXCTYP
<TRADING_GROUP>	Ticari işlem grubu	Zstring		17	LG_ORFICHE	TRADINGGRP
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_ORFICHE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_ORFICHE	ORGLOGICREF
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_ORFICHE	FACTORYNR
<TRANSACTIONS>		Memory				
<TYPE>	Tür	Byte		1	LG_ORFLINE	LINETYPE
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	Zstring	.	25	LG_ITEMS	CODE
<DETAIL_LEVEL>	Detay seviyesi	Byte		1	LG_ORFLINE	DETLIN
<CALC_TYPE>	Hesaplama türü	Byte		1	LG_ORFLINE	CALCTYPE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_ORFLINE	SPECODE
<DELVR_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_ORFLINE	DELVRCODE

<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_ORFLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_ORFLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_ORFLINE	TOTAL
<QUANTITY_SHIPPED>	Teslim edilen miktar	Double		8	LG_ORFLINE	SHIPPEDAMOUNT
<DISCOUNT_RATE>	Dağılım yüzdesi	Double		8	LG_ORFLINE	DISCPER
<COST_DISTR>	Dağıtılan maliyet	Double		8	LG_ORFLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_ORFLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTRB>	Masraf dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<VAT_RATE>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_ORFLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_ORFLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_ORFLINE	VATMATRAH
<TRANS_DESCRIPTION>	Hareket açıklaması	Zstring		31	LG_ORFLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil/Hariç	Byte		1	LG_ORFLINE	VATINC
<ORDER_CLOSED>	Kapanan siparişler	Byte		1	LG_ORFLINE	CLOSED
<ORDER_RESERVE>	Sipariş rezerve durumu	Byte		1	LG_ORFLINE	DORESERVE
<DUE_DATE>	Vade tarihi	Longint		4	LG_ORFLINE	DUEDATE
<CURR_PRICE>	Dövizli fiyat	Byte		1	LG_ORFLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizi	Double		8	LG_ORFLINE	PRPRICE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizi kuru	Double		8	LG_ORFLINE	REPORTRATE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme plan kodu	Zstring		17	LG_PAYPLANS	CODE
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_ORFLINE	CPSTFLAG
<SOURCE_WH>	Kaynak ambar	Integer		2	LG_ORFLINE	SOURCEINDEX
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_ORFLINE	SOURCECOSTGRP
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_ORFLINE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_ORFLINE	DEPARTMENT
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_ORFLINE	LINENET
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_ORFLINE	SITEID

<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_ORFLINE	LOGICALREF
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_ORFLINE	FACTORYNR
<NET_DSC_FLAG>	Nete uygulanan indirim ve tutar işareti	Byte		1	LG_STLINE	NETDISCFLAG
<NET_DSC_RATE>	Net indirim oranı (%)	Double		8	LG_STLINE	NETDISCPERC
<NET_DSC_AMOUNT>	Net indirim tutarı (%)	Double		8	LG_STLINE	NETDISCAMNT
<PRODUCED>	Üretici	Byte			LG_ORFLINE	
<DETAILS>	Detaylar	Memory			LG_ORFLINE	
<TYPE>	Tür	Byte		1	LG_ORFLINE	LINETYPE
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	Zstring	.	25	LG_ITEMS	CODE
<DETAIL_LEVEL>	Detay seviyesi	Byte		1	LG_ORFLINE	DETLINE
<CALC_TYPE>	Hesaplama türü	Byte		1	LG_ORFLINE	CALCTYPE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu 1	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_ORFLINE	SPECODE
<DELVR_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_ORFLINE	DELVR_CODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_ORFLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_ORFLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_ORFLINE	TOTAL
<QUANTITY_SHIPPED>	Teslim edilen miktar	Double		8	LG_ORFLINE	SHIPPEDAMOUNT
<DISCOUNT_RATE>	İskonto oranı	Double		8	LG_ORFLINE	DISCPR
<COST_DISTR>	Dağıtılan maliyet	Double		8	LG_ORFLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_ORFLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_ORFLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_ORFLINE	DISTPROM
<VAT_RATE>	KDV oranı	Double		8	LG_ORFLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_ORFLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_ORFLINE	VATMATRAH
<TRANS_DESCRIPTION>	Hareket açıklaması	Zstring		31	LG_ORFLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO6

<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil / hariç	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<ORDER_CLOSED>	Kapanan siparişler	Byte		1	LG_ORFLINE	CLOSED
<ORDER_RESERVE>	Sipariş rezerve durumu	Byte		1	LG_ORFLINE	DORESERVE
<DUE_DATE>	Vade tarihi	Longint		4	LG_ORFLINE	DUEDATE
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_ORFLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma döviz	Double		8	LG_ORFLINE	PRPRICE
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_ORFLINE	REPORTRATE
<PAYMENT CODE>	Ödeme planı kodu	Zstring		17	LG_PAYPLANS	CODE
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_ORFLINE	CPSTFLAG
<SOURCE_WH>	Kaynak ambar	Integer		2	LG_ORFLINE	SOURCEINDEX
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_ORFLINE	SOURCECOSTGRP
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_ORFLINE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_ORFLINE	DEPARTMENT
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_ORFLINE	LINENET
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_ORFLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_ORFLINE	ORGLOGICREF
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_ORFLINE	FACTORYNR
<PRODUCED>	Üretim	Byte			LG_ORFLINE	
<REASON_FOR_NOT_SHIP>	Reason For Not Shipment	Integer		2	LG_ORFLINE	REASONFORNOTSHP
<REASON_FOR_NOT_SHIP>	Reason For Not Shipment	Integer		2	LG_ORFLINE	REASONFORNOTSHP
<CAMPAIGN_INFOS>		Memory				
<CAMPCODE1>	Kod1	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE2>	Kod2	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE3>	Kod3	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE4>	Kod4	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE5>	Kod5	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMP_LN_NO>	Satır Numarası	Integer		8	LG_CMPGNLINE	LINENR
<CAMPAIGN_POINT>	Kampanya Noktası	Double		8	LG_ORFLINE	CAMPPOINT
<PROM_CLAS_ITEM_CODE>	Malzeme Kart Kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<GROSS_U_INFO1>	Brüt Hacim	Double		8	LG_ORFLINE	GROSSUINFO1
<GROSS_U_INFO2>	Brüt Ağırlık	Double		8	LG_ORFLINE	GROSSUINFO2
<CUST_ORD_NO>	Müşteri Sipariş Fiş Numarası	ZString		25	LG_ORFICHE	CUSTORDNO
<DLV_CLIENT>	Sevkiyat Adresi Müşteri Türü	Byte		1	LG_ORFICHE	DLVCLIENT

Alım İrsaliyeleri Veri Aktarımları

Alım İrsaliyeleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<TYPE>	İrsaliye türü	Integer	•	2	LG_STFICHE	TRCODE
<NUMBER>	İrsaliye numarası	ZString	•	17	LG_STFICHE	FICHENO
<DOC_TRACK_NR>	Doküman izleme numarası	ZString		21	LG_STFICHE	DOCTRACKINGNR
<DATE>	İrsaliye tarihi	Longint	•	4	LG_STFICHE	DATE_
<TIME>	Fiş kayıt zamanı	Longint		4	LG_STFICHE	FTIME
<DOC_NUMBER>	Fiş belge numarası	ZString		9	LG_STFICHE	DOCODE
<INVOICE_NUMBER>	Fatura Numarası	ZString		17	LG_STFICHE	INVNO
<AUXIL_CODE>	Fiş özel kodu	ZString		11	LG_STFICHE	SPECODE
<AUTH_CODE>	Fiş yetki kodu	ZString		11	LG_STFICHE	CYPHCODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_CODE_SHPM>	Sevk edilen cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<SHIPLOC_CODE>	Kod	ZString		8	LG_SHIPINFO	CODE
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<PORDER_NUMBER>	Üretim emri numarası	ZString		17	LG_PRODORD	FICHENO
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü	Byte		1	LG_STFICHE	SOURCETYPE
<SOURCE_WH>	Kaynak ambar kodu	Integer		2	LG_STFICHE	SOURCEINDEX
<SOURCE_WSCODE>	Kaynak iş istasyonu kodu	Zstring		25	LG_WORKSTAT	CODE
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STFICHE	SOURCECOSTGRP
<DEST_TYPE>	Hedef türü	Byte		1	LG_STFICHE	DESTTYPE
<DEST_WH>	Hedef ambarı	Integer		2	LG_STFICHE	DESTINDEX
<DESTWSCODE>	Hedef iş istasyonu kodu	Zstring		25	LG_WORKSTAT	CODE
<DEST_COST_GRP>	Hedef maliyet grubu	Integer		2	LG_STFICHE	DESTCOSTGRP
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_STFICHE	FACTORYNR
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_STFICHE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_STFICHE	DEPARTMENT
<DEST_DIVISION>	Hedef işyeri	Integer		2	LG_STFICHE	COMPBRANCH
<DEST_DEPARTMENT>	Hedef bölüm	Integer		2	LG_STFICHE	COMPDEPARTMENT
<DEST_FACTORY>	Hedef fabrika	Integer		2	LG_STFICHE	COMPFACTORY
<PROD_STATUS>	Üretim statüsü	Integer		2	LG_STFICHE	PRODSTAT
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_STFICHE	CANCELLED
<INVOICED>	Faturalandı	Byte		1	LG_STFICHE	BILLED
<GL_POSTED>	Muhasebeleştirildi	Byte		1	LG_STFICHE	ACCOUNTED

<INVOICE_TYPE>	Fatura türü	Byte		1	LG_STFICHE	INVKIND
<ADD_DISCOUNTS>	Fiş geneline ait ek indirimler	Double		8	LG_STFICHE	ADDDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTS>	Toplam indirimler	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTED>	Satırdaki indirimli toplam	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDISCOUNTED
<ADD_EXPENSES>	Fiş geneline ait ek masraflar	Double		8	LG_STFICHE	ADDEXPENSES
<TOTAL_EXPENSES>	Toplam masraflar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALEXPENSES
<TOTAL_DEPOSITED>	Toplam depozitolar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDEPOZITO
<TOTAL_PROMOTIONS>	Toplam promosyonlar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALPROMOTIONS
<TOTAL_VAT>	Toplam KDV	Double		8	LG_STFICHE	TOTALVAT
<TOTAL_GROSS>	Brüt toplam	Double		8	LG_STFICHE	GROSSTOTAL
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STFICHE	NETTOTAL
<NOTES1>	Açıklama1	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP1
<NOTES2>	Açıklama2	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP2
<NOTES3>	Açıklama3	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama4	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP4
<RC_RATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STFICHE	REPORTRATE
<RC_NET>	Raporlama döviz net toplamı	Double		8	LG_STFICHE	REPORTNET
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_STFICHE	PRINTCNT
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREADEDDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<SALESMANCODE>	Satış elemanı kodu	Zstring		25	LG_SLSMAN	CODE
<GL_POST_CANCL>	Muhasebeleştirme iptali	Byte		1	LG_STFICHE	CANCELLEDACC
<SHIPMENT_TYPE>	Sevkiyat türü	Zstring		13	LG_STFICHE	SHPTYPECOD
<SHIPPING_AGENT>	Taşıyıcı kodu	Zstring		13	LG_STFICHE	SHPAGNCOD
<TRACK_NR>	İzleme numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	TRACKNR
<CURRSEL_TOTALS>	Genel Döviz Türü	Integer		2	LG_STFICHE	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır Döviz Türü	Integer		2	LG_STFICHE	LINEEXCTYP
<TRADING_GRP>	Ticari işlem grubu	Zstring		17	LG_STFICHE	TRADINGGRP

<TEXTINC>	Detay açıklama	Byte		1	LG_STFICHE	TEXTINC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STFICHE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STFICHE	ORGLOGICREF
<ORIG_NUMBER>	Sevkiyat cari hesabı ünvanı	Zstring		51	LG_CLCARD	DEFINITION_
<TRANSACTIONS>		Memory				
<TYPE>	Tür	Byte	•	1	LG_STLINE	LINETYPE
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	Zstring	•	25	LG_ITEMS	CODE
<DETAIL_LEVEL>	Malzeme sınıfı detay satırı	Byte		1	LG_STLINE	DETLINE
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplamaları	Longint		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<SORUCECOSTGRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STLINE	SOURCECOSTGRP
<ORDER_REFERENCE>	Sipariş referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORDTRANSREF
<ORDER_SITE>	Sipariş merkezi	Integer		2	LG_ORFICHE	SITEID
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<PROMOTION_CODE>	Promosyon kodu	Zstring		17	LG_PRCARDS	CODE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	Zstring		17	LG_PAYPLANS	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELTRY_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELTRYCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANSACTION>	İşlem dövizli türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<COST_DISTR>	Dağıtılan maliyet	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_RATE>	Dağılım yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPR

<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Malzeme kodu	Zstring	.	11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double	.	8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double	.	8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<UNIT_CONV9>	Planlanan Miktar	Double		8	LG_STLINE	PLNAMOUNT
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil/Hariç	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_RATE>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<VAT_ADJUSTMENT>	KDV Farkı	Double		8	LG_STLINE	VATCALCDIFF
<BILLED>	Faturalandı	Byte		1	LG_STLINE	BILLED
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyeti türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<SOURCE_SITE>	İç kullanım	Longint				
<SOURCE_REFERENCE>	Invoice Logical Reference	Longint		4	LG_INVOICE	LOGICALREF
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<TC_RETCOST>	İşlem dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<TC_OUTCOST>	İşlem dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<FIXAST_CODE>	Sabit kıymet kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<FIXAST_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<PRICE_UPDATE>	Fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<PRICE_UPDCOST>	Maliyet fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<PRICE_UPDNEG>	Fiyat farkı	Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<PROD_EXPEN_DIST>	Üretim masraf dağılımı	Double		8	LG_STLINE	PRDEXPTOTAL
<RC_PRICE_UPD>	Raporlama dövizli fiyat farkı	Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_PRICE_UPDCOST>	Fiyat farkı raporlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_CODE>	Çıkış kodu	Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE

<QC_OK>	Kalite kontrol durumu	Byte		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORGLOGICREF
<NET_DSC_FLAG>	Net indirim satırı ve Tutar işareti (1-Evet 0-Hayır)	Byte		1	LG_STLINE	NETDISCFLAG
<NET_DSC_RATE>	Net indirim oranı (%)	Double		8	LG_STLINE	NETDISCPERC
<NET_DSC_AMOUNT>	Net indirim tutarı (%)	Double		8	LG_STLINE	NETDISCAMNT
<DISPATCH_NUMBER>	İrsaliye numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	FICHENO
FA_INFO		Memory				
<CODE>	Alım irsaliye kodu	ZString		17	LG_FAREGIST	REGCODE
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_FAREGIST	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPARTMENT
<TRANSFER>	Devir	Byte		1	LG_FAREGIST	TRANSFER
<DATE_ACQUIRED>	Alım tarihi	Longint		4	LG_FAREGIST	DATEIN
<DATE_DEPRSTART>	Amortisman Başlangıcı	Longint		4	LG_FAREGIST	DATEOFDEPR
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_FAREGIST	QUANTITY
<QUANTITY_OUT>	Düşük miktar	Double		8	LG_FAREGIST	TOTOUT
<ACQ_VALUE>	Giriş maliyeti	Double		8	LG_FAREGIST	INVALUE
<VAT_AMOUNT>	İndirilecek KDV	Double		8	LG_FAREGIST	VATAMOUNT
<VAT_POST_DUR>	KDV Süresi	Integer		2	LG_FAREGIST	VATDUR
<DEPR_RATE>	Amortisman oranı	Double		8	LG_FAREGIST	DEPRRATE
<DEPR_DUR>	Amortisman süresi	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPRDUR
<DEPR_TYPE>	Amortisman türü	Byte		1	LG_FAREGIST	DEPRTYPE
<REVALUATE>	Değerleme işareti (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVFLAG
<REV_DEPR>	Değerleme amortismanı işareti (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVDEPFLAG
<PARTIAL_DEPR>	Kıst Amortisman	Byte		1	LG_FAREGIST	PARTDEP
<CANCELLED>	İptal edilmiş (Evet/Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	CANCELLED
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Byte		8	LG_FAREGIST	REPORTRATE
<RC_ACQ_VALUE>	Giriş maliyeti (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	INVALUEX
<TOTAL_EXPENSES>	Gider toplamı	Double		8	LG_FAREGIST	EXPTOTAL
<ACCUM_DEPR>	Toplu amortisman	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMDEPR
<ACCUM_REVAL>	Toplu değerlendirme	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMREVAL
<RC_TOTAL_EXPN>	Giderler toplamı (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	EXPTOTALX
<RC_ACCUM_DEPR>	Birikmiş Amortisman (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMDEPRX
<RC_ACCUM_REVAL>	Değerleme (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	ACCUMREVALX
<DEPR_TYPE2>	Alternatif amortisman türü	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPRTYPE2
<DEPR_RATE2>	Alternatif amortisman oranı	Double		8	LG_FAREGIST	DEPRRATE2
<DEPR_DUR2>	Alternatif amortisman süresi	Integer		2	LG_FAREGIST	DEPRDUR2

<REVALUATE2>	Değerleme işareti (Alternatif) (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVALFLAG2
<REV_DEPR2>	Değerleme amortismanı işareti (Alternatif) (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_FAREGIST	REVDEPRFLAG2
<OPEN_REVAL>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVAL
<OPEN_DEPR>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGDEPR
<OPEN_REVDEPR>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVDEPR
<RC_OPENREV>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVALX
<RC_OPENDEPR>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGDEPRX
<RC_OPENREVDEPR>	İç kullanım	Double		8	LG_FAREGIST	BEGREVDEPRX
<OPEN_REVAL2>	Sabit kıymet yeniden değerlendirme (Açılış)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGREVAL
<OPEN_DEPR2>	Sabit kıymet amortismanı (Açılış)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGDEPR
<OPEN_REVDEPR2>	Sabit kıymet yeniden değerlendirme amortismanı (Açılış)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALS_BEGREVDEPR
<RC_OPENREV2>	Sabit kıymet yeniden değerlendirme (Açılış) (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGREVAL
<RC_OPENDEPR2>	Sabit kıymet amortismanı (Açılış) (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGDEPR
<RC_OPENREVDEPR2>	Sabit kıymet yeniden değerlendirme amortismanı (Açılış) (Raporlama döviz)	Double		8	LG_FAREGIST	OPVALSX_BEGREVDEPR
<DATE_DEPRSTART>	Amortisman Başlangıcı	Longint	.	4	LG_FAREGIST	DATEOFDEPR
<PART_DEP2>	Kıst Amortismanı	Byte		1	LG_FAREGIST	PARTDEP2
<SL_DETAILS>		Memory			LG_SLTRANS	
<SOURCE_MT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_MT_REFERENCE>	Input Item Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INTRANSREF
<SOURCE_SLT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_SLT_REFERENCE>	Input Lot / Serial / Location Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INSLTRANSREF
<SOURCE_QUANTITY>	Quantity From Input Transaction Unit	Double		8	LG_SLTRANS	INSLAMOUNT
<SOURCE_WH>	Ambar numarası	Integer		2	LG_SLTRANS	INVENNO
<SL_TYPE>	Seri / Lot Türü 1. Lot, 2. Seri	Integer		2	LG_SLTRANS	SLTYPE
<SL_CODE>	Seri / Lot kodu	Zstring		25	LG_SERILOTN	CODE
<LOCATION_CODE>	Stok yeri kodu	ZString		25	LG_LOCATION	CODE
<DEST_LOCATION_CODE>	Stok yeri açıklaması	ZString		51	LG_LOCATION	NAME
<MU_QUANTITY>	Ana birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	MAINAMOUNT
<UNIT_CODE>	Birim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<QUANTITY>	Satır birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	AMOUNT
<REM_QUANTITY>	Ana birim kalan miktar	Double		8	LG_SLTRANS	REMAAMOUNT
<LU_REM_QUANTITY>	Ana birim satır miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	REMLNUNITAMNT
<UNIT_CONV1>	Çevrim katsayısı1	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Çevrim katsayısı2	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO2

<UNIT_CONV3>	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO8
<DATE_EXPIRED>	Son Kullanım Tarihi	Longint		4	LG_SLTRANS	EXPDATE
<RATE_SCORE>	Note	Integer		2	LG_SLTRANS	RATESCORE
<OUT_COST>	Çıkış fişleri çıkış maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOST
<TC_OUT_COST>	Çıkış fişleri çıkış maliyeti (Döviz)	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOSTCURR
<PRCDIF_COST>	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOST
<TC_PRCdif_COST>	Cost In F. Currency Because Of Price Difference	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOSTCURR
<SL_QC_OK>	Uygunluk kontrolü	Byte		1	LG_SLTRANS	SERIQCOK
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü (0- Ambar, 1- İş İstasyonu)	Byte		1	LG_SLTRANS	SOURCETYPE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_SLTRANS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_SLTRANS	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_SLTRANS	WFSTATUS
<SOURCE_DIST_SL_SITEID>	İç Kullanım	Longint				
<SOURCE_DIST_SL_REFERENCE>	Lot / Serial Transaction Reference in Distribution	Longint		4	LG_SLTRANS	INDORDSLTRNREF
<DETAILS>		Memory				
<ITEM_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<ITEM_REFERENCE>	Malzeme referansı	Longint		4	LG_STLINE	STOCKREF
<LINE_TYPE>	Satır türü	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<DETAIL_LEVEL>	Malzeme sınıfı detay satırı	Byte		1	LG_STLINE	DETLINE
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplama	Byte		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<LINE_NUMBER>	Satır numarası	Integer		2	LG_STLINE	STFICHELNNO
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRy_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRyCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double	.	8	LG_STLINE	AMOUNT

<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<NET_TOTAL>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma döviz	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANS>	İşlem döviz türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<TCOST_DISTR>	İşlem maliyet dağılımı	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_PERC>	Masraf yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring	.	11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Çevrim katsayısı1	Double	.	8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Çevrim katsayısı2	Double	.	8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil / hariç	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_PERC>	KDVyüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMNT>	KDVtutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyet türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<CURR_RET_COST>	Dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<CURR_OUT_COST>	Dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT
<FAREG_CODE>	Sabit kıymet kodu	Zstring		17	LG_FAREGIST	REGCODE
<FA_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edilenler	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED

<PRICE_ADJUSTMENT>	Fiyat farkı toplamı	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<COST_ADJUSTMENT_PR>	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<NEGPCRC_ADJUSTMENT>	Fiyat farkı	Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<RC_PRJADJUST>	Toplu fiyat farkı (Raporlama döviz)	Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_COSTADJUST>	Fiyat Farkı Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_IDCODE>	Çıkış izleme kodu	Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_STATUS>	Kalite kontrol durumu	Double		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORGLOGICREF
<SL_DETAILS>		Memory				
<SOURCE_MT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_MT_REFERENCE>	Input Item Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INTRANSREF
<SOURCE_SLT_SITEID>	İç kullanım	Longint			LG_SLTRANS	
<SOURCE_SLT_REFERENCE>	Input Lot / Serial / Location Transaction Reference	Longint		4	LG_SLTRANS	INSLTRANSREF
<SOURCE_QUANTITY>	Quantity From Input Transaction Unit	Double		8	LG_SLTRANS	INSLAMOUNT
<SOURCE_WH>	Ambar numarası	Integer		2	LG_SLTRANS	INVENNO
<SL_TYPE>	Seri / Lot Türü 1. Lot, 2. Seri	Integer		2	LG_SLTRANS	SLTYPE
<SL_CODE>	Seri / Lot kodu	Zstring		25	LG_SERILOTN	CODE
<LOCATION_CODE>	Stok yeri kodu	ZString		25	LG_LOCATION	CODE
<DEST_LOCATION_CODE>	Stok yeri açıklaması	ZString		51	LG_LOCATION	NAME
<MU_QUANTITY>	Ana birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	MAINAMOUNT
<UNIT_CODE>	Birim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<QUANTITY>	Satır birim miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	AMOUNT
<REM_QUANTITY>	Ana birim kalan miktar	Double		8	LG_SLTRANS	REMAAMOUNT
<LU_REM_QUANTITY>	Ana birim satır miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	REMLNUNITAMNT
<UNIT_CONV1>	Çevrim katsayısı1	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Çevrim katsayısı2	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Boyut katsayısı3	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Boyut katsayısı4	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Boyut katsayısı5	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Boyut katsayısı6	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Boyut katsayısı7	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Boyut katsayısı8	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO8
<DATE_EXPIRED>	Son Kullanım Tarihi	Longint		4	LG_SLTRANS	EXPDATE
<RATE_SCORE>	Note	Integer		2	LG_SLTRANS	RATESCORE
<OUT_COST>	Çıkış fişleri çıkış maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOST

<TC_OUT_COST>	Çıkış fişleri çıkış maliyeti (Döviz)	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOSTCURR
<PRCDIF_COST>	Fiyat farkı maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOST
<TC_PRCDF_COST>	Cost In F. Currency Because Of Price Difference	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOSTCURR
<SL_QC_OK>	Uygunluk kontrolü	Byte		1	LG_SLTRANS	SERIQCOK
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü (0- Ambar, 1- İş İstasyonu)	Byte		1	LG_SLTRANS	SOURCETYPE
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_SLTRANS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_SLTRANS	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım dışı	Longint		4	LG_SLTRANS	WFSTATUS
<SOURCE_DIST_SL_SITEID>	İç Kullanım	Longint				
<SOURCE_DIST_SL_REFERENCE>	Lot / Serial Transaction Reference in Distribution	Longint		4	LG_SLTRANS	INDORDSLTRNREF
<DIST_ORD_SITEID>	Dağıtım emri referansı	Longint		4	LG_STLINE	DISTORDERREF
<DIST_ORD_REFERENCE>	Dağıtım emri satır referansı	Longint		4	LG_STLINE	DISTORDLINEREF
<CAMPAIGN_INFOS>		Memory				
<CAMPCODE1>	Kod1	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE2>	Kod2	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE3>	Kod3	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE4>	Kod4	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMPCODE5>	Kod5	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<PCAMP_CODE>		ZString		25		PCAMPCODE
<CAMP_LN_NO>	Satır Numarası	Integer		8	LG_CMPGNLINE	LINENR
<CAMPAIGN_POINT>	Kampanya Noktası	Double		8	LG_ORFLINE	CAMPPOINT
<PROM_CLAS_ITEM_CODE>	Malzeme Kart Kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<ADD_TAX_RATE>	ÖTV oranı	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRATE
<ADD_TAX_CONV_FACT>	ÖTV Çevrim Katsayısı	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXCONVFACT
<ADD_TAX_AMOUNT>	ÖTV Tutarı	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXAMOUNT
<ADD_TAX_PRCOST>	ÖTV Maliyeti	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXPRCOST
<ADD_TAX_RETCOST>	ÖTV İade Maliyeti	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRETCOST
<ADD_TAX_RETCOSTCURR>	ÖTV İade Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		8	LG_STLINE	ADDTAXRETCOSTCURR
<GROSS_U_INFO1>	Brüt Hacim	Double		8	LG_STLINE	GROSSUINFO1
<GROS_U_INFO2>	Brüt Ağırlık	Double		8	LG_STLINE	GROSSUINFO2
<ADD_TAX_PRCOSTCURR>	ÖTV Maliyeti (Raporlama Döviz)	Double		4	LG_STLINE	ADDTAXPROCOSTCURR
<GL_CODE5>	Muhasebe hesap kodu 5	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE5>	Masraf merkezi kodu 5	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<ADD_TAX_AMNT_IS_UPD>	Additional Tax is Edited (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_STLINE	ADDTAXAMNTISUPD
<DLV_CLIENT>	Sevkiyat Adresi Müşteri Türü	Byte		1	LG_ORFICHE	DLVCLIENT
<ADD_TAX_CALC>	Hesaplanan Ek Vergi	Byte		1	LG_STFICHE	ADDTAXCALC
<TOTAL_ADD_TAX>	Ek Vergi Toplamı	Double		8	LG_STFICHE	TOTALADDTAX