

WINDOWS SERVER 2025

ACTIVE DIRECTORY

Installation, configuration et administration
d'un environnement Windows d'entreprise

AD DS

DNS

DHCP

GPO

RÉALISÉ PAR

CODIALLO

Technicien supérieur en réseaux et systèmes informatiques

COURRIEL

codiallo@outlook.com

TÉLÉPHONE

+1 (438) 765-0687


Table des matières

I.	Installer et promouvoir Active Directory avec la bonne méthode	3
1.	Installation de Active Directory	3
2.	Promouvoir Active Directory	5
II.	Unité d'organisation (OU).....	7
1.	Qu'est-ce qu'une OU (Unité d'Organisation)	7
2.	Création d'une OU (Unité d'Organisation).....	7
III.	Création d'utilisateurs et Ajout d'une Machine Windows 11 dans un Domaine.....	10
1.	Création d'Utilisateur :.....	10
2.	Ajout d'une machine Windows 11 dans un domaine.....	12
IV.	Création Groupe et Ajouter des Utilisateurs	14
1.	Théorie	14
2.	Création d'un groupe.....	15
3.	Ajouter un utilisateur dans le groupe informaticien : (méthode 1)	16
4.	Ajouter un utilisateur dans le groupe informaticien : (méthode 2)	17
V.	Création de GPO (stratégie de groupe).....	18
1.	Qu'est-ce qu'une GPO ?	18
2.	Comment créer une GPO et le lier à un domaine ?	18
3.	Comment forcer le fond d'écran sur tous les postes des utilisateurs ?.....	18
	Conclusion.....	24


I. Installer et promouvoir Active Directory avec la bonne méthode

1. Installation de Active Directory


- Cliquer sur gérer puis sur ajouter rôle et fonctionnalités




- Sélectionner installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité




- Choisir le serveur sur lequel on veut installer un rôle ou une fonctionnalité




- Sélectionner les services de domaines Active Directory



- Cocher la case redémarrer puis appuyer sur installer




- Installation terminer appuyer sur fermer




2. Promouvoir Active Directory

- Appuyer sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine



- Ajouter une nouvelle forêt



Ici j'ai créé une forêt MOMOTECH.COM

- Ajouter le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire

Très important pour démonter le contrôleur de domaine

- Chemin de la base de données AD DS, des fichiers journaux et dossier SYSVOL (ensembles des stratégies de groupe et des chemins d'accès).

- Vérification de la configuration requise
Après que le système a vérifié que tout est Ok, appuyer sur installer

II. Unité d'organisation (OU)

1. Qu'est-ce qu'une OU (Unité d'Organisation)

Le réel objectif d'une OU (Unité d'organisation), ce pourquoi elles ont été créées, est de déléguer les tâches d'administration et les droits sur les objets d'Active Directory.


Les OU sont des conteneurs administratifs. Elles contiennent des objets ayant les mêmes besoins administratifs.

Arborescence : il convient de séparer les comptes utilisateurs et ordinateurs


Pour les comptes utilisateurs : séparer utilisateurs standard et comptes d'administrations de même que les comptes ordinateurs

2. Création d'une OU (Unité d'Organisation)


- Appuyer sur Outils puis sélectionner utilisateurs et ordinateurs Active Directory




- Faire un clic droit sur le domaine, appuyer sur nouveau puis sélectionner unité d'organisation





- Créer l'OU EMPLOYES





- Créer l'OU ORDINATEURS



- Créer des sous OU DAKAR & THIES dans EMPLOYES



- Créer des sous OU LAPTOP & PC dans ORDINATEURS



- Créer OU par ligne de commande

```

1 New-ADOrganizationalUnit -Name:"finance" -Path:"DC=MOMOTECH,DC=COM" -ProtectedFromAccidentalDeletion:$true -Server:"SRV-AD-TUTO.MOMOTECH.COM"

PS C:\Users\Administrateur> New-ADOrganizationalUnit -Name:"finance" -Path:"DC=MOMOTECH,DC=COM" -ProtectedFromAccidentalDeletion:$true -Server:"SRV-AD-TUTO.MOMOTECH.COM"
PS C:\Users\Administrateur> gpupdate /force
  
```

- Créer plusieurs OU (COMPTABLE, STAGIAIRE, ADMINISTRATION, CHAUFFEUR) grâce au script dupliquer plus rapide

```

1 New-ADOrganizationalUnit -Name:"COMPTABLE" -Path:"DC=MOMOTECH,DC=COM" -ProtectedFromAccidentalDeletion:$true -Server:"SRV-AD-TUTO.MOMOTECH.COM"
2 New-ADOrganizationalUnit -Name:"STAGIAIRE" -Path:"DC=MOMOTECH,DC=COM" -ProtectedFromAccidentalDeletion:$true -Server:"SRV-AD-TUTO.MOMOTECH.COM"
3 New-ADOrganizationalUnit -Name:"ADMINISTRATION" -Path:"DC=MOMOTECH,DC=COM" -ProtectedFromAccidentalDeletion:$true -Server:"SRV-AD-TUTO.MOMOTECH.COM"
4 New-ADOrganizationalUnit -Name:"CHAUFFEUR" -Path:"DC=MOMOTECH,DC=COM" -ProtectedFromAccidentalDeletion:$true -Server:"SRV-AD-TUTO.MOMOTECH.COM"
5

PS C:\Users\Administrateur> New-ADOrganizationalUnit -Name:"COMPTABLE" -Path:"DC=MOMOTECH,DC=COM" -ProtectedFromAccidentalDeletion:$true -Server:"SRV-AD-TUTO.MOMOTECH.COM"
New-ADOrganizationalUnit -Name:"STAGIAIRE" -Path:"DC=MOMOTECH,DC=COM" -ProtectedFromAccidentalDeletion:$true -Server:"SRV-AD-TUTO.MOMOTECH.COM"
New-ADOrganizationalUnit -Name:"ADMINISTRATION" -Path:"DC=MOMOTECH,DC=COM" -ProtectedFromAccidentalDeletion:$true -Server:"SRV-AD-TUTO.MOMOTECH.COM"
New-ADOrganizationalUnit -Name:"CHAUFFEUR" -Path:"DC=MOMOTECH,DC=COM" -ProtectedFromAccidentalDeletion:$true -Server:"SRV-AD-TUTO.MOMOTECH.COM"

PS C:\Users\Administrateur>
  
```

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory [SRV]		Nom	Type	Description
Requêtes enregistrées		ADMINISTATI...	Unité d'organis...	
MOMOTECH.COM		Builtin	builtinDomain	
ADMINISTRATION		CHAUFFEUR	Unité d'organis...	
Builtin		COMPTABLE	Unité d'organis...	
CHAUFFEUR		Computers	Conteneur	Default container for up...
COMPTABLE		Domain Con...	Unité d'organis...	Default container for do...
Computers		EMPLOYES	Unité d'organis...	
Domain Controllers		finance	Unité d'organis...	
EMPLOYES		ForeignSecur...	Conteneur	Default container for sec...
finance		Managed Se...	Conteneur	Default container for ma...
ForeignSecurityPrincipals		ORDINATEURS	Unité d'organis...	
Managed Service Accounts		STAGIAIRE	Unité d'organis...	
ORDINATEURS		Users	Conteneur	Default container for up...
STAGIAIRE				
Users				

III. Création d'utilisateurs et Ajout d'une Machine Windows 11 dans un Domaine

1. Création d'Utilisateur :

Dans quel cas doit-on créer un utilisateur ?


Dans quel cas doit-on créer et l'ajouter dans un domaine ?

Tant qu'il n'y a pas la demande de la hiérarchie supérieure, ne pas créer des utilisateurs pour des raisons de sécurité

Être méthodique : Tout écrire dans un fichier Excel


	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	GROUPES USERS	Mamadou	Oumou	Fallou	Ababacar	Fatima	Cherif	Bamba	Amadou
2	Direction	x							x
3	Comptabilite	x			x				
4	Commercial	x	x	x					
5	Bureau d'Etude	x				x	x		
6	Technique	x	x	x					x
7	Communication	x						x	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									

- Appuyer sur outils puis sur utilisateurs et ordinateurs active directory



Ajouter un nouvel utilisateur dans l'OU COMPTABLE

- Sélectionner COMPTABLE puis l'icône utilisateur



- Ajouter le prénom, nom et identifiant, ajouter un mot de passe et exiger le changement du mot de passe à la première connexion

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : MOMOTECH.COM/COMPTABLE

Prénom : Ababacar Initiales :

Nom : Fall

Nom complet : Ababacar Fall

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
Fall.Ababacar @MOMOTECH.COM

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :
MOMOTECH\Fall.Ababacar

< Précédent Suivant > Annuler

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : MOMOTECH.COM/COMPTABLE

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☒ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☐ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

- Appuyer sur terminer pour valider la création de l'utilisateur

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : MOMOTECH.COM/COMPTABLE


Quand vous cliquerez sur Terminer, l'objet suivant sera créé :

Nom complet : Ababacar Fall

Nom de connexion de l'utilisateur : Fall.Ababacar@MOMOTECH.COM




L'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session.

< Précédent Terminer Annuler




2. Ajout d'une machine Windows 11 dans un domaine


- Changer le nom de la machine et ajouter le nom de domaine : ici nous allons utiliser une machine Windows 11 (Client)




- Vérification de la machine dans AD




- Se connecter au domaine avec L'utilisateur Ababacar FALL



- Modification obligatoire du mot de passe à la première connexion



- Accéder à l'interface Utilisateur



IV. Création Groupe et Ajouter des Utilisateurs

1. Théorie

Pour créer un groupe il faut d'abord un besoin. C'est-à-dire créer un groupe pour résoudre un problème par exemple quand on a des utilisateurs comme des stagiaires et que nous voulons les regrouper et les donner un même droit.

- LISTES DES ETENDUES

DOMAINE LOCAL : le groupe créer est utilisable uniquement dans le domaine dans lequel il est créer

DOMAINE GLOBAL : le groupe créer est local et dispo dans tous les domaines approuver par le domaine (sous-domaines)

DOMAINE UNIVERSELLE : Portée maximale ce qui est accessible dans l'ensemble de la forêt

- TYPE DE GROUPE

Groupe de sécurité : accès et autorisations aux différentes ressources

Groupe de distribution : créer pour des faire distributions

- GROUPE PAR DEFAULT


Les groupes intégrés (Built-in) : ils ont une étendue toujours locale

Les groupes spéciaux : authentification des imprimantes et des machines


Les groupes prédéfinis : complément des groupes intégrés sauf une différence au niveau d'étendues qui sont prédéfinis et qu'on ne peut pas modifier

2. Création d'un groupe


- Cliquer sur outils puis sur utilisateurs et ordinateurs Active Directory



- Faire clic droit sur l'OU COMPTABLE, Appuyer sur nouveau puis groupe




- Créer le groupe informaticien dans MOMOTECH.COM/COMPTABLE




3. Ajouter un utilisateur dans le groupe informatique : (méthode 1)

- Ouvrir le groupe créer appuyer sur membre puis appuyer sur ajouter




- Rechercher l'utilisateur à ajouter au groupe puis valider




4. Ajouter un utilisateur dans le groupe informatique : (méthode 2)


- Utiliser un utilisateur existant ici Issa Ndiaye qui est dans l'OU CHAUFFEUR



- Faire double clic, aller dans membre de puis cliquer sur ajouter



- Rechercher le groupe puis valider



- Vérification



V. Création de GPO (stratégie de groupe)

1. Qu'est-ce qu'une GPO ?

C'est un ensemble d'outil intégré dans Windows Server qui nous permet de centraliser la gestion de l'environnement des utilisateurs ou bien la configuration des machines grâce à l'application de certaines politiques.

Cela nous permet aujourd'hui de pouvoir gérer une méthodologie c'est-à-dire une stratégie sur l'ensemble des postes de l'entreprise.

Chaque stratégie dans Windows Server dispose de ses propres paramètres. Grâce aux GPO il est possible d'avoir une configuration homogène entre les différentes machines de notre parc informatiques.

2. Comment créer une GPO et le lier à un domaine ?

Pour créer un GPO nous avons la possibilité de le créer à plusieurs niveaux soit à partir du domaine ou on applique la stratégie sur une OU (Unité d'organisation).

OU = Organisation et gestion administrative + application de GPO.


Groupe = Attribution de droits et autorisations (sécurité, accès, mails).

On peut mettre un utilisateur dans une OU et dans plusieurs groupes à la fois.


Une GPO ne s'applique pas à un groupe directement, mais à une Unité d'organisation.

3. Comment forcer le fond d'écran sur tous les postes des utilisateurs ?


- Aller dans gestionnaire de fichier -> C:\ puis créer le dossier FondEcran




- Faire un clic droit sur FondEcran -> appuyer sur propriétés -> Appuyer sur partage et sélectionner partage avancée




- Sélectionner partager ce dossier et cliquer sur autorisations -> sélectionner contrôle total puis valider les modifications




- Sélectionner sécurité puis modifier -> cliquer sur ajouter



- Rechercher ordinateurs du domaine puis valider




- Ajouter une image au dossier



- Cliquer sur outil puis sur gestion des stratégies de groupe



- Sélectionner le domaine sur lequel on veut appliquer les stratégies de groupes. Ici c'est MOMOTECH.COM



-
- Gestion de stratégie de groupe
- Fichier Action Affichage Fenêtre ?
- Gestion de stratégie de groupe
- Forêt : MOMOTECH.COM
 - Domaines
 - MOMOTECH.COM**
 - Default Dom...
 - ADMINISTRATI...
- MOMOTECH.COM**
- État Objets de stratégie de groupe liés Héritage de stratégie de groupe
- Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici...
- Lier un objet de stratégie de groupe existant...
- la réplication Active Directory et SYSVOL associé à la stratégie de groupe.

- Nouvel objet GPO ✕

Nom :

WallPaper

Objet Starter GPO source :


(aucun) ▼

OK Annuler

-


- | Paramètre | État | Commentaire |
|--|---------------|-------------|
| Activer Active Desktop | Non configuré | Non |
| Désactiver Active Desktop | Non configuré | Non |
| Interdire les modifications | Non configuré | Non |
| Papier peint du Bureau | Non configuré | Non |
| Empêcher l'ajout d'éléments | Non configuré | Non |
| Empêcher la fermeture d'éléments | Non configuré | Non |
| Empêcher la suppression d'éléments | Non configuré | Non |
| Empêcher la modification d'éléments | Non configuré | Non |
| Désactiver tous les éléments | Non configuré | Non |
| Ajouter/supprimer des éléments | Non configuré | Non |
| N'autoriser que les papiers peints au format bmp | Non configuré | Non |

- Désactiver Active Desktop




Paramètre	État	Commentaire
Activer Active Desktop	Non configuré	Non
Désactiver Active Desktop	Actif	Non
Interdire les modifications	Non configuré	Non
Papier peint du Bureau	Non configuré	Non

- Activer papier peint du Bureau




- Appliquer le GPO



- Se connecter avec la machine Windows 11 pour tester le GPO

Connexion avec l'utilisateur Ababacar FALL



On constate que le fond d'écran est appliqué avec succès. Ce qui montre que la stratégie de groupe marche.



Conclusion

Ce document a présenté de manière progressive et détaillée les étapes essentielles pour installer, configurer et administrer un domaine Active Directory dans un environnement Windows Server. De l'installation du rôle AD DS à la création d'unités d'organisation, d'utilisateurs, de groupes et de stratégies de groupe (GPO), chaque procédure a été illustrée afin de faciliter la compréhension et la mise en pratique.

La mise en place de ces services constitue un pilier fondamental pour une gestion centralisée et sécurisée des ressources informatiques d'une entreprise. En maîtrisant ces concepts et ces outils, l'administrateur système peut garantir une meilleure organisation, une sécurité accrue et une productivité optimale au sein du système d'information.