

DTown रोबोटिक्स

जहाँ इंसान रोबोट से मिलते हैं

व्यापक कंपनी और उत्पाद रणनीति

ड्रोन □ रोबोटिक्स □ अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स

स्थापित: 2018 □ नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत

स्रोत: dtownrobotics.com

सामग्री तालिका

1.	कंपनी अवलोकन	3
2.	मशिन, वज़िन और हमारी कहानी	3
3.	संस्थापक का संदेश	4
4.	यूएवी उत्पाद	5
4.1	AgRow UAV — कृषिड्रोन	5
4.2	Flybox — बहु-भूमिका UAV प्लेटफॉर्म	6
4.3	Monal 4K — नगिरानी UAV	7
4.4	Nuno 4K — कॉम्पैक्ट UAV	8
5.	UGV उत्पाद — Rhino	9
6.	रोबोटिक समाधान और औद्योगिक स्वचालन	10
7.	केस स्टडीज़	11
8.	भागीदारी और मान्यता	12
9.	संपर्क जानकारी	12

1. कंपनी का अवलोकन

DTown Robotics (DTR) एक अग्रणी भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ड्रोन, रोबोटिक्स और अनमण्ड ग्राउंड व्हीकल्स (UGVs) के डिजाइन, विकास और निर्माण में विशेषज्ञ है। 2018 में स्थापित और G-294, Sector 63, Noida, Uttar Pradesh में मुख्यालय वाली, DTR भारत और वैश्विक स्तर पर सरकारी, रक्षा और व्यावसायिक ग्राहकों की सेवाएं देता है। एक GenZ टेक कंपनी के रूप में, DTR रोबोटिक्स, एआई और IoT में सतत नवाचार के लिए कृतसंकल्प है।

120+

पूर्ण परियोजनाएं

2018

स्थापना वर्ष

5

फ्लैगशिप उत्पाद

भारत

उत्पत्ति देश

मुख्य क्षमताएं

• ड्रोन डिजाइन और निर्माण	• अनमण्ड ग्राउंड व्हीकल्स (UGVs)
• रोबोटिक सिस्टम डिजाइन और निर्माण	• एआई और मशीन लर्निंग एकीकरण
• कस्टम डिजाइन और विकास	• IoT-आधारित ऑटोमेशन प्रणालियाँ
• कृषि सिटीक प्रौद्योगिकी	• रक्षा और नगरानी समाधान

2. मशीन, वज़िन और हमारी कहानी

मशीन

DTown Robotics में हमारा मशीन अत्याधुनिक ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स समाधानों के साथ उद्योगों को समर्थ बनाना है। हम उच्च-गुणवत्ता के उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करते हैं जो हमारे ग्राहकों की विशिष्ट चुनौतियों को संबोधित करती हैं, रोबोटिक्स, एआई और IoT में नवीनतम उन्नतियों का उपयोग करते हुए। रणनीतिक भागीदारी, कौशल विकास पहलों, और सतत प्रथाओं पर फोकस के माध्यम से, हम भारत और वैश्विक स्तर पर उद्योगों के विकास और आधुनिकीकरण में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

दृष्टि

हमारा दृष्टिकोण है कि अत्याधुनिक ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स समाधानों के माध्यम से उद्योगों को क्रांतिकारी रूप से बदला जाए। हमारा लक्ष्य एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां उन्नत ऑटोमेशन और रोबोटिक अनुप्रयोग दक्षता, सुरक्षा और सततता को बढ़ाते हैं, रक्षा से लेकर कृषि और अन्य क्षेत्रों तक। हमारी प्रतिबद्धता एक ऐसी संस्कृतिक वृद्धि करके प्रगति को बढ़ावा देना है जिसमें नवाचार, सहयोग और सतत सीखना प्रमुख हो।

हमारी कहानी

DTown Robotics में हमारी यात्रा प्रतिबद्धता, समर्पण और भविष्य-आधारित दृष्टिकोण की ताकत का प्रमाण है। 2018 में हमारी छोटी-सी शुरुआत से हमने तकनीकी दुनिया को क्रांतिकरने के लिए नकिल पड़े, ऐसे अभिनव समाधान बनाने के जुनून के साथ जो संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। एक GenZ टेक कंपनी के रूप में, हम सतत नवाचार के माध्यम से आगे रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी कंपनी की

यात्रा को अमेज़न प्राइम वीडियो के शो 'Mission Start Ab' में भी दिखाया गया था, एक मील का पत्थर जो हमारे राष्ट्रीय प्रभाव को दर्शाता है।

3. संस्थापकों का संदेश

DTown Robotics की ओर देखते हुए हमारी उत्सुकता स्पष्ट है। हमारा प्राथमिक लक्ष्य हमारे टेलीपRESENTेशन रॉबोट को पूर्ण रूप से संयुक्त और नयित्त्रति हाथों के साथ पूरा करना है। यह नवाचार दैनिकि कार्यों के लगभग 40% को स्वचालित करने के लिए तैयार है, मानवीय-प्रौद्योगिकी इंटरैक्शन को क्रांतिकारी बना देता है और रोबोटिक्स में एक नया मानक स्थापित करता है।

हमारी यात्रा आपकी अटूट भरोसा, समर्थन और वित्तीय backing द्वारा प्रेरित है। आपकी मदद से, हम सिर्फ रोबोट नहीं बना रहे — हम प्रौद्योगिकी का भविष्य गढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य Gen-Z रोबोटिक्स ट्राइब को बढ़ावा देना है, जहां उन्नत प्रौद्योगिकी सहज रूप से दैनिकि जीवन में समाहित होती है, दक्षता बढ़ाती है और कार्यों को सरल बनाती है।

एक साथ, हम ऐसे भविष्य की दशा में अग्रसर हैं जहाँ प्रौद्योगिकी न केवल मानव आवश्यकताओं को पूरा करती है बल्कि उनकी पूर्वाभासी भी होती है। हमारे दर्शन में आपके नरितर विश्वास और इस परिवर्तनकारी यात्रा में आपके साथ साझेदारी के लिए हम आभारी हैं।

— टीम DTown Robotics

मीडिया कवरेज और मान्यता

DTown Robotics को Amazon Prime Video में डॉक्यूमेंटरी श्रृंखला 'Mission Start Ab' में दिखाया गया है, जो कंपनी की नवोन्मेषी यात्रा और रोबोटिक्स क्षेत्र में राष्ट्रीय-स्तर के प्रभाव को उजागर करती है। कंपनी को विभिन्न राष्ट्रीय समाचार आउटलेट्स से भी कवरेज मिला है, जो भारत की तकनीकी परदृश्य में इसकी बढ़ती मौजूदगी को दर्शाता है।

4. UAV PRODUCTS — UNMANNED AERIAL VEHICLES

DTown रोबोटिक्स कृषि, निगरानी, सनिमैटोग्राफी और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए उन्नत UAVs का एक विविध पोर्टफोलियो प्रदान करता है। प्रत्येक प्लेटफॉर्म वास्तविक दुनिया की स्थितियों में विश्वसनीयता, उच्च प्रदर्शन और संचालन में सरलता के लिए निर्मित है।

4.1 AgRow UAV — सटीक कृषि ड्रोन

The AgRow UAV (मॉडल: DTR-AgROW) DTown Robotics का प्रमुख कृषि ड्रोन है। सटीक स्प्रेडिंग और फसल प्रबंधन के लिए विशेष रूप से निर्मित, यह किसानों को उर्वरक, कीटनाशक और पोषक तत्वों को अधिक सटीकता के साथ लागू करने की अनुमति देता है, रसायनों के उपयोग को काफी कम करते हुए उत्पादकता बढ़ाता है।

मुख्य लाभ

• 40% अधिक उज्ज्वल और समृद्ध किसान	• स्वायत्त संचालन
• 30% कम कीटनाशक उपयोग	• AI- निर्देशित सटीक स्प्रेडिंग
• 40% जल बचत	• इंसानी रसायन एक्सपोजर में कमी

आवेदन

• नैनो यूरिया का स्प्रेडिंग	• ऑर्गेनिक उर्वरक स्प्रेडिंग
• जैविक और उर्वरक आवेदन	• कीटनाशक आवेदन
• जैव पोषक तत्व वितरण	• घासनाशी स्प्रेडिंग

तकनीकी विशेषताएं

न.	विशेषता	विशिष्टता
1	उत्पाद नाम	DTR-AgROW
2	मॉडल नंबर	AgROW
3	प्र संचालन	स्प्रेडिंग सिस्टम
4	payload क्षमता	5 लीटर
5	फ्लाइट समय	15 मिनट तक
6	रेंज	500 मीटर
7	उत्पत्ति देश	भारत
8	अधिकतम टेकऑफ वजन	19 किलो
9	कार्यकारी ऊंचाई	400 मीटर (AGL)
10	मैक्स. स्प्रेडिंग ऊंचाई	30 मीटर (AGL)
11	स्वायत्त संचालन	हाँ
12	ऑपरेशनल तापमान	-10°C से 50°C तक

न.	फीचर	वर्षिषताएँ
13	बैटरी प्रकार	लथियिम पॉलमिर बैटरी
14	बैटरी पैरामीटर	12S 16,000 mAh लथियिम पॉलमिर बैटरी
15	वारंटी	500 लैडगि / 1 वर्ष

4.2 Flybox — बहु-भूमिका UAV प्लेटफॉर्म

Flybox एक बहुमुखी, मध्यम-दीर्घायु UAV है जिसे बहु-भूमिका संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मजबूत Ground Control System (GCS) एकीकरण और बुद्धिमान फोइलसेफ तंत्र नगिरानी, खुफिया जानकारी और पेलोड डिलीवरी मिशनों के लिए इसे उपयुक्त बनाते हैं।

तकनीकी वर्षिषिटाएं

धारण क्षमता	30 से 35 मिनट
दायरा	5 कर्मी से कम
चालू ऊंचाई	400 मीटर AGL से कम
नज्जी लॉन्च ऊंचाई	ASL से कम 3,000 मीटर
UAV वजन	10 किलोग्राम से कम
पेलोड क्षमता	5 किलोग्राम तक
कुल वजन	15 किलोग्राम
कैमरा स्थरीकरण	2-एक्ससि गम्बल
वीडियो रज़िऑल्यूशन	1080p HD

GCS वर्षिषिटाएं

• उडान-पूर्व स्व-चेक	• कम बैटरी पर होम पर लौटें
• UAV स्वास्थ्य नगिरानी	• खोई हुई संचार पर होम पर लौटें
• लाइव उडान मापदंड	• वास्तविक समय स्थितिप्रदर्शन

4.3 Monal 4K — प्रोफेशनल नगिरानी UAV

The Monal 4K एक पेशेवर-ग्रेड नगिरानी UAV है जो उच्च-रेज़ॉल्यूशन Sony CMOS कैमरा, 3-अक्ष गम्बल स्थिरकरण, बहु-स्थिति GNSS नेविगेशन, और मल्टि-स्टैंडर्ड (GLS) अनुपालन से लैस है। घुनौतीपूर्ण वातावरण में दीर्घकालीन मशिनों के लिए डिज़ाइन किया गया, यह IP 65 रेटिंग प्राप्त है।

कैमरा स्पेसिफिकेशंस

• 3-आर्म गम्बल स्थिर कैमरा	• रात की सपोर्ट क्वालिटी
• 8MP 1/1.7-इंच Sony CMOS सेंसर	• 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 30 fps पर
• 6x डिजिटल ज़ूम	• 2.7K वीडियो रिकॉर्डिंग 48 fps पर
• ऑटो ट्रैकिंग	• JPEG / RAW / 8-बिट / 12-बिट इमेज फॉर्मेट

पूर्ण तकनीकी विशेषताएँ

नं.	फीचर	स्पेसिफिकेशन
1	धारण करने की क्षमता	35 मिनट
2	हवा से प्रतरीध	15 MPH
3	ऑपरेटिंग ऊँचाई	2,000 m AGL
4	अधिकतम लॉन्च ऊँचाई	3,000 m ASL
5	GNSS सिस्टम	GPS + Galileo + BeiDou
6	पेलोड	कैमरा
7	कैमरा सेंसर	8MP 1/1.7-इंच Sony CMOS
8	ज़ूम	6x डिजिटल ज़ूम
9	छविप्रारूप	JPEG / RAW / 8-bit / 12-bit
10	वीडियो प्रारूप	MP4 / H.264 / H.265
11	वीडियो रेज़ॉल्यूशन (4K HDR)	3840x2160 @ 24/25/30 fps
12	वीडियो रेज़ॉल्यूशन (2.7K)	2712x1536 @ 24/25/30/48 fps 2.7K @ 24/25/30/48/50/60 fps
13	वीडियो रेज़ॉल्यूशन (1080p)	1920x1080 @ 24/25/30/60/120 fps
14	फ्लाइट मोड्स	पूर्णतः स्वायत्त, लोडटर, होम लौटें
15	UAV की तकनीकी आयु	5 वर्ष / 500 लैंडिंग्स
16	UAV बैटरी की आयु	2 वर्ष / 1,000 चार्जिंग चक्र
17	अनुपालन	IP 65
18	सैन्य मानक	GLS

फेलसेफ & GCS फीचर्स

• कम बैटरी पर घर लौटना	• यूएवी स्वास्थ्य नगिरानी
• खोए संचार पर होम पर लौटना	• लाइव उडान मानक
• उडानपूर्व आत्म-जाँच	• वास्तविक समय वीडियो स्ट्रीमिंग और यूएवी स्थिति

4.4 नूनो 4K — कॉम्पैक्ट हल्का UAV

The Nuno 4K DTR का कॉम्पैक्ट, हल्का UAV है जिसका वजन 249 ग्राम से कम है। यह 4K वीडियो क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन देता है और ट्रांसमिशन रेंज तक 6 कमी तक होता है, जो इसे पेशेवर तथा उपभोक्ता-स्तरीय वायवीय फोटोग्राफी और नगरिनी मशिनों के लिए आदर्श बनाता है।

कैमरा वनिरिदेशन

• CMOS 1/3 इंच सेंसर	• 2.7K वीडियो 30/25/24 fps पर
• F2.2 एपर्चर	• 1080P वीडियो 60/50/30/25/24 fps पर
• फोटो रजिऑल्यूशन: 4,608 x 2,592	• वीडियो फॉर्मेट: MP4 (H.264)
• 4K वीडियो 30/25/24 fps पर	• इमेज फॉर्मेट: JPG / JPG+RAW (BNG)

पूरा तकनीकी वनिरिदेशन

संख्या.	वर्णिकता	वनिरिदेशन
1	अधिकतम उड़ान समय	32 मिनट
2	रेंज	4 कमी से कम
3	वजन	249 ग्राम से कम
4	ऑपरेटिंग तापमान	-10°C से 40°C (14°F से 104°F)
5	अधिकतम टेकऑफ ऊंचाई	AGL 3,000 मीटर से कम (कुल 4,000 मीटर तक शाब्दिक)
6	कैमरा सेंसर	CMOS 1/3 इंच
7	एपर्चर	F2.2
8	फोटो रजिऑल्यूशन	4,608 x 2,592
9	वीडियो प्रारूप	MP4 (H.264)
10	वीडियो रजिऑल्यूशन	4K@30/25/24fps 2.7K@30/25/24fps 1080P@60/50/30/25/24fps
11	अधिकतम चढ़ाई गति	5 m/s
12	अधिकतम अवतरण गति	5 m/s
13	अधिकतम ऊर्ध्वाधर गति	16 m/s (ASL)
14	GNSS प्रणाली	GPS + Galileo + BeiDou
15	अधिकतम प्रसारण दूरी	6 km
16	छवि प्रारूप	JPG / JPG+RAW (BNG)
17	बैटरी	2,250 mAh लिथियम बैटरी, 2S
18	छवि ट्रांसमिशन डिले	200 ms

FailSafe और GCS सुविधाएं

• कम बैटरी पर होम पर वापसी	• UAV स्वास्थ्य मॉनिटरिंग
• खोई हुई संचार पर होम पर वापसी	• लाइव उड़ान मानदंड
• प्री-फ्लाइट सेल्फ चेक्स	• वास्तविक-समय वीडियो स्ट्रीमिंग और UAV स्थिति

5. UGV उत्पाद — RHINO मानव-रहति ग्राउंड वाहन

Rhino, DTown Robotics का प्रमुख मानव-रहति ग्राउंड वाहन (UGV) है। यह लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, बम नशिकरण, नगरानी, और टोही के लिए अभिकल्पित एक हेवी-ड्यूटी, सर्व-भूभाग रोबोटिक प्लेटफॉर्म है। 300 kg पेलोड क्षमता, 4x4 ऑफ-रोड ड्राइव, और अधिकतम 4 घंटे के रनटाइम के साथ, Rhino को सबसे अधिक मांग वाले परिचालन वातावरणों के लिए डिज़ाइन किया गया है।

मुख्य विशेषताएँ

• पेलोड: अधिकतम 300 kg (लॉजिस्टिक्स एवं सपोर्ट)	• 4K वीडियो रजिऑल्यूशन (4096 x 2160)
• रनटाइम: अधिकतम 4 घंटे (लंबी अवधि)	• आवश्यकता अनुसार कैमरा अपग्रेड योग्य
• ऑफ-रोड संचालन हेतु 4x4 ड्राइव	• टैंक (स्कडि) स्टीयरिंग सिस्टम
• 6x डिजिटल जूम कैमरा	• IP 65 रेटिंग अपग्रेड उपलब्ध

पूर्ण तकनीकी विनिर्देश

क्र.	विशेषता	विनिर्देशन
1	बाहरी आयाम (L x W x H)	1.5 x 0.85 x 0.6 मीटर से कम
2	आधार भार (बैटरी सहित)	150 kg से कम
3	सकल वाहन भार	300 kg से कम
4	ग्राउंड क्लीयरेंस	200 mm (लोडेड)
5	कैमरा	आवश्यकता अनुसार अपग्रेड योग्य
6	लेंस	6x डिजिटल जूम
7	वीडियो रिकॉर्डिंग संकल्पना	4K (4096 x 2160)
8	अधिकतम Payload	300 किलोग्राम से कम
9	अधिकतम ढलान	35 से 40 डिग्री
10	अधिकतम गति	18 किमी/घंटा
11	स्टेरिंग सिस्टम	4-व्हील घसिटना (टैंक) स्टीयरिंग
12	ट्रैक्शन / टायर्स	22 इंच के टायर्स
13	बैटरी रसायन विज्ञान	Li-Ion (Solid State बैकल्पिक) / सील किया गया Lead Acid Battery
14	बैटरी क्षमता	19 V पर 180 Ah
15	चार्ज समय	4 घंटे
16	मानक रन समय	4 घंटे
17	यूजर पावर आउटपुट	5V, 12V फिक्स्ड (24V बैकल्पिक) — Li-ion NMC Battery: 4 घंटे
18	ऑपरेटिंग वातावरण तापमान	-10 से 50 डिग्री C

संख्या	特征	वविरण
19	स्टोरेज तापमान	-20 से 50 डग्री C
20	IP रेटिंग	IP 65 उपलब्ध तक उन्नयन
21	संचार	टैर्रेन नक्शा, कम्पास अभिमुखता, रमोट कंट्रोल, रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित चित्र और वीडियो प्रसारण

6. रोबोटिक समाधान एवं औद्योगिक स्वचालन

डीटाउन रोबोटिक्स वभिन्न उद्योगों में सभी आकारों के कस्टम रोबोटिक ऑटोमेशन समाधान डिजाइन करता है और उन्हें लागू करता है। ब्रांड-नरिपेक्ष होने के कारण, DTR प्रत्येक ग्राहक की विशिष्ट एप्लिकेशन आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम समाधान देने के लिए कई अग्रणी निर्माताओं के साथ सहयोग करता है। वर्तमान ग्राहक रोबोटिक प्रणालियों का उपयोग पकिंग, पैकेजिंग, पैलेटाइजिंग, स्वचालित लोडिंग, अनलोडिंग और अन्य परचालन कार्यों के लिए करते हैं।

रोबोटिक ऑटोमेशन के लाभ

लचीलापन

उन्नत रोबोटिक प्रणालियाँ न्यूनतम डाउनटाइम के साथ और बार-बार रीप्रोग्रामिंग की आवश्यकता के बिना, सामग्री एवं आवश्यकताओं की एक वसित्त श्रेणी को संभालती हैं।

सटीकता और स्थिरता

रोबोट कार्यों को सटीकता के साथ निष्पादित करते हैं, निर्देशों का चरण-दर-चरण पालन करते हुए बिना किसी वचिलन के। स्मार्ट प्रणालियाँ घर के अनुसार अनुकूल हो सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं सुधार कर सकती हैं, तथा थकान, ध्यान भटकाव या मानवीय त्रुटि के बिना संचालन करती हैं।

सकेलेबिलिटी

रोबोटिक प्रणालियाँ मांग के अनुसार अलग-अलग गति पर नरितर चल सकती हैं। उन्हें केंद्रीय नियंत्रण प्रणाली में अतिरिक्त उपकरणों को एकीकृत करने हेतु संशोधित भी किया जा सकता है।

बढ़ी हुई थ्रूपुट

स्वचालित रोबोटिक प्रणालियाँ उत्पादन कार्यक्रमों को अधिक पूर्वानुमेय और सुव्यवस्थित बनाती हैं, जिससे व्यवसाय को कोटा पूरा करने और ऑर्डर समय पर पूरा करने में सक्षम बनाता है।

कम श्रम लागत

रोबोट दोहरावदार मैनुअल श्रम की आवश्यकता को कम करते हैं, जिससे स्टाफिंग लागत घटती है और तकनीशियन उच्च-मूल्य वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।

बेहतर सुरक्षा

रोबोटिक प्रक्रियाएँ कर्मचारियों के खतरनाक उपकरणों के संपर्क को कम करती हैं। बेहतर एर्गोनॉमिक्स श्रमकों की सुरक्षा करती हैं, जिससे देयता और स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित खर्च कम होते हैं।

उत्पाद क्षति को न्यूनतम करना

रोबोटिक प्रणालियाँ सेंसर से सुसज्जित होती हैं और सटीक गतियों के लिए प्रोग्राम की जाती हैं, जिससे पकिंग, प्लेसिंग और पैकेजिंग के दौरान उत्पादों का सावधानीपूर्वक संचालन सुनिश्चित होता है।

7. केस स्टडीज़

केस स्टडी 1: सटीक ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ कृषि का क्रांतिकारी बदलाव

DTown Robotics ने खेती-बाड़ी के प्रमुख कंपनी के साथ साझेदारी की ताकतों की नगिरानी और प्रबंधन के लिए सटीक ड्रोन टेक्नोलॉजी लागू हो सके। ये ड्रोन फसल स्वास्थ्य पर वास्तविक समय डेटा प्रदान करते हैं, जिससे किसान सचिवाई, खाद, और कीट नियंत्रण के बारे में सूचित निर्णय ले सकें। परिणामस्वरूप फसलीय उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और संसाधनों के उपयोग में मापने योग्य कमी आई, जो कृषि में ड्रोन के रूपांतरणकारी प्रभाव को दर्शाता है।

केस स्टडी 2: अगली पीढ़ी के लिए कौशल विकास

जातीय मामलों के मंत्रालय और IIT रुड़की के सहयोग से, DTown Robotics ने ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स पर केंद्रित कौशल विकास रोबोटिक लैब्स की एक शृंखला शुरू की। इन पाठ्यक्रमों ने जनजातीय क्षेत्रों के छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और ज्ञान प्रदान किया, जिससे वे रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के उभरते क्षेत्र में करियर के लिए तैयार हों। यह पहल अकादमिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच गैप को पाटती है, भविष्य के लिए कुशल कार्यबल सुनिश्चित करते हुए।

8. भागीदारी और Recognition

DTown Robotics को प्रमुख सरकारी निकायों, प्रमुख अकादमिक संस्थानों और राष्ट्रीय उद्योग संघों द्वारा मान्यता और समर्थन प्राप्त है, जो इसकी विश्वसनीयता और भारत के रोबोटिक्स और ड्रोन इको-सिस्टम में बढ़ते पदचढ़ाने को दर्शाता है।

• NASSCOM Foundation	• Agnii — DST Innovation Cell
• MeitY (Ministry of Electronics & IT)	• Startup India (Government of India)
• SIDM — Society of Indian Defence Manufacturers	• CII — Confederation of Indian Industry
• Amazon Prime Video	• IIT Roorkee
• AIM — Atal Innovation Mission	• Ministry of Tribal Affairs

9. संपर्क जानकारी

DTown Robotics Pvt. Ltd.

पते:

G-294, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश — भारत

ईमेल:

contact@dtownrobotics.com

फोन:

+91-9718611243

वेबसाइट:

www.dtownrobotics.com

LinkedIn:

linkedin.com/company/dtownpvtltd

Instagram:

[@dtown_robotics](https://instagram.com/dtown_robotics)

© 2024 DTown Robotics Pvt. Ltd. All rights reserved.