RICERCA E DIREZIONE DI SVILUPPO

Strategia di prodotto per Cody Companion

Un companion tascabile per seguire le chat e conversare in entrambe le direzioni

10 novembre 2026 • Documento in italiano

La direzione proposta

Cody è un punto di accesso tascabile alla chat che stai seguendo. Uno sguardo per sapere se lavora, se aspetta te o se ha un risultato pronto. Quando serve, leggi il contesto oppure invia una breve richiesta vocale dal dispositivo.

La prima versione si concentra sul tuo flusso con Codex e sul collegamento già disponibile. Il confronto con altri strumenti serve a scegliere pochi stati che abbiano senso anche per Claude Code o un altro agente, quando ci sarà un motivo concreto per aggiungerlo.

Dot e la voce

OpenAI documenta già le chiamate vocali con Dot in ChatGPT. Per Cody, il passo futuro è collegarsi a quella conversazione attraverso un percorso supportato. Oggi il punto di partenza, secondo la tua conferma, è l'audio binario ricevuto dalla chat. Chiamare Dot

Scelta	Conseguenza per il prodotto
Dialogo in entrambe le direzioni	Eventi dalle chat e risposte da Cody; nuove richieste avviate sul dispositivo con destinazione esplicita.
Voce come canale facoltativo	Dot può sostenere il dialogo; Cody conserva segnali visivi, risposte touch e controllo dell'utente.
Espansione per bisogno	Ogni nuova integrazione deve risolvere un problema concreto e mantenere il significato degli stati.

Come leggere il documento

La prima parte descrive l'esperienza di Cody. Seguono il confronto con Muse, l'hardware disponibile e gli strumenti per Windows e terminale. In fondo trovi le cinque schede dei progetti già confrontati.

Note personali

Cosa chiedono le persone

Richieste pubblicate su forum e repository, lette insieme alle guide dei prodotti. Ogni segnalazione descrive il caso di chi la pubblica. Le richieste indicano cosa vorrebbe vedere quella persona e possono riguardare versioni diverse.

Sapere quando posso tornare

Chi passa a un’altra attività chiede un indicatore persistente in Windows o nel browser per distinguere una risposta ancora in corso da una pronta. ChatGPT desktop oggi documenta Activity, pet e avvisi configurabili. Su Cody, “Pronto” può restare visibile finché lo leggi. Richiesta utente · ChatGPT

Vedere chi aspetta e che cosa chiede

Una segnalazione Windows descrive un’autorizzazione MCP meno visibile di quella per un comando. Chi segue più sessioni Claude Code racconta di dover indovinare quale chat abbia generato l’avviso. Su Cody servono il nome della chat e il motivo dell’attesa. Codex #35947 · Esperienza Claude Code

Sapere se il tocco ha avuto effetto

Un utente Codex su Windows riferisce che il toast si chiude ma la richiesta resta pendente. La proposta per Cody è lasciare l’evento visibile e indicare l’esito quando la fonte lo conferma. Codex #22308

Capire cosa succede nel silenzio

Un utente Claude Code chiede una riga sul lavoro durante le chiamate agli strumenti. Un altro segnala avvisi di attesa mentre i subagenti lavorano. Cody può mostrare l’ultimo stato ricevuto e un orario. La fine di una risposta e la fine del lavoro sono eventi distinti. Claude #107804 · Claude #93672

Controllare i limiti quando serve

Gli utenti chiedono contesto residuo, quota del piano e momento del rinnovo. La status line di Claude Code espone questi dati quando sono disponibili. Per Cody sono informazioni secondarie da leggere su richiesta, con l’indicazione di quale sessione o piano riguardano. Codex #32104 · Claude #95711 · Status line

Note personali

Progetti da cui imparare

I riferimenti qui sotto servono a confrontare scelte di prodotto. Funzioni e compatibilità sono dichiarate dai rispettivi autori: non equivalgono a certificazioni, integrazioni ufficiali dei provider o prove eseguite per questo documento.

Riferimento	Idea documentata	Lezione per Cody
Agent Buddy	Personaggio e badge degli agenti; lavoro, attenzione e completamento. Supporta anche Waveshare AMOLED 1,75 B/C.	Il formato vicino a Cody è già esplorato. Il contesto della richiesta e la gestione delle risposte possono diventare un terreno di differenziazione.
Tokpet	Gatto e anelli per quota, utilizzo e saldo; servizio locale e dispositivo ESP32-S3.	Una metrica può essere leggibile in periferia. Quota, costo, avanzamento ed errore devono però restare distinti.
FUMI	Companion rotondo con voce push-to-talk, stati virtuali, interazioni e minigioco.	La personalità può sostenere il legame con l’oggetto. Va verificato se la cura virtuale aggiunga piacere o obblighi.
KT1 DeskPet	Pomodoro, promemoria per le pause e companion PC. L’autore descrive comportamento silenzioso durante le chiamate.	Adattare il comportamento al contesto può valere più di aggiungere widget. Hardware e alimentazione differiscono da Cody.
BUSY Bar	Stato di occupazione, timer e API pubbliche per integrazioni.	Pochi stati chiari e integrazioni documentate possono estendere un oggetto senza affollare la sua interfaccia.

Dove cercare una differenza utile

La direzione da verificare è un companion che conserva l’identità del lavoro e porta l’attenzione sul momento giusto: quale progetto, quale richiesta, quale risultato e quale risposta è stata realmente ricevuta. Una mascotte riconoscibile aiuta a dare continuità tra computer, cloud e casa, ma la qualità dell’interazione resta il criterio decisivo.

Cosa questa comparazione non dimostra

Non è stata trovata una misura omogenea di autonomia a batteria per i companion confrontati. Una demo nel browser non prova il comportamento sull’hardware; il Wi-Fi locale non prova l’accesso da Internet. Repository, stelle e commenti favorevoli non misurano acquisti o uso prolungato. I metodi tecnici di altri progetti non vanno adottati senza verificarne le interfacce pubbliche e i vincoli di licenza.

Note personali

Cody come compagno di lavoro

Seguire un’attività mentre ci si allontana

Scenario proposto: una persona avvia un’attività lunga e porta Cody in cucina o su un’altra scrivania. Il device mostra il progetto e uno stato attendibile. Alla fine segnala che c’è un risultato da leggere; se l’attività si interrompe, mostra il problema ricevuto dalla fonte. Il bisogno di osservare attività esterne compare anche nelle automazioni per stampanti 3D.

Informazioni minime: fonte, progetto o attività, stato e momento dell’ultimo aggiornamento. Il tempo trascorso può essere utile; una percentuale va mostrata soltanto se la fonte la misura. Una risposta pronta non implica che il lavoro sia riuscito o che i test siano passati. L’eventuale passaggio alla vista completa avviene sul computer.

Gestire una richiesta senza perdere il contesto

Scenario proposto: l’agente incontra un’alternativa e chiede una scelta. Cody distingue la richiesta dai normali aggiornamenti, conserva l’identità del mittente e permette di leggere domanda e opzioni complete. L’utente rivede la scelta prima di inviarla. La schermata successiva distingue invio, consegna e rifiuto o scadenza; non promette successo al semplice tocco.

Le richieste complesse rimangono da leggere sullo schermo grande. In particolare una revisione di codice, una spiegazione lunga o un’azione con conseguenze rilevanti non si riducono a un pulsante ambiguo. Più richieste devono mantenere identità e priorità anche quando la coda cambia ordine.

Ritrovare il filo tra più agenti

Scenario proposto: mentre un’attività continua, un’altra richiede attenzione. Cody presenta prima ciò che aspetta una decisione, poi i risultati pronti e infine gli stati informativi. L’utente può scegliere quale progetto seguire e ritrovare quello precedente. La mascotte mantiene continuità; una breve etichetta identifica sempre la fonte effettiva.

Estensione a Visual Studio Code e altri software

VS Code documenta eventi per inizio e fine dei task. Se controlli spesso una build o un test, un esito può diventare il primo caso di integrazione con l’editor. Se il problema quotidiano è invece trovare una chat in attesa, resta prioritario il flusso con Codex. API dei task di VS Code

La stessa struttura può servire per rendering, esportazioni e backup: l’origine dell’evento cambia, ma il linguaggio del device resta stabile. Prima di aggiungere una fonte, occorre sapere chi produce lo stato, come viene identificata l’attività e cosa accade se la fonte non risponde.

Note personali

Cody in tasca e dialogo bidirezionale

Requisito di direzione espresso per Cody: poterlo portare sempre con sé, vedere gli eventi ricevuti dalle chat e rispondere dal dispositivo, con la possibilità di avviare richieste anche da Cody. Il prodotto deve quindi conservare il contesto della conversazione nei due sensi. Questa esigenza proviene dal proprietario del progetto; la domanda più ampia per l'uso tascabile resta da verificare.

Dalla chat a Cody e ritorno

Una chat invia un evento identificato: domanda, risultato pronto o aggiornamento. Quando l'utente estrae Cody, trova le richieste ancora valide e i risultati non letti, con fonte e orario. Apre un evento, ne rivede il contesto e sceglie se rispondere. La risposta torna alla stessa chat tramite un'identità stabile, anche se nel frattempo altre chat hanno inviato nuovi eventi.

L'invio della voce da Cody alla chat è indicato come funzionante dal proprietario del progetto: la chat riceve i dati binari dell'audio. Il punto da sviluppare è indirizzare il messaggio alla chat corretta e rendere chiari invio, ricezione ed eventuale elaborazione. Le scelte touch restano un altro modo di rispondere. Ricevere i dati non equivale ad aver già compreso o eseguito la richiesta.

Da Cody a una chat o a Dot

L'utente può iniziare una domanda senza aspettare un evento: per esempio chiedere lo stato di un lavoro o aggiungere un'informazione a una conversazione. Cody deve mostrare la destinazione selezionata e consentire di cambiarla. Aprire una nuova conversazione, riprendere quella corrente e rispondere a un evento sono intenzioni diverse. Il percorso futuro dovrà esplicitarle prima di trasmettere il messaggio.

Dot potrebbe interpretare la richiesta e restituire una risposta parlata, con riepilogo leggibile. Le azioni eseguite da un agente mantengono le proprie autorizzazioni: ricevere un evento o parlare al companion non concede automaticamente il permesso di svolgere altre operazioni.

Un'esperienza progettata per la tasca

Proposta da verificare: schermo protetto da tocchi accidentali durante il trasporto e riattivazione intenzionale, riepilogo degli eventi mancati e accesso rapido alle richieste aperte. I dettagli privati non dovrebbero comparire senza controllo in luoghi condivisi. Non si assume la presenza di un motore di vibrazione: gli avvisi disponibili dipendono dall'hardware e dalle impostazioni.

"Sempre con sé" non significa "sempre online". Il Wi-Fi richiede una rete raggiungibile; fuori casa serve un accesso Internet, per esempio un hotspot, oltre al percorso remoto integrato. In assenza di rete, Cody distingue il contenuto salvato dalla situazione corrente. Una risposta non consegnata conserva stato e scadenza, senza apparire inviata con successo. Autonomia reale, comodità e riattivazione vanno provate nell'uso quotidiano.

Note personali

La voce di Dot e la presenza fisica

Le chiamate con Dot sono documentate in ChatGPT. Su Cody, l'invio dell'audio binario alla chat funziona secondo la tua conferma. Rimangono da stabilire il percorso supportato per la risposta vocale sul dispositivo e il modo di collegarla alla stessa chat. Voce di Dot

Una conversazione che lascia tracce comprensibili

Dot potrebbe spiegare a voce perché un'attività è ferma, riassumere un risultato o raccogliere una domanda. Cody mostrerebbe contemporaneamente chi sta parlando, il progetto pertinente e il contenuto essenziale. Al termine della voce, una scheda rimarrebbe consultabile: il significato della conversazione non dovrebbe dipendere dall'aver sentito una frase una sola volta.

Esempio proposto: Dot annuncia che serve scegliere tra due alternative. Cody rende visibili domanda e risposte. L'utente chiede un chiarimento a voce, poi conferma sul touch quando il riepilogo è corretto. In ambiente condiviso lo stesso evento arriva senza audio, con lettura e risposta sullo schermo. Il testo illustrativo sul device rimane inglese e ASCII, coerente con i vincoli attuali.

Tre percorsi da tenere separati

Percorso	Esperienza proposta	Dipendenza da chiarire
Dot parla dal PC o telefono	Cody mostra contesto e stato; voce sull'endpoint già disponibile.	Sincronizzazione autorizzata di conversazione ed eventi.
Cody riproduce la voce	L'oggetto diventa il punto di ascolto nella stanza.	Trasporto audio supportato, uscita audio, latenza e consumo misurati.
Si parla attraverso Cody	Attivazione esplicita, indicatore di ascolto e possibilità di interrompere.	Microfono e pipeline abilitati, gestione dei permessi e integrazione vocale verificata.

Dare controllo senza aggiungere attrito

La proposta iniziale privilegia l'attivazione esplicita della voce. L'utente deve capire se il microfono è attivo, dove avviene l'elaborazione e come interrompere ascolto o riproduzione. Audio, animazione e notifiche devono poter essere regolati separatamente. Le testimonianze su companion rumorosi e le richieste di controllo delle notifiche rendono questi aspetti parte del valore del prodotto.

Se il canale vocale non è disponibile, Cody mantiene le funzioni visive e touch ammesse dal collegamento. Se manca anche la fonte, lo dichiara: non ricostruisce memoria, intenzioni o stato del lavoro. La continuità tra dispositivi deve derivare da dati autorizzati e identificabili, mai da un contesto presunto.

Note personali

Usi personali e domestici

Calendario e focus

Un calendario ridotto al prossimo impegno può aiutare chi alterna lavoro concentrato e riunioni. Il conto alla rovescia riguarda un evento reale; il timer di focus è invece una funzione autonoma. La proposta è consentire un passaggio semplice tra questi due usi, senza trasformare ogni aggiornamento in un avviso. Le richieste di calendario e task sincronizzati sono presenti nelle discussioni raccolte.

La mascotte può accompagnare la concentrazione con animazioni discrete e un segnale al termine. Pause e promemoria devono essere facoltativi e regolabili. Il comportamento concreto da cercare è un aiuto nella routine; il numero di tocchi o il tempo trascorso a guardare il personaggio non bastano a dimostrarlo.

Messaggi da persone autorizzate

Un breve messaggio domestico può rimanere visibile fino alla lettura: chi scrive, cosa chiede e quando. Una risposta come “Letto” attesta soltanto la presa visione; non deve essere interpretata come esecuzione del compito. Il caso del messaggio sul cibo del gatto suggerisce un uso pratico e occasionale.

Per utenti con difficoltà visive o uditive occorre una ricerca dedicata: testo grande, audio facoltativo, semplicità dei gesti e comprensione delle conferme. Il piccolo display non va presentato come soluzione universale per anziani. I messaggi familiari costituiscono un’estensione da esplorare, non un sistema di allarme o assistenza di emergenza.

Pochi stati della casa e delle attività lunghe

Home Assistant potrebbe fornire stato di una stanza, fine stampa 3D o un evento scelto. Gli utenti AirDot chiedono dati personalizzabili e comandi sul dispositivo; un utente Home Assistant descrive notifiche a fine stampa. Cody potrebbe iniziare con notifiche informative e una conferma di lettura, prima di introdurre comandi domestici.

Temperatura, qualità dell’aria o energia devono provenire da sensori e servizi realmente presenti. Se il dato arriva da un sistema esterno, il display deve indicarne fonte e freschezza. Per eventuali azioni occorrono permessi delimitati e un esito verificabile: un comando inviato non significa che il dispositivo di casa lo abbia eseguito.

Idee da lasciare in esplorazione

Trasporti prima di uscire, meteo utile, musica, brevi note vocali e contenuti curiosi possono completare l’esperienza. La richiesta di partenze dei mezzi e configurazione semplice compare in una discussione TRMNL. Per ora questi usi hanno priorità inferiore: aumentano dipendenze e manutenzione prima che sia provato il valore centrale.

Note personali

Un linguaggio visivo coerente

Questi esempi illustrano come rendere leggibili stati e domande sul display circolare. I dati sono illustrativi e il testo sul dispositivo resta in inglese. La voce di Dot attraverso Cody è una possibilità da valutare.




01 Attività in corso



02 Serve una decisione



03 Risultato da leggere



04 Prossimo impegno



05 Voce di Dot



06 Fonte non corrente

Una faccia riconoscibile e uno stato esplicito

L’espressione comunica il tono, mentre la parola di stato elimina l’ambiguità. Lavoro, richiesta, risposta pronta e disconnessione devono rimanere distinguibili anche senza colore e senza audio. Una variazione d’umore non deve far credere che il sistema conosca l’esito di un’operazione che non ha ancora ricevuto.

Dettagli leggibili prima dell’azione

L’informazione essenziale precede i controlli. Le richieste lunghe aprono una vista dedicata con contesto completo; una scelta richiede revisione prima dell’invio. L’esecuzione futura deve rispettare geometria circolare, safe area, Back laterale e contratti di layout del progetto. Questa tavola non sostituisce la Home o la navigazione attuale.

Riferimenti visivi pubblici

Da esplorare: demo interattiva Agent Buddy • foto e presentazione FUMI • schermate KT1

Note personali

Collegamenti e affidabilità

Stato documentato e possibilità future

Il repository descrive Cody come terminale nativo CODY2D con proiezioni di account, rete, batteria e dati di build. Il percorso locale usa CCP autenticato; il layout documenta anche il timer locale. Il relay descrive componenti cloud e ricevute, ma indica ancora aperti l’enrollment e il consumo della coda nel firmware. Queste letture documentali non costituiscono accettazione end-to-end.

Modalità	Cosa può sostenere	Condizione essenziale
Locale con PC	Eventi del companion e risposte sul collegamento locale.	PC e servizio attivi, rete raggiungibile, origine autenticata.
Funzioni locali autonome	Timer e contenuti salvati ammessi dal firmware.	Stato locale valido; dati storici distinti dai dati correnti.
Servizio remoto futuro	Eventi e risposte da fonti autorizzate via Internet.	Relay e firmware integrati; identità, scadenze e ricevute accettate.
Voce Dot futura	Conversazione collegata al contesto del device.	API e percorso audio supportati; consenso, prestazioni e dipendenze verificati.

Un contratto comune per le informazioni

Ogni integrazione futura dovrebbe fornire identità della fonte e dell’attività, tipo di evento, orario originale, validità, scadenza e azioni consentite. L’ordinamento della coda non deve cambiare l’identità delle richieste. Una ricevuta di consegna, una visualizzazione e una risposta dell’utente sono fatti diversi e vanno rappresentati separatamente.

Il device deve indicare quando la fonte è offline o il dato è obsoleto. Dopo una riconnessione, gli eventi scaduti non devono riapparire come urgenti. Un’operazione non ripetibile non va reinviata senza regole esplicite. Questi sono requisiti proposti di qualità dell’esperienza, da tradurre nei contratti esistenti prima dell’implementazione.

Autonomia e portabilità

La batteria sostiene l’obiettivo tascabile: portare Cody fra stanze o fuori casa, dove il collegamento lo consente. Non equivale a connettività fuori copertura né a funzionamento con il PC spento. L’autonomia va misurata con schermo attivo, standby con ricezione, riconnessioni e voce. Per questo documento non viene promesso un numero di ore.

L’invio di audio binario alla chat è confermato dal proprietario. Per l’esperienza su Cody, ricezione dell’audio, comprensione del messaggio e risposta sono passaggi separati. Ogni stato mostrato deve corrispondere al passaggio confermato dalla fonte.

Note personali

Priorità e sostenibilità del prodotto

Il lavoro può avanzare per un solo uso concreto alla volta. La priorità è usare Cody con la chat che segui già e capire quando ti evita di tornare al computer.

Ordine	Ambito da approfondire	Condizione per procedere
1	Una chat Codex, pochi stati, invio vocale verso la chat scelta.	Riconosci la chat e lo stato a colpo d’occhio. La consegna della voce è leggibile.
2	Una fonte aggiuntiva, per esempio Claude Code o un task di VS Code.	C’è un controllo che ripeti spesso e la fonte pubblica un evento adatto.
3	Conversazione Dot con schermo e touch coordinati.	Esiste un percorso supportato per la risposta vocale su Cody.
4	Un uso remoto o domestico circoscritto.	Un episodio concreto giustifica le dipendenze del servizio remoto.

La voce può anticipare la sequenza

La voce entra nella prima versione come invio breve alla chat già associata. Una risposta parlata di Dot attraverso Cody viene dopo, quando c’è un percorso documentato per riceverla.

Un’offerta comprensibile

Ipotesi da esplorare: una base locale con funzioni chiaramente definite e servizi remoti opzionali. Prima di chiedere un acquisto, spiegare quali funzioni dipendono da PC acceso, Internet, account esterni e abbonamenti. Le discussioni mostrano sensibilità ai costi ricorrenti, ma non forniscono un prezzo accettabile per Cody.

Non promettere servizi cloud gratuiti per sempre senza un modello sostenibile. Prima di fissare un prezzo, stimare costo hardware, assemblaggio, assistenza, aggiornamenti e traffico; per la voce, considerare anche elaborazione e durata delle sessioni. Separare il valore del dispositivo dalle eventuali tariffe dei provider.

Confini della prima proposta

La Home esistente può mostrare nome della chat e stato: lavora, aspetta, pronto o scollegato. Usa la vista della richiesta già prevista per il dettaglio. Calendario, casa e nuove fonti diventano candidati quando risolvono un episodio ricorrente.

Note personali

Come capirlo usandolo da solo

Parti da una chat Codex che usi già e da attività reali che durano abbastanza da farti allontanare dal computer. Le note in fondo alla pagina bastano per segnare gli episodi utili.

Mentre la chat lavora

Quando torni a guardare Cody, chiediti se dallo stato e dal titolo capisci subito quale lavoro stai seguendo. Segna una volta in cui il display ti evita un ritorno al PC e una volta in cui hai ancora bisogno di aprire la chat.

Quando serve una risposta

Controlla se il motivo dell’attesa è leggibile e se è chiaro dove finirà la risposta. Le domande brevi possono usare il flusso esistente. Le approvazioni native e il contesto completo si gestiscono nella loro app.

Quando parli da Cody

Usa una richiesta corta in una chat nota. Ti servono la destinazione e uno stato corrispondente a ciò che è successo, per esempio invio in corso o audio ricevuto. Se il collegamento cade durante l’uso normale, annota cosa ti aspettavi di vedere.

Come scegliere il prossimo passo

Se la consultazione funziona e manca ancora qualcosa, risolvi il primo problema che si ripete. Scegli una seconda fonte soltanto se è già parte del tuo lavoro quotidiano.

Note personali

RICERCA / 01

Muse e l’hardware tascabile

Meta offre un assistente personale, un modello che lo alimenta e diversi modi di accedervi. Il riferimento più vicino a Cody è già documentato su hardware Waveshare.

Che cosa fa Muse

È l’agente personale di Meta. Ricorda preferenze, consulta le app collegate e svolge attività come ricerca, pianificazione, email e acquisti con conferma per le azioni sensibili. Muse Spark è un modello. Muse Code è l’agente di coding da terminale. La voce con avatar è in distribuzione negli Stati Uniti su mobile, web e Mac. Agente · Voce e avatar · Muse Code

Muse Charm e occhiali

Meta ha annunciato Charm come dispositivo da tasca per parlare con Muse in tempo reale. L’aggiornamento del 5 novembre indica la voce su Charm e occhiali come in arrivo. È un riferimento annunciato. I Ray-Ban Meta hanno anche un kit per app mobili e Meta mostra una demo con OpenClaw tramite iPhone e gateway. Annuncio e immagini · Demo OpenClaw

Muse Gadgets sulla Waveshare da 1,75″

Meta pubblica un firmware per la ESP32-S3 Touch AMOLED 1.75C rotonda. Occorrono la scheda, il firmware, un token SDK, l’associazione nell’app Muse e il Wi-Fi. Tieni premuto per una nota vocale. Di base Muse risponde con testo sul display. Le chiamate vocali sono sperimentali sulle schede idonee e richiedono supporto lato Muse. Foto della scheda · Firmware e modalità audio

Quanta interfaccia serve

Gli esempi Meta vanno dal solo anello LED di Home Assistant Voice PE al piccolo schermo dello StickS3 e al briefing su carta elettronica di Seeed. Muse Home Link è il ponte separato verso dispositivi con API HTTP locali. Per Cody, l’esempio da studiare per primo è quello con un gesto per parlare e una risposta leggibile. Foto e progetti

Note personali

RICERCA / 02

Cosa risolve l’hardware esistente

Esempi con collegamento documentato o dimostrazione pubblica. I link aprono foto, schermate o demo degli autori.

Codex Micro e Stream Deck · trovare la chat giusta

Codex Micro si collega via USB o Bluetooth alla desktop app. I tasti distinguono lavoro, non letto, richiesta ed errore. Il tasto voce usa il microfono del PC. Anche il plugin Elgato mostra lo stato e apre la chat che chiede attenzione. Codex Micro · Schermate Elgato

Claude Desktop Buddy · vedere la richiesta

Anthropic mostra un pet su M5StickC Plus. Via Bluetooth riceve messaggi e richieste da Claude Code Desktop e Cowork su Windows e macOS, con risposta tramite pulsanti. L’API è documentata per maker in modalità sviluppatore. Progetto e protocollo

Claude Monitor e Lloyd Pager · capire se devo intervenire

Claude Monitor usa gli hook di Claude Code e un cubo M5Stack via USB per mostrare lo stato più urgente. Lloyd Pager usa una Waveshare touch e un bridge MQTT su Wi-Fi per mostrare e rispondere alle richieste. In entrambi i casi il PC produce gli eventi. Foto Claude Monitor · Demo Lloyd Pager

ChatG-PET Muse · spostare il pet fuori dal monitor

Il progetto indipendente di RASPIAUDIO usa un Muse Radio come schermo, microfono e altoparlante USB su Windows. Il bridge sul PC gestisce il pet e i comandi. È una periferica per Codex Desktop e il nome Muse qui indica l’hardware di RASPIAUDIO. Progetto e video

Rabbit r1 e il prototipo Codex · parlare da un oggetto

Rabbit r1 è un dispositivo a batteria con pulsante voce e Internet via Wi-Fi o LTE. Accede a rabbitOS 3. OpenAI ha mostrato anche un prototipo per parlare con Codex progettato con Astra. I due esempi illustrano il valore di un gesto dedicato. Rabbit r1 · Foto e descrizione del prototipo

Lo stesso segnale su display diversi

La demo AgentDeck mostra la stessa attività su display rotondo, carta elettronica e LED. Tokpet e AgentMeter mostrano invece quanto resta di una quota e quando si rinnova. Il tipo di dato guida la forma del segnale. Demo AgentDeck · Schermate AgentMeter

Note personali

RICERCA / 03

Windows, terminale e altri agenti

La stessa domanda ricorre sulle diverse superfici. Quale lavoro sta andando avanti, quale ha un risultato e quale aspetta una persona?

ChatGPT, Codex CLI e Dot

L’app ChatGPT per Windows riunisce Chat, Work e Codex. Activity e pet mostrano lavoro, attesa e risultati. Codex CLI è l’agente da terminale. OpenAI CLI è il comando separato per usare le API. Codex App Server documenta eventi e richieste per un client. Dot ha chiamate vocali e ripresa del lavoro da ChatGPT. Windows · CLI Codex · CLI API · App Server

Claude Desktop, Cowork e Claude Code

L’app Windows offre Chat e, secondo il piano, Code e Cowork. Claude Code gira anche in terminale e negli editor. Gli hook possono segnalare permessi e fine risposta. La status line mostra contesto e quote quando presenti. Cowork documenta notifiche sul telefono a fine lavoro o quando serve una risposta. Claude Desktop · Hook di Code · Cowork

Copilot, Gemini CLI e OpenCode

Copilot CLI ha eventi di notifica e permesso, con differenze rispetto al servizio cloud. Gemini CLI ha hook per fine turno e notifiche. OpenCode espone plugin per eventi di sessione e permessi. Sono superfici pubbliche da considerare quando usi già uno di questi agenti. Copilot · Gemini CLI · OpenCode

Cursor, Kiro e Muse Code

Cursor documenta hook dell’agente e Kiro offre notifiche di attenzione nell’IDE e hook per CLI. Muse Code è l’agente terminale di Meta, con hook e modalità per automazioni. Il segnale comune utile a Cody è lo stato della sessione da cui proviene l’evento. Cursor · Kiro · Muse Code

Quattro alternative da conoscere

Aider può chiamare un comando per avvisare a fine turno. Cline espone eventi via SDK e Amp via output strutturato. Devin Desktop, già Windsurf, mostra sessioni in corso, attese e risultati. Le sue schermate sono un riferimento per scegliere quali stati comprimere in una sola riga. Aider · Cline · Amp · Schermate Devin

Note personali

Agent Buddy

Un personaggio che mostra sulla scrivania cosa stanno facendo gli agenti di coding. È il riferimento più vicino al formato e al primo utilizzo di Cody.

Cosa fa

Mostra lavoro in corso, richiesta di attenzione e fine turno, con badge degli agenti e dati d’uso. Il README elenca anche Codex, Claude Code e GitHub Copilot. Funziona su un dispositivo fisico oppure come personaggio sul desktop. La fine di un turno non certifica la correttezza del lavoro.

Hardware e collegamento

Si acquista una scheda compatibile e si installano firmware e companion. Tra le schede supportate ci sono le Waveshare AMOLED 1,75 B/C. Il modello C ha un involucro e viene proposto in versioni con o senza batteria. Per gli eventi serve il servizio sul computer, via USB o Wi-Fi locale. Questo non equivale a un Agent Buddy già configurato in vendita.

Cosa non fa o non è documentato

Il Bluetooth è indicato come non supportato. Senza companion può animarsi, ma non riceve autonomamente gli eventi del PC. Non è verificato un flusso completo per approvare richieste dal touch, né un’autonomia a batteria misurata con questo firmware.

Pro e contro

Pro: segnali immediati, più agenti, formato circolare vicino a Cody e demo esplorabile. Contro: dipendenza dal computer e informazioni molto sintetiche. Per Cody lo spazio da sviluppare è la risposta contestuale, con domanda leggibile e destinazione certa.

È open source

Sì, il codice è sotto licenza MIT. Nome e logo Agent Buddy, marchi e grafica dei personaggi indicati in TRADEMARKS.md sono esclusi. Non bisogna considerare liberamente riutilizzabile tutto ciò che compare sullo schermo.

Link utili

Progetto • Demo • Hardware • Licenza MIT • Marchi e immagini

Documentazione consultata il 10 novembre 2026. Pro e contro sono valutazioni per il confronto con Cody; non derivano da prove eseguite sul prodotto.

Note personali

Tokpet

Un pet che rende visibili consumo, quota e saldo dei servizi AI. È soprattutto un indicatore da consultare rapidamente.

Cosa fa

Un servizio locale raccoglie i dati dei provider configurati. Il device mostra un gatto, anelli percentuali, scadenze e schede dei provider. Il README elenca Claude e Codex per le quote e DeepSeek per il saldo prepagato. Una console nel browser permette di consultare i dati anche senza hardware.

Hardware e collegamento

Usa M5Stack StopWatch, un dispositivo acquistabile già assemblato: ESP32-S3, display touch AMOLED rotondo da 1,75 pollici e 466 × 466 pixel, batteria integrata da 450 mAh. Tokpet va installato e configurato separatamente. Il device legge il companion sulla rete locale; non interroga direttamente i provider.

Cosa non fa o resta da completare

Il suo ambito documentato è il monitoraggio dei consumi: non è verificata una conversazione o un’approvazione di azioni dal pet. Altri provider, rinnovo dei token e helper di gestione in background per Linux e Windows compaiono nella roadmap. Questi helper sono documentati per macOS. Non è disponibile una misura verificata dell’autonomia con Tokpet.

Pro e contro

Pro: una funzione precisa, leggibile sul display circolare; console browser utile per la configurazione. Contro: copertura dei provider limitata e dipendenza dal servizio locale e dai dati disponibili. Per Cody è un riferimento per gli anelli informativi, mantenendo distinti consumo, avanzamento ed errore.

È open source

Sì, il progetto è sotto licenza Apache-2.0 e include un file NOTICE. Le dipendenze mantengono le proprie licenze. La disponibilità del software non significa che il progetto hardware M5Stack sia automaticamente coperto dalla stessa licenza.

Link utili

Progetto • Firmware • Hardware • Licenza • NOTICE

Documentazione consultata il 10 novembre 2026. Pro e contro sono valutazioni per il confronto con Cody; non derivano da prove eseguite sul prodotto.

Note personali

FUMI

Un piccolo companion ispirato al Tamagotchi, centrato sul personaggio, sulle interazioni e sulla voce.

Cosa fa

Combina espressioni animate, reazioni al tocco, fame, energia e felicità virtuali, crescita e un minigioco. La conversazione vocale si avvia con un comando esplicito. Il sito mostra il prototipo fisico; il progetto è presentato come attivo ma sperimentale.

Hardware e collegamento

Il riferimento è la Waveshare ESP32-S3 Touch LCD da 1,46 pollici, con schermo rotondo, touch, microfono e uscita audio. Le altre schede citate richiedono adattamenti. Il dispositivo usa Wi-Fi e un backend su computer o server. Nelle fonti consultate non è presentato un prodotto FUMI finito in vendita con assistenza al consumatore.

Cosa non fa o non è documentato

Non è documentata un’integrazione pronta con Codex o VS Code. Il modello testuale può usare anche Ollama, ma la voce di riferimento usa OpenAI per la trascrizione: non è quindi una conversazione tutta locale. Una demo nel browser o un firmware generato non provano da soli il funzionamento completo sull’hardware.

Pro e contro

Pro: espressività, interazioni brevi e separazione tra dispositivo e modello AI. Contro: configurazione tecnica, maturità sperimentale e dipendenze del percorso vocale. Per Cody suggerisce come rendere piacevole la presenza fisica; è meno orientato a seguire attività di lavoro e gestire richieste operative.

È open source

Sì, il software e la documentazione del progetto sono sotto licenza MIT. Dipendenze e servizi esterni mantengono i propri termini. Il codice aperto non include automaticamente il servizio dei modelli o la progettazione della scheda Waveshare.

Link utili

Sito e immagini • Repository • Licenza MIT • Note di sicurezza

Documentazione consultata il 10 novembre 2026. Pro e contro sono valutazioni per il confronto con Cody; non derivano da prove eseguite sul prodotto.

Note personali

KT1 DeskPet

Un progetto da costruire per accompagnare la giornata al computer, con timer, pause, voce e informazioni ambientali.

Cosa fa

Offre occhi espressivi, Pomodoro, promemoria per cambiare posizione, pause guidate, meteo e dati per una pianta quando sono presenti i sensori. Un companion sul PC adatta le interruzioni all'attività, anche durante le chiamate, e gestisce comandi, note e promemoria.

Hardware e collegamento

La base è Freenove FNK0104B ESP32-S3, con display touch rettangolare da 2,8 pollici, audio e alimentazione USB-C. Diversi sensori sono opzionali. Le funzioni PC richiedono il companion per Windows 10/11 sulla stessa rete. La dimostrazione usa un contenitore artigianale: è un progetto da assemblare, non un prodotto completo verificato in vendita.

Cosa non fa o limita l'uso

Non è documentata una soluzione tascabile a batteria equivalente a Cody. I comandi a OpenCode sono inviati senza ricevere la risposta in streaming sul pet. Il README descrive turni vocali bloccanti, bridge locale HTTP e verifica dei certificati HTTPS disattivata. Audio e screenshot del PC vengono inviati a Gemini; la risposta testuale passa a Google Translate per la voce.

Pro e contro

Pro: routine concrete e attenzione ai momenti in cui non interrompere. Contro: dipendenza da Windows, dati inviati al cloud e protezioni del collegamento da rivedere prima di un uso più ampio. Per Cody è un riferimento di comportamento, non una base da trasferire direttamente.

È open source

Sì, licenza MIT, con tre file del driver audio ES8311 sotto Apache-2.0. Il file LICENSE indica questa eccezione. Le licenze del progetto non rendono aperti i servizi esterni usati per la voce.

Link utili

Progetto • Hardware • Companion PC • Licenza

Documentazione consultata il 10 novembre 2026. Pro e contro sono valutazioni per il confronto con Cody; non derivano da prove eseguite sul prodotto.

Note personali

BUSY Bar

Un dispositivo commerciale per mostrare che si è occupati, gestire timer e visualizzare brevi informazioni. Ha un’impostazione diversa dal pet rotondo.

Cosa fa

Mostra stati personalizzati e timer di concentrazione. Offre comandi fisici e integrazioni tramite API HTTP. La documentazione attuale descrive anche piccole applicazioni JavaScript che funzionano sul dispositivo: possono leggere dati da Internet e reagire ai pulsanti senza un computer sempre acceso.

Hardware e collegamento

È acquistabile come dispositivo completo. Ha una matrice LED frontale 72 × 16, un display posteriore 160 × 80, Wi-Fi, USB-C, altoparlante e batteria da 3250 mAh. Il produttore dichiara otto ore di stato attivo: è un dato dichiarato, non misurato per questo documento. Può essere controllato sulla rete locale anche senza Internet.

Cosa non fa o limita l’uso

Il formato è una barra di stato, poco adatta a leggere una domanda lunga. Non è documentato un dialogo con le chat equivalente alla proposta Cody. Le app sul dispositivo ne eseguono una alla volta e non possono usare WebSocket; alcune impostazioni richiedono l’interfaccia web. Le integrazioni che leggono dati dal PC richiedono che quel computer resti attivo.

Pro e contro

Pro: hardware pronto, controlli fisici, timer autonomo e API pubbliche. Contro: spazio visivo limitato e formato meno adatto all’obiettivo tascabile di Cody. È un buon riferimento per integrare software diversi senza moltiplicare i comandi visibili.

È open source

Sì per il firmware: il file LICENSE indica GPLv2 o successiva per gran parte del codice, MIT per la libreria furi, CC-BY 4.0 per la grafica e OFL 1.1 per i font. Le dipendenze hanno licenze proprie. Questo non dimostra che hardware, app mobili e cloud siano tutti aperti; i modelli 3D disponibili non bastano a stabilirlo.

Link utili

Prodotto • App sul dispositivo • Download e modelli 3D • Licenze firmware

Documentazione consultata il 10 novembre 2026. Pro e contro sono valutazioni per il confronto con Cody; non derivano da prove eseguite sul prodotto.

Note personali