/v3/api-docs

Explore

API Wiki Project API

1.0.0 OAS 3.1

/v3/api-docs

API Wiki 프로젝트 명세서

Servers

https://apiwiki-api.my-project.cloud - Generated server url

Authorize

Profile 프로필 관리 API

DELETE /api/v1/profile 회원 탈퇴 API By 악어

회원 탈퇴

- 하드 딜리트
- 복구 불가
- JWT 인증 필요

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */*	*No links*

Code	Description	Links

	Controls Accept header.
	
	Example Value Schema
	
	{
	"isSuccess": true,
	"code": "string",
	"message": "string",
	"result": {}
	}	

PATCH /api/v1/profile 프로필 수정 API By 악어

닉네임 / 비밀번호 수정

- 하나 또는 동시에 변경 가능
- 변경 값 없으면 USER4004
- JWT 인증 필요

Parameters Try it out

No parameters

Request body required application/json

Example Value Schema

```
{
  "nickname": "string",
  "password": "string",
  "passwordConfirm": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. **Example Value** Schema	*No links*

Code	Description	Links
	`{ "isSuccess": true, "code": "string", "message": "string", "result": {} }`	

GET /api/v1/profile/nickname/check 닉네임 중복 확인 API By 악어

닉네임 중복 여부를 확인합니다.

- JWT 인증 필요
- 본인 닉네임은 제외
- 중복 시 USER4001 반환

Parameters Try it out

Name	Description
nickname * required string (query)	nickname

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. **Example Value** Schema `{ "isSuccess": true, "code": "string", "message": "string", "result": {} }`	*No links*

API 탐색 Explore 페이지 API 목록 조회 + 필터 + 상세 조회

POST /api/v1/apis/{apiId}/favorite API 좋아요 By 이노

해당 API를 좋아요(북마크) 합니다. 이미 좋아요된 상태에서 한 번 더 호출하면 기존의 좋아요를 취소할 수 있습니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
apiId * required integer($int64) (path)	apiId

Responses

Code	Description	Links
200	API 상세 조회 성공 Media type */* Controls Accept header. **Example Value** Schema	*No links*
404	요청한 API를 찾을 수 없습니다. (API4001) Media type */* **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "result": {
    "apiId": 9007199254740991,
    "isFavorited": true
  }
}
```

Code	Description	Links


```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "result": {
    "apiId": 9007199254740991,
    "isFavorited": true
  }
}
```


GET /api/v1/apis API 목록 조회 (Explore + 필터) By 악어

Explore 페이지용 API 목록 조회입니다.

▪ page는 0-based 입니다. ▪ 기본 size = 16 ▪ 모든 필터는 조합 가능합니다.

[정렬 옵션]

- latest : 최신 등록순 (기본값)
- popular : 조회수 순
- mostReviewed : 리뷰 많은 순

Parameters Try it out

Name	Description
page integer($int32) (query)	*Default value* : 0 0
size integer($int32) (query)	*Default value* : 16 16
categoryId integer($int64) (query)	categoryId
q string (query)	q
sort string (query)	*Available values* : LATEST, POPULAR, MOST_REVIEWED *Default value* : LATEST LATEST
direction	*Available values* : ASC, DESC

Name	Description
string (query)	*Default value* : ASC ASC
providers string (query)	*Available values* : KAKAO, NAVER, GOOGLE, MICROSOFT, AMAZON, META, IBM, APPLE, SPOTIFY, ATLASSIAN, OPEN_WEATHER, TELEGRAM, MIXPANEL, STRIPE, LINKEDIN, DISCORD, ASANA, WOLFRAM, NOTION, HUBSPOT, PEXELS, SLACK, OPEN_STREET_MAP, PAYPAL, REDDIT, DROPBOX, DEEPL, TWILIO, NEWS_API, OPEN_AI, MAILCHIMP, SHOPIFY, SQUARE, AMPLITUDE, ZOOM, AUTOMATTIC, UNSPLASH, SENDGRID, GIPHY, GITHUB, TWITTER, SALESFORCE, OPEN_DATA, ETC --
authTypes string (query)	*Available values* : OAUTH2, REFRESH_TOKEN, ACCESS_TOKEN, API_KEY, JWT, COOKIE, BASIC --
pricingTypes string (query)	*Available values* : FREE, PAID, MIXED --
minRating number (query)	minRating

Responses

Code	Description	Links
200	API 상세 조회 성공 Media type */* Controls Accept header. **Example Value** Schema	*No links*


```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "result": {
    "content": [
      {
        "apiId": 9007199254740991,
        "name": "string",
        "summary": "string",
```

Code	Description	Links


```
        "logo": "string",
        "avgRating": 0,
        "reviewCount": 9007199254740991,
        "viewCounts": 9007199254740991,
        "pricingType": "FREE",
        "authType": "OAUTH2",
        "providerCompany": "KAKAO",
        "isFavorited": true
      }
    ],
    "totalPage": 1073741824,
    "totalElements": 9007199254740991,
    "listSize": 1073741824,
    "currentPage": 1073741824,
    "first": true,
    "last": true
  }
}
```


404 요청한 API를 찾을 수 없습니다. (API4001) *No links*

Media type

/

Example Value Schema


```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "result": {
    "content": [
      {
        "apiId": 9007199254740991,
        "name": "string",
        "summary": "string",
        "logo": "string",
        "avgRating": 0,
        "reviewCount": 9007199254740991,
        "viewCounts": 9007199254740991,
        "pricingType": "FREE",
        "authType": "OAUTH2",
        "providerCompany": "KAKAO",
        "isFavorited": true
      }
    ],
    "totalPage": 1073741824,
    "totalElements": 9007199254740991,
    "listSize": 1073741824,
    "currentPage": 1073741824,
    "first": true,
    "last": true
  }
}
```


GET /api/v1/apis/{apiId} API 상세 조회 By 제인

API 개요 탭에서 한줄 설명, 카테고리 태그, Wiki 문서 등을 반환합니다.

Parameters Try it out

Name	Description
apiId * required integer($int64) (path)	apiId

Responses

Code	Description	Links
200	API 상세 조회 성공 Media type */* Controls Accept header. **Example Value** Schema	*No links*


```
  "message": "string",
  "result": {
    "apiId": 9007199254740991,
    "name": "string",
    "summary": "string",
    "longDescription": "string",
    "officialUrl": "string",
    "avgRating": 0,
    "viewCounts": 9007199254740991,
    "categories": [
      {
        "categoryId": 9007199254740991,
        "name": "string"
      }
    ],
    "logo": "string",
    "createdAt": "2026-02-21T08:16:34.270Z",
    "updatedAt": "2026-02-21T08:16:34.270Z",
    "isFavorited": true,
    "wiki": {
      "wikiId": 9007199254740991,
      "contentMd": "string",
      "version": 9007199254740991,
      "lastEditorNickname": "string",
      "updatedAt": "2026-02-21T08:16:34.270Z"
    }
  }
}
```


404	요청한 API를 찾을 수 없습니다. (API4001) Media type */* **Example Value** Schema	*No links*

Code	Description	Links


```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "result": {
    "apiId": 9007199254740991,
    "name": "string",
    "summary": "string",
    "longDescription": "string",
    "officialUrl": "string",
    "avgRating": 0,
    "viewCounts": 9007199254740991,
    "categories": [
      {
        "categoryId": 9007199254740991,
        "name": "string"
      }
    ],
    "logo": "string",
    "createdAt": "2026-02-21T08:16:34.272Z",
    "updatedAt": "2026-02-21T08:16:34.272Z",
    "isFavorited": true,
    "wiki": {
      "wikiId": 9007199254740991,
      "contentMd": "string",
      "version": 9007199254740991,
      "lastEditorNickname": "string",
      "updatedAt": "2026-02-21T08:16:34.272Z"
```


GET /api/v1/apis/{apiId}/similar 비슷한 API 추천 조회 By 악어

API 상세 페이지 하단의 '비슷한 API' 영역에 사용됩니다.

▪ 기준 API와 같은 카테고리를 가진 API를 반환합니다. ▪ 자기 자신(API)은 제외됩니다. ▪ 최신 등록순으로 최대 5개를 반환합니다. ▪ 로그인 상태인 경우, 각 API의 좋아요 여부(isFavorited)가 함께 반환됩니다.

Parameters Try it out

Name	Description
apiId * required integer($int64) (path)	apiId

Responses

Code	Description	Links
200	비슷한 API 조회 성공 Media type `*/*` Controls Accept header. **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "result": [
    {
      "apiId": 9007199254740991,
      "name": "string",
      "logo": "string",
      "avgRating": 0,
      "pricingType": "FREE",
      "viewCounts": 9007199254740991
    }
  ]
}
```

404	요청한 API를 찾을 수 없습니다. (API4001) Media type `*/*` **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "result": [
    {
      "apiId": 9007199254740991,
      "name": "string",
      "logo": "string",
      "avgRating": 0,
      "pricingType": "FREE",
      "viewCounts": 9007199254740991
    }
  ]
}
```

GET `/api/v1/apis/{apiId}/pricing` API 비용 정보 조회 By 제인

API 상세 - 비용정보 탭에서 사용할 데이터를 조회합니다.

▪ pricingInfoCsv는 DB에 저장된 CSV 텍스트를 반환합니다. ▪ pricingType은 무료/혼합/유료 필터링 및 뱃지 용도입니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
apiId * required integer($int64) (path)	apiId

Responses

Code	Description	Links
200	API 비용 정보 조회 성공 Media type */* Controls Accept header. **Example Value** Schema	*No links*
404	요청한 API를 찾을 수 없습니다. (API4001) Media type */* **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "result": {
    "apiId": 9007199254740991,
    "pricingType": "FREE",
    "pricingInfoCsv": "string"
  }
}
```

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "result": {
    "apiId": 9007199254740991,
    "pricingType": "FREE",
    "pricingInfoCsv": "string"
  }
}
```

user-controller

POST /api/v1/users/me/wikis 내가 편집한 위키 목록보기 API By 이노

해당 API를 호출한 사용자의 위키 편집 목록을 리스트로 제공합니다.

- page는 0-based 입니다.
- 기본 size = 16

Parameters

Try it out

Name	Description
page integer($int32) (query)	*Default value* : 0 0
size integer($int32) (query)	*Default value* : 16 16

Responses

Code	Description	Links
200	성공 Media type */* Controls Accept header. **Example Value** Schema	*No links*


```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "result": {
    "content": [
      {
        "requestId": 9007199254740991,
        "apiId": 9007199254740991,
        "apiName": "string",
        "editedAt": "2026-02-21T08:16:34.282Z"
```

Code	Description	Links


```
      }
    ],
    "totalPage": 1073741824,
    "totalElements": 9007199254740991,
    "listSize": 1073741824,
    "currentPage": 1073741824,
    "first": true,
    "last": true
  }
}
```


400 실패 *No links*

Media type

/

Example Value Schema


```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "result": {
    "content": [
      {
        "requestId": 9007199254740991,
        "apiId": 9007199254740991,
        "apiName": "string",
        "editedAt": "2026-02-21T08:16:34.283Z"
      }
    ],
    "totalPage": 1073741824,
    "totalElements": 9007199254740991,
    "listSize": 1073741824,
    "currentPage": 1073741824,
    "first": true,
    "last": true
  }
}
```


POST /api/v1/auth/signup 회원가입 API By 이노

회원가입 정보를 받아 새로운 유저를 등록합니다.

Parameters Try it out

No parameters

Request body required application/json

Example Value Schema


```
{
  "email": "string",
  "password": "string",
```

```
  "nickname": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	성공 Media type `*/*` Controls Accept header. **Example Value** Schema	*No links*
400	실패 Media type `*/*` **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "result": {
    "memberId": 9007199254740991,
    "accessToken": "string",
    "nickname": "string"
  }
}
```

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "result": {
    "memberId": 9007199254740991,
    "accessToken": "string",
    "nickname": "string"
  }
}
```

POST /api/v1/auth/logout 로그아웃 API By 이노

로그아웃합니다.
실제 로그아웃 로직(토큰 블랙리스트 등)은 현재 백엔드 상에서 구현되어 있지 않습니다.

[프론트엔드 동작]
프론트엔드 측에서 해당 응답을 받으면 로컬 스토리지/쿠키의 토큰을 삭제하면 됩니다.

Parameters Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links

200	성공
	Media type
	/
	Controls Accept header.
	Example Value Schema
	{
	"isSuccess": true,
	"code": "string",
	"message": "string",
	"result": "string"
	}
		No links

400	실패
	Media type
	/
	Example Value Schema
	{
	"isSuccess": true,
	"code": "string",
	"message": "string",
	"result": "string"
	}
		No links

POST /api/v1/auth/login 로그인 API By 이노

회원의 정보를 받아 로그인합니다.

Parameters Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "email": "string",
  "password": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	성공 Media type */* Controls Accept header. **Example Value** Schema	*No links*
400	실패 Media type */* **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "result": {
    "memberId": 9007199254740991,
    "accessToken": "string",
    "nickname": "string"
  }
}
```

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "result": {
    "memberId": 9007199254740991,
    "accessToken": "string",
    "nickname": "string"
  }
}
```

GET /api/v1/users/me 내 프로필 조회 API By 제인

로그인한 사용자의 프로필 정보를 조회합니다.
JWT 인증이 필요하며, 토큰에 담긴 이메일(subject)을 기반으로 사용자를 식별합니다.

[응답 정보]

- nickname: 사용자 닉네임

Parameters Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links

200	성공
	Media type
	/
	Controls Accept header.
	Example Value Schema
	{
	"isSuccess": true,
	"code": "string",
	"message": "string",
	"result": {
	"nickname": "string"
	}
	}
		No links

401	인증되지 않은 사용자
	Media type
	/
	Example Value Schema
	{
	"isSuccess": true,
	"code": "string",
	"message": "string",
	"result": {
	"nickname": "string"
	}
	}
		No links

404	사용자 정보 없음	*No links*

Code	Description	Links

Media type

/

Example Value Schema


```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "result": {
    "nickname": "string"
  }
}
```


GET /api/v1/users/me/activities 내 활동 내역 조회 API By 이노

로그인한 사용자의 활동(좋아요) 내역을 **날짜별 타임라인** 형태로 조회합니다.
가장 최근에 활동한 날짜가 먼저 나오며, 각 API의 상세 정보(평점, 리뷰 수 등)가 포함됩니다.

Parameters Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	성공	*No links*

Media type

/

Controls `Accept` header.

Example Value Schema


```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "result": [
    {
      "date": "2026-02-21",
      "count": 1073741824,
      "activities": [
        {
          "apiId": 9007199254740991,
```

Code	Description	Links


```
            "name": "string",
            "summary": "string",
            "logo": "string",
            "avgRating": 0,
            "reviewCount": 9007199254740991,
            "viewCounts": 9007199254740991,
            "pricingType": "FREE",
            "authType": "OAUTH2",
            "providerCompany": "KAKAO",
            "isFavorited": true
          }
        ]
      }
    ]
  }
```


401	인증되지 않은 사용자	*No links*

Media type

/

Example Value Schema


```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "result": [
    {
      "date": "2026-02-21",
      "count": 1073741824,
      "activities": [
        {
          "apiId": 9007199254740991,
          "name": "string",
          "summary": "string",
          "logo": "string",
          "avgRating": 0,
          "reviewCount": 9007199254740991,
          "viewCounts": 9007199254740991,
          "pricingType": "FREE",
          "authType": "OAUTH2",
          "providerCompany": "KAKAO",
          "isFavorited": true
        }
      ]
    }
  ]
}
```


api-review-controller

GET /api/v1/apis/{apiId}/reviews 리뷰 조회 API By 제인

특정 API에 대한 리뷰 목록을 조회합니다.
리뷰는 최신순으로 정렬되며, 16개 단위로 페이징됩니다.
평균 별점과 전체 리뷰 개수를 함께 반환합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
apiId * required integer($int64) (path)	apiId
page integer($int32) (query)	*Default value* : 0 0

Responses

Code	Description	Links
200	리뷰 조회 성공 Media type */* Controls Accept header. **Example Value** Schema	*No links*
404	API 없음	*No links*


```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "result": {
    "totalRating": 0,
    "reviewCount": 9007199254740991,
    "reviews": {
      "content": [
        {
          "reviewId": 9007199254740991,
          "nickname": "string",
          "comment": "string",
          "rating": 0.1,
          "createdAt": "2026-02-21T08:16:34.307Z"
        }
      ],
      "totalPage": 1073741824,
      "totalElements": 9007199254740991,
      "listSize": 1073741824,
      "currentPage": 1073741824,
      "first": true,
      "last": true
    }
  }
}
```

Code	Description	Links

Media type

/

Example Value Schema


```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "result": {
    "totalRating": 0,
    "reviewCount": 9007199254740991,
    "reviews": {
      "content": [
        {
          "reviewId": 9007199254740991,
          "nickname": "string",
          "comment": "string",
          "rating": 0.1,
          "createdAt": "2026-02-21T08:16:34.308Z"
        }
      ],
      "totalPage": 1073741824,
      "totalElements": 9007199254740991,
      "listSize": 1073741824,
      "currentPage": 1073741824,
      "first": true,
      "last": true
    }
  }
}
```


POST /api/v1/apis/{apiId}/reviews 리뷰 작성 API By 제인

특정 API에 대한 리뷰를 작성합니다.
하나의 사용자는 동일한 API에 대해 여러 개의 리뷰를 작성할 수 있습니다.
리뷰에는 별점(rating)과 코멘트(comment)가 포함됩니다.

Parameters Try it out

Name	Description
apiId * required integer($int64) (path)	apiId

Request body required application/json

Example Value Schema

```
{
  "rating": 5,
  "comment": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
201	리뷰 작성 성공 Media type `*/*` Controls Accept header. **Example Value** Schema	*No links*
400	잘못된 요청 Media type `*/*` **Example Value** Schema	*No links*
401	인증 필요 Media type `*/*` **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "result": {
    "rating": 5,
    "comment": "string"
  }
}
```

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "result": {
    "rating": 5,
    "comment": "string"
  }
}
```

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
```

Code	Description	Links

```
  "result": {
    "rating": 5,
    "comment": "string"
  }
}
```

404	API 또는 사용자 없음	*No links*

Media type

```
*/*
```

Example Value Schema

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "result": {
    "rating": 5,
    "comment": "string"
  }
}
```

DELETE /api/v1/apis/{apiId}/reviews/{reviewId} 리뷰 삭제 API By 제인

본인이 작성한 API 리뷰를 삭제합니다.
다른 사용자의 리뷰는 삭제할 수 없습니다.

Parameters Try it out

Name	Description
apiId * required integer($int64) (path)	apiId
reviewId * required integer($int64) (path)	reviewId

Responses

Code	Description	Links

200	리뷰 삭제 성공
	
	Media type
	`*/*`
	Controls `Accept` header.
	
	Example Value Schema
	
	`{ "isSuccess": true, "code": "string", "message": "string", "result": { "rating": 5, "comment": "string" } }`
		No links

400	잘못된 요청
	
	Media type
	`*/*`
	
	Example Value Schema
	
	`{ "isSuccess": true, "code": "string", "message": "string", "result": { "rating": 5, "comment": "string" } }`
		No links

401	인증 필요
	
	Media type
	`*/*`
	
	Example Value Schema
	
	`{ "isSuccess": true, "code": "string", "message": "string", "result": { "rating": 5, "comment": "string" } }`
		No links

403	삭제 권한 없음 Media type `*/*`	*No links*

Code	Description	Links

Example Value Schema

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "result": {
    "rating": 5,
    "comment": "string"
  }
}
```

404	리뷰 없음	*No links*

Media type

/

Example Value Schema

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "result": {
    "rating": 5,
    "comment": "string"
  }
}
```

wiki-controller

GET /api/v1/apis/{apiId}/wiki 위키 수정 요청 API By 이노

위키 수정 버튼을 눌렀을 때 해당 위키의 내용과 버전을 반환합니다.

Parameters Try it out

Name	Description
apiId * required integer($int64) (path)	apiId

Responses

Code	Description	Links
200	성공 Media type `*/*` Controls Accept header. **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "result": {
    "content": "string",
    "version": 9007199254740991
  }
}
```

400	실패 Media type `*/*` **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "result": {
    "content": "string",
    "version": 9007199254740991
  }
}
```

PATCH /api/v1/apis/{apiId}/wiki 위키 수정 API By 이노

위키 수정 완료 버튼을 눌렀을 때 해당 위키의 내용을 수정합니다. 단, 해당 위키가 이미 수정이 이루어진 위키라면 수정을 중단하고 에러 메시지를 전송합니다.

Parameters Try it out

Name	Description
apiId * required integer($int64) (path)	apiId

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "content": "string",
  "version": 9007199254740991
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	성공 Media type */* Controls Accept header. **Example Value** Schema `{ "isSuccess": true, "code": "string", "message": "string", "result": "string" }`	*No links*
400	실패 Media type */* **Example Value** Schema `{ "isSuccess": true, "code": "string", "message": "string", "result": "string" }`	*No links*

health-controller

GET /health

Parameters Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. **Example Value** Schema string	*No links*

Schemas

ApiResponsePageResponseDTOMyWikiHistory > Expand all object

MyWikiHistory > Expand all object

PageResponseDTOMyWikiHistory > Expand all object

Signup > Expand all object

ApiResponseLoginRes > Expand all object

LoginRes > Expand all object

ApiResponseString > Expand all object

LoginReq > Expand all `object`

Create > Expand all `object`

ApiResponseCreate > Expand all `object`

ApiResponseFavoriteToggle > Expand all `object`

FavoriteToggle > Expand all `object`

Update > Expand all `object`

ApiResponseVoid > Expand all `object`

EditContent > Expand all `object`

ApiResponseMyProfileRes > Expand all `object`

MyProfileRes > Expand all `object`

ApiPreview > Expand all `object`

ApiResponseListDailyActivityRes > Expand all `object`

DailyActivityRes > Expand all `object`

ApiResponsePageResponseDTOApiPreview > Expand all `object`

PageResponseDTOApiPreview > Expand all `object`

ApiDetail > Expand all `object`

ApiResponseApiDetail > Expand all `object`

CategoryItem > Expand all `object`

WikiItem > Expand all `object`

ApiResponseContent > Expand all `object`

Content > Expand all `object`

ApiResponseListApiSimilarPreview > Expand all `object`

ApiSimilarPreview > Expand all `object`

ApiResponseReviewList > Expand all `object`

PageResponseDTOReviewItem > Expand all `object`

ReviewItem > Expand all `object`

ReviewList > Expand all `object`

ApiPricing > Expand all `object`

ApiResponseApiPricing > Expand all `object`