

Lunedì

Massimo Borelli

luglio 2026



● 27 luglio

- Introduzione a R
- Modello statistico lineare
- Retta di regressione
- Analisi della covarianza
- Selezione dei modelli statistici

domanda "a freddo"


Guardiamo assieme questi tre grafici; due sono appropriati, mentre uno di essi è utilizzato in maniera fuorviante (o forse addirittura errata). Riuscite ad individuarlo?



Glucose Management Indicator (GMI): A New Term for Estimating A1C From Continuous Glucose Monitoring

Richard M. Bergenstal,¹ Roy W. Beck,²
Kelly L. Close,³ George Grunberger,⁴
David B. Sacks,⁵ Aaron Kowalski,⁶
Adam S. Brown,⁷ Lutz Heinemann,⁸
Grazia Aleppo,⁹ Donna B. Ryan,¹⁰
Tonya D. Riddlesworth,² and
William T. Cefalu¹¹

Diabetes Care 2018;41:2275–2280 | <https://doi.org/10.2337/dc18-1581>




BRIEF REPORT

Serum Retinol-Binding Protein-4, Leptin, and Adiponectin Concentrations Are Related to Ectopic Fat Accumulation

Conclusion: Serum RBP-4 was a robust marker of insulin resistance. Serum RBP-4, leptin, and adiponectin concentrations reflected ectopic fat accumulation in humans. (*J Clin Endocrinol Metab* 92: 4883–4888, 2007)

Conclusion: Serum RBP-4 was a robust marker of insulin resistance. Serum RBP-4, leptin, and adiponectin concentrations reflected ectopic fat accumulation in humans. (*J Clin Endocrinol Metab* 92: 4883–4888, 2007)





Regione del Veneto

Il portale della Regione del Veneto

[Home page](#)[la Regione](#)

Sanità. Al via il progetto Compassionate Leadership – CompAct. “Per prendersi cura di chi cura, più attenzione a condizioni di lavoro e relazioni interne”

04 luglio 2025

Comunicato n° 1166

(AVN) Venezia, 4 luglio 2025

