

Primo Lavoro di Gruppo

Difensori A

Premessa

La qualità della comunicazione scientifica nella ricerca dipende dall'accesso ai dati e dalla capacità critica, non solo dalle statistiche riportate.

Ruolo

Siete revisori o editor di una rivista scientifica.

Compito

Valutate criticamente il materiale ricevuto (tabella e figura) e sollevate tutte le possibili obiezioni.

Aspetti da considerare

- chiarezza della tabella
- coerenza dei risultati
- plausibilità dei valori
- rappresentazione grafica
- adeguatezza della sintesi statistica

Vincoli

- Non avete accesso ai dati grezzi
- Dovete basarvi solo sulle informazioni disponibili

Obiettivo

Decidere se, motivando per iscritto la decisione:

- accettare
- richiedere revisioni
- rifiutare il manoscritto

CAPS-5

Versione Didattica (Semplificata)

Istruzioni

Per ciascuna voce, considerare i sintomi relativi all'evento traumatico nell'ultima settimana.

Assegnare un punteggio:

- 0 = Assente
- 1 = Lieve
- 2 = Moderato
- 3 = Grave
- 4 = Estremo

Cluster B: Intrusioni

Item	Domanda	Score
B1	Ricordi intrusivi e indesiderati dell'evento traumatico	
B2	Sogni o incubi legati all'evento	
B3	Sensazione di rivivere l'evento (flashback)	
B4	Distress psicologico intenso a stimoli associati	
B5	Reazioni fisiche intense a ricordi dell'evento	

Cluster C: Evitamento

Item	Domanda	Score
C1	Evitamento di pensieri o emozioni legati al trauma	
C2	Evitamento di persone, luoghi o situazioni associate	

Cluster D: Cognizioni e Umore

Item	Domanda	Score
D1	Difficolta a ricordare parti importanti dell'evento	
D2	Credenze negative persistenti su se o sugli altri	
D3	Attribuzione di colpa distorta verso se o altri	
D4	Emozioni negative persistenti (paura, rabbia, colpa)	
D5	Riduzione dell'interesse per attivita importanti	
D6	Sensazione di distacco dagli altri	
D7	Difficolta a provare emozioni positive	

Cluster E: Arousal

Item	Domanda	Score
E1	Irritabilita o scoppi di rabbia	
E2	Comportamenti impulsivi o rischiosi	
E3	Ipervigilanza	
E4	Risposta di spavento aumentata	
E5	Difficolta di concentrazione	
E6	Disturbi del sonno	

Scoring

- Punteggio totale = somma dei 20 item
- Range: 0 – 80

Interpretazione (didattica)

Punteggio	Interpretazione
0–10	Minimo
11–20	Lieve
21–40	Moderato
41–60	Grave
≥60	Estremo

Criteri DSM-5 (semplificati)

- Cluster B: almeno 1 sintomo (score ≥ 2)
- Cluster C: almeno 1 sintomo (score ≥ 2)
- Cluster D: almeno 2 sintomi (score ≥ 2)
- Cluster E: almeno 2 sintomi (score ≥ 2)




Fig 4

Adjusted mean Clinician Administered Post-Traumatic Stress Disorder Scale for DSM-5 (CAPS-5) scores over time in the two groups (diagnosis of PTSD based on criteria of the *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, fifth edition, DSM-5)

Table 2 Summary statistics for primary and secondary outcome measures

	CBT-TF (No, mean (SD))				GSH (No, mean (SD))		
	Baseline	16 weeks	52 weeks		Baseline	16 weeks	52 weeks

Study outcomes

Clinician Administered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5)	99, 35.6 (6.7)	83, 13.0 (11.1)	70, 10.9 (11.1)		97, 34.6 (6.8)	77, 13.1 (11.7)	69, 12.9 (11.6)
Age	99, 41.2 (7.8)				97, 40.9 (7.6)		