

## 교육센터운영프로그램



DB Project 1조

### 목차

- 1. 개발환경
- 2. 일정
- 3. 개요
- 4. 전체 ERD
- 5. 업무 SQL



**ORACLE 11,2,0,2** 



SQLDEVELOPER 21.2.1
DBEVER 21.2.4
EXERD 3.3.13

**SQLDEVELOPER 21.2.1** 





PROJECT

ERD

**DDL SCRIPT** 

DATA SCRIPT

DML SCRIPT

UPGRADE

PRSENTATION



29-30 11/30

12/1

12/2

12/3

12/7

### 프로젝트 개요

학원 운영에 필요한 교육과정을 생성하고 해당 교육과정에 필요한 교육 재원, 교육인력을 구축한다. 교육생 모집과 선발과정을 통해 교육 과정을 운영하며 본 교육센터의 과정을 이수한 교육생들에게 사후관리 서비스를 지원한다.

### 프로젝트 내용

#### 관리자


- ☑ 기초정보관리
- ☑ 교사 및 교육생 계정관리
- ☑ 개설과정및과목관리
- ☑ 시험관리 및 성적 조회
- ☑ 출결관리 및 조회
- ☑ 면접관리
- 사후처리


#### 교사


- ☑ 강의스케쥴조회
- ™점및성적입출력
- ☑ 출결관리조회
- ☑ 교사평가 조회
- ☑ 상담일지작성및조회
- ☑ 교육생사후관리
- ☑ 질의응답답변작성및조회


#### 교육생


- 교육과정 조회
- ☑ 면접신청 및 조회
- 선적 조회
- ☑ 출결관리조회
- ☑ 교사평가
- ☑ 상담일지조회
- ☑ 사후처리 입력


















## 관리자



## 개설 과정 관리





### 주요 쿼리

```
/* 개설 과정 조회 프로시저 */
create or replace procedure procGetOpenCourse (
  presult out sys_refcursor )
is
begin
  open presult
  for select * from vwOpenCourse
      order by oc_seq;
end procGetOpenCourse;
```

#### 질의 결과



### 주요 쿼리

```
/* 개설 과정 등록 프로시저 */
create or replace procedure procAddOpenCourse (
  pseq number, prseq number, psdate date)
is
  vedate date := fnlsEnddate(pstartdate, pseq);
begin
  if fnlsValidDate(pstartdate) = 'Y'
    or fnlsValidDate(venddate) = 'Y'
    or fnlsValidRoom(prseq, pstartdate) = 'Y' then
    insert into tblOpenCourse values
       (oc_seq.currval, pseq, psdate, vedate, prseq);
    dbms_output.put_line('성공!');
  end if;
end procAddOpenCourse;
```

### 질의 결과

[개설 과정 등록] No.25 웹 보안엔지니어 양성(21/12/23 ~ 22/03/25, 4강의실)

☞실패; 강의실 부적합

[개설 과정 등록] No.30 웹 보안엔지니어 양성(21/12/23 ~ 22/02/23, 1강의실)

☞성공!



#### 개설 과정 수정도 마찬가지로 입력 값이 모두 적합한 경우만 가능하다.

### 주요 쿼리

```
/* 개설 과정 수정 트리거 */
create or replace trigger trgUpdateOpenCourse
after
update on tblOpenCourse
for each row
begin
dbms_output.put_line('수정 전: No.' || :old.seq || ''
|| :old.name || '(' || :old.sdate || ' ~ '
|| :old.edate || ', ' || :old.room || ')');
dbms_output.put_line('수정 후: No.' || :new.seq || ''
|| :new.name || '(' || :new.sdate || ' ~ '
|| :new.edate || ', ' || :new.room || ')');
end;
```

### 질의 결과

#### [개설 과정 수정]

No.30 웹 보안엔지니어 양성(21/12/25 ~ 22/02/03, 1강의실)

☞ 실패; <mark>시작일 부적합</mark>

[개설 과정 수정]

No.30 웹 보안엔지니어 양성 (21/12/24 ~ 22/02/03, 1강의실)

#### ☞성공!

수정 전: No.30 웹 보안엔지니어 양성 (21/12/23 ~ 22/02/23, 6강의실) 수정 후: No.30 웹 보안엔지니어 양성 (21/12/24 ~ 22/02/03, 1강의실)



### 주요 쿼리

```
/* 개설 과정 삭제 프로시저 */
create or replace procedure procDeleteOpenCourse (
  pseq number)
ls
begin
  delete from tblOpenCourse
  where oc_seq = pseq;
  dbms_output.put_line('성공!');
exception
  when others then
  dbms_output.put_line('실패; ' || sqlerrm);
end procDeleteOpenCourse;
```

#### 질의 결과

[개설 과정 삭제] No.1 빅데이터 개발자 과정(19/02/01 ~ 19/09/01, 1강의실)

☞실패; ORA-02292: integrity constraint

[개설 과정 삭제] No.30 웹 보안엔지니어 양성(21/12/24 ~ 22/02/03, 6강의실)

☞ 성공!

#### 상세 조회시 과정명, 기간, 강의실, 등록 인원, 과목 개설 여부를 출력한다.


### 주요 쿼리

```
/* 개설 과정 상세 조회 프로시저 */
create or replace procedure procGetOpenCourseInfo(
presult out sys_refcursor)
is
begin
open presult
for select * from vwOpenCourse
order by oc_seq;
end procGetOpenCourseInfo;
```

### 질의 결과

[개설 과정 상세 조회]
|No. | 과정명 | 기간 | 강의실| 등록|과목 개설|
| 01|FRAMEWORK을 ··· |19/02/01~19/09/01|1강의실| 20명| Y
| 02|GITHUB 기반의 스···|19/02/02~19/08/02|2강의실| 16명| Y |
| 03|GITHUB 기반의 스···|19/02/05~19/08/05|3강의실| 27명| Y

## 개설 과목 관리





#### 주요 쿼리

#### begin

```
select subject_seq into psub1check from tblsubject where subject_seq = psub1;
 select oc_seq into poc1check from tblopencourse where oc_seq = poc1;
  select oc_startdate into posdate1check from tblopencourse where oc_seq =
poc1;
 select oc_enddate into posdate2check from tblopencourse where oc_seq =
poc1;
 if psub1 = psub1check and
   poc1 = poc1check and
   posdate1 >= posdate1check and
   posdate2 <= posdate2check then
   insert into tblOpenSubject (os_seq, subject_seq, oc_seq, os_startdate,
os_enddate)
       values ((select max(os_seq)+1 from tblopensubject), psub1, poc1,
posdate1, posdate2);
   dbms_output.put_line('해당개설과목이 성공적으로 등록되었습니다.');
  else
  dbms_output.put_line('해당개설과정의 날짜범위를 벗어났습니다.');
  end if;
```

#### 질의 결과

result 1) 해당개설과정의 날짜범위를 벗어났습니다.

result 2) 해당개설과목이 성공적으로 등록되었습니다.

result 3) 유효하지 않는 값 존재

#### 등 특정 개설 과목 입력시 과목명, 과목기간, 교재명, 교사명을 출력한다.

### 주요 쿼리

```
begin
```

select \* into vrow from tblopensubject where os\_seq = pos1;
select subject\_seq into psub\_seq from tblopensubject where os\_seq =
pos1;

select subject\_name into <a href="mailto:psub\_name">psub\_name</a> from tblsubject where subject\_seq = psub\_seq;

select t.teacher\_name into <a href="pteacher\_name">pteacher\_name</a> from tblteacher t where teacher\_seq

- = (select tm.teacher\_seq from tblteachermanagement tm where oc\_seq
- = (select os.oc\_seq from tblopensubject os where os\_seq = pos1)); select book\_name into pbook\_name from tblbook where subject\_seq = pos1;

#### ---

exception

when NO\_DATA\_FOUND then dbms\_output.put\_line('해당os\_seq가 존재하지않습니다');

### 질의 결과

result 1)

개설과목명: AWS 전문 및 응용

시작년월일: 19/07/02 종료년월일: 19/08/02


교사명: 조인규

교재명: 응용 C언어 개론

result 2)

해당os\_seq가 존재하지 않습니다.

## 교육생)관리



### 주요쿼리

#### declare vname varchar2(20) := '탁연아'; vssn varchar2(14) := '991207-2222222'; vtel varchar2(13) := '010-9292-5959'; vseq number := 0; vresult sys\_refcursor; vname2 varchar2(20); vrow tblstudent%rowtype; begin -- 면접이 합격한 사람만 교육생 추가 가능 select ir.interviewer\_name into vname2 from tblinterviewer ir inner join tblinterview i on i.interviewer\_seq = ir.interviewer\_seq where instr(ir.interviewer\_name, vname) != 0 and upper(i.interview\_result) = upper('Y');


#### -- 추가할 이름과 합격한 면접자의 이름이 같으면 교육생 정보 추가 if(vname = vname2) then procAddStudent(vname, vssn, vtel, vseq, vresult);

end if;

### 질의 결과

| 학생번호 | 학생명 | 주민등록번호         | 연락처           | 수강횟수 |
|------|-----|----------------|---------------|------|
| 307  | 안성경 | 990614-2531752 | 010-9946-7666 | 1    |
| 308  | 방수수 | 840626-2284768 | 010-5441-3838 | 4    |
| 309  | 오승연 | 911017-2357523 | 010-3141-8462 | 1    |
| 310  | 한연하 | 751108-2922915 | 010-5767-6708 | 4    |
| 307  | 안성경 | 990614-2531752 | 010-9946-7666 | 1    |
| 308  | 방수수 | 840626-2284768 | 010-5441-3838 | 4    |
| 309  | 오승연 | 911017-2357523 | 010-3141-8462 | 1    |
| 310  | 한연하 | 751108-2922915 | 010-5767-6708 | 4    |
| 311  | 탁연아 | 991207-2222222 | 010-9292-5959 | 0    |

## 시험 관리 및 성적 조회



# 교육생 개인이 수강한 모든 개설과목에 대한 성적정보를 출력한다. .

### 주요쿼리

```
is select
"개설과목명", "시작일", "종료일",
"필기성적", "실기성적", "출결성적", "교사명",
"a", "b", "c"
from vwStudentScoreInfo where "수강번호" = pes1;
vexam_result number;
vskill_result number;
vattendance_result number;
begin
for vrow in vcursor loop
vexam_result := vrow."a" * (vrow."필기성적"/50);
vskill_result := vrow."b" * (vrow."실기성적"/50);
vattendance_result := vrow."c" * (vrow."출결성적"/50);
```

#### 질의 결과

```
[자바 기초 프로그래밍]
[19/02/01] [19/03/14] [1.6] [5.6] [5.6] [조인규]

[오라클로 배우는 DB 개론]
[19/03/15] [19/05/01] [33.6] [23.2] [17.2] [조인규]


[Spring Framework 기반 백엔드 설계 및 구축]
[19/05/02] [19/06/01] [18.6] [0] [16.2] [조인규]

[TCP/IP Socket JAVA Programming]
[19/06/02] [19/07/01] [25.9] [19.8] [0] [조인규]

[AWS 전문 및 응용]
[19/07/02] [19/08/02] [34.96] [7.6] [10.5] [조인규]
```

[19/08/03] [19/09/01] [32.34] [4.8] [18.2] [조인규]

### 면접관리



### 주요쿼리

delclare

#### vregdate date; vname varchar2(50); vseq number; cursor ex\_cur --커서 선언 **SELECT** v.regdate as regdate, v.interviewer\_name as name, v.interviewer\_seq as seq FROM vwThisMonthHopeDate v left outer join tblinterview i on v.interviewer\_seq = i.interviewer\_seq; begin open ex\_cur;-- 커서 오픈 dbms\_output\_line(chr(10) ||chr(10)|| chr(10)); dbms\_output\_line('----'); dbms\_output.put\_line(chr(9) ||chr(9) ||chr(9) ||chr(9) ||chr(9) ||'이번 달 면접 신청자 현황'); dbms\_output.put\_line('-----'); dbms\_output.put\_line(chr(9)||'날짜'||chr(9) ||chr(9) ||'면접 가능'||chr(9) ||'신청자 번호'); loop <mark>fetch ex\_cur int</mark>o vregdate, vname, vseq; --커서에서 데이터 가져오기 exit when ex\_cur %notfound; --커서가 없을 경우 종료 dbms\_output\_line(chr(9)||vregdate||chr(9)||vname||chr(9)||chr(9) ||chr(9) ||vseq); End loop; close ex\_cur; --커서 닫기 end;

#### 질의 결과

|        | 이번   | 달 면접 신청자 현황  |   |
|--------|--|--|---|
| <br>번호 | 날짜   | 면접 가능  | 신청자   |
|        | 21/12/01<br>21/12/02<br>21/12/03<br>21/12/04<br>21/12/05   | *주말*<br>*주말*   |   |
|        | 21/12/06<br>21/12/07<br>21/12/08<br>21/12/09   | 김성권  | 304   |
|        | 21/12/10<br>21/12/11<br>21/12/12<br>21/12/13<br>21/12/13<br>21/12/14<br>21/12/15<br>21/12/15<br>21/12/16 | *주말*<br>*주말*<br>하주권<br>신은권<br>최윤은<br>민연하<br>김상재<br>주주재 | 309<br>301<br>52<br>305<br>307<br>308<br>113<br>303 |
|        | 21/12/16 21/12/16  | 신유재<br>민유희   | 306<br>147  |

### 주요쿼리

```
Declare
 vseq number;
 vname varchar2(30);
 vdate date:
Cursor cu1 is
select
tm.interviewer_seq,
tm.interviewer_name,
tm.regdate
from
vwthismonthhopedate tm
 inner join vwinterviewnull n
   on tm.interviewer_seq = n."면접번호" where n."확정 면접일" is null
 and instr(tm.interviewer_name,'*')=0;
begin
  open cu1;
 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('-----'|| chr(10));
  loop
   fetch cu1 into vseq,vname, vdate; --fetch 커서에서 값을 꺼내오는 것
   exit when cu1%NotFound; --커서에 있는 데이터를 fetch하여 넣어주는데
                      --더이상 변수에 할당할 레코드가 없을 때 빠져나간다
   insert into tblinterview(interviewer_seq, interview_date, interview_result)
   values (vseq, vdate,null);
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(vname||chr(9)||'면접일 입력 성공');
   end loop;
   close cu1;
   end;
```

### 질의 결과

| 김성권 | 면집 | 접일         | 입력 | 여 성공 |
|-----|----|------------|----|------|
| 신은권 | 면접 | <b>덕일</b>  | 입력 | 여 성공 |
| 하주권 | 면접 | <b>덕일</b>  | 입력 | 여 성공 |
| 최윤은 | 면접 | 접일         | 입력 | 여 성공 |
| 김상재 | 면접 | <b>덕일</b>  | 입력 | 여 성공 |
| 민연하 | 면접 | <b>덕일</b>  | 입력 | 형 성공 |
| 신유재 | 면접 | <u>덕</u> 일 | 입력 | 형 성공 |
| 민유희 | 면접 | 접일         | 입력 | 여 성공 |
| 주주재 | 면접 | <b>덕일</b>  | 입력 | 여 성공 |
| 구정현 | 면접 | 덕일         | 입력 | 여 성공 |
|     |    |            |    |      |

PL/SQL 프로시저가 성공적으로 완료되었습니다.

## 山人



## 강의 스케줄 조회

#### 강의 교사 관리

교사 관리 번호 개설 과정 번호 교사 번호 상태

#### 교사

교사 번호 교사 이름 주민등록번호 연락처

#### 개설 과정

개설 과정 번호 과정 번호 과정 시작일 과정 종료일 강의실 번호

#### 과정 정보

<mark>과정 번호</mark> 과정 이름 과정 기간



### 주요 쿼리

```
/* 강의 스케줄 조회 프로시저 */
create or replace procedure procGetSchedule(
  presult out sys_refcursor,
  pseq number
)
is
begin
  open presult
    for select * from vwTeacherSchedule
    where teacher_seq = pseq
    order by oc_startdate desc;
end procGetSchedule;
```

### 질의 결과

# 상담)일지

#### 상담 일지

상담 일지 번호 수강 신청 번호 상담일 상담 분류 번호 상담 내용

상담분류

상담 분류 번호 분류명

#### 교육생과 상담을 진행한 기록을 조회할 수 있다.

### 주요 쿼리

### 질의 결과

| create or replace view vwCounselDate                                     |
|--|
| as   |
| SELECT   |
| cl.cl_date as cl_date,   |
| cl_content as cl_content,  |
| s.student_name as student_name   |
| FROM tblCourse c   |
| LEFT OUTER JOIN tblOpenCourse oc ON c.course_seq = oc.course_seq         |
| LEFT OUTER JOIN tblEnrollment e ON oc.OC_SEQ = e.OC_SEQ                  |
| LEFT OUTER JOIN tblStudent s ON e.student_seq = s.student_seq            |
| LEFT OUTER JOIN tblQuestion q ON s.student_seq = q.student_seq           |
| LEFT OUTER JOIN tblAnswer a ON q.question_seq = a.question_seq           |
| LEFT OUTER JOIN tblTeacher t ON a.teacher_seq = t.teacher_seq            |
| LEFT OUTER JOIN tblCounselLog cl ON cl.enrollment_seq = e.enrollment_seq |
| LEFT OUTER JOIN TBLCOUNSELCATEGORY cc ON cl.cc_seq = cc.cc_seq           |
| ORDER BY cl.CL_SEQ;  |
|  |
|  |


select cl\_date, cl\_content, student\_name from vwCounselDate

group by cl\_date, cl\_content,Student\_name

order by cl\_date;

| 19/01/09<br>19/01/09<br>19/01/09<br>19/01/09<br>19/02/09<br>19/02/09<br>19/02/09<br>19/02/09<br>19/02/09<br>21/01/03<br>21/01/05 | 수업내용과 관련된 추가질문 설명<br>수업시수에 관한 안내<br>수업에 대한 방향성<br>직무에 대한 고민 상담<br>비전공자에 대한 고민 상담<br>선생님 연락처 안내<br>적성에 맞는지에 대한 고민 상담<br>취업연계과정에 대한 전반적인 설명<br>취업연계과정이 알바도 포함되는건지<br>커리큘럼에 대한 안내<br>수업 시수 설명<br>재수강 문의 답변 | 전 홍사 류에 타생 시 로 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 |
|--|---|--|
|  | 재수강 문의 답변   |  |
| 21/01/09<br>21/01/10   | 시험지 문항 문의에 대한 답변<br>병결 처리 문의 답변   | 이진구<br>강열광                                       |
| 21/01/10   | 시험 점수 배점 문의 답변  | 배성빈  |
| 21/01/13<br>21/01/13   | 진로 고민에 대해 도움<br>진로상담  | 박구승<br>강승영                                       |
|  |   |  |





#### 해당 교육생을 가르치는 교사는 문제풀이를 진행하고 답변을 내용으로 기록

### 주요쿼리

INSERT INTO tblAnswer(question\_seq, teacher\_seq, answer\_regdate, answer\_content) VALUES (pquestion\_seq, pteacher\_seq, panswer\_regdate, panswer\_content);

UPDATE tblAnswer SET question\_seq = pquestion\_seq WHERE answer\_content = panswer\_content;

END procupdateAnswer;

IS

BEGIN

### 질의 결과

Framework을 활용한 빅데이터 개발자 전문 과정 강현전 Framework을 활용한 빅데이터 개발자 전문 과정 강하재 Framework을 활용한 빅데이터 개발자 전문 과정 김제민 Framework을 활용한 빅데이터 개발자 전문 과정 김제민 Framework을 활용한 빅데이터 개발자 전문 과정 김제민 Framework을 활용한 빅데이터 개발자 전문 과정 김진수 Framework을 활용한 빅데이터 개발자 전문 과정 김하형 Framework을 활용한 빅데이터 개발자 전문 과정 김하형 Framework을 활용한 빅데이터 개발자 전문 과정 김희희 Framework을 활용한 빅데이터 개발자 전문 과정 김희희 Framework을 활용한 빅데이터 개발자 전문 과정 류소리 Framework을 활용한 빅데이터 개발자 전문 과정 류소리 Framework을 활용한 빅데이터 개발자 전문 과정 류시성 Framework을 활용한 빅데이터 개발자 전문 과정 류지성 Framework을 활용한 빅데이터 개발자 전문 과정 류지성 Framework을 활용한 빅데이터 개발자 전문 과정 류지성

20/07/22 두 데이터프레임의 latitude, 19/01/22 파이썬 터틀에서 선 색상을 20/12/08 안드로이드 스튜디오 프래그먼트 19/12/08 c++ 템플릿 사용입니다 엄청엄청 20/02/13 정수화 한후 오름차순으로 정렬 21/05/11 파이썬 리스트 안 숫자 더하기 20/11/03 파이썬 리스트 안 숫자 더하기 20/11/03 파이썬 리스트 관련 질문입니다. 21/07/27 [kotlin] 코틀린 라이브러리 20/12/03 안드로이드 빌드 에러.. 21/04/22 파이썬 sys.argv 에 대한 질문 19/02/03 Java SE(JDK)랑 API랑 무슨 19/02/03 System이 뭐에요 21/05/01 c언어 처리되지 않은 예외가 21/07/14 주피터노트북 질문입니다. 폴더내

## 교육생



## 출결 조회

#### 교육생

교육생 번호 교육생 이름 주민등록번호 연락처

#### 개설 과정

개설 과정 번호 과정 번호 과정 시작일 과정 종료일 강의실 번호

#### 수강 신청

수강 신청 번호 개설 과정 번호 교육생 번호

#### 출결 관리

#### 출결 번호 출결 일자

수강 신청 번호 등원 시간 하원 시간

#### 출결 상태

출결 상태 번호 출결 번호 근태 상황



### 주요쿼리

#### begin

```
-- 특정 학생 전체 출결 조회
if pseq != 0 and pyear = 0 and pmonth = 0 and pday = 0 then
  open presult
   for select * from vwstudentattendance where "학생번호" = pseq;
```

```
-- 특정 학생, 특정 연도 출결 조회
elsif pseq != 0 and pyear != 0 and pmonth = 0 and pday = 0 then
```


#### declare

```
vseq number := 3;
 vyear number := 2019
 vmonth number := 2;
 vday number := 0;
 vresult sys_refcursor;
 vrow vwstudentattendance%rowtype;
begin
 procstudentattendance(vseq, vyear, vmonth, vday, vresult);
```

### 질의 결과

| 과정명                                  | 출결일      | 입실시간     | 입실상태       | 퇴실시간     | 퇴실상티     |
|--------------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <br>github 기반의 스프링을 활용한 프레임워크 구축 개발자 | 19/02/01 | 09:00:49 | <br>정상     | 17:53    | ::19 정상  |
| <br>과정명                              | <br>출결일  | 입실시간     | 입실상태       | <br>퇴실시간 | <br>퇴실상태 |
| github 기반의 스프링을 활용한 프레임워크 구축 개발자     | 19/02/01 | 09:00:49 | 정상         | 17:53:19 | <br>정상   |
| github 기반의 스프링을 활용한 프레임워크 구축 개발자     | 19/02/07 | 09:05:13 | 지각         | 17:52:34 | <br>정상   |
| github 기반의 스프링을 활용한 프레임워크 구축 개발자     | 19/02/08 | 09:05:03 | 지각         | 17:50:25 | <br>정상   |
| github 기반의 스프링을 활용한 프레임워크 구축 개발자     | 19/02/11 | 09:04:03 | 정상         | 17:52:16 | 정상       |
| github 기반의 스프링을 활용한 프레임워크 구축 개발자     | 19/02/12 | 09:04:50 | 정상         | 17:53:06 | <br>정상   |
| github 기반의 스프링을 활용한 프레임워크 구축 개발자     | 19/02/13 | 09:01:58 | 정상         | 17:53:30 | <br>정상   |
| github 기반의 스프링을 활용한 프레임워크 구축 개발자     | 19/02/14 | 09:00:07 | ~~~~<br>정상 | 17:52:47 | <br>정상   |





# 학생의 교사 평가 및 교사의 평가 조회

### 주요쿼리

```
update tblteacherevaluation
  set
    preparing = ppreparing,
    implement = pimplement,
    professionalism = pprofessionalism,
    attitude = pattitude,
    studentsupport = pstudentsupport,
    otheropinion = potheropinion
  where enrollment_seq = (select en.enrollment_seq
  from tblenrollment en where en.student_seq = psseq) and sysdate >
(select oc.oc_enddate from tblenrollment en inner join tblopencourse oc
on en.oc_seq = oc.oc_seq where en.student_seq = psseq);
declare
  vseq number := 3;
  vpreparing number := 9;
  vimplement number := 8;
  vprofessionalism number := 9;
  vattitude number := 9;
  vstudentsupport number := 7;
  votheropinion varchar2(100) := ' 수업 잘 배웠습니다';
begin
  procTeacherEvaluation(vseq, vpreparing, vimplement, vprofessionalism,
vattitude, vstudentsupport, votheropinion);
```


#### 질의 결과

| ■ 교사이름                           | <br>과정명                              |                | 고                       | <br>정종료일                         | 준비 ′        | <br>실행 전    | <br>!문성 | 태도          | 지           | <br>! 총점 기타의견                            |            |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|--|------------|
| 조인규 Fran                         | mework을 활용한 빅데이터                     | 개발자 전          | 선문 과정                   | 19/09/01                         | 8           | 3           | 1       | 5           | 0           | 1.7 감사합니다!                               |            |
| 조인규 Fran                         | nework을 활용한 빅데이터                     | 개발자 전          | 선문 과정                   | 19/09/01                         | 5           | 9           | 4       | 9           | 7           | 3.4 너무 잘 들었                              | 습니다        |
| 조인규 Fran                         | nework을 활용한 빅데이터                     | 개발자 전          | 선문 과정                   | 19/09/01                         | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0  |            |
| 조인규 Fran                         | nework을 활용한 빅데이터                     | 개발자 전          | 선문 과정                   | 19/09/01                         | 0           | 6           | 2       | 4           | 2           | 1.4 개발자 취업                               | 했어요.       |
| 조인규 Fran                         | nework을 활용한 빅데이터                     | 개발자 전          | 선문 과정                   | 19/09/01                         | 2           | 0           | 2       | 4           | 3           | 1.1 자신감이 생                               | 겼습니다       |
|                                  |                                      |                |                         |                                  |             |             |         |             |             |  |            |
| <br>교사이름                         | <br>과정명                              |                | 괴                       | <br>정종료일                         | 준비 :        | <br>실행 전    | 문성      | <br>태도      | 지원          | <br>! 총점 기타의견                            |            |
|                                  | 과정명<br>nework을 활용한 빅데이터              | 개발자 전          |                         |                                  |             |             |         |             |             | ! 총점 기타의견<br>1.7 감사합니다!                  |            |
| <br>조인규 Frar                     |                                      |                | <br>선문 과정<br>           | 19/09/01                         | 8           | 3           | 1       | 5           | 0           |  |            |
| 조인규 Frar<br>조인규 Frar             | <br>nework을 활용한 빅데이터                 | 개발자 전          | 년문 과정<br>년문 과정<br>년문 과정 | 19/09/01<br>19/09/01             | 8 5         | 3 9         | 1 4     | 5           | 7           | 1.7 감사합니다!                               | 습니다        |
| 조인규 Fran<br>조인규 Fran<br>조인규 Fran | nework을 활용한 빅데이터<br>nework을 활용한 빅데이터 | 개발자 전<br>개발자 전 | 선문 과정<br>선문 과정<br>선문 과정 | 19/09/01<br>19/09/01<br>19/09/01 | 8<br>5<br>9 | 3<br>9<br>8 | 1 4 9   | 5<br>9<br>9 | 0<br>7<br>7 | 1.7 감사합니다!<br>3.4 너무 잘 들었<br>4.2 수업 잘 배웠 | 습니다<br>습니다 |

## 비회원



### 면접 신청 및 일자 조회



#### 주요 쿼리

```
declare
 vdate date;
begin
 select oc_startdate into vdate from vwCourseInfo
       where oc_seq =23;
  if vdate >= to_date(sysdate,'yy/mm/dd') then
   insert into tblInterviewer(interviewer_seq, interviewer_name,
      interviewer_tel, oc_seq, interviewer_date)
   values (interviewer_seq.nextval,
   '김쌍용', --이름
   '010-1111-2222', --번호
   26, --희망과정
   to_date('2021-12-21', --면접 희망날짜 <개설과정 시작일
   'YY-MM-DD')
   dbms_output_line('면접이 신청 완료되었습니다 ^0^');
 else
 dbms_output_line('희망과정 시작일을 확인해주세요');
 end if;
end;
```

### 질의 결과

면접이 신청 완료되었습니다 ^0^

PL/SQL 프로시저가 성공적으로 완료되었습니다.

## 프로젝트시연

