- 5

2026-03-21

. 1
. 1
5 1
. 1
1: Darwin / Fisher / Kimura / Ohta 3
2: Eldredge & Gould 3
3: West-Eberhard / Waddington 3
. 3
. 3
. 3

5

- : 10
- : 5
- : 1

5

+ 5

EES Red Queen

5



1: Domain —



2: Domain — ×5

1: Darwin / Fisher / Kimura / Ohta

- Darwin 1859 1930 50 Mendel 1968 1973 |N_e s| 1
- : DNA neofunctionalization subfunctionalization
- :
- : 5 —— ——

2: Eldredge & Gould

- Eldredge Gould 1972 stasis —— ——
- : 10 1000 1000 10
- : →
- : —— —— 1000 10

3: West-Eberhard / Waddington

- West-Eberhard 2003 Waddington 1953
- : G×E Waddington 1953 deep homology Pax6 Hox
- : G×E
- : —— —— deep homology G×E —— —— 5

-
- : cline width
- : Red Queen
- :

-
- —— —— 5
- Red Queen
- 5

- 5
- + → → G×E
-


進化生物学探究における横断的パターンの発見
場の多層構造
1/10
"複数の理論が、場が単一均質な背景ではなく多層構造を持つことを示しています"
共通の発生遺伝子セット
時間の非対称性
1/10
"断続平衡説を中心に、場の維持期(長い)と渦の実現期(短い)の間に強い非対称性"
長い
縁の機能多様性
(6件 theories)
"進化生物学は、30領域中で「縁」の機能が最も多様に記述される領域であった"
Found in:
束→場回帰の多様性
0/10
"複数の理論が束から場への回帰を
いますが、その質は多様です"
進化生物学で最も顕著な発見 = 縁の機能多様性

3: Domain —