# Track 9C

2026 年 10 月 23 日

## 目次

Track 9C — 未踏領域探索：モデル汎用性テスト 2
目的 . . . . . 2
アプローチ：予測→検証パラダイム . . . . . 2
候補領域 . . . . . 2
調査方法 . . . . . 3
成果物 . . . . . 3
収束条件 . . . . . 4

# Track 9C — 未踏領域探索：モデル汎用性テスト




図 1　Track 9C 未踏領域探索 — 計画概要インフォグラフィック

## 目的

現在の 30 領域外にモデルを適用し、構造テーマの汎用性をテストします。モデルが「事後的に説明する」だけでなく「事前に予測する」能力を持つかを検証する、最も直接的な汎用性テストです。

## アプローチ：予測→検証パラダイム

新領域に適用する前に「この領域にはテーマ X がこのような形で現れるはず」と予測を立て、その後に実際の調査で検証します。的中率がモデルの予測力の指標になります。

## 候補領域

| 領域 | 選定理由 | 予測難度 |
|---|---|---|
| 意識科学・神経科学 | 境界条件の概念が根本的に異なる可能性 | 高 |
| 都市計画・建築 | 「縁」の物理的実体がある | 中 |

| 領域 | 選定理由 | 予測難度 |
|---|---|---|
| ゲーム理論 | 形式的に定義された構造。突合しやすい | 中 |
| 量子情報理論 | スケール横断的自己相似のストレステスト | 高 |
| 料理・食文化 | 既存 30 領域と最も異質。最もストレスフルなテスト | 高 |
| 法学 | 制度的境界の類型が独自 | 中 |

## 調査方法

### ステップ 1：領域選択

候補から 1 領域を選択します。最初は予測難度「中」のものから着手します。

### ステップ 2：ブラインド予測

選択した領域について、既存知見を見る前に 5 構造テーマそれぞれがどう現れるか予測し、確信度（高・中・低）を付与してファイルに記録します。

### ステップ 3：領域調査

その領域における「創造」の構造を調査します。創造・生成・革新のプロセスに関する知見を収集し、境界・遷移・循環・スケール構造について分析します。

### ステップ 4：予測突合

ブラインド予測を開封し、調査結果と比較します。的中・部分的中・外れを判定し、外れた場合はその原因を分析します。

### ステップ 5：モデル更新提案

- 的中した予測：モデルの汎用性の証拠として記録
- 外れた予測：モデルに追加すべき条件や新テーマ候補を提案

## 成果物

各領域について以下を作成します。

- **ブラインド予測** — タイムスタンプ付きの事前予測
- **領域調査結果** — 当該領域の創造構造に関する調査
- **予測突合結果** — 的中率と分析
- **モデル更新提案** — 汎用性の証拠または適用限界の特定

## 収束条件

- 3 領域以上の予測→検証サイクルが完了
- 的中率の傾向が見えた（改善・安定・低下の判断）
- モデルの適用限界が具体的に特定された