- 5

2026-03-21

. 1
. 1
5 1
. 1
1: QbD: ICH Q8/Q9/Q10 2
2: : 2
3: DDI : 2
. 2
. 2
. 4

5

- : 10
- : 5
- : 1

5

QbD ICH 5
Q8/Q9/Q10 ADME-PK/PD

1: QbD: ICH Q8/Q9/Q10

- QbD Quality by Design 2000 FDA ICH ICH Q8 Q9 Q10 Design Space ICH Q8(R2), 2009
- : ICH Q8(R2) QTPP Design Space Control Strategy Q9 Q10
- : ICH 5 Design Space Space Q9 Q10
- : QTPP Design Space Q9 Q10 Control Strategy
- QbD 5

2: :

- 1945 Fleming WHO Davies & Davies, 2010
- :
- :
- :
- 5 →

3: DDI :

- Drug-Drug Interaction, DDI CYP Huang et al., 2007; FDA, 2020
- : A B CYP B 2 3 FDA DDI
- : 5
- : CYP
- DDI

-
-
- →
-

- 5
-
- PK/PD DDI
- QbD Design Space 5 ICH



1: Domain —

2: Domain — ×5


薬学探究における横断的パターンの発見
プロセスの制度化
1/10
薬学のもう一つの特徴は、
「5段階の構造を制度的な語彙で記述している」点である。
ISO規格
束→場循環の追跡可能性
1/10
薬学では、5段階が
「一回で完結する直線」として追跡可能である。
束
の制御可能性スペクトラ
(0/10 theories)
薬学の最も顕著な構造的特徴は、
一領域内で「縁」の制御可能性がスペクトラムを形成している点である。
場の個別性
1/10
PK/PD（5.2）とファーマコゲノミクス（5.8）が示す
「CYP多型による場の個別性」が顕著である。
5.2
薬学で最も顕著な発見 = 縁の制御可能性スペクトラム

3: Domain —

- 5
-
-