



Time tanpa parameter /T akan menampilan waktu saat ini dan menset dengan yang baru. Time dengan parameter /T akan menampilan waktu.




perintah net file digunakan untuk menutup atau membuang file yang sedang disharing.




perintah net sessions berfungsi untuk menampilkan informasi sesi untuk client dengan nama komputer Boston.




Net account berfungsi untuk memperbarui basis data akun pengguna dan mengubah persyaratan kata sandi dan untuk logon semua akun.




net config berfungsi untuk menampilkan layanan yang dapat dikonfigurasi yang sedang dijalankan, atau menampilkan dan mengubah pengaturan untuk layanan server atau layanan workstation. Digunakan tanpa parameter.




net computer digunakan untuk menambah atau menghapus komputer dari domain database.



menjalankan perintah diatas, kita harus membuka cmd dengan klik kanan run as administrator, kemudian ketikkan perintah diatas "openfiles", perintah tersebut berfungsi untukmendiskoneksikanfile yang dibuka oleh pengguna jaringan.




Net tstat sama fungsinya dengan netstat yaitu untuk memantau koneksi jaringan pada suat komputer, baik itu jaringan lokal maupun jaringan internet



ipconfig ini berfungsi untuk menampilkan semua alamat sistem Networks dari komputer, atau bisa dikatakan untuk melihat informasi jaringan atau informasi IP yang terpasang di Networks adapter.

Hamid Rosyadi 1610652008 TI SORE FORENSIK DIGITAL



perintah tasklist berfungsi untuk menampilkan daftar taskyang sedang berjalan pada PC anda. Perintah tasklist ini bisa menemukan task yang tersembunyi dari taskmanager.