# ANALISA PROGRAM NUSOAP ZAKAT PEMROGRAMAN 3



Oleh:

Edwin Prassetyo

1100631028

# PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER 2013

### ◆ Tampilan awal Program Zakat



Dalam program di atas kita dapat melakukan pencarian data di database zakataceh, dimana di dalam database zakataceh terdapat table id\_muzakki.

Kita dapat mencari data-data sebagai berikut : Lokasi Rumah Zakat, Kategori Zakat, Nama Muzakki.

Setelah kita memilih data-data yang ingin kita cari, kita klik tombol button cari dan kemudian data yang kita cari akan muncul.

## ♣ Database Zakataceh



Pada database zakataceh di atas terdapat table id\_muzakki yand di dalamnya ada beberapa field, yaitu : id, nama, alamat, telp, no.rek, zakat dan kategori.

Source code untuk folder zakatclient dengan nama file client.php

```
<?php
require_once('../lib/nusoap.php'); //untuk mengambil kode nusoap
//buat instansiasi klien, perhatikan urlnya</pre>
```

```
$alamat=$ POST['Lokasi Rumah Zakat'];//membuat variable alamat yang di
tujukan untuk $ post
Lokasi Rumah Zakat dari nama combo box
if ($alamat=='Yogyakarta') { // jika alamat sama dengan Yogyakarta
 $client = new nusoap client('http://localhost/zakatYogya/server.php');
//maka akan menampilkan perintah dari server.php pada zakatYogya
if ($alamat=='Aceh') { // jika alamat aceh
 $client = new nusoap client('http://localhost/zakatAceh/server.php');
//maka akan menampilkan perintah dari server.php pada zakatAceh
//Panggil metode SOAP dengan parameter nama, dan kategori zakat
$nama=$ POST['Nama Muzakki'];
$category=$ POST['Kategori Zakat'];
$result = $client->call('caridata', array('nama muzakki' =>
$nama, 'kategori'=>$category));
//Tampilkan hasilnya
if ($result) {
             $i=count($result);
 echo "<table border = '1' bqcolor = 'green' align='center'
cellspacing='1'>";
 echo "";
 echo "Nama";
 echo "Alamat";
 echo "Telepon";
 echo "No.Rekening";
 echo "Jumlah Zakat";
 echo "Kategori Zakat";
 echo "";
 for($x=0; $x<$i; $x++) {
   echo "";
   echo "".$result[$x]['Nama']."";
   echo "".$result[$x]['Alamat']."";
   echo "".$result[$x]['Telp']."";
   echo "".$result[$x]['No Rek']."";
   echo "".$result[$x]['Zakat']."";
   echo "".$result[$x]['Kategori']."";
   echo "";
 }
```

```
} else {
echo"<table border = '1' bgcolor = 'green' align = center' width
= '900'>";
echo "<font color ='red' face ='arial' ><B><center> Data Tidak
Ditemukan<B></td</font></center>";
}?> Sourcecode padda folder zakatAceh server.php
<?php
//Ambil kode nusoap
require once('../lib/nusoap.php');
//buat instance server
$server = new soap server;
//daftar kan metode yang bisa diakses
$server->register('cariData');
//buat fungsi dari yang barusan didaftarin
function cariData($nama muzakki, $kategori) {
if (!$nama muzakki) { jika tidak atau bukan nama muzakki
    return new nusoap fault('Client', '', 'Harus ada nilainya!', '');
//akan memmunculkan
message harus ada nilainya
  if($conn=mysql connect("localhost", "root", "")){    //membuat coneksi ke
database
    if ($db = mysql select db("zakataceh")) { //mengambil query dari
tambel zakat aceh
      $result = mysql query("SELECT * FROM id muzakki WHERE
kategori='$kategori'
AND nama like '%$nama muzakki%'"); //menampilkan query dari table
id muzkki yang berdasarkan
kategori dan nama
      $i=0;
      while ($row = mysql fetch array($result)){
        $Nama=$row['nama'];
        $hasil[$i]=array(
                'Nama' => $Nama,
                'Alamat' => $row['alamat'],
'Telp' => $row['telp'],
                'No Rek' => $row['no rek'],
                'Zakat' => $row['zakat'],
                'Kategori' => $row['kategori']
                );
```

```
$i++;
      }
    } else {
      return new nusoap fault ('Database Server', '', 'Koneksi ke
database gagal!', '');
    }
  } else {
   return new nusoap fault ('Database Server', '', 'Koneksi ke database
gagal!', '');
 }
 return $hasil;
}
//gunakan request untuk mencoba memanggil service yang dibuka
$HTTP_RAW_POST_DATA = isset($HTTP_RAW_POST_DATA) ? $HTTP RAW POST DATA :
";
$server->service($HTTP RAW POST DATA);
?>
```

# Sourcecode pada folder zakatyogya dengan nama file server.php

```
<?php
require once('../lib/nusoap.php'); //untuk mengambil kode nusoap
$server = new soap server;//buat instance server
$server->register('cariData'); //daftarkan metode yang bisa diakses
function cariData($nama muzakki, $kategori) { //buat fungsi dari yang
barusan didaftarin
if (!$nama muzakki){
    return new nusoap fault('Client', '', 'Harus ada nilainya!', '');
  }
  if($conn=mysql connect("localhost", "root", "")){
    if ($db = mysql select db("zakat")) {
      $result = mysql query("SELECT * FROM id muzakki WHERE
kategori='$kategori'
AND nama like '%$nama muzakki%'");
      $i=0:
      while ($row = mysql fetch array($result)){
        $Nama=$row['nama'];
        $hasil[$i]=array(
                'Nama' => $Nama,
                'Alamat' => $row['alamat'],
```

```
'Telp' => $row['telp'],
      'No Rek' => $row['no rek'],
                'Zakat' => $row['zakat'],
                'Kategori' => $row['kategori']
                );
        $i++;
      }
    } else {
      return new nusoap fault('Database Server', '', 'Koneksi ke
database gagal!', '');
    }
  } else {
    return new nusoap fault ('Database Server', '', 'Koneksi ke database
gagal!', '');
 }
 return $hasil;
//gunakan request untuk mencoba memanggil service yang dibuka
$HTTP RAW POST DATA = isset($HTTP RAW POST DATA) ? $HTTP RAW POST DATA :
";
$server->service($HTTP RAW POST DATA);
?>
```