

Senaryo ID	UC1 (Taylan Karay)
Senaryo Adı	Giriş Yapma
Ana Aktör	Kullanıcı
Ön Koşullar	Kullanıcı sisteme kayıtlı olmalı ve hesapta aktif bir e-posta adresi ile şifresi bulunmalı.
Hedef Şartlar	<ul style="list-style-type: none">• Kullanıcı başarılı şekilde sisteme giriş yapar ve sistem ana sayfasına yönlendirilir.
Ana Başarısı Senaryosu	
<ol style="list-style-type: none">1. Kullanıcı, Ana sayfa veya giriş sayfasında bulunan “Giriş Yap” düğmesine tıklar.2. Sistem, Kullanıcıya e-posta ve şifre gireceği alanları gösterir.3. Kullanıcı, Geçerli e-posta adresini ve doğru şifreyi girerek “Giriş” butonuna basar.4. Sistem, Veritabanında e-posta ve şifre eşleşmesini kontrol eder.5. Sistem, Kimlik bilgileri doğru ise kullanıcıyı ana sayfaya yönlendirir.	
Genişlemeler	

3a. Eksik E-posta veya Şifre

1. **Kullanıcı**, E-posta veya şifre alanını boş bırakarak giriş yapmak ister.
2. **Sistem**, “Lütfen e-posta adresi ve şifrenizi giriniz” doğru giriniz uyarısını gösterir.
3. **Kullanıcı**, Eksik bilgiyi tamamlayıp tekrar giriş yapmayı dener.

3b. Yanlış E-posta veya Şifre

1. **Kullanıcı**, Sisteme kayıtlı olmayan bir e-posta adresi veya şifre girer.
2. **Sistem**, “E-posta adresi veya şifre hatalı” uyarısı gösterir.
3. **Kullanıcı**, bilgileri kontrol edip tekrar giriş yapar.

5a. Şifremi Unuttum

1. **Kullanıcı**, şifresini hatırlayamadığı için giriş yapamaz.
2. **Sistem**, giriş ekranında “Şifremi Unuttum” bağlantısını sunar.
3. **Kullanıcı**, e-posta adresine şifre sıfırlama bağlantısı göndermek için talepte bulunur.
4. **Sistem**, kullanıcının e-posta adresine bir şifre yenileme bağlantısı iletir.
5. **Kullanıcı**, bağlantıyı kullanarak yeni şifre belirledikten sonra tekrar giriş yapar.

Senaryo ID	UC2 (Taylan Karay)
Senaryo Adı	Üye Ol
Ana Aktör	Yeni Kullanıcı
Ön Koşullar	Sistemde kullanıcının kaydı bulunmamaktadır.
Hedef Şartlar	<ul style="list-style-type: none"> • Kullanıcı, uygun e-posta adresi ve şifre kullanarak sistemde yeni bir hesap oluşturur.
Ana Başarısı Senaryosu	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Yeni Kullanıcı, Uygulamanın giriş ekranında “Üye Ol” butonuna tıklar. 2. Sistem, kullanıcıya Üye Ol formunu gösterir: e-posta adresi ve şifre bölümlerini gösterir. 3. Yeni Kullanıcı, geçerli e-posta adresini ve sisteme uygun şifreyi girer. 4. Kullanıcı, formu onaylamak için “Üye Ol” butonuna tıklar. 5. Sistem, girilen e-posta adresinin başka bir hesapta kayıtlı olup olmadığını kontrol eder. 6. Sistem, e-posta adresi yeni ise, kullanıcının hesabını oluşturur; veritabanına kaydeder. 7. Sistem, hesap oluşturma işleminin başarıyla tamamlandığına dair bir onay veya hoş geldiniz mesajını gösterir. 	
Genişlemeler	

3a. Eksik veya Geçersiz E-posta/Şifre

1. **Yeni Kullanıcı**, e-posta veya şifre alanını boş bırakır ya da geçersiz formatta e posta girer.

2. **Sistem**, kullanıcı, e-posta adresini yanlış girerse (örneğin geçersiz formatta), sistem uyarı verir ve e-posta adresinin doğru formatta olması gerektiğini belirtir.

3. **Yeni Kullanıcı**, bilgilerini düzeltip yeniden gönderir.

5a. E-posta Adresi Zaten Kayıtlı

1. **Sistem**, girilen e-posta adresini veritabanında mevcut bulur.
2. **Sistem**, “Bu e-posta adresiyle zaten bir hesap mevcut, lütfen giriş yapın veya şifrenizi sıfırlayın” mesajı gösterir.

Senaryo ID	UC3 (Taylan Karay)	
Senaryo Adı	Şifremi Unuttum	
Ana Aktör	Kullanıcı	
Ön Koşullar	Kullanıcının sisteme kayıtlı olması gerekir.	
Hedef Şartlar	Kullanıcı şifresini sıfırlayabilir.	
Ana Başarısı Senaryosu		
<ol style="list-style-type: none">1. Kullanıcı, “şifremi unuttum” butonuna tıklar.2. Sistem, e-posta giriş alanını gösterir.3. Kullanıcı, e-posta adresini girer.4. Sistem, doğrulama kodu gönderir.5. Kullanıcı, kendisine gelen kodu girer.6. Sistem, kodu doğrular.7. Kullanıcı, yeni şifre belirler.8. Sistem, şifreyi günceller ve giriş ekranına yönlendirir.		
Genişlemeler		

3a: Geçersiz e-posta girilirse --> sistem “e-posta bulunamadı” uyarısı verir.

5a: Kod yanlış girilirse --> Sistem hatalı kod uyarısı verir.

Senaryo ID	UC4 (Taylan Karay)	
Senaryo Adı	Arama Butonu	
Ana Aktör	Kullanıcı	
Ön Koşullar	Sistem, Kitapları içeren bir veritabanı servisine sahip olmalıdır.	
Hedef Şartlar	Kullanıcı arama yapar ve sonuçları görüntüler.	
Ana Başarısı Senaryosu		

1. **Kullanıcı**, sayfanın üst kısmındaki veya uygulamada belirgin bir bölümde yer alan “Arama Çubuğu”nu bulur.
2. **Kullanıcı**, aramak istediği kelimeyi kitabı yazar ve “Ara” butonuna tıklar.
3. **Sistem**, girilen kelimeyi veritabanında arar
4. **Sistem**, eşleşen sonuçları ekranda listeler.
5. **Kullanıcı**, tanımı görüntüler.

Genişlemeler

3a. Kelimenin Veritabanında Bulunamaması

1. **Kullanıcı**, çevirisi veritabanında olmayan veya mevcut olmayan bir kelime arar.
2. **Sistem**, “Aradığınız kelime bulunamadı” mesajı gösterir ve kullanıcının tekrar arama yapmasına olanak tanır.
3. **Kullanıcı**, yanlış yazılmış bir ürün adı girerse, sistem "Arama sonucuna göre hiçbir ürün bulunamadı" şeklinde bir mesaj gösterir.

Senaryo ID	UC5 (Taylan Karay)	
Senaryo Adı	Ürünleri Yönetme	
Ana Aktör	Admin	
Ön Koşullar	Admin sisteme giriş yapmış olmalıdır.	
Hedef Şartlar	Admin, ürünleri ekleyebilir, güncelleyebilir veya silebilir	
Ana Başarısı Senaryosu		
<p>Admin giriş yapar.</p> <p>Admin "Ürün Yönetimi" sayfasına gider.</p> <p>Admin yeni bir ürün eklemek isterse, "Ürün Ekle" butonuna tıklar ve bilgileri doldurur.</p> <p>Admin mevcut bir ürünü güncellemek isterse, ilgili ürünü seçip "Güncelle" seçeneğini kullanır.</p> <p>Admin bir ürünü silmek isterse, ilgili ürünü seçip "Sil" butonuna tıklar.</p> <p>Sistem, yapılan işlemi başarıyla gerçekleştirir ve admini bilgilendirir.</p>		

Genişlemeler
<p>3a: Admin eksik bilgi girerse, sistem eksik alanları belirtir.</p> <p>4a: Admin güncellenen ürün bilgilerini yanlış girerse, sistem hata mesajı gösterir.</p> <p>5a: Admin silme işlemini onaylamazsa, sistem işlemi iptal eder.</p>

Senaryo ID	UC6 (Taylan Karay)
Senaryo Adı	Ürün Silme
Ana Aktör	Admin
Ön Koşullar	Admin sisteme giriş yapmış ve ürün listesinde bir ürün mevcut olmalı.
Ana Başarısı Senaryosu	
<p>Yönetici, "Ürünleri Yönet" sayfasında silmek istediği ürünü seçer.</p> <p>Sistem, ürün detaylarını ve "Sil" butonunu gösterir.</p> <p>Yönetici, "Sil" butonuna tıklar.</p> <p>Sistem, kullanıcıya ürün silme işlemi için onay ister.</p> <p>Yönetici, onayı verir.</p> <p>Sistem, ürünü veritabanından siler ve başarı mesajı gösterir.</p>	

Genişlemeler

4a: Satıcı, silinecek ürünün varyasyonlarını da seçerek toplu olarak silme işlemi gerçekleştirir.

5a: Satıcı, silme işlemi iptal eder. Sistem, işlemi durdurur ve ürün silinmez.

7a: Sistem, ürünü silerken bir hata oluşur. Sistem, satıcıya hata mesajı gösterir ve tekrar denemesini ister veya sistem yöneticisiyle iletişime geçmesini önerir.

Senaryo ID	UC7 (Taylan Karay)
Senaryo Adı	Ürün Güncelleme
Ana Aktör	Admin
Ön Koşullar	Admin sisteme giriş yapmış ve ürün listesinde bir ürün mevcut olmalı.
Hedef Şartlar	Yönetici, ürün listesinden bir ürünü Günceller.
Ana Başarısı Senaryosu	

Yönetici, sistemde oturum açar.

Yönetici, "Ürünler" sekmesine tıklar.

Yönetici, güncellemek istediği ürünü seçer.

Yönetici, ürün bilgilerini günceller (fiyat, açıklama, stok vs.).

Yönetici, "Güncelle" butonuna tıklar.

Sistem, güncellenmiş ürünü listeler.

Yönetici, yönetim paneline geri döner.

Genişlemeler

3a:Yönetici, fiyat bilgisini geçerli bir şekilde girmezse, sistem hata mesajı gösterir.

5b:Güncelleme sırasında ürün görseli yüklenmişse, görsel yüklenirken bir hata oluşursa, sistem hata mesajı gösterir ve görselin yüklenemediği belirtilir.

Senaryo ID	UC8 (Taylan Karay)
Senaryo Adı	Ürün Ekleme
Ana Aktör	Admin
Ön Koşullar	Admin sisteme giriş yapmış ve ürün listesinde bir ürün mevcut olmalı veya ürün olmamalıdır.
Hedef Şartlar	Yönetici, ürün listesinden bir ürünü Ekler.
Ana Başarısı Senaryosu	
<p>Yönetici, sistemde oturum açar.</p> <p>Yönetici, "Ürünler" sekmesine tıklar.</p> <p>Yönetici, "Yeni Ürün Ekle" butonuna tıklar.</p> <p>Yönetici, ürün bilgilerini girer (isim, fiyat, açıklama, stok durumu vs.).</p> <p>Yönetici, "Ekle" butonuna tıklar.</p> <p>Sistem, ürünü başarıyla ekler ve ürün listesinde gösterir.</p> <p>Yönetici, yönetim paneline geri döner.</p>	

Genişlemeler
<p>3a:Kullanıcı, ürün ismini boş bırakıldığında sistem, "Ürün ismi zorunludur" şeklinde bir hata mesajı gösterir.</p> <p>4b:Yönetici, stok miktarını 0 girerse, sistem uyarı verir ve "Stok sayısı 0 olamaz" şeklinde bilgi mesajı gösterir.</p>

Senaryo ID	UC9 (Taylan Karay)
Senaryo Adı	Favori Ekle
Ana Aktör	Kayıtlı Kullanıcı
Ön Koşullar	Kullanıcının sisteme giriş yapmış olması gerekir.
Hedef Şartlar	Kullanıcı bir ürünü favorilere ekleyebilir.
Ana Başarısı Senaryosu	

Kullanıcı bir ürün sayfasına girer.

"Favorilere Ekle" butonuna tıklar.

Sistem, ürünü kullanıcının favori listesine ekler.

Kullanıcı favori listesinden ürünleri görüntüleyebilir.

Genişlemeler

2a: Kullanıcı giriş yapmamışsa, sistem "Giriş Yapınız" uyarısı gösterir.

Senaryo ID	UC10 (Taylan Karay)
Senaryo Adı	Favori Ürünleri Görüntüleme
Ana Aktör	Kayıtlı Kullanıcı
Ön Koşullar	Kullanıcının favorilere eklenmiş ürünleri olmalıdır.
Hedef Şartlar	Kullanıcı favori listesini görebilir.

Ana Başarısı Senaryosu

Kullanıcı profil menüsünden "Favori Ürünlerim" sekmesine gider.

Sistem, kullanıcının favori listesini gösterir.

Genişlemeler

3a: Müşterinin favori ürünler listesi boşsa, sistem müşteriye "Favori ürünler listeniz boş" mesajını gösterir.

4b: Müşteri, favori ürünler listesindeki bir ürünü sepetine ekler.

Senaryo ID	UC11 (Taylan Karay)
Senaryo Adı	Favori Ürün Silme
Ana Aktör	Kayıtlı Kullanıcı

Ön Koşullar	Kullanıcının favori listesinde en az bir ürün olmalıdır..
Ana Başarısı Senaryosu	
<p>Kullanıcı "Favori Ürünlerim" sayfasına gider.</p> <p>Silmek istediği ürünün yanındaki "Sil" butonuna tıklar.</p> <p>Sistem, ürünü favori listesinden kaldırır.</p>	

Genişlemeler
<p>4a: Müşteri, favori ürünler listesindeki tüm ürünleri toplu olarak silmek ister. Sistem, "Tümünü Sil" seçeneği sunar.</p> <p>5a: Müşteri, yanlışlıkla bir ürünü seçer ve silme işlemini iptal etmek ister. Sistem, işlemi durdurur ve ürün silinmez.</p>

