Tracklib

Librairie Python de traitement et manipulations de trajectoires GPS



Tracklib



- Librairie de « trajectographie »

- Démarré en 2019 – Opérationnel en 2022

Philosophie :

- Orienté pré-traitements
- « Multi-échelles »



Tracklib

- Python : portable sur tous les environnements (Windows, Ubuntu, embarqué…)
- Python 3 et + (rétro-compatibilité Python 2 « possible »)
- Minimaliste
- Open-source



Code et documentation


- https://github.com/umrlastig/tracklib

- https://tracklib.readthedocs.io/en/latest/



Quelques fonctionnalités

- Prétraitements










Quelques fonctionnalités

- Prétraitements











Quelques fonctionnalités


- Comparaisons





Quelques fonctionnalités

- Raster









Image channels





Quelques fonctionnalités

- Raster




Average speed



Most frequent orientation



Detection result


Traffic lights

Quelques fonctionnalités

- Simulations





Quelques fonctionnalités

- Simulations






Figure 11. Illustration of the noise model on a 30-meter-radius continuous circle (top) and on a piecewise linear building (bottom). Covariance scope is increasing from 0.1 (white noise process; left) to 500 m (global translation; right), for a same amplitude level of 5 meters. Original shapes are depicted with dashed lines.

Quelques fonctionnalités


- Map-matching






Quelques fonctionnalités


- Map-matching



Quelques fonctionnalités

- Map-matching





Quelques fonctionnalités

- Map-matching

