SCHLÜSSELMACHER24

Website und Shop Leitfaden

Konzept für Webdesign, Shop, Formulare, Konfiguratoren, Terminlogik und SEO

70 %	30 %	DE
Autoschlüssel	Schlüssel, Schließtechnik und Sicherheitstechnik	Deutschlandweit skalierbar

Ziel des Dokuments

Dieser Leitfaden beschreibt, was auf schluesselmacher24.de fachlich und technisch umgesetzt werden soll. Er dient als gemeinsame Arbeitsgrundlage für Webdesign, Entwicklung, Shop Aufbau, Formulare, Konfiguratoren, SEO und spätere Erweiterungen.

Domain: schluesselmacher24.de

Priorität: einfache Kundenführung, hochwertige Wirkung, starke Autoschlüssel Kompetenz und skalierbarer Online Vertrieb

01

Projektziel und Positionierung

SCHLÜSSELMACHER24 soll nicht wie eine klassische Türöffnungs Notdienstseite wirken. Die Website soll als moderner Fachbetrieb und Online Plattform für Autoschlüssel, Schlüssel, Schließtechnik, elektronische Zutrittslösungen und Sicherheitstechnik auftreten.

- Autoschlüssel bilden rund 70 Prozent des sichtbaren Leistungs, Shop und SEO Fokus.
- Schlüssel, Schließtechnik und Sicherheitstechnik bilden rund 30 Prozent und werden als vollwertige Kompetenzbereiche dargestellt.
- Die Seite soll lokal Termine und Montageaufträge erzeugen und gleichzeitig deutschlandweit Produkte, Schlüssel nach Code und geeignete Zylinderlösungen verkaufen.
- Jede Hauptleistung erhält einen klaren Prozess: direkter Kauf, geführte Anfrage, Termin mit Anzahlung oder Projektkonfigurator.

Markenwirkung

SCHLÜSSELMACHER24 soll technisch, fachlich, modern und vertrauenswürdig wirken. Die 24 ist Teil des Namens, die Seite darf deshalb trotzdem nicht wie ein austauschbarer 24 Stunden Vermittler aussehen.

Erfolgskriterien

Ziel	Umsetzung
Kunde versteht Angebot in wenigen Sekunden	Autoschlüssel als sichtbarer Schwerpunkt, weitere Bereiche klar getrennt.
Weniger Rückfragen	Formulare sammeln Fahrzeugdaten, Schlüsselbilder, Maße, Dokumente und Projektangaben.
Mehr verbindliche Termine	Anzahlung und Terminbuchung direkt im Autoschlüssel Prozess.
Skalierbarer Shop	Code Schlüssel, gleichschließende Zylinder und geeignete Standardprodukte direkt bestellbar.
Planbare Projekte	Schließanlagen, Zutritt und Sicherheitstechnik über strukturierte Konfiguratoren.
SEO Wachstum	Leistungsseiten, Fahrzeugseiten und Stadtseiten mit sauberer interner Verlinkung.

02

Empfohlene Seitenstruktur

Die Hauptnavigation muss den 70 Prozent Autoschlüssel Schwerpunkt sofort zeigen, die übrigen Kompetenzbereiche aber sichtbar und eigenständig behandeln.

Hauptnavigation

Bereich	Aufgabe
Autoschlüssel	Zentrale Themenwelt für Kopie, Zweitschlüssel, Programmierung, Smart Key, Reparatur und Fahrzeugöffnung.
Schlüssel nach Vorlage	Geführte Fotoanfrage mit drei Ansichten und optionaler Einsendung des Originals.
Schlüssel nach Code	Shop mit etwa 50 bis 52 einzelnen Codelinien.
Gleichschließende Zylinder	Direkter Konfigurator und Shop für Sperrschließungen.
Schließanlagen	Projektplanung für Z, HS, GHS und erweiterbare mechanische Anlagen.
Elektronische Zutrittslösungen	RFID, Karte, Transponder, PIN, App, digitale Zylinder und Beschläge.
Tür und Schließtechnik	Zylinder, Schlösser, Mehrfachverriegelungen, Beschläge und Türtechnik.
Sicherheitstechnik	Kameras, Alarm, Glasbruch, Bewegungsmelder, Tür und Fenstersicherung und Einbruchschutz.
Service und Termin	Allgemeine Anfrage, Terminstatus, Kontakt und Vor Ort Leistungen.

Footer Pflichtbereiche

- Impressum, Datenschutz, Widerruf und Rückgabe, Zahlungs und Versandinformationen, AGB sofern verwendet und Cookie Einstellungen.
- Rechtstexte vor Livegang juristisch prüfen, insbesondere bei Sonderanfertigungen, kundenspezifischen Produkten und Anzahlungen.

03

Startseite: empfohlener Aufbau

Der erste Bildschirm soll sofort vermitteln: Autoschlüssel professionell nachmachen und programmieren, dazu Schlüssel, Schließanlagen, digitale Zutrittslösungen und Sicherheitstechnik aus einer Hand.

Bereich auf Startseite	Inhalt / Aktion
Hero	Autoschlüssel nachmachen oder programmieren. Hauptbutton: Fahrzeug auswählen und Termin starten.
Schnelleinstiege	Autoschlüssel, Schlüssel nach Vorlage, Schlüssel nach Code, Schließanlagen, Zutritt, Sicherheitstechnik.
Vertrauen	Fachbetrieb, echte Werkstatt, professionelle Maschinen, transparente Abläufe, sichere Zahlung.
Autoschlüssel Prozess	Fahrzeug wählen, Fotos hochladen, Preis oder Prüfung, Anzahlung, Termin.
Shop Teaser	Code Schlüssel und gleichschließende Zylinder direkt online bestellen.
Projektbereiche	Schließanlagen, elektronische Zutrittslösungen und Sicherheitstechnik mit geführter Anfrage.
SEO und Ratgeber	Hilfreiche Inhalte zu Schlüsselarten, Fahrzeugen, Schließsystemen und Einbruchschutz.

Gestaltungsregel

Keine typische gelb schwarze Notdienst Optik. Die Seite soll hochwertig, technisch und ruhig wirken. Echte Produkt und Werkstattbilder haben Vorrang vor generischen Stockfotos.

04

Autoschlüssel Themenwelt und Leistungsbegriffe

Der Autoschlüssel Bereich ist der größte Teil der Website und muss sowohl für Kunden als auch für Suchmaschinen sehr sauber differenziert werden.

- Autoschlüssel nachmachen und Autoschlüssel kopieren
- Zweitschlüssel und Ersatzschlüssel
- Autoschlüssel programmieren und anlernen
- Transponder und Wegfahrsperre
- Funkschlüssel und Funkfernbedienung
- Smart Key und Keyless Systeme
- Schlüsselbart fräsen nach Original oder Fahrzeugdaten
- Schlüsselgehäuse, Tasten, Batterie und Reparatur
- Schlüsselverlust und Prüfung einer Ersatzlösung
- Fahrzeugöffnung als eigene Serviceleistung

Sinnvolle Unterseiten im KFZ Bereich

Unterseite	Zweck
Autoschlüssel nachmachen	Hauptseite für Zweitschlüssel und Ersatzschlüssel.
Autoschlüssel programmieren	Elektronische Anlernung, Transponder, Funk und Smart Key.
Autoschlüssel kopieren	Mechanische und technisch mögliche Kopierlösungen.
Funkschlüssel	Fernbedienung, Tasten, Funkfunktion und Ersatz.
Smart Key / Keyless	Schlüsselloser Zugang und Start je nach Fahrzeug.
Schlüsselbart fräsen	Mechanische Fertigung nach Vorlage oder geeigneten Daten.
Fahrzeugmarken und Modelle	SEO Seiten für häufige Hersteller und Modelle mit echtem Mehrwert.

05

Autoschlüssel: geführter Anfrage und Terminprozess

Der Kunde soll nicht mit einem langen Formular erschlagen werden. Ein Schritt für Schritt Assistent sammelt nur die Daten, die für sein Fahrzeug und seinen Auftrag benötigt werden.

1. Fahrzeugmarke auswählen.
2. Modell auswählen.
3. Baujahr oder Erstzulassung angeben.
4. Optional Motorisierung beziehungsweise relevante Fahrzeugdaten ergänzen.
5. Schlüsselart auswählen: mechanisch, Funk, Klappschlüssel, Smart Key oder Keyless.
6. Anzahl vorhandener funktionierender Schlüssel angeben.
7. Gewünschte Leistung auswählen.
8. Schlüsselfotos hochladen.
9. Fahrzeugschein hochladen.
10. Kontaktdaten eingeben.
11. Preis, Preisrahmen oder Hinweis auf manuelle Prüfung anzeigen.
12. Anzahlung leisten.
13. Termin auswählen.

Fotofunktion

- Direkter Kamera Upload auf dem Smartphone und alternativ Upload aus der Galerie.
- Vorderseite, Rückseite, Schlüsselbart beziehungsweise Spitze und bei Bedarf Nahaufnahme von Nummern oder Logos.
- Direkt am Uploadfeld Beispielbilder zeigen, damit Beschriftungen und Details scharf und vollständig fotografiert werden.
- Fahrzeugschein als Foto oder Datei hochladen und eindeutig dem Vorgang zuordnen.

Wichtig
Nicht jeder Autoschlüssel kann ausschließlich per Versand fertiggestellt werden. Wo Fahrzeugzugriff zum Programmieren erforderlich ist, muss der Prozess automatisch in eine Vor Ort Terminbuchung übergehen.

06

Termin, Preis und Anzahlung

Die Terminlogik muss ausreichend Beschaffungs und Vorbereitungszeit einplanen. Standardmäßig sollen Autoschlüssel Termine erst mit ungefähr sieben bis acht Tagen Vorlauf angeboten werden.

Regel	Umsetzung
Mindestvorlauf	Standard 7 bis 8 Tage, im Backend flexibel veränderbar.
Anzahlung	Standard 69,90 Euro, je Fahrzeug oder Leistung etwa 50 bis 80 Euro einstellbar.
Verrechnung	Anzahlung wird vollständig auf den späteren Gesamtpreis angerechnet.
Preis sicher bekannt	Gesamtpreis direkt anzeigen, dazu bereits bezahlte Anzahlung und Restbetrag.
Preis noch zu prüfen	Preisrahmen oder manuelle Prüfung vor verbindlicher Buchung.
Terminlänge	Je Leistung oder Fahrzeuggruppe im Backend steuerbar.
Sperrtage	Urlaub, Feiertage, ausgebuchte Tage und interne Sperrzeiten pflegbar.

Zahlungsarten

- Gängige Online Zahlung integrieren und erweiterbar halten.
- Automatische Bestell und Terminbestätigung nach erfolgreicher Zahlung.
- Rechnung beziehungsweise Zahlungsbeleg nachvollziehbar am Auftrag hinterlegen.

Backend Regel

Preis, Anzahlung, Vorlaufzeit und Terminlänge dürfen nicht fest im Quellcode stehen. Diese Werte müssen ohne Entwickler je Fahrzeuggruppe, Produkt oder Leistung geändert werden können.

07

Schlüssel nach Vorlage

Dieser Bereich ist eine eigenständige geführte Anfrage. Der Kunde besitzt einen Originalschlüssel und möchte wissen, ob eine Kopie gefertigt werden kann. Er muss den Schlüssel zunächst nicht einsenden.

1. Foto der Vorderseite hochladen.
2. Foto der Rückseite hochladen.
3. Foto von vorne auf Spitze und Profil hochladen.
4. Hersteller oder Marke angeben, falls bekannt.
5. Nummern und Beschriftungen eintragen oder deutlich fotografieren.
6. Gewünschte Stückzahl angeben.
7. Kontaktdaten und Versandland angeben.
8. Anfrage absenden.

Nach der Prüfung

Der Kunde erhält Machbarkeit und Preis. Wenn der Originalschlüssel benötigt wird, bekommt er eine klare Einsendeanweisung. Der Originalschlüssel kann je nach Fall versichert oder per geeigneter nachverfolgbarer Sendungsart eingesendet werden.

Auch für mechanische Autoschlüssel

Mechanische Autoschlüssel oder einzelne Schlüsselbärte können in dieser Rubrik ebenfalls angefragt werden. Es muss klar erklärt werden, dass ein kopierter Bart bei vielen Fahrzeugen nicht automatisch Transponder, Funk oder Wegfahrsperre ersetzt.

08

Schlüssel nach Code

Schlüssel nach Code wird als echter Online Shop aufgebaut. Geplant sind ungefähr 50 bis 52 einzelne Codelinien beziehungsweise Produkte. Bei diesen Artikeln ist grundsätzlich keine Einsendung des Originalschlüssels erforderlich.

- Jede Codelinie erhält eine eigene Produktseite mit verständlicher Beschreibung.
- Beispielbilder zeigen, wo der Code typischerweise zu finden ist.
- Eingabefeld für den Schlüsselcode mit Plausibilitätsprüfung des erwarteten Formats.
- Optionaler oder verpflichtender Foto Upload nur bei Codelinien, bei denen ein optischer Abgleich sinnvoll ist.
- Hersteller, Anwendung, Codeformat, Lieferumfang und Stückzahl klar darstellen.
- Direkt bezahlen, automatische Bestellbestätigung und interne Produktionsansicht.

Shoplogik

Funktion	Anforderung
Suche und Filter	Hersteller, Schlüsseltyp, Codelinie, Anwendung.
Produktpflege	Alle etwa 50 bis 52 Produkte ohne Programmierer bearbeitbar.
Status	Neu, geprüft, in Fertigung, versendet, abgeschlossen.
Versand	Passende Versandart und Sendungsverfolgung je Produktklasse.
Interne Ansicht	Code, Stückzahl, Kundendaten, Hinweise und Produktionsstatus auf einen Blick.

09

Gleichschließende Zylinder und Sperrschließungen

Kleine gleichschließende Systeme sollen direkt im Online Shop konfigurierbar und bestellbar sein. Der Kunde stellt mehrere Zylinder zusammen, die alle mit demselben Schlüssel bedient werden.

Auswahl	Mögliche Optionen
Zylinderart	Doppelzylinder, Knaufzylinder, Halbzylinder und weitere passende Bauformen je Hersteller.
Maße	Maß A und Maß B beziehungsweise das jeweils passende Zylindermaß.
Funktion	Standard oder Not und Gefahrenfunktion, soweit für das Produkt verfügbar.
Menge	Beliebig viele Zylinder mit unterschiedlichen Maßen in derselben Schließung.
Schlüssel	Gewünschte Gesamtanzahl gemeinsamer Schlüssel.
Schutz	Optional Sicherungskarte beziehungsweise geschütztes System.
Erweiterung	Option, ob spätere Erweiterbarkeit gewünscht ist.
Zusatzkomponenten	Je Hersteller mögliche weitere gleichschließende Komponenten.

Maßauswahl

- Eine einfache Zeichnung zeigt Innen und Außenmaß und erklärt, wie richtig gemessen wird.
- Doppelzylinder, Knaufzylinder und Halbzylinder müssen optisch unterscheidbar erklärt werden.
- Fehleingaben durch Plausibilitätsprüfung und kurze Messhinweise reduzieren.

Bestellbeispiel

Drei gleichschließende Zylinder: 30/35, 40/40 und 55/30. Alle drei erhalten dieselbe Schließung und die vom Kunden gewählte Anzahl gemeinsamer Schlüssel.

Mechanische Schließanlagen und Systemerklärung

Schließanlagen benötigen einen eigenen Projektkonfigurator. Die Maske muss für ein Einfamilienhaus genauso funktionieren wie für Unternehmen, Hausverwaltungen, mehrere Gebäude oder größere Liegenschaften.

Welche Systeme dem Kunden erklärt werden müssen

System	Einfache Kundenerklärung
Gleichschließung	Mehrere Zylinder werden mit demselben Schlüssel geöffnet. Geeignet für kleinere Objekte oder klar abgegrenzte Bereiche.
Zentralschlossanlage Z	Mehrere Einzelschlüssel öffnen jeweils eigene Türen und zusätzlich eine gemeinsame zentrale Tür, zum Beispiel den Hauseingang.
Hauptschlüsselanlage HS	Einzelschlüssel öffnen definierte Türen. Ein Hauptschlüssel kann alle oder eine größere Gruppe der zugeordneten Türen öffnen.
Generalhauptschlüsselanlage GHS	Mehrere Hierarchiestufen und Bereiche werden kombiniert. Über Bereichs und Hauptschlüsseln steht ein Generalhauptschlüssel für die gesamte Anlage.
Erweiterbare Anlage	Die Anlage wird so gewählt und geplant, dass später weitere Türen, Nutzer oder Gebäude ergänzt werden können, soweit das gewählte System dies unterstützt.

Interaktive Erklärung

Neben jeder Auswahl steht ein Info Symbol. Beim Antippen erscheint eine kurze Erklärung und möglichst eine einfache Grafik. Der Kunde muss die Abkürzungen Z, HS oder GHS nicht vorher kennen.

Schließanlagen: geführte Projektplanung

Der Konfigurator soll am Ende eine strukturierte Zusammenfassung erzeugen, sodass aus der Kundenanfrage bereits ein brauchbarer Projektbericht für Beratung und Angebot entsteht.

Frageblock	Beispiele
Kundentyp	Privat, Unternehmen, Hausverwaltung, öffentliche Einrichtung, sonstige Organisation.
Objekt	Anzahl Gebäude, Liegenschaften, Bereiche und Schließstellen.
Nutzer	Anzahl Nutzer, Rollen, Abteilungen oder Schlüsselinhaber.
Bestehende Anlage	Hersteller, System, vorhandene Sicherungskarte, Fotos oder Schließplan.
Erweiterung	Soll die Anlage später um Türen, Nutzer oder weitere Immobilien ergänzt werden?
Türen	Bezeichnung, Zylindertyp und Zylindermaß je Tür.
Berechtigungen	Wer darf welche Türen öffnen? Berechtigungsgruppen und Hierarchien.
Schlüssel	Anzahl je Person, Rolle oder Gruppe.
Dokumente	Upload von Türlisten, Grundrissen, Fotos und vorhandenen Plänen.
Service	Montage, Beratungstermin, gewünschter Projektzeitraum, Budgetrahmen optional.

Ausgabe

Vor dem Absenden sieht der Kunde eine Zusammenfassung. Im Backend entsteht dieselbe strukturierte Projektübersicht, die als PDF oder interne Auftragszusammenfassung gespeichert werden kann.

Elektronische Zutrittslösungen

Elektronische Zutrittslösungen sind eine eigene Hauptkategorie. Sie werden nicht nur als Unterpunkt von Schließanlagen oder Sicherheitstechnik versteckt.

- RFID Transponder und Zutrittskarten
- Smartphone und App Steuerung
- PIN Code und Tastatur
- Digitale Zylinder
- Elektronische Beschläge und Smart Locks
- Zeitlich begrenzte Zugangsberechtigungen
- Benutzerverwaltung und Berechtigungsgruppen
- Berechtigungen nach Wochentag oder Uhrzeit
- Schnelles Sperren verlorener Karten oder Transponder
- Optional Ereignisprotokoll, soweit System und Einsatzbereich dies rechtmäßig ermöglichen
- Kombination aus mechanischer und elektronischer Lösung

Elektronischer Zutrittskonfigurator

Abfrage	Beispiele
Objekt	Privat, Büro, Praxis, Gewerbe, Hausverwaltung, mehrere Standorte.
Umfang	Anzahl Türen und Nutzer.
Identmedium	Karte, Transponder, Smartphone, PIN oder Kombination.
Verwaltung	Lokal oder online verwaltet.
Berechtigungen	Zeitlich begrenzt, nach Gruppen, Wochentagen oder Uhrzeiten.
Standorte	Ein Objekt oder mehrere Liegenschaften.
Integration	Kombination mit vorhandener mechanischer Anlage gewünscht.
Service	Montage, Einrichtung und Einweisung vor Ort.

Tür und Schließtechnik

Dieser Bereich bündelt klassische Schließ und Türtechnik, die weder ausschließlich zu Schließanlagen noch zum Autoschlüssel Bereich gehört.

- Profilzylinder und Spezialzylinder
- Einsteckschlösser
- Mehrfachverriegelungen
- Schutzbeschläge
- Türzusatzschlösser
- Türschließer
- Panik und Fluchttürtechnik im passenden Leistungsrahmen
- Reparatur und Austausch von Schließkomponenten
- Technische Beratung zu bestehenden Türen
- Montage und Anpassung

Interne Verknüpfung
Produkt und Leistungsseiten können sinnvoll auf gleichschließende Zylinder, Schließanlagen, elektronische Zutrittslösungen oder Sicherheitstechnik verweisen. Die Hauptnavigation soll trotzdem klar getrennt bleiben.

Sicherheitstechnik und Überwachung

Sicherheitstechnik wird als eigener, sichtbarer Kompetenzbereich aufgebaut. Schwerpunkt sind Einbruchschutz, Überwachung, Alarmierung und die kombinierte Absicherung von Gebäuden.

Bereich	Leistungen / Produkte
Videoüberwachung	Kameras für Innen und Außen, geeignete Aufzeichnung, Netzwerk und App Zugriff.
Alarmtechnik	Alarmanlagen, Bewegungsmelder, Glasbruchsensoren, Tür und Fensterkontakte.
Außenhaut	Absicherung erreichbarer Türen, Fenster, Keller, Garage und Nebengebäude.
Mechanischer Schutz	Zusatzschlösser, Schutzbeschläge, Sicherheitszylinder und weitere mechanische Sicherungen.
Smarte Funktionen	Anwesenheitssimulation, Sicherheitsbeleuchtung, geeignete Schaltmodule und Fernsteuerung.
Panik und Alarm	Geeignete Panik oder Alarmtaster und Benachrichtigungswege.
Kombinierte Konzepte	Mechanik, Elektronik, Zutrittskontrolle, Kamera und Alarm sinnvoll zusammenführen.

Geführter Sicherheitscheck

- Objektart, Anzahl Zugänge und leicht erreichbare Fenster abfragen.
- Garage, Keller, Nebengebäude und Außenflächen berücksichtigen.
- Vorhandene Kamera, Alarm oder Schließtechnik erfassen.
- Schwerpunkte auswählen: Kamera, Alarm, Glasbruch, Fenster, Türen, Zutritt oder Außenbereich.
- Internet, WLAN und gewünschte App Steuerung abfragen.
- Fotos und Grundriss Upload ermöglichen, Budgetrahmen optional, Vor Ort Termin anfragbar.

Recht und Transparenz

Bei Video, Audio und Protokollfunktionen muss die Website auf rechtmäßige Nutzung und die Verantwortung des Betreibers hinweisen. Verdeckte Audioüberwachung wird nicht als Standardprodukt beworben. Gegensprech und Alarmfunktionen werden nur für zulässige Einsatzzwecke angeboten.

Vier unterschiedliche Kundenprozesse

Nicht jede Leistung soll technisch in denselben Shop Ablauf gezwungen werden. Vier unterschiedliche Wege sorgen für eine verständliche und saubere Nutzerführung.

Prozess	Typische Leistungen
Direkt kaufen	Schlüssel nach Code, gleichschließende Zylinder, geeignete Standardprodukte.
Geführte Anfrage	Schlüssel nach Vorlage, unklare Autoschlüssel Fälle, Reparaturen und Sicherheitstechnik.
Projektkonfigurator	Mechanische Schließanlagen, elektronische Zutrittslösungen und größere Sicherheitsprojekte.
Termin mit Anzahlung	Autoschlüssel Aufträge, bei denen Fahrzeug und Kunde vor Ort benötigt werden.

Einheitliches Erlebnis

Die Prozesse dürfen technisch unterschiedlich sein, müssen aber dasselbe Design, dieselbe klare Sprache und dieselbe mobile Bedienlogik verwenden.

SEO Architektur und deutschlandweiter Ausbau

Die Website muss von Beginn an für viele hochwertige Unterseiten vorbereitet sein, ohne dass Navigation oder Technik später neu gebaut werden müssen.

Leistungscluster

- Autoschlüssel nachmachen, kopieren, programmieren und anlernen
- Zweitschlüssel, Funkschlüssel, Smart Key, Keyless und Schlüsselbart
- Schlüssel nach Code und Schlüssel nach Vorlage
- Gleichschließende Zylinder und Sperrschließungen
- Schließanlagen, Z Anlage, HS und GHS
- Elektronische Schließsysteme, RFID und Zutrittskontrolle
- Videoüberwachung, Alarmanlagen und Einbruchschutz

Fahrzeug und Stadtseiten

- Eigene Hersteller und Modellseiten für häufige Fahrzeuge, mit echten technischen Informationen und klarem Ablauf.
- Stadtseiten für lokale Sichtbarkeit, jeweils mit individuellem lokalen Mehrwert statt massenhaft identischem Text.
- Ratgeberseiten für typische Fragen, Probleme und Suchanfragen rund um Autoschlüssel, Schließtechnik und Sicherheit.

SEO Regel
Keine dünnen Massenkopien. Jede wichtige Seite soll die konkrete Suchabsicht beantworten, passende interne Links enthalten und zu einem klaren nächsten Schritt führen.

Technische Anforderungen und Backend

Der Webdesigner soll nicht nur die sichtbare Kundenseite bauen. Entscheidend ist eine saubere interne Bearbeitung von Bestellungen, Terminen, Anfragen und Projekten.

Backend Funktion	Anforderung
Zentrale Vorgänge	Bestellungen, Anfragen, Termine und Projekte in einer übersichtlichen Struktur.
Uploads	Fotos, Fahrzeugschein, Grundrisse und Dokumente direkt am Vorgang.
Status	Filter und Status je Bereich, inklusive interner Notizen.
Preise	Preis, Anzahlung, Terminlänge und Vorlauf flexibel änderbar.
Termine	Verschieben, sperren, Auslastung steuern und Erinnerungen versenden.
Produkte	Code Schlüssel und Zylinderprodukte ohne Programmierkenntnisse pflegbar.
Projektberichte	Zusammenfassung für Schließanlage, Zutritt und Sicherheit als PDF oder interne Ansicht.
SEO	Title, Description, Texte, Bilder und interne Verlinkung je Seite pflegbar.
Ausbau	Schnittstellen zu Buchhaltung, Warenwirtschaft oder CRM später möglich.

Mobile zuerst

- Kamera Upload, Formulare und Terminbuchung müssen auf Smartphones besonders einfach funktionieren.
- Lange Konfiguratoren mit Fortschrittsanzeige und möglichst Zwischenspeicherung bauen.

Datenschutz, Sicherheit und rechtliche Pflichtbereiche

Fahrzeugscheine, Schlüsselbilder, Objektpläne und Sicherheitsinformationen sind sensible Kundendaten. Schutz und Zugriffskontrolle müssen bereits in der technischen Planung berücksichtigt werden.

- Datenschutzerklärung und Impressum
- Widerrufsbelehrung, Versand und Zahlungsinformationen und Shop Pflichtinformationen
- AGB, sofern eingesetzt und juristisch abgestimmt
- HTTPS und geschützter Datei Upload
- Speicherfristen für Fahrzeugschein, Bilder, Grundrisse und Projektunterlagen definieren
- Zugriff auf Kundendokumente nur für berechtigte interne Nutzer
- Datenschutzkonformes Cookie und Tracking Konzept
- Backup und Wiederherstellungskonzept
- Spamschutz ohne unnötige Hürden für echte Kunden
- Rechtliche Hinweise bei Videoüberwachung, Aufzeichnung und Zutrittsprotokollierung

Vor Livegang

Rechtstexte und datenschutzrelevante Prozesse müssen vor Veröffentlichung geprüft werden. Besonders zu beachten sind kundenspezifische Sonderanfertigungen, Anzahlungen, Dokument Uploads und Überwachungstechnik.

Empfohlene Entwicklungsreihenfolge

Das Projekt kann in Phasen umgesetzt werden, ohne die spätere Gesamtarchitektur zu verbauen.

Phase	Inhalt
Phase 1	Grunddesign, Navigation, Autoschlüssel Bereich, Schlüssel nach Vorlage, Schlüssel nach Code, Shopbasis, Zahlung und Terminbuchung.
Phase 2	Gleichschließende Zylinder, Sperrschließungen, mechanische Schließanlagen und Projektzusammenfassung.
Phase 3	Elektronische Zutrittslösungen, Sicherheitstechnik, Sicherheitscheck und weitere Shopprodukte.
Phase 4	SEO Ausbau mit Fahrzeugmarken, Modellen, Städten, Ratgeber und zusätzlichen Produktlinien.
Phase 5	Automatisierungen, weitere Zahlungsarten, CRM oder Warenwirtschaft Anbindungen und zusätzliche Auswertungen.

MVP darf nicht fehlen
Der erste klickbare Prototyp soll mindestens die Kernprozesse Autoschlüssel Termin, Schlüssel nach Vorlage, Schlüssel nach Code und Schließanlagen Anfrage vollständig durchspielbar machen.

Kurzbriefing für den Webdesigner

Die folgende Zusammenfassung ist die verbindliche Grundrichtung für SCHLÜSSELMACHER24.

- Name und Domain: SCHLÜSSELMACHER24 beziehungsweise schluesselmacher24.de.
- 70 Prozent Fokus auf Autoschlüssel und Fahrzeugschlüssel Dienstleistungen.
- 30 Prozent Fokus auf klassische Schlüssel, Schließtechnik, Schließanlagen, elektronische Zutrittslösungen und Sicherheitstechnik.
- Autoschlüssel mit geführtem Formular, Schlüsselbildern, Fahrzeugschein Upload, Preislogik, Anzahlung und Terminbuchung.
- Termine im Regelfall erst nach etwa sieben bis acht Tagen buchbar, Vorlauf im Backend steuerbar.
- Standard Anzahlung 69,90 Euro, je Fahrzeug oder Leistung flexibel etwa 50 bis 80 Euro anpassbar.
- Schlüssel nach Vorlage als Anfrage mit drei Fotos und möglicher späterer Einsendung des Originals.
- Schlüssel nach Code als Online Shop mit ungefähr 50 bis 52 einzelnen Codelinien.
- Gleichschließende Zylinder und Sperrschließungen als direkter Konfigurator mit Zylinderart, Maßen, Funktion und Schlüsselanzahl.
- Schließanlagen als umfangreicher Projektkonfigurator mit verständlicher Erklärung von Gleichschließung, Z, HS, GHS und Erweiterbarkeit.
- Elektronische Zutrittslösungen als eigene Hauptkategorie mit RFID, Karte, Transponder, PIN, App und digitalen Zylindern.
- Tür und Schließtechnik als eigener Bereich.
- Sicherheitstechnik als eigener Bereich mit Kameras, Videoüberwachung, Alarmtechnik, Glasbruch, Bewegungsmeldern, Tür und Fenstersicherung und kombiniertem Einbruchschutz.
- Klare Trennung zwischen direktem Kauf, geführter Anfrage, Projektkonfigurator und Terminauftrag.
- Mobile Bedienung und Kamera Upload haben von Anfang an Priorität.
- Die Architektur muss deutschlandweiten Shopbetrieb, lokale Servicebereiche und starken SEO Ausbau ermöglichen.

Abnahmeziel

Der Webdesigner soll nicht nur eine schöne Oberfläche bauen. Die Seite muss die wichtigsten Kundenprozesse verständlich, mobil und technisch belastbar abbilden und später ohne kompletten Neubau erweitert werden können.