
1 · DÖNGÜ


# Her adımda tek para birimi

Her aşama bir öncekinin kazandırdığını harcar; meta aynı cüzdanı hem besler hem boşaltır.



# Ekran akışı


Her ekran ana ekrana döner; hiçbir şey iki dokunuştan daha derinde değil.



3 · BİR SEVİYE

# Tahtadan sonuca


Ödüllü teklifler (koyu) yalnızca oyuncunun ikinci bir şans ya da bonus istediği yerde çıkar.



4 · TIRMANIŞ

# Bir sırayı çözmek


ClimbRun.Advance: aynı kurallar oyunu, çözücüyü, testleri ve botları yönetir.



5 · RESTORASYON


# Bir çeyreği boşaltmak


Tablo ilerlemesini korur; bu yüzden boyanın bitmesi bir duvar değil, bir dolambaçtır.



# Günlük tablo ve hafta sonu Büyük Tırmanış


İkisi de tarihten deterministik olarak üretilir; böylece her oyuncu aynı bulmacayı ve aynı tırmanışı alır.



# İlerleme, reklamlar, mağaza ve analitik

Neyin kaydedildiği, verildiği ve izin verildiğine dair kurallar çekirdekte yaşar; platform arayüzlerin arkasındadır.



8 · KOD

# Mimari

Kurallar testleriyle saf C#'ta; MonoBehaviour'lar yalnızca gösterir, girdi alır ve canlandırır; araçlar her şeyi yeniden kurar.

