

Style: Fusion

Press F1 over a widget to see Documentation

Buttons

Simple Input Width

Default Push Button

Radio button 1

Toggle Push Button

Radio button 2

Flat Push Button

Radio button 3

Tool Button

Menu Button

Tri-state check box



Command Link Button

Description

Tree View

Table

List

Icon Mode List

Name

Size

Type

Date



/

Drive

6/5/2

Görsel Programlama II

BTS-302

Düzen Yönetimi

1. Layoutlar
2. Boşluk Elementleri





Layoutlar

Konular:

- Layout Nedir?
- QHBoxLayout, QVBoxLayout, QGridLayout, QFormLayout, Layoutları

Layoutlar


1. Layout Nedir?

Layout (Düzen), bir grafik kullanıcı arayüzünde widgetların nasıl yerleştirileceğini ve düzenleneceğini belirleyen bir yapıdır. Kullanıcı arayüzü tasarımında düzen, bileşenlerin görsel hiyerarşisini ve kullanıcı deneyimini etkileyen önemli bir unsurdur.

Temel Özellikler

Bileşen Yerleşimi: Layout, butonlar, metin kutuları, etiketler gibi bileşenlerin ekranda nasıl konumlandırılacağını belirler.

Esneklik: Layoutlar, pencere boyutu değiştiğinde bileşenlerin otomatik olarak yeniden boyutlandırılmasını ve yeniden düzenlenmesini sağlar. Bu, uygulamanın farklı ekran boyutlarına uyum sağlamasına yardımcı olur.



Layoutlar

2.QHBoxLayout, QVBoxLayout, QGridLayout, QFormLayout layoutları

QHBoxLayout


Tanım: QHBoxLayout, bileşenleri yatay olarak yan yana yerleştiren bir düzen yöneticisidir.

Kullanım: Bu düzen yöneticisi, bileşenlerin soldan sağa doğru sıralanmasını sağlar. Örneğin, bir dizi buton veya etiket yan yana görünmesi gerektiğinde kullanılır.

QVBoxLayout

Tanım: QVBoxLayout, bileşenleri dikey olarak üst üste yerleştiren bir düzen yöneticisidir.

Kullanım: Bu düzen yöneticisi, bileşenlerin üstten alta doğru sıralanmasını sağlar. Örneğin, bir formda etiketler ve giriş alanlarının dikey olarak yerleştirilmesi gerektiğinde kullanılır.



Layoutlar

2.QHBoxLayout, QVBoxLayout, QGridLayout, QFormLayout layoutları

QGridLayout


Tanım: QGridLayout, bileşenleri bir ızgara düzeninde yerleştiren bir düzen yöneticisidir.

Kullanım: Bu düzen yöneticisi, bileşenlerin satır ve sütunlar halinde düzenlenmesini sağlar. Özellikle karmaşık formlar veya tablolar için idealdir.

QFormLayout

Tanım: QFormLayout, etiketler ve giriş alanları için düzenli bir form görünümünü sağlayan bir düzen yöneticisidir.

Kullanım: Bu düzen yöneticisi, her bir etiketin yanına bir giriş alanı yerleştirerek form oluşturmak için idealdir. Kullanıcıdan bilgi toplamak için sıkça kullanılır.



Layoutlar

2.QHBoxLayout, QVBoxLayout, QGridLayout, QFormLayout layoutları

Verilen layoutların hepsi Qt Creator "**Design**" sekmesinde bulunmaktadır. Sol üst tarafta bulunan "**Layouts**" kısmından hepsi ile ara yüz tasarımları gerçekleştirilebilir.





Boşluk Elementi

Konular:

- Boşluk Elementi Nedir?
- QSpacerItem

Boşluk Elementi


1.Boşluk Elementi Nedir?

Spacer (boşluk) öğeleri, kullanıcı arayüzünde bileşenler arasında esnek boşluklar oluşturmak için kullanılır. Bu, arayüzün daha düzenli ve estetik görünmesini sağlar. Aşağıda, spacer öğelerinin ne olduğu, nasıl kullanıldığı ve örneklerle açıklamaları bulunmaktadır.

Spacer Öğeleri Nedir?

Spacer öğeleri, bir düzen yöneticisi içinde boşluk oluşturmak için kullanılan özel bileşenlerdir. Bu öğeler, bileşenler arasında esnek bir alan oluşturarak, arayüzdeki bileşenlerin konumunu ve hizalamasını kontrol etmeye yardımcı olur. Spacer öğeleri, genellikle aşağıdaki durumlarda kullanılır:

- Bileşenler arasında belirli bir boşluk bırakmak.
- Bileşenlerin belirli bir hizalamaya sahip olmasını sağlamak.
- Arayüzün daha dengeli ve düzenli görünmesini sağlamak.



Boşluk Elementi

2.QSpacerItem

PyQt'de spacer öğeleri, QSpacerItem sınıfı kullanılarak oluşturulur. Bu öğeler, yatay veya dikey olarak yerleştirilebilir ve boyutları ayarlanabilir.

1. Yatay Spacer

Yatay bir spacer, bileşenler arasında yatay boşluk oluşturur.

2. Dikey Spacer

Dikey bir spacer, bileşenler arasında dikey boşluk oluşturur.

Spacer Öğelerinin Özellikleri

Boyut: Spacer öğelerinin boyutları, QSpacerItem oluşturulurken belirlenir. İlk iki parametre, genişlik ve yükseklik değerleridir.

Hizalama: Spacer öğeleri, QSizePolicy kullanılarak hizalanabilir. QSizePolicy.Expanding, boşluğun mevcut alanı doldurmasına izin verirken, QSizePolicy.Minimum ise minimum boyutta kalmasını sağlar.

