

Style: Fusion

Press F1 over a widget to see Documentation

Buttons

☒ Simple Input Width

Default Push Button

☒ Radio button 1

Toggle Push Button

☐ Radio button 2

Flat Push Button

☐ Radio button 3

Tool Button

Menu Button

☐ Tri-state check box



Command Link Button

Description

Tree View

Table

List

Icon Mode List

Name

Size

Type

Date



/

Drive

6/5/2

Görsel Programlama II

BTS-302

Diyaloglar ve Kullanıcı Etkileşimi

1. Dialog Nedir?
2. Dialog Çeşitleri
3. Modal / non-modal pencereler





Dialog Nedir?

Konular:

- Dialog Tanımı

Dialog Nedir?


GUI uygulamalarında kullanıcı ile iletişim kurmanın bazı yolları şunlardır:

- Mesaj göstermek
- Kullanıcıdan veri almak
- Dosya seçtirmek
- Onay almak

Örnekler:

- "Dosya başarıyla kaydedildi"
- "Gerçekten silmek istiyor musunuz?"
- "Bir dosya seçin"

Qt bu işlemler için hazır dialog sınıfları sunar.



Dialog Nedir?


Dialog, kullanıcıyla kısa süreli etkileşim için kullanılan küçük pencerelerdir.

Örnekler:

- Dosya açma penceresi
- Uyarı mesajları
- Kullanıcıdan veri alma

Qt'de dialog sınıfları:

- QMessageBox
- QFileDialog
- QInputDialog
- QDialog





Dialog Çeşitleri

Konular:

- QMessageBox
- QFileInput
- Input Dialog

QMessageBox

QMessageBox, kullanıcıya bilgi, uyarı veya hata mesajı göstermek için kullanılır.

Örnek kullanım alanları:

- Bilgi mesajı
- Hata mesajı
- Onay isteme

Örnek:

```
from PySide6.QtWidgets import QMessageBox
```

```
QMessageBox.information(self, "Bilgi", "İşlem başarıyla tamamlandı")
```



**The document has
been modified.**

OK

QMessageBox Türleri

Qt'de farklı mesaj tipleri vardır:

Tür	Kullanım
information	Bilgilendirme
warning	Uyarı
critical	Hata
question	Kullanıcıdan onay



**The document has
been modified.**

OK

QMessageBox Örnekleri

Bilgi mesajı:

```
QMessageBox.information(self, "Bilgi", "Dosya kaydedildi")
```

Uyarı mesajı:

```
QMessageBox.warning(self, "Uyarı", "Bu alan boş bırakılamaz")
```

Hata mesajı:

```
QMessageBox.critical(self, "Hata", "Dosya açılmadı")
```



**The document has
been modified.**

OK

Kullanıcıdan Onay Alma

```
result = QMessageBox.question(  
    self,  
    "Onay",  
    "Dosyayı silmek istiyor musunuz?"  
)
```

```
if result == QMessageBox.Yes:
```

```
    print("Silme işlemi yapılıyor")
```

Bu yöntem tehlikeli işlemler için önemlidir.



**The document has
been modified.**


OK

QFileDialog

QFileDialog, kullanıcıya dosya seçtirmek için kullanılır.


Kullanım alanları:

- Dosya açma
- Dosya kaydetme
- Klasör seçme




Dosya Açma Dialogu

```
from PySide6.QtWidgets import QFileDialog  
  
file_name, _ = QFileDialog.getOpenFileName(  
    self,  
    "Dosya Aç",  
    "",  
    "Text Files (*.txt)"  
)  
  
print(file_name)
```



Dosya Kaydetme Dialogu

```
file_name, _ = QFileDialog.getSaveFileName(  
    self,  
    "Dosya Kaydet",  
    "",  
    "Text Files (*.txt)"  
)
```




QInputDialog

QInputDialog, kullanıcıdan basit veri almak için kullanılır.

Örnek:

- Kullanıcı adı
- Sayı girişi
- Metin girişi





Input Dialog Örneği

```
from PySide6.QtWidgets import QInputDialog

text, ok = QInputDialog.getText(
    self,
    "İsim",
    "Adınızı girin:"
)

if ok:
    print(text)
```





Modal ve Non-Modal Pencere

Konular:

- Modal ve Non-Modal Pencere Tanımları

Modal ve Non-Modal Pencereleler

GUI'de iki tür pencere vardır.

Modal

Kullanıcı önce bu pencereyi kapatmalıdır. Kapatılmadan ana pencere kullanılamaz.

Örnek:


- Dosya açma
- Uyarı mesajları

Non-Modal

Kapatılmadan ana pencere kullanılmaya devam edebilir.

Örnek:

- Araç pencereleri
- Yardım pencereleri



Modal ve Non-Modal Pencereleler

Modal Pencere Örneği

`dialog.exec()`

Program dialog kapanana kadar bekler.

Non-Modal Pencere Örneği

`dialog.show()`

Program çalışmaya devam eder.

