
#1 음성인식 시스템 수정

음성을 텍스트로 바꿔주는 프로그램이 개발되었는데, 고객님께서 사용하시다가 추가 요구사항이 들어왔습니다. 요구사항을 모두 반영하세요. "고객 감동!!"

음성인식원본.html (1)

```
음성을 텍스트로 변환하기
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
                                                           시작
 <meta charset="UTF-8"> <title>음성 인식 원본</title>
</head>
                                                          안녕하세요
<body>
 <h3>음성을 텍스트로 변환하기</h3>
 <button id="startButton">시작</button>
 <h1 id="output">여기에 인식된 텍스트가 표시됩니다.</h1>
 <script>
   const output = document.getElementById("output");
   // 음성 인식을 지원하는지 확인
   const SpeechRecognition = window.SpeechRecognition || window.webkitSpeechRecognition;
   if (!SpeechRecognition) {
     alert("이 브라우저는 음성 인식을 지원하지 않습니다.");
```


```
음성인식원본.html (2)
   else {
      const recognition = new SpeechRecognition(); /* SpeechRecognition 객체 생성 */
      recognition.lang = 'ko-KR'; // 언어 설정
      document.getElementById("startButton").onclick = () => { /* 클릭이벤트 */
         recognition.start();
      };
      recognition.onresult = (event) => { /* 음성 인식 결과 보여줌 */
       output.textContent = event.results[0][0].transcript;
      };
      recognition.onerror = (event) => { /* 오류 처리 */
        console.error("오류가 발생했습니다:", event.error);
        output.textContent = "오류가 발생했습니다: " + event.error;
      };
      recognition.onend = () => { /* 인식 끝날 때마다 */
        console.log("음성 인식이 종료되었습니다.");
      };
  </script>
```

고객 요구 사항 (2)

- 말하는 도중에는 점 세 개가 나오도록 수정

(원본은 말하는 도중에 노란 라인에 이전 텍스트가 그대로 남아있음)



고객 요구 사항 (3)

- 몇 번 수행했는지 카운트 출력

음성을 텍스트로 변환해 드립니다.

시작

비가 내립니다

2 회

고객 요구 사항 (4)

- <mark>공백제외 글자 수 출력</mark> (공백 제거할 때 반복문 사용하지 말고, 문자열객체 및 배열객체의 메소드를 호출하세요.)

음성을 텍스트로 변환해 드립니다.

시작

I am a boy

3 회

글자수(공백제외) = 7

고객 요구 사항 (5)

- 금지어를 말한 경우 알림창 띄우기 (금지어는 바보, 메롱 2개라고 가정)

127.0.0.1:5500 내용: [주의] 금지어가 포함되어 있습니다. 확인

5 회

글자수(공백제외) = 3

#2 반대로, 글 읽어주는 컴퓨터

이번에는 텍스트를 음성으로 읽어주는 프로그램이 개발되었는데, 역시나 고객님께서 사용하시다가 추가 요구사항이 들어왔습니다. 그런데 팀장님께서 2가지 버전으로 코딩해보라고 합니다 T-T (더 무서운 고객 == 팀장님) 고객님과 팀장님께 모두 감동을 안겨드리세요.

TTS원본.html

텍스트를 읽어드립니다


```
<!DOCTYPE html>
                                                                 여기에 입력하세요
<html> <head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>TTS원본</title>
                                                                 읽기
</head><body>
  <h2>텍스트를 읽어드립니다</h2>
  <textarea id="box" rows="5" cols="50" placeholder="여기에 입력하세요"></textarea><br>
  <button onclick="readText()">읽기</button>
  <script>
    function readText() {
      const a = document.getElementById("box");
      let text = a.value.trim();
      if (text === "") {
         alert("읽을 텍스트를 입력하세요."); return;
      const utterance = new SpeechSynthesisUtterance(text);
      window.speechSynthesis.speak(utterance);
  </script>
</body>
</html>
```

10

고객님의 요구사항

- 입력박스를 2개 만들고 디자인은 아래 화면처럼 해주세요. (가운데 정렬, 맨 위 파란 글자, 박스 내 글자크기, 버튼 변경(색, 글자크기, 역백)
- 한 박스에라도 글자 입력 시에는 읽어주세요. 두 박스 모두 비면 팝업창 띄워주세요.
- 위 박스부터 차례대로 텍스트 읽어주세요.

여러 텍스트를 이어서 읽어드립니다



팀장의 요구사항

- (1) 박스가 2개 뿐이므로 반복문 사용하지 말고 getElementById() 2번 사용해서 편하게 코딩한 소스 TTS수정후.html
- (2) 지금은 2개지만 앞으로 확장될 가능성을 대비해서 getElementsByClassName() 사용해서 배열로 받은 후 for-of 반복문으로 코딩한 소스 (TTS수정후for.html) ** 소스 안에 대괄호 [] 가 전혀 등장하지 않도록 해보세요 **

#3 음성으로 배경사진 바꾸기

단어를 입력하면 배경사진이 바뀌는 프로그램이 있습니다.
(API 사용하면 따로 사진위치 고민할 필요 없지만, 유료이므로 생략 ^^;;)

그런데 타이핑하지 않고 음성으로 말하면 배경사진이 바뀌게 해달라는 고객님의 요청이 접수되었습니다.

배경사진원본.html

```
<!DOCTYPE html><html> <head>
 <meta charset="UTF-8"> <title>배경사진</title>
 <style>
    body { height: 100vh; background-size: cover; background-position: center
    input { padding: 10px; font-size: 16px; }
    button { padding: 5px 20px; font-size: 16px; cursor: pointer; }
  </style>
</head><body>
  <input type="text" id="inputWord" placeholder="단어를 입력하세요">
  <button id="changeButton">배경 변경</button>
  <script>
    const jsarr = {고양이: "이미지주소", 강아지: "이미지주소", 토끼:"이미지주소" }; /* json */
    document.getElementById("changeButton").addEventListener("click", () => {
      const word = document.getElementById("inputWord").value.trim();
      const imageUrl = jsarr[word];
      if (imageUrl)
         document.body.style.backgroundlmage = `url('${imageUrl}')`;
      else
       alert("해당 이미지를 찾을 수 없습니다. 다른 단어를 입력하세요!");
    });
  </script>
</body></html>
```

고객님의 요구 사항

- (1) input: 타이핑 못하게 하고, 글자는 파란색 큰 글자 가운데 정렬음성 인식 중에는 (마이크 사용 중)이라는 문구 나옴
- (2) button: 음성인식 시작을 알리는 버튼
- (3) 음성인식 결과는 input네모에 표현되며, 동시에 배경사진이 변경되도록







고객님의 추가요구사항은 계속됩니다.