

INFOMAX - API 서비스

API 서비스란?

INFOMAX-API는 **인포맥스 단말기**에서 제공하는 채권, 외환, 파생상품, 기타 데이터를 사용자가 원하는 형태로 직접 수신 할 수 있는 서비스입니다.

이 서비스를 통해 사용자는:

- 서로 다른 화면의 데이터를 한 화면 혹은 **원하는 방식으로 확인**
- 수기 입력이 필요했던 데이터를 나만의 기준에 따라 **자동 수집**
- API 데이터를 **엑셀 프로그램에 직접 연동**하여 활용 가능

이런 방식으로 데이터를 손쉽게 조회하고 활용할 수 있습니다.

또한, 프로그래밍 경험이 많지 않은 사용자를 위해 간단한 **예시 템플릿**을 제공하여, 사용자가 API를 쉽게 이용할 수 있도록 지원합니다.

서비스 대상

INFOMAX-API 서비스는 현재 인포맥스 단말기 사용자에 한정하여 유료로 제공되고 있습니다.

단말 독자 대상으로 용도가 제한되며, 특정 목적 외 다른 목적으로 사용하는 것은 금지됩니다.

인포맥스 단말기 사용자는 **API 서비스 웹(9000번 화면)**을 통해 **API 계정을 발급**받은 후 서비스를 이용할 수 있습니다.

서비스 신청 방법

INFOMAX-API 서비스는 각 **단말기 계정당 하나의 API 전용 계정**이 발급됩니다.

아래 목록에서 가장 편리한 신청 방법을 선택해 주세요.

1. 인포맥스 API 전용 화면 접수

인포맥스 단말기 접속 후 9000번 화면 검색 좌측 메뉴 'API 서비스 신청' 클릭하여 신청폼 작성

2. 인포톡(실시간 채팅상담) 접수

인포맥스 단말기 접속 후 인포톡(1588 또는 1577번 화면) 으로 문의

3. E-mail 또는 유선접수

api_infomax@yna.co.kr 또는 02-398-5208로 신청 문의

API 제공 기능

서비스	사용법	LEVEL	API 사용량	스트리밍	월 이용료
데이터 호출형 (기본)	- 제공된 Python 등 직접 활용 : 문서 메뉴에서 데이터 선택하여 진입 : 샘플코드 및 코드명세 활용	Lite	0.2 GB / 일 60회 / 분	X	10만원
		Standard	0.5 GB / 일 120회 / 분	X	25만원
	- API 서비스웹 내 조회기능 활용 : 도구 메뉴에서 데이터 선택하여 진입 : Query String 에 조회조건 입력	Pro	1.0 GB / 일 180회 / 분	O (준비 중)	50만원
		Premium	트라이얼 기간 사용량 및 요청 조건을 기준으로 별도 선정		

※ 과거데이터 조회 범위

범위	설명
일별 조회성 패키지	조회 시점으로부터 최대 과거 30일
틱 계열 패키지	조회 시점으로부터 최대 과거 7일
그 외 패키지 공통	조회 시점으로부터 최대 과거 4개월

※ 단말 이용자/기관 내부사용 기준

※ API를 활용하여 별도 서비스/시스템을 구축하는 경우 별도 정책 적용 (문의필요)

활용 예시

Ex. **채권 체결 API 패키지 (채권 - 기본정보 - 체결정보 메뉴)**

- 필요한 데이터/필드값 및 조건설정

필드 코드	필드명	조회 조건
stdcd	표준코드	(미입력시 전체)
market	시장구분	장외
aclassnm	대분류	국채
volume	거래량	10,000 이상
startDate	조회 시작일	20240414
endDate	조회 종료일	20240418

- 자동 갱신주기 설정

기능 코드	필드명	조회 조건
time.sleep(600)	갱신주기	600초 (10분)

- 결과

- 최종 갱신 시간 : 2024-04-18 14:01:44 (다음 갱신 14:11:44)

	stdcd	market	aclassnm	volume
0	KR103502GA91	장외	국채	64834
1	KR103501GB67	장외	국채	99900
2	KR103103AE47	장외	국채	10000000
3	KR103502GA34	장외	국채	2000000
4	KR103502GE30	장외	국채	30241

API 패키지 리스트

대분류	중분류	패키지명
채권	기본	발행정보
		현금흐름
		체결정보
		종목별 시가평가
	장내국채	코드정보
		체결종가
		호가정보
		실시간호가
외환	USDKRW	실시간체결
		서울외국환중개(SMB) - 일별
		한국자금중개(KMB) - 일별
		SMB - 체결/호가
	이종통화	KMB - 체결/호가
		기본 정보
		일별 정보
	고시환율	일중 정보
KRX파생	선물	일별 정보
		일중 정보
		코드 검색/리스트
		기초자산 코드
		기본 정보
		연결 선물
		차근월물 연결
		일별 정보
		체결 정보
		투자자 - 일별
	옵션	투자자 - 일중
		과거물 코드 검색
		코드 검색/리스트
		기초자산 코드
		기본 정보 (개별/월물별)
		연결 ATM
		일별 정보
		체결 정보
		투자자 - 일별
		투자자 - 일중
		민감도/변동성 - 일별

API 담당자 연락처

문의 이메일 api_infomax@yna.co.kr

서비스 안내 조종희 02-398-5208

콘텐츠 안내 우측하단 인포톡 메시지를 통한 문의

코드 검색/리스트

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL : /api/stock/code
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
search	String		통합검색 (미입력시 전체 표시)
code	String		6자리 종목코드 검색
name	String		종목명 검색
isin	String		ISIN코드 검색
market	String		시장 구분 [1:거래소 2:거래소 기타 5:KRX 7:코스닥 8:코스닥 기 타]
type	String		종목 구분 [ST:주식, MF:뮤추얼종목, RT:리츠, SC:선박투자회 사, IF:인프라투융자회사, DR:예탁증서, SW:신주인수 권증권, SR:신주인수권증서, EW:ELW, EF:ETF, EN:ETN, BC:수익증권, FE:해외ETF, FS:해외원주]

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/stock/code'

params = {"search":"","code":"","name":"","isin":"","market":"","type":"EF"}
headers = {"Authorization" : 'bearer TOKEN'}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/stock/code';
const params = {"search":"","code":"","name":"","isin":"","market":"","type":"EF"};
const headers = {
  "Authorization" : "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
isin	String	ISIN 코드
code	String	종목 코드
kr_name	String	한글 종목명
en_name	String	영문 종목명
symbol	String	심볼
market	String	시장 구분
equity_type	String	증권 구분
listed_date	Number	상장 일자
date	Number	데이터 일자

에러 메세지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

기본

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL : /api/stock/info
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
code	String	O	6자리 종목코드 or ISIN 코드 (복수 코드 조회시 ,로 구분)
date	Number		조회일자 (YYYYMMDD) 미입력시 today-1

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/stock/info'

params = {"code": "259960", "date": "20250211"}
headers = {"Authorization" : 'bearer TOKEN'}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/stock/info';
const params = {"code": "259960", "date": "20250211"};
const headers = {
  "Authorization" : "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
date	Number	일자
isin	String	표준코드
code	String	종목코드
kr_name	String	한글 종목명
market	String	시장 구분
equity_type	String	증권 구분
base_price	Number	기준가
open_price	Number	시가
high_price	Number	고가
low_price	Number	저가
close_price	Number	현재가(종가)
change	Number	전일대비
change_rate	Number	등락률
trading_volume	Number	거래량
trading_value	Number	거래대금
listed_shares	Number	상장주식수

에러 메세지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

일별

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL  : /api/stock/hist
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
code	String	O	6자리 종목코드 or ISIN 코드
endDate	Number		조회 종료일 (YYYYMMDD) 미입력시 today
startDate	Number		조회 시작일 (YYYYMMDD) 미입력시 endDate-30

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/stock/hist'

params = {"code": "005930", "endDate": "", "startDate": ""}
headers = {"Authorization" : 'bearer TOKEN'}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/stock/hist';
const params = {"code": "005930", "endDate": "", "startDate": ""};
const headers = {
  "Authorization" : "bearer TOKEN"
}
axios
.get(api_url, {
  params: params,
  headers: headers
})
.then(function (res) {
  if (res.data.success == true) {
    // 정상 데이터 처리
    console.log(res.data.results);
  } else {
    // 에러 처리
    console.log(res.data.message);
  }
});
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
date	Number	일자
isin	String	표준코드
code	String	종목코드
kr_name	String	한글 종목명
market	String	시장 구분
equity_type	String	증권 구분
base_price	Number	기준가
open_price	Number	시가
high_price	Number	고가
low_price	Number	저가
close_price	Number	현재가
change	Number	전일대비
change_rate	Number	등락률
trading_volume	Number	거래량
trading_value	Number	거래대금
listed_shares	Number	상장주식수

에러 메시지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

체결(정규장)

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL  : /api/stock/tick
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
code	String	O	6자리 종목코드 또는 ISIN 코드
date	String		조회일자 (YYYYMMDD) 미입력시 today [제한: 최근 3개월]
endTime	Number		조회 종료시간 미만 (HHMMSS) 미입력시 조회시작시간~전체
startTime	Number		조회 시작시간 이상 (HHMMSS) 미입력시 전체~조회종료시간

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/stock/tick'

params = {"code": "005930", "date": "", "endTime": "", "startTime": ""}
headers = {"Authorization" : 'bearer TOKEN'}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/stock/tick';
const params = {"code": "005930", "date": "", "endTime": "", "startTime": ""};
const headers = {
  "Authorization" : "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
date	String	일자
time	Number	체결 시간
time_seq	Number	동일시간 순번
isin	String	표준코드
code	String	종목코드
kr_name	Number	한글 종목명
session	String	장 구분
close_price	Number	현재가
bid_quote	Number	최우선 매수호가
ask_quote	Number	최우선 매도호가
executing_volume	Number	체결 거래량
executing_value	Number	체결 거래대금
executing_type	String	체결성향
executing_ask_volume	Number	매도성향 체결량
executing_bid_volume	Number	매수성향 체결량
trading_volume	Number	누적 거래량
trading_value	Number	누적 거래대금
asktype_volume	Number	매도 성향 누적체결 합
bidtype_volume	Number	매수 성향 누적체결 합

에러 메세지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

체결(정규장 외)

API 주소 (URL)

HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL : /api/stock/tick_etc

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
code	String	O	6자리 종목코드 또는 ISIN 코드
date	String		조회일자 (YYYYMMDD) 미입력시 today [제한: 최근 3개월]
endTime	Number		조회 종료시간 미만 (HHMMSS) 미입력시 조회시작시간~전체
startTime	Number		조회 시작시간 이상 (HHMMSS) 미입력시 전체~조회종료시간

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/stock/tick_etc'

params = {"code": "005930", "date": "", "endTime": "083955", "startTime": ""}
headers = {"Authorization": 'bearer TOKEN'}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/stock/tick_etc';
const params = {"code": "005930", "date": "", "endTime": "083955", "startTime": ""};
const headers = {
  "Authorization": "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
date	Number	일자
time	Number	체결 시간
time_seq	Number	동일시간 순번
isin	String	표준코드
code	String	종목코드
kr_name	String	한글 종목명
session	String	장 구분
icurprc	Number	현재가
bid_quote	Number	최우선 매수호가
ask_quote	Number	최우선 매도호가
executing_volume	Number	체결 거래량
executing_type	String	체결성향
executing_value	Number	체결 거래대금
executing_ask_volume	Number	매도성향 체결량
executing_bid_volume	Number	매수성향 체결량
trading_volume	Number	누적 거래량
asktype_volume	Number	매도 성향 누적체결 합
bidtype_volume	Number	매수 성향 누적체결 합
ixexprc	Number	대량/바스켓 체결가

에러 메세지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

투자자-일별

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL  : /api/stock/investor
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
code	String	O	6자리 종목코드 or ISIN 코드
investor	String		투자자 (복수 코드 조회시 ,로 구분) [기관계 / 금융투자 / 보험 / 투신 / 사모 / 은행 / 증금저축 / 연기금 / 정부 / 기타법인 / 개인 / 외국인합 / 외국인 / 기타외국인]
endDate	Number		조회 종료일 (YYYYMMDD) 미입력시 today
startDate	Number		조회 시작일 (YYYYMMDD) 미입력시 endDate-30

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/stock/investor'

params = {"code":"005930","investor":"","endDate":"","startDate":""}
headers = {"Authorization" : 'bearer TOKEN'}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/stock/investor';
const params = {"code":"005930","investor":"","endDate":"","startDate":""};
const headers = {
  "Authorization" : "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
date	Number	일자
isin	String	표준코드
code	String	종목코드
kr_name	String	한글 종목명
investor	String	투자자
ask_volume	Number	누적 매도거래량
ask_value	Number	누적 매도거래대금 (천원)
bid_volume	Number	누적 매수거래량
bid_value	Number	누적 매수거래대금 (천원)

에러 메세지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

순위

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL : /api/stock/rank
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
market	String		시장 구분 (미입력시 전체) [1:거래소 2:거래소 기타 5:KRX 7:코스닥 8:코스닥 기 타]
type	String		종목 구분 [ST:주식, MF:뮤추얼종목, RT:리츠, SC:선박투자회 사, IF:인프라투융자회사, DR:예탁증서, SW:신주인수 권증권, SR:신주인수권증서, EW:ELW, EF:ETF, EN:ETN, BC:수익증권, FE:해외ETF, FS:해외원주]
date	Number		조회 일자 (YYYYMMDD) 미입력시 today-1
rank	String		정렬 기준 (디폴트: 등락률) [등락률 / 시가총액,시총 / 거래대금 / 거래량 / 가격]

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/stock/rank'

params = {"market":"","type":"","date":"","rank":"시총"}
headers = {"Authorization" : 'bearer TOKEN'}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/stock/rank';
const params = {"market":"","type":"","date":"","rank":"시총"};
const headers = {
  "Authorization" : "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
date	Number	일자
isin	String	표준코드
code	String	종목코드
kr_name	String	한글 종목명
market	String	시장 구분
equity_type	String	증권 구분
open_price	Number	시가
high_price	Number	고가
low_price	Number	저가
close_price	Number	현재가
change	Number	전일대비
change_rate	Number	등락률
trading_volume	Number	거래량
trading_value	Number	거래대금
marketcap	Number	시가총액

에러 메세지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

외국인 지분율

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL : /api/stock/foreign
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
code	String	O	6자리 종목코드 or ISIN 코드
endDate	Number		조회 종료일 (YYYYMMDD) 미입력시 today
startDate	Number		조회 시작일 (YYYYMMDD) 미입력시 endDate-30

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/stock/foreign'

params = {"code": "003490", "endDate": "", "startDate": ""}
headers = {"Authorization" : 'bearer TOKEN'}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/stock/foreign';
const params = {"code": "003490", "endDate": "", "startDate": ""};
const headers = {
  "Authorization" : "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  })
  .catch(function (err) {
    console.log(err);
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
date	Number	일자
isin	String	표준코드
code	String	종목코드
kr_name	String	한글 종목명
listed_shares	Number	상장주식수
frn_ownership_vol	Number	외국인 보유 수량
frn_ownership_ratio	Number	외국인 보유율(%)
frn_limit_ratio	Number	외국인 투자 한도 비율(%)

에러 메시지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

신용 거래

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL  : /api/stock/lending
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
code	String	O	6자리 종목코드 or ISIN 코드
endDate	Number		조회 종료일 (YYYYMMDD) 미입력시 today
startDate	Number		조회 시작일 (YYYYMMDD) 미입력시 endDate-30

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/stock/lending'

params = {"code":"003490","endDate":"","startDate":""}
headers = {"Authorization" : 'bearer TOKEN'}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/stock/lending';
const params = {"code":"003490","endDate":"","startDate":""};
const headers = {
  "Authorization" : "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
date	Number	일자
trade_date	Number	거래일자
isin	String	표준코드
code	String	종목코드
kr_name	String	한글 종목명
loan_new_volume	Number	융자 신규 수량
loan_new_value	Number	융자 신규 금액 (만원)
loan_redeem_volume	Number	융자 상환 수량
loan_redeem_value	Number	융자 상환 금액 (만원)
loan_balance_volume	Number	융자 잔고 수량
loan_balance_value	Number	융자 잔고 금액 (만원)
loan_balance_ratio	Number	융자 잔고율
loan_trading_ratio	Number	융자 공여율
lend_new_volume	Number	대주 신규 수량
lend_new_value	Number	대주 신규 금액 (만원)
lend_redeem_volume	Number	대주 상환 수량
lend_redeem_value	Number	대주 상환 금액 (만원)
lend_balance_volume	Number	대주 잔고 수량
lend_balance_value	Number	대주 잔고 금액 (만원)
lend_balance_ratio	Number	대주 잔고율
lend_trading_ratio	Number	대주 공여율

에러 메시지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

대차 거래

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL  : /api/stock/borrowing
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
code	String	O	6자리 종목코드 or ISIN 코드
endDate	Number		조회 종료일 (YYYYMMDD) 미입력시 today
startDate	Number		조회 시작일 (YYYYMMDD) 미입력시 endDate-30

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/stock/borrowing'

params = {"code":"003490","endDate":"","startDate":""}
headers = {"Authorization" : 'bearer TOKEN'}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/stock/borrowing';
const params = {"code":"003490","endDate":"","startDate":""};
const headers = {
  "Authorization" : "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
date	Number	일자
isin	String	표준코드
code	String	종목코드
kr_name	Number	한글 종목명
borrow_balance_vol	Number	당일 대차 잔고량
prev_borrow_balance_vol	Number	전일 대차 잔고량
borrow_balance_value	Number	당일 대차 잔고금액
prev_borrow_balance_value	Number	전일 대차 잔고금액
new_borrow_vol	Number	대차 체결량
new_borrow_value	Number	대차 체결금액
new_redeem_vol	Number	대차 상환량
new_redeem_value	Number	대차 상환금액

에러 메세지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

폐지종목

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL  : /api/stock/expired
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
name	String		종목명 검색
type	String		종목 구분 [ST:주식, MF:뮤추얼종목, RT:리츠, SC:선박투자회사, IF:인프라투용자회사, DR:예탁중서, SW:신주인수권증권, SR:신주인수권증서, EW:ELW, EF:ETF, EN:ETN, BC:수익증권, FE:해외ETF, FS:해외원주]
code	String		종목코드 6자리
endDate	Number		폐지일 기준 조회 종료일 (YYYYMMDD) 미입력시 today
startDate	Number		폐지일 기준 조회 시작일 (YYYYMMDD) 미입력시 today-365

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/stock/expired'

params = {"name":"","type":"","code":"","endDate":"","startDate":""}
headers = {"Authorization" : 'bearer TOKEN'}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/stock/expired';
const params = {"name":"","type":"","code":"","endDate":"","startDate":""};
const headers = {
  "Authorization" : "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
isin	String	표준코드
code	String	종목코드
market_type	String	시장 구분
equity_type	String	증권 구분
kr_name	String	한글 종목명
listed_date	Number	상장 일자
delisted_date	Number	폐지 일자

에러 메세지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

ETP-상세검색

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL  : /api/etp/list
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
type	String		상품 분류 (ETF/ETN)
name	String		종목명 검색
underlying	String		기초자산 대분류 (복수 분류 조회시,로 구분) [주식 / 채권 / 원자재 / 부동산 / 통화 / 혼합자산 / 변동성 / 기타]
market	String		투자지역/시장 대분류 (국내 / 해외 / 국내외)
multiple	String		추적 배수 (-3 / -2.5 / -2 / -1.5 / -1.3 / -1 / -0.5 / 0.5 / 1 / 1.3 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3)
company	String		발행사/운용사 검색 (한글 or 영문)

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/etp/list'

params = {"type":"","name":"","underlying":"","market":"","multiple":"","company":""}
headers = {"Authorization" : 'bearer TOKEN'}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/etp/list';
const params = {"type":"","name":"","underlying":"","market":"","multiple":"","company":""};
const headers = {
  "Authorization" : "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
equity_type	String	상품 구분
isin	String	표준코드
code	String	종목코드
kr_name	String	한글 종목명
kr_company	String	한글 운용사/발행사 명
en_company	String	영문 운용사/발행사 명
company_code	String	운용사/발행사 코드
tracking_multiple	String	추적 배수
underlying_index	String	기초자산 지수
index_agency	String	지수 산출기관
index_market1	String	지수시장 대분류
index_market2	String	지수시장 중분류
asset1_class1	String	지수자산1 대분류
asset1_class2	String	지수자산1 중분류
asset2_class1	String	지수자산2 대분류
asset2_class2	String	지수자산2 중분류

에러 메세지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

ETP 추가정보

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL : /api/etp
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
code	String	O	6자리 종목코드 or ISIN 코드 (복수 코드 조회시 ,로 구분)

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/etp'

params = {"code": "069500"}
headers = {"Authorization": "bearer TOKEN"}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬, ensure_ascii = 한글 깨짐 방지, indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/etp';
const params = {"code": "069500"};
const headers = {
  "Authorization": "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
date	Number	일자
equity_type	String	상품 구분
isin	String	표준코드
code	String	종목코드
kr_name	String	한글 종목명
kr_company	String	한글 운용사/발행사 명
en_company	String	영문 운용사/발행사 명
company_code	String	운용사/발행사 코드
net_asset	Number	순자산총액
listed_shares	Number	상장좌수
creationunit	Number	CU수량
tracking_multiple	String	추적 배수
replication	String	ETF 복제방법
underlying_index	String	기초자산 지수
index_agency	String	지수 산출기관
index_market1	String	지수시장 대분류
index_market2	String	지수시장 중분류
asset1_class1	String	지수자산1 대분류
asset1_class2	String	지수자산1 중분류
asset2_class1	String	지수자산2 대분류
asset2_class2	String	지수자산2 중분류
total_fee	Number	ETF 총 보수 (%)
manager_fee	Number	ETF 운용 보수 (%)
ap_fee	Number	ETF 판매 보수 (%)
trustee_fee	Number	ETF 수탁 보수 (%)
admin_fee	Number	ETF 사무관리 보수 (%)

에러 메세지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

일별 NAV

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL : /api/etf/hist
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
code	String	O	6자리 종목코드 or ISIN 코드
endDate	Number		조회 종료일 (YYYYMMDD) 미입력시 today
startDate	Number		조회 시작일 (YYYYMMDD) 미입력시 endDate-30

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/etf/hist'

params = {"code":"069500","endDate":"","startDate":""}
headers = {"Authorization" : 'bearer TOKEN'}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/etf/hist';
const params = {"code":"069500","endDate":"","startDate":""};
const headers = {
  "Authorization" : "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  })
  .catch(function (err) {
    console.log(err);
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
date	Number	일자
isin	String	표준코드
code	String	종목코드
kr_name	String	한글 종목명
nav	Number	NAV
tracking_error_rate	Number	추적오차율
disparate_ratio	Number	과리율
net_asset	Number	순자산총액

에러 메시지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

i-NAV (일중)

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL  : /api/etf/intra
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
code	String	O	6자리 종목코드 or ISIN 코드
date	Number		조회일자 (YYYYMMDD) 미입력시 today [제한: 최근 1개월]
endTime	Number		조회 종료시간 미만 (HHMMSS) 미입력시 조회시작시간~전체
startTime	Number		조회 시작시간 이상 (HHMMSS) 미입력시 전체~조회종료시간

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/etf/intra'

params = {"code":"069500","date":"","endTime":"","startTime":""}
headers = {"Authorization" : 'bearer TOKEN'}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/etf/intra';
const params = {"code":"069500","date":"","endTime":"","startTime":""};
const headers = {
  "Authorization" : "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
isin	String	표준코드
code	String	종목코드
kr_name	String	한글 종목명
date	Number	일자
time	Number	시간
close_price	Number	현재가
trading_volume	Number	거래량
trading_value	Number	거래대금
i-nav	Number	NAV(IIV)
tracking_error_rate	Number	추적오차율
disparate_ratio	Number	과리율

에러 메세지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

PDF

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL  : /api/etf/port
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
code	String	O	6자리 종목코드
date	Number		조회일자 (YYYYMMDD) 미입력시 today
sort	String		정렬 기준 (평가금액: value / 수량: volume) 미입력시 '평가금액'

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/etf/port'

params = {"code": "069500", "date": "", "sort": ""}
headers = {"Authorization" : 'bearer TOKEN'}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/etf/port';
const params = {"code": "069500", "date": "", "sort": ""};
const headers = {
  "Authorization" : "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
date	Number	일자
isin	String	표준코드
code	String	종목코드
kr_name	String	한글 종목명
constituents	Number	구성 종목수
admin_number	String	사무수탁사 번호
etf_value	Number	전체 설정금액
port_isin	String	구성종목 표준코드
port_code	String	구성종목 코드
port_name	String	구성 종목명
port_value	Number	구성종목 설정금액
port_volume	Number	구성종목 편입수량

에러 메세지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

종목 보유 ETF 검색

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL  : /api/etf/search
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
code	String	O	6자리 종목코드 or 채권 KR코드
date	Number		조회일자 (YYYYMMDD) 미입력시 today-1

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/etf/search'

params = {"code": "KR350101GCB1", "date": ""}
headers = {"Authorization" : 'bearer TOKEN'}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/etf/search';
const params = {"code": "KR350101GCB1", "date": ""};
const headers = {
  "Authorization" : "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
date	Number	일자
search_isin	String	구성종목 표준코드
search_code	String	구성종목 코드
search_name	String	구성 종목명
etf_isin	String	ETF 표준코드
etf_code	String	ETF 종목코드
etf_name	String	ETF 종목명
etf_value	Number	ETF 평가금액
search_value	Number	구성종목 설정금액
search_volume	Number	구성종목 편입수량

에러 메세지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

코드 검색/리스트

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL  : /api/index/code
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
type	String		지수 종류 구분 (K:코스피, Q: 코스닥, X: KRX, F: 선물, O: 옵션, G: Global&other, T: 일반상품&etc. M: 멀티에셋, N: 코넥스)
kr_name	String		지수명 한글 검색
en_name	String		지수명 영문 검색
code	String		지수코드 검색
return	String		Return 타입 구분 (PR: Price Return / TR: Total Return / NTR: Net Total Return)

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/index/code'

params = {"type":"","kr_name":"","en_name":"","code":"","return":""}
headers = {"Authorization" : 'bearer TOKEN'}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/index/code';
const params = {"type":"","kr_name":"","en_name":"","code":"","return":""};
const headers = {
  "Authorization" : "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
code	String	지수 코드
index_type	String	자산/시장 구분
strat_type	String	전략 구분
return_type	String	Return 타입 구분
kr_name	String	한글 종목명
en_name	String	영문 종목약명

에러 메세지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

기본

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL  : /api/index/info
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
code	String	O	6자리 지수코드 (복수 코드 조회시 ,로 구분)
date	Number		조회일자 (YYYYMMDD) 미입력시 today-1

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/index/info'

params = {"code":"KGG01P, K2G01P, QGG01P","date":"20240712"}
headers = {"Authorization" : 'bearer TOKEN'}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/index/info';
const params = {"code":"KGG01P, K2G01P, QGG01P","date":"20240712"};
const headers = {
  "Authorization" : "bearer TOKEN"
}
axios
.get(api_url, {
  params: params,
  headers: headers
})
.then(function (res) {
  if (res.data.success == true) {
    // 정상 데이터 처리
    console.log(res.data.results);
  } else {
    // 에러 처리
    console.log(res.data.message);
  }
});
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
date	Number	일자
index_type	String	지수 종류 구분
code	String	지수 코드
kr_name	Number	한글 지수명
open_price	Number	시가
high_price	Number	고가
low_price	Number	저가
close_price	Number	현재가
change	Number	전일대비
change_rate	Number	등락률
trading_volume	Number	거래량 (천주)
trading_value	Number	거래대금 (백만원)
marketcap	Number	시가총액 (백만원)
constituents	Number	구성종목수
traded_number	Number	거래종목수
sp.up_quote_count	Number	기세 상승종목수
advanced_count	Number	상승종목수
top_gain_count	Number	상한종목수
sp.down_quote_count	Number	기세 하락종목수
declined_count	Number	하락종목수
top_lose_count	Number	하한종목수
equal_count	Number	보합종목수
advanced_volume	Number	상승주수 (천주)
top_gain_volume	Number	상한주수 (천주)
declined_volume	Number	하락주수 (천주)
top_lose_volume	Number	하한주수 (천주)
equal_volume	Number	보합주수 (천주)
advanced_value	Number	상승금액 (백만원)
top_gain_value	Number	상한금액 (백만원)
declined_value	Number	하락금액 (백만원)
top_lose_value	Number	하한금액 (백만원)
equal_value	Number	보합금액 (백만원)

에러 메세지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

일별

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL  : /api/index/hist
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
code	String	O	6자리 지수코드
endDate	Number		조회 종료일 (YYYYMMDD) 미입력시 today
startDate	Number		조회 시작일 (YYYYMMDD) 미입력시 endDate-30

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/index/hist'

params = {"code":"KGG01P","endDate":"","startDate":""}
headers = {"Authorization" : 'bearer TOKEN'}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/index/hist';
const params = {"code":"KGG01P","endDate":"","startDate":""};
const headers = {
  "Authorization" : "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
date	Number	일자
index_type	String	지수 종류 구분
code	String	지수코드
kr_name	Number	한글 종목명
open_price	Number	시가
high_price	Number	고가
low_price	Number	저가
close_price	Number	현재가
change	Number	전일대비
change_rate	Number	등락률
trading_volume	Number	거래량 (천주)
trading_value	Number	거래대금 (백만원)
marketcap	Number	시가총액 (백만원)
constituents	Number	구성종목수
traded_count	Number	거래종목수
sp.up_quote_count	Number	기세 상승종목수
advanced_count	Number	상승종목수
top_gain_count	Number	상한종목수
sp.down_quote_count	Number	기세 하락종목수
declined_count	Number	하락종목수
top_lose_count	Number	하한종목수
equal_count	Number	보합종목수
advanced_volume	Number	상승주수 (천주)
top_gain_volume	Number	상한주수 (천주)
declined_volume	Number	하락주수 (천주)
top_lose_volume	Number	하한주수 (천주)
equal_volume	Number	보합주수 (천주)
advanced_value	Number	상승금액 (백만원)
top_gain_value	Number	상한금액 (백만원)
declined_value	Number	하락금액 (백만원)
top_lose_value	Number	하한금액 (백만원)
equal_value	Number	보합금액 (백만원)

에러 메세지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

투자자-일별

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL  : /api/index/investor/hist
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
sclasscd	String	O	6자리 업종지수 코드
investor	String		투자자 (복수 코드 조회시 ,로 구분) [기관계 / 금융투자 / 보험 / 투신 / 사모 / 은행 / 증금저축 / 연기금 / 정부 / 기타법인 / 개인 / 외국인합 / 외국인 / 기타외국인]
endDate	Number		조회 종료일 (YYYYMMDD) 미입력시 today
startDate	Number		조회 시작일 (YYYYMMDD) 미입력시 endDate-30

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/index/investor/hist'

params = {"sclasscd":"KGG01P","investor":"","endDate":"","startDate":""}
headers = {"Authorization" : 'bearer TOKEN'}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/index/investor/hist';
const params = {"sclasscd":"KGG01P","investor":"","endDate":"","startDate":""};
const headers = {
  "Authorization" : "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  })
  .catch(function (err) {
    console.log(err);
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
date	Number	일자
code	String	지수 코드
kr_name	Number	한글 종목명
investor	String	투자자
ask_volume	Number	누적 매도거래수량 (천주)
ask_value	Number	누적 매도거래대금 (백만원)
bid_volume	Number	누적 매수거래수량 (천주)
bid_value	Number	누적 매수거래대금 (백만원)

에러 메세지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

코드 검색/리스트

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL  : /api/future/code
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
kr_name	String		종목명 한글 검색
underlying_type	String		기초자산 종류 (F: 지수, C: 금리/FX/일반, G: 글로벌, L: 개별주식)
underlying_code	String		기초자산 코드 (01: 코스피200, 65: 3년 국채, 67: 10년 국채, 75: 미 국달러 등) 상세내역은 기초자산 코드 API로 확인
spread	String		스프레드 상품만 조회 (Y) 선물 상품만 조회 (N) 미입력시 선물만 출력
isin	String		ISIN 코드 검색

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/future/code'

params = {"kr_name":"","underlying_type":"","underlying_code":"","spread":"","isin":""}
headers = {"Authorization" : 'bearer TOKEN'}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 장렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/future/code';
const params = {"kr_name":"","underlying_type":"","underlying_code":"","spread":"","isin":""};
const headers = {
  "Authorization" : "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
date	Number	일자
isin	String	표준코드
code	String	상품 종목코드
underlying_type	String	기초자산 종류
underlying_type_code	String	자산종류 코드
underlying	String	기초자산
underlying_code	String	기초자산 코드
underlying_isin	String	기초자산 표준코드
kr_name	String	한글 종목명
en_name	String	영문 종목명
maturity_YYMM	String	만기년월 (YYMM)
listed_date	Number	상장 일자
unlisting_date	Number	상장 폐지일
last_trading_date	Number	최종 거래일
last_settle_date	Number	최종 결제일
contract_unit	Number	거래 단위
multiplier	Number	거래 승수
close_price	Number	현재가
settle_type	String	최종 결제 방법
is_spread	String	스프레드 구분 (Y, N)
spread_near_isin	String	스프레드 근월물 표준코드
spread_far_isin	String	스프레드 원월물 표준코드
spread_type	String	스프레드 분류

에러 메세지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

기초자산코드

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL : /api/future/underlying
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
type	String		자산종류 코드 (F: 지수, C: 금리/FX/일반, G: 글로벌, L: 개별주식)
name	String		기초자산명 한글 검색
code	String		기초자산 코드 검색

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/future/underlying'

params = {"type":"C","name":"","code":""}
headers = {"Authorization" : 'bearer TOKEN'}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/future/underlying';
const params = {"type":"C","name":"","code":""};
const headers = {
  "Authorization" : "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  })
  .catch(function (err) {
    console.log(err);
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
type_name	String	기초자산 종류
type_code	String	자산종류 코드
underlying_name	String	기초자산
underlying_code	String	기초자산 코드

에러 메세지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

기본

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL  : /api/future/info
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
code	String	O	상품 종목코드 8자리 (복수 코드 조회시 ,로 구분)
date	Number		조회 일자 (YYYYMMDD) 미입력시 today-1

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/future/info'

params = {"code": "165W3000", "date": ""}
headers = {"Authorization": "bearer TOKEN"}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/future/info';
const params = {"code": "165W3000", "date": ""};
const headers = {
  "Authorization": "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
date	Number	일자
isin	String	표준코드
code	String	상품 종목코드
kr_name	String	한글 종목명
base_price	Number	기준가
open_price	Number	시가
high_price	Number	고가
low_price	Number	저가
close_price	Number	현재가
change	Number	전일대비
change_rate	Number	등락률
openInterest_volume	Number	미결제약정 수량
trading_volume	Number	거래량
trading_value	Number	거래대금 (천원)
settle_price	Number	정산가
ktb_open_ytm	Number	국채선물 시가 수익률
ktb_high_ytm	Number	국채선물 고가 수익률
ktb_low_ytm	Number	국채선물 저가 수익률
ktb_close_ytm	Number	국채선물 종가 수익률
underlying_type	String	기초자산 종류
underlying_type_code	String	자산종류 코드
underlying	String	기초자산
underlying_code	String	기초자산 코드
underlying_isin	Number	기초자산 표준코드
underlying_price	Number	기초자산 가격
theoretical_price	Number	이론가
underlying_basis	Number	시장 베이스스
theoretical_basis	Number	이론 베이스스
ktb_basket_price	Number	국채선물 바스켓 가격
ktb_basket_ytm	Number	국채선물 바스켓 수익률

에러 메세지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

연결 선물

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL  : /api/future/active
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
underlying	String	O	기초자산 코드 2자리 (01: 코스피 200 / 05: 미니 코스피 / 06: 코스닥 150 / 65: KTB03 / 67: KTB10 / 70: KTB30 / 기타: 기초자산코드 API 참조)
endDate	Number		조회 종료일 (YYYYMMDD) 미입력시 today
startDate	Number		조회 시작일 (YYYYMMDD) 미입력시 endDate-30

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/future/active'

params = {"underlying":"70","endDate":"","startDate":""}
headers = {"Authorization" : 'bearer TOKEN'}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬, ensure_ascii = 한글 깨짐 방지, indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/future/active';
const params = {"underlying":"70","endDate":"","startDate":""};
const headers = {
  "Authorization" : "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
date	Number	일자
isin	String	표준코드
code	String	상품 종목코드
kr_name	String	한글 종목명
base_price	Number	기준가
open_price	Number	시가
high_price	Number	고가
low_price	Number	저가
close_price	Number	현재가
openInterest_volume	Number	미결제약정 수량
trading_volume	Number	거래량
trading_value	Number	거래대금 (천원)
blocktrade_volume	Number	협의 대량거래 약정수량
blocktrade_value	Number	협의 대량거래 약정대금 (천원)
settle_price	Number	정산가
ktb_open_ytm	Number	국채선물 시가 수익률
ktb_high_ytm	Number	국채선물 고가 수익률
ktb_low_ytm	Number	국채선물 저가 수익률
ktb_close_ytm	Number	국채선물 종가 수익률
underlying_type	String	기초자산 종류
underlying_type_code	String	자산종류 코드
underlying	String	기초자산
underlying_code	String	기초자산 코드
underlying_isin	String	기초자산 표준코드
theoretical_price	Number	이론가
underlying_basis	Number	시장 베이스스
theoretical_basis	Number	이론 베이스스
ktb_ksda_price	Number	증권협회 현물가
ktb_basket_ytm	Number	국채선물 바스켓 수익률

에러 메세지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

차근월물 연결

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL  : /api/future/2active
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
underlying	String	O	기초자산 코드 2자리 (01: 코스피 200 / 05: 미니 코스피 / 06: 코스닥 150 / 65: KTB03 / 67: KTB10 / 70: KTB30 / 기타: 기초자산코드 API 참조)
endDate	Number		조회 종료일 (YYYYMMDD) 미입력시 today
startDate	Number		조회 시작일 (YYYYMMDD) 미입력시 endDate-30

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/future/2active'

params = {"underlying":"65","endDate":"","startDate":""}
headers = {"Authorization" : 'bearer TOKEN'}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬, ensure_ascii = 한글 깨짐 방지, indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/future/2active';
const params = {"underlying":"65","endDate":"","startDate":""};
const headers = {
  "Authorization" : "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
date	Number	일자
isin	String	표준코드
code	String	상품 종목코드
kr_name	String	한글 종목명
base_price	Number	기준가
open_price	Number	시가
high_price	Number	고가
low_price	Number	저가
close_price	Number	현재가
openInterest_volume	Number	미결제약정 수량
trading_volume	Number	거래량
trading_value	Number	거래대금 (천원)
blocktrade_volume	Number	협의 대량거래 약정수량
blocktrade_value	Number	협의 대량거래 약정대금 (천원)
settle_price	Number	정산가
ktb_open_ytm	Number	국채선물 시가 수익률
ktb_high_ytm	Number	국채선물 고가 수익률
ktb_low_ytm	Number	국채선물 저가 수익률
ktb_close_ytm	Number	국채선물 종가 수익률
underlying_type	String	기초자산 종류
underlying_type_code	String	자산종류 코드
underlying	String	기초자산
underlying_code	String	기초자산 코드
underlying_isin	String	기초자산 표준코드
theoretical_price	Number	이론가
underlying_basis	Number	시장 베이스스
theoretical_basis	Number	이론 베이스스
ktb_basket_price	Number	국채선물 바스켓 가격
ktb_basket_ytm	Number	국채선물 바스켓 수익률

에러 메세지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

일별

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL  : /api/future/hist
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
code	String	O	상품 종목코드 8자리
endDate	Number		조회 종료일 (YYYYMMDD) 미입력시 today
startDate	Number		조회 시작일 (YYYYMMDD) 미입력시 endDate-30

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/future/hist'

params = {"code":"101V6000","endDate":"20240321","startDate":""}
headers = {"Authorization" : 'bearer TOKEN'}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/future/hist';
const params = {"code":"101V6000","endDate":"20240321","startDate":""};
const headers = {
  "Authorization" : "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
date	Number	일자
isin	String	표준코드
code	String	상품 종목코드
kr_name	String	한글 종목명
base_price	Number	기준가
open_price	Number	시가
high_price	Number	고가
low_price	Number	저가
close_price	Number	현재가
change	Number	전일대비
change_rate	Number	등락률
openInterest_volume	Number	미결제약정 수량
trading_volume	Number	거래량
trading_value	Number	거래대금 (천원)
blocktrade_volume	Number	협의 대량거래 약정수량
blocktrade_value	Number	협의 대량거래 약정대금 (천원)
settle_price	Number	정산가
ktb_open_ytm	Number	국채선물 시가 수익률
ktb_high_ytm	Number	국채선물 고가 수익률
ktb_low_ytm	Number	국채선물 저가 수익률
ktb_close_ytm	Number	국채선물 종가 수익률
underlying_type	String	기초자산 종류
underlying_type_code	String	자산종류 코드
underlying	String	기초자산
underlying_code	String	기초자산 코드
underlying_isin	String	기초자산 표준코드
underlying_price	Number	기초자산 가격
theoretical_price	Number	이론가
underlying_basis	Number	시장 베이스
theoretical_basis	Number	이론 베이스
ktb_ksda_price	Number	증권협회 현물가
ktb_basket_ytm	Number	국채선물 바스켓 수익률

에러 메시지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

체결

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL : /api/future/tick
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
code	String	O	상품 종목코드 8자리 or 기초자산코드 2자리 (165VC000 or 65) [기초자산코드로 입력시 조회일자 of 근월물 조회]
date	String		조회 일자 (YYYYMMDD) 미입력시 today [제한: 최근 4개월]
endTime	Number		조회 종료시간 미만 (HHMMSS) 미입력시 조회시작시간~전체
startTime	Number		조회 시작시간 이상 (HHMMSS) 미입력시 전체~조회종료시간

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/future/tick'

params = {"code": "165W3000", "date": "", "endTime": "", "startTime": ""}
headers = {"Authorization": "bearer TOKEN"}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/future/tick';
const params = {"code": "165W3000", "date": "", "endTime": "", "startTime": ""};
const headers = {
  "Authorization": "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
date	Number	일자
time	Number	체결 시간
time_seq	Number	동일시간 순번
isin	String	표준코드
code	String	상품 종목코드
underlying_isin	String	기초자산 표준코드
kr_name	String	한글 종목명
close_price	Number	현재가
bid_quote	Number	최우선 매수호가
ask_quote	Number	최우선 매도호가
executing_volume	Number	체결 거래량
executing_value	Number	체결 거래대금
executing_ask_volume	Number	매도성향 체결량
executing_bid_volume	Number	매수성향 체결량
trading_volume	Number	누적 거래량
trading_value	Number	누적 거래대금
openInterest_volume	Number	미결제약정 수량
theoretical_price	Number	이론가
underlying_price	Number	기초자산 가격
underlying_basis	Number	시장 베이스스
theoretical_basis	Number	이론 베이스스
dalienrate	Number	괴리율
orderbook_5ask	Number	5호가 매도잔량 합
orderbook_5bid	Number	5호가 매수잔량 합
orderbook_ask	Number	총호가 매도잔량 합
orderbook_bid	Number	총호가 매수잔량 합
ordercount_5ask	Number	5호가 매도건수 합
ordercount_5bid	Number	5호가 매수건수 합
ordercount_ask	Number	총호가 매도건수 합
ordercount_bid	Number	총호가 매수건수 합

에러 메세지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

투자자-일별

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL : /api/future/investor/hist
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
underlying	String	O	기초자산 코드 2자리 (01: 코스피 200 / 05: 미니 코스피 / 06: 코스닥 150 / 65: KTB03 / 67: KTB10 / 70: KTB30 / 기타: 기초자산코드 API 참조)
investor	String		투자자 (복수 코드 조회시 ,로 구분) [기관계 / 금융투자 / 보험 / 투신 / 사모 / 은행 / 증금저축 / 연기금 / 정부 / 기타법인 / 개인 / 외국인합 / 외국인 / 기타외국인]
endDate	Number		조회 시작일 (YYYYMMDD) 미입력시 today
startDate	Number		조회 종료일 (YYYYMMDD) 미입력시 endDate-30

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/future/investor/hist'

params = {"underlying":"01","investor":"T010","endDate":"","startDate":""}
headers = {"Authorization" : 'bearer TOKEN'}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/future/investor/hist';
const params = {"underlying":"01","investor":"T010","endDate":"","startDate":""};
const headers = {
  "Authorization" : "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
underlying_type	String	기초자산 종류
underlying_type_code	String	자산종류 코드
underlying	String	기초자산
underlying_code	String	기초자산 코드
investor	String	투자자
date	Number	일자
ask_volume	Number	누적매도 약정수량
ask_value	Number	누적매도 약정대금
bid_volume	Number	누적매수 약정수량
bid_value	Number	누적매수 약정대금
spread_ask_volume	Number	스프레드 누적매도 약정수량
spread_ask_value	Number	스프레드 누적매도 약정대금
spread_bid_volume	Number	스프레드 누적매수 약정수량
spread_bid_value	Number	스프레드 누적매수 약정대금

에러 메세지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

투자자-일중

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL : /api/future/investor/intra
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
underlying	String	O	기초자산 코드 2자리 (01: 코스피 200 / 05: 미니 코스피 / 06: 코스닥 150 / 65: KTB03 / 67: KTB10 / 70: KTB30 / 기타: 기초자산코드 API 참조)
investor	String		투자자 (복수 코드 조회시 ,로 구분) [기관계 / 금융투자 / 보험 / 투신 / 사모 / 은행 / 증권저축 / 연기금 / 정부 / 기타법인 / 개인 / 외국인합 / 외국인 / 기타외국인]
date	Number		조회 일자 (YYYYMMDD) 미입력시 today [제한: 최근 1개월]
endTime	Number		조회 종료시간 미만 (HHMMSS) 미입력시 조회시작시간~전체
startTime	Number		조회 시작시간 이상 (HHMMSS) 미입력시 전체~조회종료시간

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/future/investor/intra'

params = {"underlying": "01", "investor": "", "date": "", "endTime": "103000", "startTime": ""}
headers = {"Authorization": "bearer TOKEN"}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/future/investor/intra';
const params = {"underlying": "01", "investor": "", "date": "", "endTime": "103000", "startTime": ""};
const headers = {
  "Authorization": "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
underlying_type	String	기초자산 종류
underlying_type_code	String	자산종류 코드
underlying	String	기초자산
underlying_code	String	기초자산 코드
investor	String	투자자
date	Number	일자
time	Number	시간
ask_volume	Number	누적매도 약정수량
ask_value	Number	누적매도 약정대금
bid_volume	Number	누적매수 약정수량
bid_value	Number	누적매수 약정대금
spread_ask_volume	Number	스프레드 누적매도 약정수량
spread_ask_value	Number	스프레드 누적매도 약정대금
spread_bid_volume	Number	스프레드 누적매수 약정수량
spread_bid_value	Number	스프레드 누적매수 약정대금

에러 메세지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.

과거물 코드

API 주소 (URL)

```
HOST : https://infomaxy.einfomax.co.kr
URL : /api/future/expired
```

입력용 필드명세 (Parameter)

Name	Type	Required	Description
kr_name	String		종목명 한글 검색
type	String		기초자산 종류 (F: 지수, C: 금리/FX/일반, G: 글로벌, L: 개별주식)
underlying	String		기초자산 코드 2자리 (01: 코스피 200 / 05: 미니 코스피 / 06: 코스닥 150 / 65: KTB03 / 67: KTB10 / 70: KTB30 / 기타: 기초자산코드 API 참조)
endDate	Number		만기일 기준 조회 종료일 (YYYYMMDD) 미입력시 today+100
startDate	Number		만기일 기준 조회 시작일 (YYYYMMDD) 미입력시 today
isin	String		ISIN 코드 검색

샘플코드 및 템플릿 (Example)

기본 파이썬 코드 (Python)

```
import sys, json, requests
session = requests.Session()
# SSL 인증 처리 무효화
session.verify = False
api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/future/expired'

params = {"kr_name":"","type":"C","underlying":"","endDate":"","startDate":"","isin":""}
headers = {"Authorization" : 'bearer TOKEN'}
r = session.get(api_url, params = params, headers = headers)

# 정렬. ensure_ascii = 한글 깨짐 방지. indent = 들여쓰기.
print(json.dumps(r.json(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

기본 자바스크립트 코드 (JavaScript)

```
const axios = require('axios');
const api_url = 'https://infomaxy.einfomax.co.kr/api/future/expired';
const params = {"kr_name":"","type":"C","underlying":"","endDate":"","startDate":"","isin":""};
const headers = {
  "Authorization" : "bearer TOKEN"
}
axios
  .get(api_url, {
    params: params,
    headers: headers
  })
  .then(function (res) {
    if (res.data.success == true) {
      // 정상 데이터 처리
      console.log(res.data.results);
    } else {
      // 에러 처리
      console.log(res.data.message);
    }
  });
```

조회결과 상태명세 (Response Parameter)

Name	Value	Description	Detail
success	true	정상	results 참조
results	[Data Set]	-	-
success	false	비정상	message 참조
message	[Error Set]	-	-

출력 데이터 명세 (Data Set)

Name	Type	Description
isin	String	표준코드
code	String	상품 종목코드
market_type	String	시장 구분 (정규/야간)
underlying_type	String	기초자산 종류
underlying_type_code	String	자산종류 코드
underlying	String	기초자산
underlying_code	String	기초자산 코드
underlying_isin	String	기초자산 표준코드
kr_name	String	한글 종목명
en_name	String	영문 종목명
maturity_YYYYMM	String	만기년월 (YYYYMM)
spread_near_isin	String	스프레드 근월물 표준코드
spread_far_isin	String	스프레드 원월물 표준코드
listed_date	Number	상장일자
last_trading_date	Number	최종 거래일

에러 메세지 (Error Message)

Error	Error Desc	Description
access_denied	Token	토큰이 잘못되었습니다.
error params	Parameter	필수 파라미터가 누락되었습니다.
error timeout	Timeout	조회시간이 초과하였습니다.