도파민 스파이크와 크래시 - 나의 보상 공식

2026년 10

한 줄로:
게임·스크린을 끊는 게 아니라, 하루 속 '자리'를 바꾼다.
아침에 바닥을 먼저 올리면, 게임은 마약이 아니라 디저트가 된다.

1. 보상 공식 - 0에서 200까지

게임은 도파민을 '더하는' 게 아니라 '바닥에서 200까지 끌어올리는' 것. 뇌는 도파민의 높이보다 '얼마나 뛰었나(낙차)'를 강하게 느낀다.

	바닥	게임 후	낙차	느낌
보통 사람	100	200	100	즐거움
아침 첫 게임 (나)	0	200	200	마약 - 다른 건 다 시시함
바닥 올린 뒤 게임	150	200	50	디저트 - 멈추기 쉬움

보정 1. 올라간 만큼 떨어진다. 끝나면 바닥 아래로 잠깐 추락 = 크래시. 바닥이 높으면 덜 떨어진다.

보정 2. 큰 낙차를 반복하면 바닥이 깎인다. 뇌가 도파민 수용체를 줄여 보정 -> 바닥이 -10, -20, -30 -> 더 강한 갈망 -> 더 큰 자극 -> 악순환.

보정 3. 그래도 되돌릴 수 있다. 큰 스파이크를 줄이면 몇 주에 걸쳐 수용체가 다시 늘어난다. 영구 손상이 아니다.

보정 4. 아침에 올린 바닥은 오후로 가며 내려온다. 중간중간 걷기·먹기·사람으로 다시 채운다.

2. 왜 '아침 첫 활동'이 하루를 정하나

- 대비 효과: 기준점이 순식간에 게임 수준으로 올라가면, 그 뒤의 일·산책·가족·밥이 전부 시시해진다.

- 아침은
  쇼크 늘

3. 스크린마다 에너지 소모가 다른 이유

	게임	유튜브·SNS	TV
결정 빈도	초당 수십 번	몇 초마다	거의 없음
판돈(위협)	승패·랭크·실수	비교·평가	거의 없음
보상 패턴	강한 스파이크	슬롯머신형	느리고 예측 가능
주의	지속 고집중	잘게 조각남	한 흐름
결과	탈진	새는 배터리	휴식

스크린 피로도 ~ 결정 빈도 x 판돈 x 주의 조각화

4. 게임 중 나오는 스트레스 호르몬

- 아드레날린: 즉각. 두근거림·붕뜸. 혈당 스파이크 후 크래시, 저효율 연소.

- 코르티
  저항성

5. 이건 합리화가 아니라 전략이다

우리 같은 사람의 가장 큰 패착은 한 번에 큰 변화를 하려는 것. 끊으면 낮은 바닥에서 가장 큰 보상만 빠져서 -> 반동 + 죄책감. 배치를 바꾸면 바닥이 회복되고, 게임의 낙차가 작아져서, 매력이 줄어 자연스럽게 놓게 될 수 있다.

합리화	전략
'나중에 줄이지 뭐' (막연)	구체적 규칙이 있다
아무것도 안 바뀜	눈에 보이는 변화가 있다
점검 안 함	가끔 돌아본다
안 되면 넘어감	안 되면 한 단계 올린다

6. 아침 운동·공부 - 스트레스일까 보상일까?

강도와 '판돈'에 달렸다. 아침 코르티솔은 각성용 연료라, 위협만 안 얹으면 오히려 집중이 잘 된다.

좋은 쪽 (보상 도파민 + 뇌 성장)	피할 쪽 (스트레스 스택)
햇빛 산책, 가벼운 근력·스트레칭	빈속 고강도(HIIT·최대 중량)
재밌는 책, 관심 있는 공부	'오늘 반드시 끝내야 해' 압박 공부
물+소금(+바나나 반) 먹고 시작	완전 빈속 + 저혈당형

첫 번째 작은 스텝 - 하루 첫 1시간, 스크린 없음

규칙: 눈뜨고 1시간 동안은 폰·게임·TV를 보지 않는다. 그 시간에 바닥을 올린다.

준비물

- 아날로그 알람시계 (폰 알람 대신) - 이게 핵심
- 폰 충전

아침 1시간 순서

1. ☐ 일어나서 알람 끄기 (폰은 침실 밖)
2. ☐

흔들릴 때 떠올릴 것
- 지금 폰을 들고 싶은 건 낮은 바닥이 빠른 자극을 찾는 것이다. 진짜 원하는 게 아니다.
- 한 번 놓쳐도 실패가 아니다. 다음 날 아침 다시 하면 된다.
- 바닥은 되돌릴 수 있다. 몇 주면 게임이 디저트처럼 느껴진다.

게임은 바닥에서 200까지 끌어올린다.
바닥이 낮으면 마약, 바닥이 높으면 디저트.
그러니 아침엔 먼저 바닥을 올린다.