



**Армета**

Товарищество с ограниченной ответственностью  
«Армета»

БИН 070770777777

Республика Армета, 070077, г. Арметови, пр. Иль-Олега, 7 БЦ  
«Нуралы-Тау», блок 7а, к. 700

Исх. № 777

от « 07 » апреля 2025 г.

ООО «Институт АРМЕТА  
Промстройпроект»  
Первому заместителю Генерального  
директора  
Арметову А. А.

*Тема: О порядке и сроках разработки ПД*

**Уважаемый Армет Арметович!**

Согласно п. 7 Технического задания на корректировку проектно-сметной документации стадии «П» по проекту «Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Арметовской области. Вторая фаза ( строительство газосепарационной установки)» при разработке проектных решений необходимо рассмотреть решения документации Re-FEED и окончательный вариант согласовать с Заказчиком в процессе разработки ОТП (Основных технических решений). Ввиду отсутствия документации Re-FEED в период разработки нами ОТП газотурбинной электростанции, нами самостоятельно были предложены проектные решения согласно п. 7.7.7 контракта № 7777 – СП 7 от 17.02.2025 г. Эти решения были рассмотрены совместно Заказчиком и Конечным Заказчиком, и скорректированная по результатам рассмотрения редакция 7 ОТП была направлена Вам и загружена в **tassay** под транзиталом № 77777-ППОП-ОО РС-Т-00077 17.07.25. В дальнейшем и по текущий момент, от Конечного Заказчика к нам поступают указания об изменении ранее согласованных и зафиксированных в ОТП и протоколах еженедельных совещаний решений на основании документации Re-FEED, разрабатываемой отдельным подрядчиком Свет ККС с отставанием в несколько месяцев от сроков формирования нами соответствующих технических решений. На совместном совещании 17.05.25 представителями Конечного заказчика и разработчика Re-FEED была подтверждена необходимость учета технических решений Re-FEED в разрабатываемом нами Проекте, как предусмотрено п. 7.7.25 контракта № 7777 – СП 7 от 17.10.2025 г. При этом отмечалось, что принципиальные схемы в предварительной редакции могут быть переданы нам для рассмотрения и учета в проекте только в конце марта (документация получена для рассмотрения 07.07.2025), а окончательная документация Re-FEED будет передана в июне 2026 года.

Просим сообщить о наличии риска пересмотра разработчиком Re-FEED согласованных нами и Конечным заказчиком решений в дальнейшем процессе их детализации, требуемый Вами порядок учета в проекте технических решений документации Re-FEED и, соответственно, срок разработки нами проекта.

Также критичными для разработки проекта являются исходные данные о применяемом в Проекте оборудовании. Просим согласно п. п. 7.7.7 контракта № 7777 – СП 7 ускорить предоставление данных в соответствии с направленными вам Техническими требованиями на поставку оборудования.

Директор



Арметов А.А.

