



DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Nom de naissance

▶ OUZZAHI

Nom d'usage

▶ Entrez votre nom d'usage ici.

Prénom

▶ DALILA

Adresse

▶ 42 rue des sapins 54400 Longwy

Titre professionnel visé

Développeur Web et Web Mobile

MODALITE D'ACCES :

- ☐ Parcours de formation
- ☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel. **Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.**

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente **obligatoirement à chaque session d'examen.**

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.

Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel** (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l'Emploi]

Ce dossier comporte :

- ▶ pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- ▶ un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;
- ▶ une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- ▶ des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- ▶ des annexes, si nécessaire.

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.



<http://travail-emploi.gouv.fr/titres-professionnels>

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Sommaire

Exemples de pratique professionnelle

Intitulé de l'activité-type n° 1 Maquetter une application

p. 6

Intitulé de l'activité-type n° 2 Réaliser une interface utilisateur avec une solution de gestion de contenu Wordpress

p. 9

Intitulé de l'activité-type n° 3 Créer une base de données (Back-end)

p. 21

Intitulé de l'activité-type n° 4 Formulaire d'authentification avec mot de passe, utilisation PHP et MySQL

p. 27

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation *(facultatif)*

p.

Déclaration sur l'honneur

p.

Documents illustrant la pratique professionnelle *(facultatif)*

p.

Annexes *(Si le RC le prévoit)*

p.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

EXEMPLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Activité-type 1 Maquetter une application

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

1. Définition des besoins avec le client :

J'ai pris rdv avec le client afin de définir ses besoins. Ensemble, nous avons défini les liens que contiendra la barre de navigation (Menu principal, système de navigation secondaire, etc...)et l'emplacement du logo.



Nous avons défini ensemble les contenus de chaque lien sur un brouillon :

Annexe 1, annexe 2, annexe 3, annexe 4.

Nous avons créer le zoning ensemble afin de déterminer l'organisation visuelle des zones de chaque page sur un brouillon puis sur photoshop.

Annexe 5, annexe6, annexe 7, annexe8, pour le brouillon.
Annexe 9, et 10 pour le zoning photoshop.

2. Architecture de la maquette :

Avec le client, nous avons établi la structure de chaque page en fonction des catégories importantes et les sous-catégories. Ceci dans le but d'être référencé au mieux.
Nous avons déterminé les mots clés qu'il désire voire apparaître.

```
<li><a href="#">Prêt-à-porter</a></li>
<ul id="pap">
  <li><a href="robes.php">Robes</a></li>
  <li><a href="#">Pulls & Gilets</a></li>
  <li><a href="#">Chemisiers</a></li>
  <li><a href="#">Jupes & Short</a></li>
  <li><a href="#">Pantalons</a></li>
  <li><a href="#">Vestes</a></li>
  <li><a href="#">Manteaux</a></li>
  <li><a href="#">T-shirt & Top</a></li>
</ul>-->
<li><a href="#">Accessoires</a></li>
<!--<ul>
  <li><a href="#">Sacs</a></li>
  <li><a href="#">Bijoux</a></li>
  <li><a href="#">Chaussures</a></li>
  <li><a href="#">Ceintures</a></li>
</ul>-->
```


3.Préparation du prototype (maquette) :

Al'aide de photoshop, et sur base du zoning j'ai créer la maquette en utilisant les photos et les requêtes du client de façon à ce que ce soit le plus proche possible du site internet.

Annexe11 et 12.


DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Maquette



DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Maquette mobile



2. Précisez les moyens utilisés :

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Zoning :

Feuille de brouillon, stylo et XD

Choix du logiciel pour la réalisation de la maquette :

XD

Choix des images :

Banque d'images gratuites : Unsplash

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé seule

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association

LK BOUTIQUE

Période d'exercice

► Du 08/03/2021 au 26/03/2021

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

z ici pour taper du texte.

Activité-type 2 Réaliser une interface utilisateur avec une solution de gestion de contenu Wordpress

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

- 1- Je me suis inscrite chez l'hébergeur PlanetHoster et j'ai créer un nom de domaine :



Bonjour DALILA,


Votre hébergement **World Lite** (domaine principal: **dalilaouzzahi.planethoster.world**) est désormais actif !

- 2- J'ai téléchargé le **FTP (File Transfer Protocol)** afin de pouvoir communiquer entre l'ordinateur et le serveur de l'hébergeur mais également de copier, sauvegarder ou supprimer des fichiers en grand nombre, à partir de l'ordinateur vers le serveur ou inversement.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Lors de l'achat de l'espace d'hébergement, l'hébergeur m'a transmis par mail des identifiants FTP, plus exactement 3 éléments :

- ♣ **le nom du serveur FTP** : souvent lié au nom de domaine ou au nom de l'hébergeur.
- ♣ **l'identifiant FTP** : mon nom d'utilisateur (votre pseudo) chez l' hébergeur.
- ♣ **votre mot de passe FTP** : il est fourni par l'hébergeur.



- 3- J'ai téléchargé la dernière version de Wordpress sur mon ordinateur depuis mon navigateur google chrome :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

wordpress télécharger



Tous Vidéos Actualités Maps Shopping Plus Paramètres Outils

Environ 19 600 000 résultats (0,37 secondes)

<https://fr.wordpress.org> > download ▾

Télécharger | WordPress.org Français


Obtenir **WordPress**. Utilisez le logiciel qui propulse 41% du web. Il existe plusieurs façons d'obtenir **WordPress**. La plus simple est de ...

Gratuit

[Versions](#) · [Obtenir WordPress](#) · [Compteur](#)

Vous avez consulté cette page 5 fois. Dernière visite : 14/04/21

- 4- Ensuite, je l'ai décompressé les fichiers à l'aide de l'application 7zip.



- 5- Je clique sur mes services sur planethoster.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

ESPACE CLIENT


MES SERVICES


MON SUPPORT


API DOMAINE


ACTUALITÉS

BASE DE CONNAISSANCES

 Hébergements

 Autres services

 Domaines

 **Hébergement web illimité**
Multi-Sites isolés à 100%

Créer plusieurs comptes d'hébergement web + chaque compte est unique par site Internet (panel + ressources + infrastructure indépendante) !
Isolation à 100% :)

72.00 €
36.00 € /
annuel


Évoluer vers The World



Info-produit

Produit/Service	World Lite
Domaine	dalliaouzzahi.planethoster.world
Date d'inscription	11/03/2021
Localisation Datacenter	France - Paris
Cycle de facturation	Compte gratuit
État	Actif

Informations de connexion

Nom d'utilisateur: daliqtav

Mot de passe: 

Connexion:  

6- Je clique sur Cpanel :




7- J'atterris sur cette page et je clique Bases de données MySQL.


PlanetHoster.


Rechercher (/)


daliqtav


DÉCONNEXION


 Gestionnaire de fichiers


 Images

 Confidentialité du répertoire


 Utilisation du disque


 Web Disk


 Comptes FTP


 Git™ Version Control

BASES DE DONNÉES


 phpMyAdmin


 Bases de données MySQL®


 Assistant de base de données MySQL®


 MySQL distant®


DOMAINES


 Domaines

 Sous-domaines

 Alias

 Redirections

 Zone Editor

 Dynamic DNS

STATISTIQUES

Bases De Données MySQL®
1 / 2 (50%)

Utilisation Du Disque
136,63 MB / 750 MB (18,22%)

Utilisation Du Disque MySQL®
1,04 MB / 614,41 MB (0,17%)

Utilisation Du Disque PostgreSQL
0 octet / 613,37 MB (0%)

Bande Passante
7,16 MB / ∞

Sous-Domains
0 / 2 (0%)

Alias
0 / ∞

Comptes De Messagerie
0 / 2 (0%)

8- J'atterris sur cette page.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

The screenshot shows the PlanetHoster MySQL database management interface. The header includes the PlanetHoster logo, a search bar, the user 'daliqtav', and a 'DÉCONNEXION' button. The main heading is 'Bases de données MySQL®'. Below it, a paragraph explains that MySQL databases are needed for web applications like forums and CMS. A link 'Accéder aux utilisateurs MySQL' is provided. The 'Créer une base de données' section has a text input with 'daliqtav_' and a 'Créer une base de données' button. The 'Modifier les bases de données' section has two rows: 'Vérifier la base de données' and 'Réparer la base de données', each with a dropdown menu showing 'daliqtav_cv' and a corresponding button.

9- Je crée la base de données.

The screenshot shows the PlanetHoster MySQL database management interface, specifically the 'Bases de données actuelles' page. The header is the same as the previous screenshot. Below the heading, there is a search bar with the text 'Rechercher' and an 'Atteindre' button. A table lists the current databases:

Base de données	Taille	Utilisateurs avec privilèges	Actions
daliqtav_cv	1,04 MB		Renommer Supprimer

At the bottom right, there is a 'Taille de page' dropdown set to '10' and navigation buttons '<<', '<', '>', and '>>'. A link 'Accéder aux bases de données MySQL' is also present.

10- Je me connecte sur FileZilla sur mon navigateur Google chrome et je le télécharge.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

filezilla

Dalila 30

TOUTIMAGESVIDÉOSCARTESACTUALITÉSSHOPPINGÀ PROPOS DES RÉSULTATS DE RECHERCHE

7 910 000 RésultatsDateLanguePaysOuvrir les liens dans un nouvel onglet

FileZilla - The free FTP solution

<https://filezilla-project.org>

Welcome to the homepage of FileZilla®, the free FTP solution. The FileZilla Client not only supports FTP, but also FTP over TLS (FTPS) and SFTP. It is open source software distributed free of charge under the terms of the GNU General Public License.

Download

Download FileZilla Client 3.53.1 for Windows (64bit x86)

64bit

Download FileZilla Client 3.53.1 for Windows (64bit x86) Microsoft Azure Blob and File ...

Features

FileZilla Client is a fast and reliable cross-platform FTP, FTPS and SFTP client with ...

FileZilla Forums

FileZilla Client Support Need help with FileZilla Client?Something does not work as ...

Documentation

Documentation - FileZilla - The free FTP solution

32bit

Download FileZilla Client 3.53.1 for Windows (32bit x86) The latest stable version of ...


Using

This guide gives you a short overview on how to use FileZilla client. By default you don't ...

FileZilla Client Tutorial

Welcome to the FileZilla Client tutorial. In this tutorial, you will learn how to Connect to an ...

FileZilla



FileZilla Client est un client FTP, FTPS et SFTP, développé sous la licence publique générale GNU. Il est intégré à la liste des logiciels libres préconisés par l'État français dans le cadre de la modernisation globale de ses systèmes d'informations.

W

[Wikipedia](#) [Site officiel](#)

Développeur: Tim Kosse

Recherches similaires

Afficher tout (15+)

WinSCP

File Transfer Protocol

PutTY

7-Zip

Notepad++

11- J'atterris sur cette page.

daliqtav@dailaouzzahi.planethoster.world - FileZilla

Fichier Édition Affichage Transfert Serveur Favoris ?

Hôte: dailaouzzahi.planethoster.world Identifiant: daliqtav Mot de passe: Port: Connexion rapide

Statut: Initialisation de TLS...

Statut: Vérification du certificat...

Statut: Connexion TLS établie.

Statut: Connecté

Statut: Récupération du contenu du dossier...

Statut: Contenu du dossier "/" affiché avec succès

Site local: C:\Users\TEMP\

Site distant: /

Bureau

Documents

Ce PC

C: (Windows)

\$Recycle.Bin

\$WinREAgent

adobeTemp

blox_thumbs

Documents and Settings

hp

hpswsetup

..

.vscode

3D Objects

AppData

Nom de fichier	Taille de fi...	Type de fichier	Dernière modificat...
..		Dossier de fichiers	22/04/2021 09:25:17
.vscode		Dossier de fichiers	22/04/2021 08:10:02
3D Objects		Dossier de fichiers	22/04/2021 08:09:34
AppData		Dossier de fichiers	

Nom de fichier	Taille de fi...	Type de fic...	Dernière modif...	Droits d'ac...	Propriétaire...
..		Dossier de ...	11/03/2021 13:...	0771	1639 1646
.cagefs		Dossier de ...	19/04/2021 19:...	0755	1639 1646
.cl.selector		Dossier de ...	22/04/2021 16:...	0700	1639 1646

7 fichiers et 25 dossiers. Taille totale: 4 984 852 octets

9 fichiers et 18 dossiers. Taille totale: 1 311 octets

Serveur / Fichier local	Direction	Fichier distant	Taille	Priorité	Statut
-------------------------	-----------	-----------------	--------	----------	--------

12- Je le complète avec mes identifiants PlanetHoster.

16

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Informations de connexion

Nom d'utilisateur: daliqtav

Mot de passe: 




Connexion:

Sitebuilder:

Connexion

13- J'attéris sur cette page.



FileZilla Client - daliqtav@dalliaouzzahi.planethoster.world - FileZilla

Statut : Connexion TLS établie.
Statut : Connecté
Statut : Récupération du contenu du dossier...
Statut : Contenu du dossier "/" affiché avec succès
Statut : Récupération du contenu du dossier "/www"...
Statut : Contenu du dossier "/public_html" affiché avec succès

Site local : C:\Users\TEMP\

Site distant : /public_html

Nom de fichier	Taille de fic...	Type de fichier	Dernière modif...	Droits d'ac...	Propriétaire...
..		Dossier de fichiers	22/04/2021 09:25:17		
.vscode		Dossier de fichiers	22/04/2021 08:10:02		
3D Objects		Dossier de fichiers	22/04/2021 08:09:34		
AppData		Dossier de fichiers			

7 fichiers et 25 dossiers. Taille totale : 4 984 852 octets

Nom de fichier	Taille de fic...	Type de fichier	Dernière modif...	Droits d'ac...	Propriétaire...
..		Dossier de ...	11/03/2021 13:...	0755	1639 1646
.well-known		Dossier de ...	11/03/2021 13:...	0755	1639 1646
sitedefault		Dossier de ...	12/03/2021 10:...	0755	1639 1646
wp-admin		Dossier de ...			

18 fichiers et 5 dossiers. Taille totale : 170 623 octets

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

14- Je copie le fichier wordpress dans le fichier public-html.

Nom de fichier	Taille de fichier	Type de fichier	Dernière modification
..			
wp-admin		Dossier de fichiers	11/03/2021 15:00:03
wp-content		Dossier de fichiers	11/03/2021 15:00:11
wp-includes		Dossier de fichiers	11/03/2021 15:00:04

Sélection de 16 fichiers et 3 dossiers. Taille totale : 166 240 octets

15- Je lance Wordpress

16- Je saisis dans le navigateur le nom de domaine :

`http://dalilaouzzahi.planethoster.world/`



17- Je clique sur le bouton « c'est parti »

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)



The image shows the WordPress database configuration screen. At the top is the WordPress logo. Below it, a message states: "Vous devez saisir ci-dessous les détails de connexion à votre base de données. Si vous ne les connaissez pas, contactez votre hébergeur." There are five input fields with labels and descriptions to their right: 1. "Nom de la base de données" (Database name) with description "Le nom de la base de données avec laquelle vous souhaitez utiliser WordPress." 2. "Identifiant" (Username) with value "root" and description "Nom d'utilisateur MySQL." 3. "Mot de passe" (Password) with description "Votre mot de passe de base de données." 4. "Adresse de la base de données" (Database host) with value "localhost" and description "Si localhost ne fonctionne pas, demandez cette information à l'hébergeur de votre site." 5. "Préfixe des tables" (Table prefix) with value "wp_" and description "Si vous souhaitez faire tourner plusieurs installations de WordPress sur une même base de données, modifiez ce réglage." At the bottom left is a "Sauvegarder" (Save) button.

18- Je Complète le formulaire ci-dessus :

Nom de la base de données :

Base de données
daliqtav_cv

Nom d'utilisateur:

daliqtav

Mot de passe:

[AaBb123!@#] 

Préfixe des tables : wp-a

19- Je lance l'installation



The image shows the WordPress installation success screen. At the top is the WordPress logo. Below it, a message states: "C'est parfait ! Vous avez passé la première partie de l'installation. WordPress peut désormais communiquer avec votre base de données. Préparez-vous, il est maintenant temps de..." At the bottom is a "Lancer l'installation" (Launch installation) button.

20- Compléter ce formulaire, puis cliquez sur installez.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Bienvenue

Bienvenue dans la très utile installation en 5 minutes de WordPress ! Vous n'avez qu'à remplir les informations demandées ci-dessous et vous serez prêt à utiliser la plus intéressante et puissante plateforme de publication de contenu au monde.

Informations nécessaires

Veuillez renseigner les informations suivantes. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez les modifier plus tard.

Titre du site

Identifiant

Les identifiants ne peuvent utiliser que des caractères alphanumériques, des espaces, des tirets bas ("_"), des traits d'union ("-"), des points et le symbole @.

Mot de passe

Très faible

Important ! Vous aurez besoin de ce mot de passe pour vous connecter. Pensez à le stocker dans un lieu sûr.

Confirmation du mot de passe ☐ Confirmer l'utilisation du mot de passe faible

Votre adresse de messagerie

Verifiez bien cette adresse de messagerie avant de continuer.

Visibilité pour les moteurs de recherche ☐ Demander aux moteurs de recherche de ne pas indexer ce site.

Certains moteurs de recherche peuvent décider de l'indexer malgré tout.

21- Je me connecte en cliquant sur le bouton me connecter ci-dessous.



Quel succès !


WordPress est installé. Merci et profitez bien !

Identifiant


Mot de passe

22- Je m'identifie à l'aide mon pseudo et mot de passe.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



23- Je commence à créer mon site :



DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

2. Précisez les moyens utilisés :

- Google Chrome
- L'hébergeur Planet Hoster
- Filezilla
- Wordpress

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé seule et regarder des tutos.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association	
▶ LK BOUTIQUE	
Chantier, atelier, service	▶ Cliquez ici pour taper du texte.
Période d'exercice	▶ Du 08/03/2021 au 26/03/2021

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Cliquez ici pour taper du texte.


Activité-type 3

Créer une base de données (Back-end)

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Après avoir repéré les besoins de mon client, j'ai déterminé le schéma du model conceptuels de données à créer tout d'abord au brouillon puis sur looping.

J'ai téléchargé Looping en cherchant dans la barre de recherche de Google chrome.



Note:
★★★★☆
téléchargé les 7 derniers jours
104 fois

↓ Télécharger
gratuitement

Looping est un logiciel de modélisation conceptuelle de données qui vous permet d'organiser et de structurer vos données en diagrammes et représentations graphiques ordonnées.

Looping est un logiciel portable et ne requiert pas d'installation préalable sur votre ordinateur. Enregistrez le fichier téléchargé sur le disque dur ou sur une clé USB, puis exécutez le fichier de l'application.

Multifonctionnel, **Looping** vous permet notamment de modéliser des entités et des associations, de générer des diagrammes de classes UML, de créer des associations réflexives avec définitions des rôles, de transformer ces associations en entités avec identifiants relatifs, d'exporter des scripts SQL pour module VB-Access, d'afficher en temps réel les modules logiques de données textuels, ou encore d'exécuter des requêtes SQL de création de tables de la base de données instantanément.

Version :	2.3
Licence :	Gratuit
Taille :	5.38 Mo
Configuration minimale :	Windows 7/8/8.1/10
Date de sortie :	21/01/2020
Langue :	Français

Les logiciels les mieux notés de cette catégorie

Tout savoir sur le téléchargement avec 01net

J'ai déterminé les cardinalités de chaque entité afin de respecter les besoins du client.


Trois valeurs sont nécessaires : 0,1 et N (plusieurs).

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Un article peut avoir zéro photos ou plusieurs.


Une photo peut un article ou aucun.

Un Article peut avoir un mot cle ou zéro.



Je crée le Modèles conceptuels de données (MCD) ci-dessus sur Looping.


Je clique sur MLD afin de contrôler les associations.




J'obtiens ce résultat.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

MLD :



MPD :



DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Je clique sur script SQL afin de voir le script SQL et Controller s'il y a des erreurs.


```
CREATE TABLE ARTICLE(  
  id_article INT,  
  description VARCHAR(150) NOT NULL,  
  libelle VARCHAR(150) NOT NULL,  
  prix VARCHAR(50),  
  PRIMARY KEY(id_article)  
);  
  
CREATE TABLE PHOTO(  
  id_photo INT,  
  fichier_photo VARCHAR(250) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY(id_photo)  
);  
  
CREATE TABLE MOT_CLE(  
  id_motcle INT,  
  mot_cle VARCHAR(50) NOT NULL,  
  niveau INT,  
  PRIMARY KEY(id_motcle)  
);  
  
CREATE TABLE Contact(  
  id_contact INT,  
  Nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
  email VARCHAR(100),  
  sujet VARCHAR(150),  
  message VARCHAR(250) NOT NULL,  
  creation_de_date DATE NOT NULL,  
  PRIMARY KEY(id_contact)  
);
```

```
CREATE TABLE Users(  
  id_users INT,  
  username VARCHAR(50) NOT NULL,  
  password VARCHAR(50) NOT NULL,  
  email VARCHAR(150) NOT NULL,  
  type VARCHAR(50) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY(id_users)  
);
```

```
CREATE TABLE A(  
  id_article INT,  
  id_photo INT,  
  PRIMARY KEY(id_article, id_photo),  
  FOREIGN KEY(id_article) REFERENCES ARTICLE(id_article),  
  FOREIGN KEY(id_photo) REFERENCES PHOTO(id_photo)  
);
```

```
CREATE TABLE Associe(  
  id_article INT,  
  id_motcle INT,  
  PRIMARY KEY(id_article, id_motcle),  
  FOREIGN KEY(id_article) REFERENCES ARTICLE(id_article),  
  FOREIGN KEY(id_motcle) REFERENCES MOT_CLE(id_motcle)  
);
```

- Création de la base de donnée lk_boutique dans PhpMyadmin.
- Insertion du script Sql.
- Résultat obtenu :



The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'Structure' tab selected. A search filter is present with the text 'Contenant le mot :'. Below the filter, a table lists the database structure. The table has columns: Table, Action, Lignes, Type, Interclassement, Taille, and Perte. The rows represent the tables created in the script: mot_cle, photo, a, article, and associe. Each row includes icons for various actions like 'Parcourir', 'Structure', 'Rechercher', 'Insérer', 'Vider', and 'Supprimer'.

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
mot_cle	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	357	InnoDB	utf8_general_ci	32,0 kio	-
photo	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	64	InnoDB	utf8_general_ci	32,0 kio	-
a	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8_general_ci	1,0 kio	-
article	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8_general_ci	1,0 kio	-
associe	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8_general_ci	1,0 kio	-

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Ma base de donnée créer, je peux créer la table formulaire afin de permettre aux clients de prendre contact ou d'envoyer des messages.

Mon site Web est équipé d'applications de traitement des données personnalisées et il est conçu pour générer des pages Web de façon dynamique.

la base de données va permettre de stocker et de récupérer les données.


Mon système d'information possède quatre fonctions essentielles :

- la **saisie** ou **collecte** de l'information ;
- la **mémorisation** de l'information à l'aide de fichier ou de base de données ;
- le **traitement** de l'information afin de mieux l'exploiter (consultation, organisation, mise à jour, ...) ;
- la **diffusion** de l'information.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

2. Précisez les moyens utilisés :

L'utilisation d'un logiciel tel que Looping m'a permis la mise en œuvre intuitive et très rapide de modèles conceptuels de données (MCD), et la génération automatique en temps-réel des modèles logiques (MLD) et des requêtes SQL de création des tables correspondantes.



Et PhpMyAdmin



DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)



Activité-type 4

Formulaire d'authentification avec mot de passe, utilisation PHP et MySQL

Exemple n°1 ► *Création de la base de données*

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Je télécharge le serveur gratuit Wampserver sur mon ordinateur, pour ce faire je vais sur Google chrome et je tape dans la barre de recherche ceci,

wamp server download



J'arrive sur cette page,

Tous

Vidéos

Maps

Images

Actualités

Plus

Paramètres

Outils

Environ 799 000 résultats (0,40 secondes)

<https://www.wampserver.com> > dow... ▼ Traduire cette page

Download Wampserver 64bits - WampServer

WampServer 64 bits (x64) 3.2.0. – **Wampserver** 3.2.0 64 bit x64 – Apache 2.4.41 – PHP 5.6.40, 7.3.12, 7.4.0 – MariaDB 10.4.10|10.3.20 – PhpMyAdmin 4.9.2 ...

<https://www.wampserver.com> ▼

WampServer, la plate-forme de développement Web sous ...

WampServer est une plate-forme de développement Web sous Windows permettant de développer des applications Web dynamiques avec Apache2, PHP et ...

<https://www.clubic.com> > ... > Serveurs ▼

Télécharger WampServer gratuit | Clubic.com

Télécharger **WampServer** : installez et configurez aisément le dernier serveur Apache sur votre pc, en plus de PHP et MySQL : téléchargement gratuit et sûr !

★★★★★ Note : 4,1 · 969 votes · Gratuit · Windows

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Je clique sur le lien Télécharger Wampserver gratuit.

<https://www.clubic.com> > ... > Serveurs ▾

[Télécharger WampServer gratuit | Clubic.com](#)

Télécharger **WampServer** : installez et configurez aisément le dernier serveur Apache sur votre pc, en plus de PHP et MySQL : téléchargement gratuit et sûr !

★★★★★ Note : 4,1 - 969 votes - Gratuit - Windows

J'arrive sur cette page.

[Clubic](#) / [Télécharger](#) / [Windows](#) / [Développement & Pro](#) / [Serveurs](#)



Télécharger WampServer pour Windows

Note rédaction : ★★★★★ (4.5) Avis utilisateurs : ★★★★★ (4.1)

Version : 2.5 / Editeur : [Romain Bourdon](#) / Téléchargements : 21537 (7 derniers jours)

Télécharger
32 bits | 64 bits

Je clique sur oui pour autoriser le téléchargement sur mon ordinateur.


Lorsque le téléchargement est terminé l'icone de wampserver



devient verte.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Je clique sur la fleche du haut, une fenetre s'ouvre. WampServer comprend les dernières versions d'Apache, de MySQL, du Langage PHP, de PHPMyAdmin, de l'application SqlBuddt et du débogueur PHP XDebug.



Je peux désormais accéder et configurer PHPMyAdmin.

Je Clique PHPmyAdmin, cette fenêtre s'ouvre :

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)



Bienvenue dans phpMyAdmin

Langue - *Language*

Français - French

Connexion 

Utilisateur :

root

Mot de passe :

Choix du serveur :

MySQL

Exécuter

Je clique sur le bouton Exécuter.


DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Ma base de données lk_boutique ayant déjà été créée je clique sur le + à gauche de lk_boutique et je clique sur l'onglet SQL afin de créer la table « contact ».

```
CREATE TABLE `users` (  
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  `nom` varchar(100) NOT NULL,  
  `prenom` varchar(100) NOT NULL,  
  `email` varchar(100) NOT NULL,  
  `creationdate` date NOT NULL,  
  `message` varchar(100) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf-8;
```

Exécuter

Je clique sur le bouton et la table contact est créée.



	id_cont	Nom	prenom	email	sujet	message	creationdate
<input type="checkbox"/> Éditer <input type="checkbox"/> Copier <input type="checkbox"/> Supprimer	18	test1	test1	dalilaouz@gmail.com	test1	test1vergrtrytry	2021-06-03
<input type="checkbox"/> Éditer <input type="checkbox"/> Copier <input type="checkbox"/> Supprimer	19	OUZZAH	DALILA	dalilaouz@gmail.com	rfergrgr	gtr tgr b	2021-06-03
<input type="checkbox"/> Éditer <input type="checkbox"/> Copier <input type="checkbox"/> Supprimer	20	TESTMAIL NOM	TESTMAIL prenom	TESTMAIL mail	TESTMAIL sujet	TESTMAIL message btrtrbrhhbtrht	2021-06-03
<input type="checkbox"/> Éditer <input type="checkbox"/> Copier <input type="checkbox"/> Supprimer	21	NATHAN J	NATHAN	dalilaouz@gmail.com	NATHAN SUJET	LE MESSAGE de nathan	2021-06-03
<input type="checkbox"/> Éditer <input type="checkbox"/> Copier <input type="checkbox"/> Supprimer	22	david	gomes	david@gmailcom	pantalon	Auriez-vous cette taille en 38 ?	2021-06-04
<input type="checkbox"/> Éditer <input type="checkbox"/> Copier <input type="checkbox"/> Supprimer	23	david	gomes	david@gmailcom	pantalon	Auriez-vous cette taille en 38 ?	2021-06-04
<input type="checkbox"/> Éditer <input type="checkbox"/> Copier <input type="checkbox"/> Supprimer	24	david	gomes	david@gmailcom	pantalon	Auriez-vous cette taille en 38 ?	2021-06-04
<input type="checkbox"/> Éditer <input type="checkbox"/> Copier <input type="checkbox"/> Supprimer	25	david	gomes	david@gmailcom	pantalon	Auriez-vous cette taille en 38 ?	2021-06-04
<input type="checkbox"/> Éditer <input type="checkbox"/> Copier <input type="checkbox"/> Supprimer	26	david	gomes	david@gmailcom	pantalon	Auriez-vous cette taille en 38 ?	2021-06-04
<input type="checkbox"/> Éditer <input type="checkbox"/> Copier <input type="checkbox"/> Supprimer	27	david	gomes	david@gmailcom	pantalon	Auriez-vous cette taille en 38 ?	2021-06-04
<input type="checkbox"/> Éditer <input type="checkbox"/> Copier <input type="checkbox"/> Supprimer	28	david	gomes	david@gmailcom	pantalon	Auriez-vous cette taille en 38 ?	2021-06-04

J'ouvre un éditeur de texte que j'ai téléchargé au préalable depuis le navigateur google chrome en tapant dans la barre de recherche visual studio code download.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

visual studio code download



Tous

Vidéos

Images

Maps

Actualités

Plus

Paramètres

Outils

Environ 318 000 000 résultats (0,53 secondes)

Annonce · <https://www.microsoft.com/> ▼

Code avec Visual Studio - Codage efficace à distance

Collaborer à distance sans sacrifier la qualité. Les codeurs peuvent éditer et déboguer. Aperçu de la Sécurité. Solutions à faible **code**. Solutions de Télétravail. Outils de visioconférence. Depuis tout appareil. DIY Développement Appli. Accroître Agilité.

Responsabiliser les Dév

Donnez les moyens à l'équipe Dev. coder et collaborer à distance.

Des Équipes N'importe Où

Configurez travail à distance avec Microsoft Teams. En savoir plus.

Ajuster & automatiser

Créez une Application pour Répondre aux Nouveaux Besoins Business.

Gérer & sécuriser l'accès

Accès sécurisé aux réseau et Applis de votre entreprise, n'importe où.

<https://code.visualstudio.com> › dow... ▼ [Traduire cette page](#)

Download Visual Studio Code - Mac, Linux, Windows

Visual Studio Code is free and available on your favorite platform - Linux, macOS, and Windows. **Download Visual Studio Code** to experience a redefined code ...

Je tape sur entrée et j'arrive sur cette page.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

We use cookies to improve your experience on our websites and for advertising. [Privacy Statement](#)

Accept all

Manage cookies

Visual Studio Code

Docs

Updates

Blog

API

Extensions

FAQ

Learn

Search Docs

Download

Download Visual Studio Code

Free and built on open source. Integrated Git, debugging and extensions.

↓ Windows

Windows 7, 8, 10

↓ .deb

Debian, Ubuntu

↓ .rpm

Red Hat, Fedora, SUSE

↓ Mac

macOS 10.10+

User Installer64 bit32 bitARM
System Installer64 bit32 bitARM
.zip64 bit32 bitARM

.deb64 bitARMARM 64
.rpm64 bitARMARM 64
.tar.gz64 bitARMARM 64

.zipUniversalIntel ChipApple Silicon


Je clique sur windows qui est mon système d'exploitation puis je clique sur le bouton download.

Le Fichier se télécharge sur mon ordinateur.

Je clique sur l'icone sur la barre de menu du bas afin de pouvoir accéder au lien téléchargement.


↓ Téléchargez ou le retrouve ce fichier qui vient d'être téléchargé.


 VSCodeUserSetup-x64-1.55.2 je clique dessus et l'editeur de texte s'ouvre



DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

File

Je clique sur  ouvrir un fichier et ce fichier s'ouvre



Je le sauvegarde sur config.php afin de créer un script PHP dans le but de me connecter au serveur de base de données MySQL. qui contiendra les informations d'identification, la connexion à la base de données MySQL et la verification de la connexion.

```
<?php
$servername = 'localhost'; //nom du serveur
$username = 'root'; //nom d'utilisateur
$password = ''; //mot de passe

//On établit la connexion
try{

$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=lk_boutique;", $username, $password);
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

}
catch(PDOException $except)
{
    echo "Erreur connexion : ".$except->getMessage(); //si erreur de connexion afficher un message d'erreur
}
?>
```

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Je crée un autre fichier selon la même procédure sous le nom register.php afin de créer le formulaire web.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="style.css" />
</head>
<body>
<?php
require_once('connexion.php'); //appel de la page connexion

if (isset($_REQUEST['username'], $_REQUEST['email'], $_REQUEST['password'])) {
    // récupérer le nom d'utilisateur
    $username = stripslashes($_REQUEST['username']);

    // récupérer l'email
    $email = stripslashes($_REQUEST['email']);

    // récupérer le mot de passe
    $password = stripslashes($_REQUEST['password']);

    $query = "INSERT into `users` (username, email, type, password)
              VALUES ('$username', '$email', 'user', '$password)";

    $stmt = $conn->prepare($query); //la prépare

    $res = $stmt->execute(); //l'exécute

    if($res){
        echo "<div class='sucess'>
              <h3>Vous êtes inscrit avec succès.</h3>
              <p>Cliquez ici pour vous <a href='contact.php'>connecter</a></p>
              </div>";
    }
} else {
    ?>
<form class="box" action="" method="post">
    <h1 class="box-logo box-title">
        <a href="#">LK BOUTIQUE</a>
    </h1>
    <h1 class="box-title">S'inscrire</h1>
    <input type="text" class="box-input" name="username"
    placeholder="Nom d'utilisateur" required />
```

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

```
<input type="text" class="box-input" name="email"
placeholder="Email" required />

<input type="password" class="box-input" name="password"
placeholder="Mot de passe" required />

<input type="submit" name="submit"
value="S'inscrire" class="box-button" />

<p class="box-register">Déjà inscrit?
<a href="contact.php">Connectez-vous ici</a></p>
</form>
<a href="accueil.php" class="retour">Retour à l'Accueil</a>
<?php } ?>
</body>
</html>
```

Ensuite, toujours selon la même procédure je crée le fichier « login.php » afin de créer une page de connexion où l'utilisateur pourra entrer son nom d'utilisateur et son mot de passe. Lorsque l'utilisateur soumettra le formulaire, ces entrées seront vérifiées par rapport aux informations d'identification stockées dans la base de données. Si le nom d'utilisateur et le mot de passe correspondent, l'utilisateur est autorisé et se voit accorder l'accès au site, sinon la tentative de connexion sera rejetée.

```
<?php require 'function.php'; ?> <!--appel de la page function-->

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
</head>
<body>

<?php
require_once('connexion.php'); //appel de la page connexion
session_start(); // Initialiser la session

if (isset($_POST['username'])){
    $username = stripslashes($_REQUEST['username']);
    $_SESSION['username'] = $username;
    $password = stripslashes($_REQUEST['password']);
    $hashpassword = hash('sha256', $password);

    $query = "SELECT username, email, type, password FROM users WHERE username='".$username."'";
```



```
        and password='".$hashpassword.'";

$stmt = $conn-
>prepare($query, array(PDO::ATTR_CURSOR, PDO::CURSOR_SCROLL)); // prépare la query

$stmt->execute();//l'execute

$result = $stmt->fetchAll();

if (1 == sizeof($result) ) {

    // vérifier si l'utilisateur est un administrateur ou un utilisateur
    if ('admin' == $result[0][2]) {

        header('location:admin/home.php');
    }else{
        header('location:accueil.php'); //sinon retour à l'accueil
    }
} else{ //ou affi
    $message = "Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect.";
}
}
?>
<form class="box" action="" method="post" name="login">
<h1 class="box-logo box-title">
<a href="#">LK BOUTIQUE</a>

<h1 class="box-title">Connexion</h1>
<input type="text" class="box-
input" name="username" placeholder="Nom d'utilisateur">
<input type="password" class="box-
input" name="password" placeholder="Mot de passe">
<input type="submit" value="Connexion " name="submit" class="box-button"><br><br>
<a href= "Mot de passe oublié"> Mot de Passe oublié</a>
<p class="box-register">Vous êtes nouveau ici?
    <a href="register.php">S'inscrire</a>
</p>
<?php if (! empty($message)) { ?>
    <p class="errorMessage"><?php echo $message; ?></p>
<?php } ?>
</form>
<a href="accueil.php" class="retour">Retour à l'Accueil</a>
</body>
```

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

```
</html>
```

Toujours selon la même procédure, je crée un fichier que je nomme index.php où l'utilisateur est redirigé après une connexion réussie.

```
<?php require_once 'connexion.php'; ?> <!--appel de la page connexion-->
<?php require 'function.php'; ?> <!--appel de la page fonction-->

<!-------espace membre----->
----->
<?php
    // Initialiser la session
    session_start();
    // Vérifiez si l'utilisateur est connecté, sinon redirigez-
    le vers la page de connexion
    if(!isset($_SESSION["username"])){
        header("Location: login.php");
        exit();
    }
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <link rel="stylesheet" href="style.css" />
    </head>
    <body>
        <div class="sucess">
            <h1>Bienvenue <?php echo $_SESSION['username']; ?></h1> <!--
afficher le nom de l'utilisateur-->
            <p>C'est votre espace utilisateur.</p>
            <a href="logout.php">Déconnexion</a>
        </div>
    </body>
</html>
```

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Viens au tour du fichier CSS pour la mise en page. Donc toujours selon la même procédure je crée un nouveau fichier que je nomme style.css ou je fais toute la mise en page avec le langage css et après avoir lié le css dans le head du fichier function.php que j'utilise pour la base de donnée lk_boutique.

```
.box {
    border: 1px solid #c4c4c4;
    padding: 30px 25px 10px 25px;
    background: white;
    margin: 30px auto;
    width: 360px;
}
h1.box-logo a {
    text-decoration:none;
}
h1.box-title {
    color: #AEAEAE;
    font-weight: 300;
    padding: 15px 25px;
    line-height: 30px;
    font-size: 25px;
    text-align:center;
    margin: -27px -26px 26px;
}
.box-button {
    border-radius: 5px;
    background: #d2483c;
    text-align: center;
    cursor: pointer;
    font-size: 19px;
    width: 100%;
    height: 51px;
    padding: 0;
    color: #fff;
    border: 0;
    outline:0;
}
.box-register
{
    text-align:center;
    margin-bottom:0px;
}
.box-register a
{
    text-decoration:none;
    font-size:12px;
```

```
    color:#666;
}
.box-input {
  font-size: 14px;
  background: #fff;
  border: 1px solid #ddd;
  margin-bottom: 25px;
  padding-left:10px;
  border-radius: 5px;
  width: 347px;
  height: 50px;
}
.box-input:focus {
  outline: none;
  border-color:#5c7186;
}
.sucess{
  text-align: center;
  color: white;
}
.sucess a {
  text-decoration: none;
  color: #58aef7;
}
p.errorMessage {
  background-color: #e66262;
  border: #AA4502 1px solid;
  padding: 5px 10px;
  color: #FFFFFF;
  border-radius: 3px;
}
.retour{
  align-items: center;
  justify-content: center;
}
p{
  font-size: 20px;
}
```

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Voici le formulaire,

LK BOUTIQUE

Nom

Prénom

Email

Sujet

Message

Soumettre

[Se désinscrire](#)

☐ J'autorise ce site à conserver mes données personnelles politique de gestion des données personnelles

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

2. Précisez les moyens utilisés :

- Google chrome
- Wampserver
- PhpmyAdmin
- Visual studio code

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Cliquez ici pour taper du texte.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association

LK BOUTIQUE

Période d'exercice

Du 0/03/2021 au 26/03/2021

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Cliquez ici pour taper du texte.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Activité-type 1 Cliquez ici pour entrer l'intitulé de l'activité

Exemple n°1 ▶ Cliquez ici pour entrer l'intitulé de l'exemple

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Cliquez ici pour taper du texte.

2. Précisez les moyens utilisés :

Cliquez ici pour taper du texte.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Cliquez ici pour taper du texte.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association

Cliquez ici pour taper du texte.

Chantier, atelier, service

▶ Cliquez ici pour taper du texte.

Période d'exercice

▶ Du Cliquez ici au Cliquez ici

5. Informations complémentaires (facultatif)

Cliquez ici pour taper du texte.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

(facultatif)

Intitulé	Autorité ou organisme	Date
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e) Ouzzahi Dalila

déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je
suis l'auteur(e) des réalisations jointes.

Fait à Longwy

le 11/06/2021

pour faire valoir ce que de droit.

Signature :

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Documents illustrant la pratique professionnelle

(facultatif)

Intitulé
Cliquez ici pour taper du texte.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

ANNEXES

(Si le RC le prévoit)

