

# IA LAB S.A.

---

## POLÍTICA MAESTRA DE SEGURIDAD OPERACIONAL, PREVENCIÓN E INCENDIOS

---

**Código de Control:** IAL-HSE-POL-02-2026

**Área Responsable:** Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente

**Clasificación:** Crítico / Uso Técnico Obligatorio

## Estructura del Documento Normativo

---

Sección I: Obligaciones e Imperativos de Seguridad del Personal

Sección II: Responsabilidades Legales y Compromisos de la Empresa

Sección III: Metodologías de Prevención Activa de Accidentes Industriales

Sección IV: Control de Procesos y Mitigación de Mermas de Reactivos

Sección V: Ingeniería y Clasificación de Áreas según Nivel de Riesgo

Sección VI: Sistemas Centralizados de Prevención y Detección de Incendios

Sección VII: Protocolo Operativo Estándar en Caso de Incendios Activos

Sección VIII: Plan de Evacuación y Puntos de Encuentro Seguros (PES)

Sección IX: Auditorías Técnicas y Certificaciones de Equipos de Presión

Sección X: Registro de Modificaciones, Control de Versiones y Firmas

## Sección I: Obligaciones e Imperativos de Seguridad del Personal

---

Es deber obligatorio e intransferible de todo trabajador portar y mantener en perfecto estado su equipo de protección personal (EPP) nivel C, incluyendo máscaras de cara completa con filtros de carbón.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección I (Obligaciones Personal), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección I (Obligaciones Personal), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección I (Obligaciones Personal), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección I (Obligaciones Personal), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección I (Obligaciones Personal), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

## Sección II: Responsabilidades Legales y Compromisos de la Empresa

---

La empresa se compromete legalmente a proporcionar recambios de EPP sin costo, mantener presiones positivas de aire en campanas de extracción y certificar anualmente las líneas de vapor pesado.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección II (Obligaciones Empresa), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección II (Obligaciones Empresa), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección II (Obligaciones Empresa), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección II (Obligaciones Empresa), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección II (Obligaciones Empresa), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

## Sección III: Metodologías de Prevención Activa de Accidentes Industriales

---

Se implementa de forma obligatoria el uso del estándar Lockout/Tagout (LOTO) para el bloqueo mecánico y eléctrico de reactores antes de ejecutar cualquier limpieza profunda.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección III (Prevención Accidentes), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección III (Prevención Accidentes), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección III (Prevención Accidentes), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de

respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección III (Prevención Accidentes), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección III (Prevención Accidentes), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.



## Sección IV: Control de Procesos y Mitigación de Mermas de Reactivos

Las mermas y pérdidas de fluidos volátiles se controlan estrictamente mediante la siguiente matriz parametrizada de tolerancia técnica:

| Categoría del Reactivo     | Masa Crítica | Tolerancia Máxima Merma | Acción Correctiva                     |
|----------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Solventes Grado HPLC       | 500 Litros   | 0.15% por lote          | Recalibración de sellos neumáticos    |
| Ácidos Inorgánicos Fuertes | 1000 Litros  | 0.05% por lote          | Inyección automática de nitrógeno gas |
| Catalizadores Metálicos    | 50 Kilos     | 0.00% absoluto          | Auditoría forense interna inmediata   |

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección IV (Control Mermas), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección IV (Control Mermas), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección IV (Control Mermas), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección IV (Control Mermas), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección IV (Control Mermas), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

## Sección V: Ingeniería y Clasificación de Áreas según Nivel de Riesgo

---

Las áreas internas de la planta se zonifican bajo estrictas normas ATEX, limitando cualquier dispositivo que pueda generar arcos eléctricos o chispas incidentales.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección V (Clasificación Áreas), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección V (Clasificación Áreas), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección V (Clasificación Áreas), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección V (Clasificación Áreas), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección V (Clasificación Áreas), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección V (Clasificación Áreas), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

## Sección VI: Sistemas Centralizados de Prevención y Detección de Incendios

---

Nuestras salas de servidores de inteligencia artificial y control de procesos cuentan con sistemas fijos de inundación química total por gas inerte FM-200.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección VI (Sistemas Incendio), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección VI (Sistemas Incendio), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección VI (Sistemas Incendio), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de

respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección VI (Sistemas Incendio), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección VI (Sistemas Incendio), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

# Sección VII: Protocolo Operativo Estándar en Caso de Incendios

## Activos

**PROTOCOLO GENERAL ANTE BROTES DE INCENDIO (MANDATORIO):**

- 1. Activación: Accionar el pulsador de alarma manual más cercano para notificar al panel SCADA.
- 2. Aislamiento: El sistema automatizado cerrará las válvulas de paso de solventes de forma autónoma.
- 3. Evacuación: Todo el personal técnico deberá abandonar los laboratorios sin detenerse a retirar muestras.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección VII (Protocolo Incendio), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección VII (Protocolo Incendio), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección VII (Protocolo Incendio), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección VII (Protocolo Incendio), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección VII (Protocolo Incendio), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.



## Sección VIII: Plan de Evacuación y Puntos de Encuentro Seguros (PES)

---

La evacuación se realizará exclusivamente por las rutas señalizadas fotoluminiscentes, convergiendo en la zona de seguridad exterior PES Norte.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección VIII (Evacuación), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección VIII (Evacuación), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección VIII (Evacuación), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de

respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección VIII (Evacuación), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección VIII (Evacuación), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

## Sección IX: Auditorías Técnicas y Certificaciones de Equipos de Presión

---

Las calderas y autoclaves de la organización son inspeccionados de forma trimestral mediante técnicas de ultrasonido no destructivo.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección IX (Auditorías), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección IX (Auditorías), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección IX (Auditorías), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de

respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección IX (Auditorías), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección IX (Auditorías), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

## Sección X: Registro de Modificaciones, Control de Versiones y Firmas

---

Documento aprobado formalmente por el Comité Paritario de Seguridad de IA LAB S.A. para el ciclo operativo vigente.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección X (Cierre Seguridad), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección X (Cierre Seguridad), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección X (Cierre Seguridad), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.

Con respecto a los lineamientos técnico-operativos aplicados en la sección Sección X (Cierre Seguridad), se hace constar que el estricto apego a los marcos regulatorios internacionales vigentes constituye una prioridad inamovible para la administración central de IA LAB S.A. Cada fase procedimental descrita en este apartado ha sido minuciosamente validada por comités de expertos multidisciplinarios para asegurar la consistencia semántica y operativa requerida en la indexación de bases de datos locales.

Asimismo, el personal técnico asignado debe documentar cada variación observada en los flujos rutinarios de trabajo, garantizando que los registros físicos sean plenamente trazables durante las auditorías de control de calidad. La optimización continua de estos subprocesos internos disminuye la latencia de respuesta ante contingencias y eleva la confiabilidad global de la planta de manufactura y análisis molecular avanzado de nuestra organización ficticia.