



CHARTE GRAPHIQUE

S

OMMAIRE


1 le logo
p. 3

2 l'univers
p. 12

3 le carré
p. 15

4 les déclinaisons
p. 18





E LOGO

COMPOSITION

Le carré représente la forme géométrique historique de l'utt.


Il représente la géométrie et les mathématiques ainsi que la solidité du cursus ingénieur.

Caractéristique architecturale de l'utt, l'ellipse est inscrite au cœur du logo. Elle vient couper le carré, mettant en évidence l'ouverture d'esprit nécessaire aux ingénieurs de demain.

Enfin, la typographie utilisée est moderne, sans empattements. Les majuscules viennent souligner l'acronyme « utt ».



utt
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE
TROYES



E LOGO

COULEURS

dégradé radial du bleu roi au bleu ciel

RVB 0 - 156 - 222

#009cde

CMJN 76 - 22 - 0 - 0

Pantone 2925C

RVB 0 - 0 - 102

#000066

CMJN 100 - 83 - 7 - 34

Pantone 2738C

RVB 155 - 155 - 155

#9b9b9b


CMJN 0 - 0 - 0 - 50

Pantone Cool Gray 6C

TYPOGRAPHIE

Helvetica Neue LT Std






LE LOGO

ZONE DE PROTECTION

La zone de protection permet au logo de respirer et d'éviter toute perturbation externe. Elle correspond à la largeur du « u » de « utt ».

Aucun élément graphique ne doit apparaître dans cette zone.











LE LOGO

UTILISATION SUR UN FOND

Le logo s'applique de préférence sur un fond blanc. Il peut aussi s'appliquer sur d'autres types de fonds, à condition de ne pas perturber sa lisibilité.

Si l'utilisation du logo couleur est impossible, on privilégiera le logo monochrome, en blanc ou en noir 50%.






E LOGO

LOGO ALIGNÉ À DROITE

Le logo aligné à droite s'utilise lorsque le logo doit être ferré à droite d'un visuel.

Les règles d'utilisation du logo aligné à droite ne diffèrent pas de celles du logo traditionnel.






E LOGO

LOGO CARRÉ

Le logo carré est une version simplifiée du logo traditionnel. Il peut s'utiliser seul en guise de rappel ou lorsque les dimensions ne permettent pas une lisibilité optimale du logo principal.

Les règles d'utilisation du logo carré sur fond ne diffèrent pas de celles du logo traditionnel.





E LOGO

AFFILIATION

Certaines entités liées à l'UTT possèdent un logo propre, créé et charté par le service communication. Aucun autre logo dérivé de celui de la maison mère ne pourra exister sans l'aval du service communication.

Les règles d'utilisation de ces logos sur fond ne diffèrent pas de celles du logo traditionnel.

COULEURS FONDATION

RVB 238 - 209 - 187 RVB 139 - 107 - 74
#eed1bb #8b6b4a
CMJN 7 - 21 - 26 - 0 CMJN 43 - 53 - 70 - 20




Fondation utt
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE
TROYES



utt
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE
TROYES

Institut Charles Delaunay



E LOGO

INTERDITS

Changements de couleur, de graisse, de typographie, de position...





Couleur ou image de fond altérant la lisibilité.

Logo traditionnel ferré à droite, logo aligné à droite ferré à gauche.

OBLIGATIONS

25 mm de haut minimum
(en dessous, privilégier le logo carré, jusqu'à 15 mm).


Respect des proportions et de la zone de protection.





2

UNIVERSITY



'UNIVERS

HELVETICA NEUE LT STD

La typographie à privilégier sur les documents UTT est la Helvetica Neue dans sa variante 45 light.

On utilisera les autres variantes pour les titres, mises en exergue, etc.

Ce set de typographies n'est pas libre de droits mais peut être obtenu auprès du service communication de l'UTT.

Pour vos documents de type rapport, mémoire, courrier... vous pouvez utiliser en typographie de remplacement la Segoe UI (PC) ou la Helvetica Neue (Mac).

HELVETICA NEUE LT STD - 45 LIGHT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SEGOE UI

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



UNIVERS COLORIMÉTRIQUE

Les différents services et départements de l'UTT devront respecter les règles de couleur qui leur sont attribuées. Il s'agit ici de réunir sous une même charte toutes les entités de l'utt tout en leur donnant une identité propre.

NUANCIER CORPORATE

RVB 0 - 156 - 222 #009cde	RVB 253 - 159 - 0 #fd9f00	RVB 0 - 0 - 102 #000066
CMJN 76 - 22 - 0 - 0	CMJN 0 - 44 - 100 - 0	CMJN 100 - 83 - 7 - 34

NUANCIER RECHERCHE

RVB 0 - 119 - 166 #0077a7	RVB 253 - 183 - 0 #fdb700	RVB 75 - 0 - 149 #4b0095
CMJN 88 - 46 - 16 - 0	CMJN 0 - 31 - 100 - 0	CMJN 86 - 100 - 0 - 0

NUANCIER FORMATION INITIALE


RVB 64 - 152 - 255 #4098ff	RVB 253 - 212 - 44 #fdd42c	RVB 0 - 0 - 206 #0000ce
CMJN 68 - 37 - 0 - 0	CMJN 0 - 16 - 86 - 0	CMJN 98 - 81 - 0 - 0

NUANCIER INNOVATION ÉTUDIANTE

RVB 255 - 209 - 0 #ffd100	RVB 0 - 255 - 248 #00fff8	RVB 0 - 133 - 255 #00085ff
CMJN 0 - 16 - 100 - 0	CMJN 52 - 0 - 16 - 0	CMJN 76 - 47 - 0 - 0


NUANCIER DIRECTION RELATIONS ENTREPRISE

RVB 0 - 0 - 0 #000000	RVB 171 - 171 - 171 #acabab	RVB 9 - 5 - 151 #090597
CMJN 0 - 0 - 0 - 100	CMJN 0 - 0 - 0 - 43	CMJN 100 - 92 - 18 - 3



3

CARBON
LUX



LE CARRÉ

CHARTE GRAPHIQUE


Chaque outil de communication devra utiliser le carré pour élément graphique principal. Il pourra se présenter sous différentes formes : plein, filaire...

Le carré découpé sera également utilisé dans un coin du document. Ses proportions sont les suivantes :


$$b = \frac{a}{2}$$

$$c = \frac{b}{5}$$


Les couleurs à privilégier sont celles préconisées par l'univers colorimétrique en page précédente, ainsi que le dégradé utt et le monochrome de blanc.



$$b = \frac{a}{2}$$



$$c = \frac{b}{5}$$



E CARRÉ

LETTRE

La première lettre des titres pourra être mise en valeur par le carré, sous forme de lettrine.

La typo à utiliser est l'Helvetica Neue LT Std - 95 Black.

La lettre ou le chiffre devra respecter les marges suivantes :

marge de tête
 $d = \frac{b}{6}$

marge de pied et de droite
 $e = \frac{d}{4}$




$$d = \frac{b}{6}$$

$$e = \frac{d}{4}$$

ES DÉCLINATIONS





ES DÉCLIS

PAPIER À LETTRE

Format : A4 (210x290 mm)

Blanc tournant : 15 mm

Taille du logo : 50 mm de large

Typographie :

Helvetica Neue LT Std - 85 Heavy

Helvetica Neue LT Std - 45 Light

Corps 8 - interlettrage 0


Bloc web :


4 mm de hauteur - 28 mm de large

Helvetica Neue LT Std - 95 Black

Corps 8 - interlettrage 0

Couleur : C100 - M83 - J7 - N34





ES DÉCLIS

CARTE DE VISITE

Format : 85x55 mm

Blanc tournant : 5 mm

Taille du logo : 10 mm de haut

Typographies :

Helvetica Neue LT Std - 85 Heavy,

75 Bold, 45 Light

Corps 10 à 5 - interlettrage 0


Couleur : C100 - M83 - J7 - N34

Bloc web :

1,5 mm de hauteur - 10,4 de large

Helvetica Neue LT Std - 85 Heavy





ES DÉCLIS

CARTONS DE CORRESPONDANCE

Format : 210x105 mm

Blanc tournant : 10 mm

Taille du logo : 20 mm de haut

Typographies :

Helvetica Neue LT Std - 85 Heavy, 75 Bold
45 Light

Corps 9,75 à 11 - interlettrage 0


Couleur : C100 - M83 - J7 - N34

Bloc web :

3,8 mm de

3,8 mm de hauteur - 26,4 de large
Helvetica Neue LT Std - 85 Heavy





ES DÉCLIS

ENVELOPPE

Format : 220x110 mm

Blanc tournant : 10 mm

Taille du logo : 21 mm de haut

Couleur du logo : Noir 50%

Typographie :

Helvetica Neue LT Std - 45 Light


Corps 8 - interlettrage 0


Couleur : Noir 50%

Bloc web :

2,4 mm de hauteur - 16,7 de large

Helvetica Neue LT Std - 85 Heavy





ES DÉCLIS



GABARIT POWERPOINT GÉNÉRIQUE

Format : 254x190,5 mm

Taille du logo : 17,7 mm de haut

Typographie :

Titre : Helvetica Neue LT Std 95 Black (Typo UTT) OU Segoe UI gras (PC) OU Helvetica Neue gras (Mac),

Couleur : R0 - V0 - B102


Sous-titre : Helvetica Neue LT Std 45 Light (Typo UTT) OU Segoe UI (PC) OU Helvetica Neue (Mac),


Couleur : R127 - V127 - B127

> Document disponible sur l'ent.

**UTT - Université
de technologie de Troyes**

Générique





ES DÉCLIS

GABARIT POWERPOINT GÉNÉRIQUE

Format : 254x190,5 mm

Blanc tournant : 15 mm

Taille du logo : 20 mm de haut

Typographie :

Titre : Helvetica Neue LT Std 95 Black (Typo UTT) OU Segoe UI gras (PC) OU Helvetica Neue gras (Mac),

Couleur : R0 - V0 - B102

Contenu : Helvetica Neue LT Std - 45 Light OU Segoe UI OU Helvetica Neue Light

Couleur : R0 - V0 - B102

The diagram illustrates a generic PowerPoint slide layout with the following dimensions:


- Total height: 190,5 mm
- Header height: 15,75 mm
- Content area height: 174,75 mm
- Top margin (Blanc tournant): 15 mm
- Logo height: 20 mm
- Header text box height: 11,9 mm
- Header text box width: 15,75 mm
- Content text box height: 23,9 mm
- Content text box width: 15,75 mm
- Content text box top margin: 7,6 mm
- Content text box bottom margin: 15,75 mm
- Footnote area height: 24 mm
- Footnote area width: 24 mm

Placeholder text boxes include:

- Cliquez pour ajouter du texte (Header)
- Cliquez pour ajouter du texte (Content)
- Cliquez pour ajouter un titre (Content)
- Cliquez pour ajouter du texte (Content)
- Pied de page (Footnote)

Icons in the footer include:

- Grid icon
- Bar chart icon
- Table icon
- Monitor icon
- Globe icon
- Network icon



LES DÉCLIS

GABARIT POWERPOINT FORMATION

Format : 254x190,5 mm

Taille du logo : 20,7 mm de haut

Typographie :

Titre : Helvetica NeueLT Std 95 Black (Typo UTT) OU Segoe UI gras (PC) OU Helvetica Neue gras (Mac),

Couleur : R0 - V0 - B102

Sous-titre : Helvetica NeueLT Std 45 Light (Typo UTT) OU Segoe UI (PC) OU Helvetica Neue (Mac),

Couleur : R127 - V127 - B127

> Document disponible sur l'ent.

10
15




**Université
de technologie de
Troyes**

Formation

24
24
24 |

25.



ES DÉCLIS

GABARIT POWERPOINT FORMATION

Format : 254x190,5 mm

Marge gauche : 15 mm

Taille du logo : 18 mm de haut

Typographie :

Titre : Helvetica Neue LT Std 95 Black (Typo UTT) OU Segoe UI gras (PC) OU Helvetica Neue gras (Mac),


Couleur : R0 - V0 - B102

Contenu : Helvetica Neue LT Std - 45 Light OU Segoe UI OU Helvetica Neue Light

Couleur : R0 - V0 - B102

Cliquez pour ajouter un titre

■ Cliquez pour ajouter du texte



Pied de page


10

11,3

24

24

26.



ES DÉCLIS

GABARIT POWERPOINT RECHERCHE

Format : 254x190,5 mm

Taille du logo : 20 mm de haut

Typographie :

Titre : Helvetica Neue LT Std 95 Black (Typo UTT) OU Segoe UI gras (PC) OU Helvetica Neue gras (Mac),

Couleur : R0 - V0 - B102

Sous-titre : Helvetica Neue LT Std 45 Light (Typo UTT) OU Segoe UI (PC) OU Helvetica Neue (Mac),

Couleur : R127 - V127 - B127

> Document disponible sur l'ent.

87




Université
de technologie de Troyes

Recherche




26,4



24

24

27.



LES DÉCLIS

GABARIT POWERPOINT RECHERCHE

Format : 254x190,5 mm

Marge gauche : 15 mm

Taille du logo : 18 mm de haut

Typographie :

Titre : Helvetica Neue LT Std 95 Black (Typo UTT) OU Segoe UI gras (PC) OU Helvetica Neue gras (Mac),

Couleur : R0 - V0 - B102

Contenu : Helvetica Neue LT Std - 45 Light OU Segoe UI OU Helvetica Neue Light

Couleur : R0 - V0 - B102




Cliquez pour ajouter un titre

■ Cliquez pour ajouter du texte



Pied de page



LES DÉCLIS

GABARIT POWERPOINT DRE

Format : 254x190,5 mm

Taille du logo : 26,3 mm de haut

Typographie :

Titre : Helvetica NeueLT Std 95 Black (Typo UTT) OU Segoe UI gras (PC) OU Helvetica Neue gras (Mac),

Couleur : R0 - V0 - B102

Sous-titre : Helvetica NeueLT Std 45 Light (Typo UTT) OU Segoe UI (PC) OU Helvetica Neue (Mac),


Couleur : R127 - V127 - B127


> Document disponible sur l'ent.



Université
de technologie
de Troyes

Direction Relations Entreprise





ES DÉCLIS

GABARIT POWERPOINT DRE

Format : 254x190,5 mm

Blanc tournant : 15 mm

Taille du logo : 14,7 mm de haut

Typographie :

Titre : Helvetica Neue LT Std 95 Black (Typo UTT) OU Segoe UI gras (PC) OU Helvetica Neue gras (Mac),

Couleur : R0 - V0 - B102

Contenu : Helvetica Neue LT Std - 45 Light OU Segoe UI OU Helvetica Neue Light

Couleur : R0 - V0 - B102

Cliquez pour ajouter un titre

■ Cliquez pour ajouter du texte




Pied de page

7,1

7,6

32



24

24

30.



LES DÉCLIS

FOND DE POSTER RECHERCHE

Format : 700x1000 mm


Taille du logo : 20 mm de haut


Typographie :

HelveticaNeueLT Std Blk OU Segoe UI gras,
lettrine corps 66, texte corps 40

Couleur : C100 - M83 - J7 - N34

> Document disponible sur l'ent.





ES DÉCLIS

GABARIT WORD

Format : A4 (210x290 mm)

Blanc tournant : 15 mm

Taille du logo : 50 mm de large

Typographie :

Helvetica Neue LT Std - 85 Heavy

Helvetica Neue LT Std - 45 Light

Corps 8 - interlettrage 0

Bloc web :


4 mm de hauteur - 28 mm de large


Helvetica Neue LT Std - 95 Black

Corps 8 - interlettrage 0

Couleur : C100 - M83 - J7 - N34

> Document disponible sur l'ent.





LES DÉCLIS

PAGE DE GARDE POUR RAPPORTS DE STAGE

Format : A4 (210x290 mm)

Taille du logo : 50 mm de large

Typographie :
Segoe UI

> Document disponible sur l'ent.



[Titre du document]

[Sous-titre du document]


[Auteur]

[Date de publication]



13

15



LES DÉCLIS

KAKÉMONOS

Format fini : 85x200 cm

Spécifications au 1/4 :

Taille du logo quand seul : 98 mm de long

Typographie :

Helvetica Neue LT Std

85 Heavy : petites capitales corps 47

45 Light : corps 40

centrée

lettrine corps 129, texte corps 48, sous-titre
corps 30

Contacter le service communication
pour toute production de kakémonos.

i NGÉNIER
GÉNIE INDUSTRIEL (gi)

Optimiser les systèmes
et les services
dans un environnement
complexe et incertain

utt
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE
TROYES

BIBLIOTHÈQUE
UNIVERSITAIRE

S'informer
pour mieux innover

utt
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE
TROYES


Oser l'international :
au top partout dans le monde

utt
université de technologie
Troyes



utt
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE
TROYES





LES DÉCLIS

SIGNATURE DE MAIL

Taille du logo : 182x66 px

Typographies Zimbra :

Titres :

Wide Block

Corps 10 et 9

Couleur : #000066 (bleu très foncé)

Corps de texte :

Modern

corps 9 - Couleur : #999999 (gris)

Bloc web :

Format : 104x15 px

Wide Block - Corps 10

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
amet placerat sagittis, arcu mauris ornare odio, eget ultricies p
Donec congue ex quis orci sollicitudin ornare. Nullam in mauris
pellentesque odio, non dignissim lacus est ac neque. Nullam sce

Cordialement,

Alyssa-Marie LEMBACH-HUBERTY

Infographiste



UTT - Université de Technologie de Troyes

12 rue Marie Curie - CS 42060 - 10004 TROYES CEDEX

Tél. : (33) 03 25 71 58 12

