1.Descrierea cazului de utilizare Login

| Nume | Login |
|---|---|
| Actori participanți | Inițial de Reader sau Admin |
| Flux de evenimente<br>(scenariu normal) | 1.Utilizatorul accesează pagina de autentificare<br>2.Aplicația afișează formularul de login<br>3.Utilizatorul introduce adresa de email și parola<br>4.Userul apăsa butonul de login<br>5.Aplicația validează datele introduse<br>6.Sistemul verifica daca userul exista deja în baza de date<br>7.Dacă exista,verifica parola sa fie buna<br>8.Sistemul verifica rolul userului<br>9.Sistemul autentifica utilizatorul<br>10. Sistemul redirectioneaza utilizatorul către interfața corespunzătoare rolului său. |
| Scenarii alternative | Scenariu alternativ 1 (de excepție):emailul sau parola sunt incorecte<br>5a.Sistemul detectează datele invalide<br>6a.Sistemul afișează mesaj de eroare<br>6b.Utilizatorul introduce datele<br><br>Se revine la pasul 3.<br><br>Scenariu alternativ 2:campurile nu sunt completate<br>3a.Utilizatorul lasă un camp sau mai multe goale<br>4a.Sistemul afișează un mesaj de validare ai solicita completarea tuturor câmpurilor. |

2.Descrierea cazului de utilizare Search books

| Nume | Search books |
|---|---|
| Actori participanți | Inițial de Reader |
| Flux de evenimente<br>(scenariu normal) | 1. Reader-ul accesează secțiunea de căutare a cărților.<br>2. Sistemul afișează câmpul de căutare și filtrele disponibile.<br>3. Reader-ul introduce un cuvânt-cheie, numele autorului sau selectează filtre.<br>4. Reader-ul inițiază căutarea.<br>5. Sistemul preia criteriile introduse.<br>6. Sistemul caută cărțile care corespund criteriilor.<br>7. Sistemul afișează lista rezultatelor găsite. |

| | |
|---|---|
| | 8. Reader-ul poate selecta o carte din rezultate pentru a vedea mai multe detalii. |
| Scenarii alternative | Scenariu alternativ 1:nu există rezultate<br><br>6a. Sistemul nu găsește nicio carte pentru criteriile introduse.<br>7a. Sistemul afișează un mesaj corespunzător și o listă goală de rezultate.<br><br>Scenariu alternativ 2: criteriile introduse sunt incomplete sau neclare.<br>3a. Reader-ul introduce un text foarte vag sau un filtru inconsistent.<br>4a. Sistemul încearcă efectuarea căutării.<br>5a. Sistemul afișează rezultatele cele mai apropiate sau solicită rafinarea criteriilor de căutare. |

3.Descrierea cazului de utilizare Manage own library

| Nume | Manage own library |
|---|---|
| Actori participanți | Inițial de Reader |
| Flux de evenimente<br>(scenariu normal) | 1. Reader-ul se autentifică în aplicație.<br>2. Reader-ul accesează biblioteca personală.<br>3. Sistemul afișează cărțile deja adăugate de utilizator în colecțiile sale personale.<br>4. Reader-ul selectează o carte din bibliotecă sau din catalog.<br>5. Reader-ul alege una dintre acțiunile disponibile: adăugare în shelf, actualizare progres, acordare rating, scriere review.<br>6. Sistemul execută acțiunea selectată.<br>7. Sistemul actualizează informațiile din biblioteca personală.<br>8. Sistemul afișează noua stare a bibliotecii utilizatorului. |
| Scenarii alternative | **Scenariul alternativ 1:** utilizatorul nu este autentificat.<br>1a. Reader-ul încearcă accesarea bibliotecii personale fără autentificare.<br>1b. Sistemul solicită autentificarea.<br>Se revine la cazul de utilizare **Login**<br><br>Scenariul alternativ 2: utilizatorul nu are încă nicio carte în bibliotecă.<br>3a. Sistemul constată că biblioteca personală este goală. |

| | |
|---|---|
| | 3b. Sistemul afișează un mesaj informativ și oferă posibilitatea de a căuta cărți |

4.Descrierea cazului  de utilizare Manage catalog

| | |
|---|---|
| Nume | Manage catalog |
| Actori participanți | Initial de Admin |
| Flux de evenimente<br>(scenariu normal) | 1.Adminul se autentifica in aplicatie<br>2.Adminul acceseaza sectiunea de administrare a catalogului<br>3.sistemul afiseaza lista cartilor exiatente in catalog<br>4.Adminul selecteaza operatia dorita:adaugare,modificare,sau stergere carte<br>5.Sistemul afiseaza formularul sau optiunile necesare operatiei alese<br>6.Adminul introduce sau modifica datele corespunzătoare<br>7.Adminul  confirma operatia<br>8.Sistemul valideza operatiaa<br>9.Sistemul actualizeaza catalogul de carti<br>10.Sistemul afiseaza catalogul actualizat |
| Scenarii alternative | **Scenariul alternativ 1:** admin-ul introduce date incomplete sau incorecte.<br>8a. Sistemul detectează erori de validare.<br>8b. Sistemul afișează mesajul de eroare.<br>Se revine la pasul 6.<br><br>**Scenariul alternativ 2:** admin-ul încearcă să modifice sau să șteargă o carte inexistentă.<br>4a. Sistemul nu găsește cartea selectată.<br>4b. Sistemul afișează un mesaj corespunzător și anulează operația. |

5.Descrierea cazului de Add book

| | |
|---|---|
| Nume | Add book |
| Actori participanti | Inițial de Admin |
| Flux de evenimente(scenariu normal) | 1. Admin-ul se autentifică în aplicație. |

| | |
|---|---|
| | 2. Admin-ul accesează secțiunea de administrare a catalogului.<br>3. Admin-ul selectează opțiunea de adăugare carte.<br>4. Sistemul afișează formularul de introducere a unei cărți noi.<br>5. Admin-ul completează datele cărții: titlu, autor, gen, descriere, număr de pagini, anul apariției etc.<br>6. Admin-ul trimite formularul.<br>7. Sistemul validează datele introduse.<br>8. Sistemul salvează noua carte în catalog.<br>9. Sistemul afișează un mesaj de confirmare.<br>10. Sistemul actualizează lista cărților. |
| Scenarii alternative | **Scenariul alternativ 1:** date incomplete.<br>7a. Sistemul detectează că anumite câmpuri obligatorii lipsesc.<br>7b. Sistemul afișează un mesaj de eroare și solicită completarea datelor.<br>Se revine la pasul 5.<br><br>**Scenariul alternativ 2:** carte duplicat.<br>7a. Sistemul constată că în catalog există deja o carte cu aceleași date esențiale.<br>7b. Sistemul afișează un mesaj și refuză salvarea duplicatului. |

6.Descrierea cazului de utilizare Add block to shelf

| Nume | Add  book to shelf |
|---|---|
| Actori participanti | Initial de Reader |
| Flux de evenimente<br>(scenariu normal) | 1. Reader-ul se autentifică în aplicație.<br>2. Reader-ul caută sau selectează o carte din catalog.<br>3. Sistemul afișează detaliile cărții.<br>4. Reader-ul alege opțiunea de adăugare în shelf.<br>5. Sistemul afișează rafturile disponibile sau statusurile implicite.<br>6. Reader-ul selectează shelf-ul dorit.<br>7. Sistemul validează operația.<br>8. Sistemul adaugă cartea în biblioteca personală.<br>9. Sistemul confirmă succesul operației |
| Scenarii alternative | **Scenariul alternativ 1:** utilizatorul nu este autentificat.<br>1a. Sistemul solicită autentificarea.<br>Se revine la cazul de utilizare **login**. |

| | |
|---|---|
| | **Scenariul alternativ 2:** cartea există deja în shelf-ul selectat.<br>7a. Sistemul detectează existența cărții în acel shelf.<br>7b. Sistemul afișează un mesaj și nu dublează înregistrarea. |

7.Descrierea cazului de utilizare Update reading progress

| Nume | Update reading progress |
|---|---|
| Actori participanti | Initial de Reader |
| Flux de evenimente<br>(scenariu normal) | 1. Reader-ul se autentifică în aplicație.<br>2. Reader-ul accesează biblioteca personală.<br>3. Sistemul afișează lista cărților salvate.<br>4. Reader-ul selectează o carte.<br>5. Sistemul afișează progresul și statusul curent.<br>6. Reader-ul introduce noul progres sau noul status de lectură.<br>7. Reader-ul confirmă modificarea.<br>8. Sistemul validează datele introduse.<br>9. Sistemul actualizează progresul în baza de date.<br>10. Sistemul afișează noul progres actualizat. |
| Scenarii alternative | **Scenariul alternativ 1:** progresul introdus este invalid.<br>8a. Sistemul constată că progresul este negativ sau depășește numărul total de pagini.<br>8b. Sistemul afișează un mesaj de eroare. Se revine la pasul 6.<br><br>**Scenariul alternativ 2:** cartea nu se află în biblioteca utilizatorului.<br>4a. Sistemul afișează un mesaj și solicită mai întâi adăugarea cărții în shelf. |

8.Descrierea cazului de utilizare Update book

| Nume | Update book |
|---|---|
| Actori participanti | Initial de Admin |

| | |
|---|---|
| Flux de evenimente(scenariu normal) | 1. Admin-ul se autentifică în aplicație.<br>2. Admin-ul accesează catalogul administrabil.<br>3. Sistemul afișează lista cărților existente.<br>4. Admin-ul selectează cartea pe care dorește să o modifice.<br>5. Sistemul afișează datele curente ale cărții.<br>6. Admin-ul modifică unul sau mai multe câmpuri.<br>7. Admin-ul confirmă modificările.<br>8. Sistemul validează noile date.<br>9. Sistemul actualizează informațiile cărții în baza de date.<br>10. Sistemul afișează mesajul de succes și catalogul actualizat. |
| Scenarii alternative | **Scenariul alternativ 1:** cartea selectată nu există.<br>4a. Sistemul nu găsește cartea în catalog.<br>4b. Sistemul afișează un mesaj corespunzător și anulează operația.<br><br>**Scenariul alternativ 2:** noile date sunt invalide.<br>8a. Sistemul afișează un mesaj de eroare. Se revine la pasul 6. |

9.Descreierea cazului de utilizare Delete book

| | |
|---|---|
| Nume | Delete book |
| Actori participanti | Initial de Admin |
| Flux de evenimente(scenariu normal) | 1. Admin-ul se autentifică în aplicație.<br>2. Admin-ul accesează secțiunea de administrare a catalogului.<br>3. Sistemul afișează lista cărților disponibile.<br>4. Admin-ul selectează cartea pe care dorește să o șteargă.<br>5. Sistemul afișează o solicitare de confirmare.<br>6. Admin-ul confirmă ștergerea.<br>7. Sistemul verifică existența cărții.<br>8. Sistemul elimină cartea din catalog.<br>9. Sistemul actualizează lista cărților.<br>10. Sistemul afișează mesajul de confirmare. |
| Scenarii alternative | **Scenariul alternativ 1:** admin-ul renunță la operație.<br>6a. Admin-ul anulează confirmarea. |

| | |
|---|---|
| | 6b. Sistemul revine la lista cărților fără modificări.<br><br>**Scenariul alternativ 2:** cartea nu mai există în momentul ștergerii.<br>7a. Sistemul nu mai găsește cartea selectată.<br>7b. Sistemul afișează un mesaj corespunzător și anulează operația. |

10.Descrierea cazului de utilizare Write review

| Nume | Write review |
|---|---|
| Actori participanti | Initial de Reader |
| Flux de evenimente(scenariu normal) | 1. Reader-ul se autentifică în aplicație.<br>2. Reader-ul accesează pagina unei cărți din catalog sau din biblioteca personală.<br>3. Sistemul afișează detaliile cărții.<br>4. Reader-ul selectează opțiunea de scriere a unui review.<br>5. Sistemul afișează formularul pentru recenzie.<br>6. Reader-ul introduce textul recenziei.<br>7. Reader-ul confirmă trimiterea review-ului.<br>8. Sistemul validează conținutul introdus.<br>9. Sistemul salvează review-ul în baza de date.<br>10. Sistemul afișează review-ul în pagina cărții și confirmă salvarea acestuia. |
| Scenarii alternative | **Scenariul alternativ 1 (de excepție):** review-ul este gol.<br>8a. Sistemul detectează lipsa conținutului.<br>8b. Sistemul afișează un mesaj de eroare și solicită completarea review-ului.<br>Se revine la pasul 6.<br><br>**Scenariul alternativ 2:** utilizatorul nu este autentificat.<br>1a. Sistemul solicită autentificarea utilizatorului.<br>Se revine la cazul de utilizare **Login**.<br><br>**Scenariul alternativ 3:** utilizatorul a scris deja un review pentru aceeași carte.<br>9a. Sistemul detectează existența unui review anterior.<br>9b. Sistemul oferă utilizatorului posibilitatea de a modifica review-ul existent. |

11.Descrierea cazului de utilizare Rate book

| Nume | Rate book |
|---|---|
| Actori participanți | Inițial de Reader |
| Flux de evenimente(scenariu normal) | 1. Reader-ul se autentifică în aplicație.<br>2. Reader-ul accesează pagina unei cărți.<br>3. Sistemul afișează informațiile despre carte și ratingul curent.<br>4. Reader-ul selectează opțiunea de evaluare a cărții.<br>5. Sistemul afișează scala de rating disponibilă.<br>6. Reader-ul selectează numărul de stele sau valoarea ratingului.<br>7. Reader-ul confirmă evaluarea.<br>8. Sistemul validează ratingul introdus.<br>9. Sistemul salvează ratingul în baza de date.<br>10. Sistemul actualizează ratingul mediu al cărții și afișează confirmarea. |
| Scenarii alternative | **Scenariul alternativ 1:** rating invalid.<br>8a. Sistemul detectează o valoare în afara intervalului permis.<br>8b. Sistemul afișează un mesaj de eroare și solicită reintroducerea ratingului.<br>Se revine la pasul 6.<br><br>**Scenariul alternativ 2:** utilizatorul nu este autentificat.<br>1a. Sistemul solicită autentificarea utilizatorului.<br>Se revine la cazul de utilizare **Login**. |

**Cerințe nefunctionale**
-arhitectura stratificata
-persistentă în baza de date
-operații pe liste

## Planificarea cazurilor de utilizare

Iteratia 1- funcții esențiale pentru acces
-login ,search books,manage own library

Iteratia 2- functionalitati pentru reader

-add book to shelf
-update reading progress
-write review
-rate book