

HTML : 웹브라우저한테 명령할 때 사용하는 언어

Hyper Text : 하이퍼텍스트(기능/링크)를 가장 중요한 특징으로 하는

Markup : 마크업 형식을 가진

Language : 컴퓨터 프로그래밍 언어(= 사람과 기계가 소통하기 위한 약속)

※'A.html' 형식으로 HTML파일을 생성한다. (파일의 이름, 확장자)
(웹페이지에서 HTML 소스 보기 : Ctrl + U)

1. Tag(태그) : Markup과 밀접한 관계

- 항상 시작태그와 닫히는 태그로 구성 된다. ex)<h1></h1>
- 웹브라우저 상에서 글자를 진하게 강조하고 싶을 때 :
- 각각의 항목들이 시각적으로 구별되게 표시하고 싶을 때 :
(거의 단독으로 쓰이지 않고, 또는 과 병행 사용)
- 성격이 같은 항목들을 하나의 그룹으로 그룹핑할 때 : ,
(unordered list : 그룹내 순서X, ordered list : 그룹내 순서O)

※태그 안에 또 다른 태그가 중첩으로 존재할 수 있다.

2. 하이퍼링크/속성

- <a> 태그를 해도 링크 표시가 안 되는 이유 -> 정보가 불충분 하기 때문에 하이퍼링크를 설정하려면 설정하려는 부분이 어떤 웹 페이지로 연결되어야 하는지에 대한 URL이 어딘가에 적혀 있어야만 한다.(태그명만으로는 링크라는 사실을 알려줄 수 있지만 어떤 링크에 연결 되어야 하는지를 알려줄 수 없다.)
- href=""라는 속성의 이름 값으로 URL을 주면 원하는 부분에 링크를 걸어줄 수 있다.
- target=""이라고하는 속성으로 하이퍼링크를 새 창에서 열 수 있다.
- 속성의 이름 값에 따라서 그 기능이 정해져 있고, 속성이라는 문법을 통해 무한한 기능을 추가할 수 있다.