

RFP & 제안서

완전 매뉴얼

永井 昭弘 著
(日經 시스템 구축)

시스템 구축 「최초의 난관」

왜 이 제안서가 유저에게 통하지 않는가?
좋은 벤더를 선택하는 RFP ?

유저와 벤더의 고민을 한번에 해소!!

머 리 말

RFP(Request for Proposal)라는 말은 IT 관련 일을 하고 있는 사람이라면 누구든지 들어 본 적이 있을 것이다. 그러나, 어느 조사에 의하면 실제로 정보시스템의 개발 안건에서 유저 자신이 RFP를 작성하는 경우는 불과 23%에 지나지 않는다고 한다. 누구나 알고 있지만 거의 써 본 적 없는 RFP.

작성하지 않은 것은 왜일까? 그다지 중요하지 않기 때문일까, 작성해도 의미가 없기 때문일까, 몇몇 IT 업계의 베테랑에게 물어 보았다. 그러자 이구동성으로 「RFP는 중요하다. 본사는 작성해야 한다고 생각한다」라고 대답하였다. 그럼 왜 실제로 RFP를 작성하는 경우가 적을까? 그것은 「작성 방법을 잘 모르기 때문」이 가장 큰 이유라고 한다. 즉 「RFP를 쓰는 것이 좋다는 것은 알고 있지만 작성방법을 모르기 때문에 귀찮다」라는 것이 본심일 것이다.

RFP 작성방법의 참고가 되는 서적이나 자료는 매우 적다. 있다고 해도 그 내용이 너무 세세하여 이해하기 힘들다. 또한 그것들을 참고로 하여 실제로 RFP를 작성하게 되면 방대한 양을 써야 한다. 이래서는 RFP를 쓰려고 하는 의욕이 없어져 버리는 것은 당연하다.

유저가 쓰지 않기 때문에 당연히 벤더는 RFP를 받을 기회가 적다. 따라서 어느 안건에서 갑자기 RFP를 받으면 혼란스럽다. 본래 RFP는 벤더로서는 제안서를 작성할 때 가장 중요한 정보로 환영받아야 하지만 RFP가 습관화 되어 있지 않기 때문에 자꾸 의심스럽고 두려워진다.

이와 같은 상황에서 RFP와 그에 대한 제안서의 교환을 발주자(유저)와 수주자(벤더)의 “커뮤니케이션”을 통해 그 모습을 근본부터 재검토해 보았다. 그 결과, 스무스한 커뮤니케이션을 실현하기 위한 필요충분조건이 떠올랐다. 「RFP의 내용과 작성 프로세스」, RFP를 받은 「제안서의 내용과 작성 프로세스」, 또한 직접적인 커뮤니케이션의 장인 「프레젠테이션 개최 방식」에 대하여 기본적인 방법을 해설한 것이 본서이다.

본서는 샘플 RFP와 샘플 제안서를 제시하여 그것을 작성하는 과정을 본문에서 비교하는 어프로치를 채용하였다. 실제 작업이나 작성하는 다큐먼트를 이미지하기 쉽다고 생각하였기 때문이다. 책 마지막에는 자료로서 각각의 백지 워크시트를 첨부하였다. 본서에서 해설한 방식에 따라 워크시트 항목을 채워가면 당장이라도 RFP와 제안서를 작성할 수 있게 하고 싶어지게 하는 의도를 담고 있다.

집필시에는 「되도록 간단한 말이나 표현을 사용한다」 「RFP나 제안서를 구조화한다」 「해설에서는 항상 결론을 명확히 한다」 라는 것을 의식하였다. RFP나 제안서의 작성에 고민하고 있는 사람들이 부담없이 이용할 수 있도록 연구할 생각이다. 다소나마 독자의 일에 도움이 되면 좋겠다.

마지막으로 RFP 샘플의 모델 케이스로서 협력해 준 주식회사 카야바의 萱腸和彰 사장과 그 모델 케이스가 된 실제 프로젝트에서 많은 지원을 해 준 유한회사 에이트노트의 高橋保 이사에게 감사드린다. 또, 연재 기획의 시작에서 단행본화까지 정신적으로 추진해 준 「일경 시스템 구축」 지의 尾崎憲和 기자에게도 감사드리고 싶다.

2005년 7월
인터링 永井 昭弘

본서는 「일경 시스템 구축」 2004년 7~12월호에 기재된 「RFP 작성방법」, 2005년 2~6월호에 기재된 「RFP에 근거한 제안서의 작성방법」의 각 연재기사에 가필·수정한 것이다.

CONTENTS

제1장 RFP 작성방법

『RFP의 샘플』

박선희 Part1 RFP에 필요한 3개의 정보	6
이제관 Part2 업무 요구를 정리한다	13
강태일 Part3 시스템 요구를 정리한다	20
박선양 Part4 예산과 스케줄을 정리한다	29
조정래 Part5 검토에서 제안서 수령까지	37
허대영 Part6 제안서를 평가한다	45
김록현 Part7 프레젠테이션을 개최한다	53

제2장 RFP에 근거한 제안서 작성방법

『제안서의 샘플』

김영주 Part1 훌륭한 작성방법의 4조건	59
박재성 Part2 서문과 8개의 테마와 특기사항, 별지	67
전진모 Part3 시나리오를 생각한다	82
정원영 Part4 RFP 수령에서 제안서 작성까지	90
윤영식 Part5 프레젠테이션에 참가한다	100

자료

하순종 자료1 RFP의 샘플(상세판)	108
자료2 RFP의 워크시트	113
자료3 제안서의 워크시트	117

제 1 장

RFP의 작성방법

『RFP의 샘플』

Part1 RFP에 필요한 3개의 정보	6
Part2 업무 요구를 정리한다	13
Part3 시스템 요구를 정리한다	20
Part4 예산과 스케줄을 정리한다	29
Part5 검토에서 제안서 수령까지	37
Part6 제안서를 평가한다	45
Part7 프레젠테이션을 개최한다	53

Part1 RFP에 필요한 3개의 정보

「무엇을」 「얼마에」 「언제까지」 를 명시하는 것이 첫걸음

RFP(제안의뢰서)에 써야 할 내용과

그것이 만들어 낸 역할을 마칠때까지의 과정을 해설한다.

제재는 가공의 주유소업이 발주하는 고객 관리 시스템.

Part1의 테마는 RFP의 개요, 위치, 메리트이다.

RFP란 하드웨어나 소프트웨어, 서비스 등의 구입 요건을 정리한 것을 가리킨다.

독자중에는 RFP를 몇 번씩 작성해 본 적이 있는 사람도 있을 것이다. 혹은 상사에게서 처음으로 RFP를 쓰도록 지시받아 「도대체 무엇을 쓰면 좋을까」 라고 고민하고 있는 사람도 있을 것이다. 또, 끈질긴 영업 활동의 결과 클라이언트에게서 RFP를 받고 「해냈다! 이것으로 됐어!」 라고 기뻐하고 있는 벤더의 영업 담당자도 있다면 그 RFP를 읽고 「음, 이것은 어렵다…」 며 근심하고 있는 SE도 있을지 모른다.

이와 같이 RFP에는 작성하는 측(구매자)과 읽는 측(판매자)이 있다. 구매자와 판매자의 이해는 반드시 일치하지는 않는다. 그 양자가 서로 양보하여 이익을 얻는 상태 (WIN-WIN의 관계)로 가는 것이 요구된다.

이러한 상황하에서는 구매자의 요구가 정확히 판매자에게 전해지지 않으면 양자의 이해는 상반되기 십상이다. 그래서 RFP를 이용하여 필요한 정보를 정확하게 전달하도록 시도한다(RFP의 정의는 「별게기사」 를 참조).

RFP란 무엇인가?

RFP=Request for Proposal(일본어로 말하며 제안 의뢰)라고 하는 말은 정보시스템 구축에 관한 일을 하고 있는 사람이라면 반드시 어딘가에서 들어 본 적이 있는 말일 것이다. 그 의미는 구입을 예정하고 있는 구입자가 판매자 후보에 대하여 「이와 같은 제품을 생각하고 있는데 어느 품목이 이 쪽의 희망에 가장 적합할지 제안하기 바란다」 라고 요구하는 것이다.

일본의 IT 업계에서는 유저가 벤더에 대하여 제안 의뢰를 문서로 제시하는 행위, 또한 그 제안 의뢰의 문서 그 자체를 RFP라고 부르고 있다. 「오늘 A사에서 ○○시스템에 관한 RFP를 받았다」 「내주까지 RFP를 정리해 두도록」 과 같이 RFP를 「제안의뢰서」 의 의미로 사용하는 경우가 가장 많다. 본서에서도 제안의뢰서의 의미로 RFP라는 말을 사용한다.

그런데, 실제로 RFP를 작성하게 되면 「어떻게 작성하면 좋을지 모르겠다」 「소정의 포맷이나 룰은 있는 것일까」 라는 소리를 듣는 경우가 많다.

이 점에서 건축업계는 표준화가 진행되고 있어 RFP에 상당하는 「설계 경기(競技)요항」의 서식은 어느 안건에서도 비슷한 체재·서식인 경우가 많다. 정해진 서식에 따르게 되면 누가 만들어도 동일한 사양서가 완성된다. 건축업계는 지식의 축적과 정리가 진행되고 있고 실제로 형태가 있는 것을 제안하므로 의장(CG 패스), 구조(평면도나 입 단면도), 설비(설비 도면), 계획(표나 문서)이라고 하는 제출 양식이 성숙되어 있기 때문이다.

한편, IT 업계에서는 이른바 업계표준적인 RFP의 서식이라는 것은 특별히 존재하지 않는다. 따라서 어떠한 체재나 서식으로 RFP를 작성해도 상관없다. 그러나, 만들고 싶은 시스템의 개요를 올바르게 벤더에게 전달한다는 목적으로 한다면 기본적인 작성 방법은 정해진다.

무엇을, 얼마에, 언제까지

RFP에서 필요한 정보는 정리하면 다음 3가지로 집약할 수 있다(그림1-2).

- 무엇을 하고 싶은가
- 얼마에 하고 싶은가
- 언제까지 하고 싶은가




그림 1-2 ● RFP의 포인트는 3개의 요구를 명시하는 것

실제 RFP는 여러 페이지이므로 거대한 시스템이라면 수백 페이지나 된다. 그러나, 어느 정도 양이 있었다고 해도 「무엇을, 얼마에, 언제까지」라고 하는 3개의 요구로 집약할 수 있다는 것은 변하지 않는다.

이러한 요구를 의식함으로써 적어도 「어디서부터 시작해야 좋을지 모른다. 무엇을 쓰면 좋을지 모른다」라는 처음의 장애를 없앨 수 있다. 반대로 RFP를 받는 벤더는 유저에게서 제출된 RFP에 이 3개의 요구가 반드시 포함되어 있는지의 여부를 체크할 필요가 있다.

- 무엇을 하고 싶다 = 분산되어 있는 고객 정보를 일원화하고 싶다
- 얼마에 하고 싶다 = 2000만엔 이내
- 언제까지 하고 싶다 = 금년 12월말까지

이 3행이 RFP의 가장 심플한 형식이다. 경우에 따라서는 이 정보만으로도 훌륭하게 RFP로서 기능하여 벤더에게서 제안을 받을 수도 있다.

실제로는 각각을 브레이크 다운하여 보다 상세한 요구를 내게 되지만 그것은 앞으로 순차적으로 다루겠다(그림1-3).




그림1-3 ● 본 Part의 테마

RFP 의 위치

구체적인 작성 방법에 들어가기 전에 RFP의 작성 작업의 위치를 본다. RFP를 작성한다는 작업은 시스템 구축 전체 중에서 「IT 리소스의 조달 단계」 중 하나의 작업이다. 이 단계는 크게 4개의 작업으로 나눌 수 있다. ①사전조사, ②RFP 작성, ③제안서 평가 및 결정, ④계약이다.

사전 조사 - 톱 다운 혹은 보텀 업에 의한 시스템 기획 안건이 부상한 단계에서 타사 사례나 기술 동향, 하드웨어나 소프트웨어 패키지 등의 제품 정보를 수집한다. 인터넷이나 잡지, 벤더나 매스컴이 주최하는 세미나에 참가하거나 선진 사례를 가진 타사를 직접 방문하는 등의 활동을 통하여 어느 정도까지 시스템을 구상한다. 또, 검토하고 있는 시스템의 이용자가 되는 엔드유저 부서와도 몇 번이나 협의하여 업무 이미지를 구축해 둔다.

RFP 작성 - 사전 조사한 정보를 베이스로 「무엇을, 얼마에, 언제까지」의 3개의 요구를 빠짐없이 포함한 문서를 작성하여 그것을 벤더에게 공개하고 제안을 응모한다.

제안서 평가 및 결정 - 제시한 RFP에 대해 응모된 제안서를 비교 검토하여 어느 제안이 최선일지 판단한 후 채용을 결정한다. 결정은 반드시 RFP 작성자의 일이 아니라 그 상사나 이사회, 검토위원회 등의 결정에 의한 경우도 많겠지만 거기서도 판단 기준으로서 RFP는 중요한 역할을 맡는다.

계약 - 채용한 제안을 실제 계약으로 옮긴다. 사실 이 제안서 내용을 계약에 옮기는 작업은 결코 쉬운 작업이 아니므로 경험이나 전문 지식이 없으면 꽤 고생한다. 또, 이 계약 단계가 되어 처음으로 구매자와 판매자 간에 제안 내용의 해석에 큰 차이가 있다는 것이 판명되기도 하므로 주의해야 한다.

이상이 조달 단계의 일의 흐름이다(그림1-4). 이 흐름을 보고 알 수 있듯이 RFP를 작성한다는 작업은 지금까지 사내에서 조사·검토되어 온 요건을 정리, 판매자에게 공표한다는 것으로, 말하자면 구매자로부터의 중요한 정보발신이다. RFP의 공표는 「조달의 과정을 좌우하는 정보를 발신을 행한다」라고 하는 중요한 마일스톤이다.




그림1-4 ● 시스템 구축 전체 중에서의 RFP의 위치

단기 개발에서도 RFP는 필수

최근의 정보시스템의 구축 안건은 메인프레임 시대에 비하여 매우 짧은 기간에서의 시스템 개발이나 도입이 요구되고 있다. 이전에는 킥 오프에서 컷 오버까지 2년, 3년의 기간을 필요로 하는 안건이 당연하였다. 그 정도의 기간에 걸치는 안건이라면 RFP 작성에 그만큼 시간과 노력을 소비하는 것도 당연할지 모른다. 그러나 최근 3개월이나 반년 정도의 개발 기간의 안건에 몇 주간에 걸쳐 RFP 등을 작성할 필요가 있는가라는 의견도 있을 것이다.

이와 같이 단기간의 프로젝트라고 쉽게 생각하여 낭패를 보았던 사례를 소개하겠다.

중견상사 A사는 그룹웨어 도입에 의한 워크플로우·시스템을 구축하기로 계획하였다. 최근의 그룹웨어는 가격이 싸고 기능도 풍부하여 도입도 간단하므로 정보시스템부가 카탈로그와 간단한 벤더 영업의 설명만으로 어느 패키지 소프트웨어를 도입하기로 결정해 버렸다.

그런데 실제로 도입 프로젝트를 시작해 보면 그것이 안일한 판단이라는 것을 바로 알게 된다. A사는 해외 거래가 많다. 해외 출장의 정산 처리는 복잡하므로 패키지의 표준 기능만으로는 대처할 수 없었다. 정보시스템부도 어느 정도는 상정하고 있지만 예상 이상으로 예외 처리가 많다는 것을 판명하여 그러한 처리를 실현하

니 거액의 커스터마이징 비용이 발생해 버린다.

또한, 정보시스템부에서 사전 설명이 부족하였으므로 총무경리부서는 워크 플로 우의 모든 처리가 시스템화되는 「올(all) 자동화」를 마음대로 기대하고 있었다. 총무경리부서와는 감정적으로 대립하여 경영자로부터 추가 투자를 거절당하고 벤더로부터는 「그것은 귀사의 문제」라고 떠넘겨져 곤경에 빠진 프로젝트의 전형이 되어 버렸다.

RFP를 작성하여 시스템 대상 범위를 정보시스템부, 총무경리부서, 벤더의 3자가 공통 인식을 가지고 있으면 이러한 사태는 막을 수 있었음에 틀림없다.

- 요구가 애매하거나 벤더측이 제안 범위를 판별하는 것이 곤란해져 무엇이든지 포함시킨 과잉 제안이나 일반론적 제안에 빠지기 쉽다.
- 「말하였다, 말하지 않았다」나 「들었다, 듣지 않았다」등 정보 전달상의 미스가 발생하기 쉽다.
- 제안서를 판단하는 단계에서 기준이 애매하게 되어 결과적으로 단순하게 가격만으로 판단을 내리기 쉽다.

개발 기간의 길이나 예산의 다과에 관계없이 오히려 짧은 기간에 원상복귀나 지연 없이(그것들은 모두 비용 증가를 초래한다) 프로젝트를 완료시키기 위해 RFP가 보다 중요하다는 것을 알게 될 것이다. 단기간의 프로젝트가 증가하고 있는 지금이야말로 정보시스템 구축과 관련된 사람에게 간결하면서도 빠짐없이 RFP를 효율적이고 단시간에 쓰는 스킬이 요구되고 있는 것이다.

RFP의 유무나 그 성과에 의해 벤더의 제안 내용이 바뀌는 경우도 적지 않다. 구두로 절충할 때에는 단지 패키지 소개만 하고 개발 기간이나 견적도 대략적으로만 낸 벤더가 RFP를 작성·제시할 찰나 제안 내용을 싹 바꾼 경우도 필자는 경험하고 있다.

RFP를 작성하는 메리트는 단지 하고 싶은 것을 벤더에게 전하는 것 만이 아니다. 그 밖에도 다음과 같은 메리트가 있다.

- 문서화함으로써 요구를 명확하고 구체적으로 한다.
- 요구사항의 우선순위를 명확히 한다.
- 벤더에 대하여 공평하게 정보를 제공한다.
- 동시에 복수의 벤더에게 제안 의뢰함으로써 시간을 단축한다.
- 벤더가 제안서를 평가하는 단계에서 그 평가축으로 한다.
- 투자대 효과를 검토하는 계기로 삼는다.

★ ★ ★

마지막으로 RFP의 샘플을 든다(그림1-1). 지면의 사정으로 2페이지로 압축하였다. 본격적인 RFP는 도저히 2페이지로 할 수 없지만 반대로 2페이지로 정리함으로써 RFP의 전체관을 파악하여 이해를 깊이 하는 것을 목적으로 하였다.

여기에서는 「3점포를 가진 주유소업에서의 고객 정보 관리 시스템」을 예로 들었다.

제안의뢰서(RFP)

2004년 7월 1일
주식회사 XXXX

0. 시작 (생략)

1. 요지

주유소를 카 비즈니스의 거점으로 하기 위한 고객 정보 활용을 실현하고 싶다.
주유소는 다른 카 비즈니스를 전개하고 있는 사업과 비교하면 고객의 내점 빈도가 현저하게 높다. 그러나, 반대로 고객의 체재 시간이 짧기 때문에 충분한 고객 대응이 되지 못하고 있다. 이를 개선하여 보다 긴밀히 고객과 「아는 사람」이 되는 것으로 고객 만족도를 높여 가솔린 판매뿐 아니라 차량검사 수주나 카 용품 판매, 중고차 소개, 자동차 보험 등 토탈 카 비즈니스를 전개하기 위한 고객 정보 시스템의 구축을 검토하고 있다.

2. 시스템에 요구하는 기능

2-1. 업무 요구

- 현재 개별적으로 가동하고 있는 급유 관리 시스템, 차량검사 관리 시스템, 카 용품 판매 시스템의 고객 데이터를 일원화 하고 싶다. 현행의 각 시스템의 상세는 별지 참조*1.
- 가솔린 제조원 회사의 POS 시스템과 연동하고 싶다.
- 단순한 차량 관리는 아니고 고객인 사람 그 자체를 중시한 데이터 관리를 하고 싶다. 차량의 소유자만이 아니라 그 가족의 정보나 동세대가 가지는 다른 차량의 정보와 링크시키고 싶다.
- 고객에 관해 깨달은 정보를 축적, 종업원 전원이 공유하고 싶다.
- 차량검사 예약에서 정산까지의 정보의 일원화와 연속성을 실현하고 싶다.
- 급유, 차량검사 뿐 아니라 오일 교환이나 세차, 용품 구입 등 모든 구매 실적을 입력하여 점두에서의 상담이나 다이렉트 메일 발송에 활용하고 싶다.

2-2. 기술 요구

- 인터넷 대응으로 하여 유저 인터페이스는 Web 브라우저를 이용하고 싶다.
- 개발 언어나 데이터베이스 소프트웨어는 장래의 유지보수나 이행 혹은 타시스템과의 제휴에 준비, 범용적인 제품을 이용하고 싶다.
- 서버의 장애 대응은 중시한다. 하드웨어 장애뿐만 아니라 정전이나 컴퓨터 바이러스 대응 등도 충분히 고려하고 싶다.
- 고객 정보 누설에도 특별한 주의가 필요하다. 시스템적인 대응책을 포함시키면 좋다.
- 네트워크는 현재 이용하고 있는 ADSL을 전제로하여 생각하고 싶다.
- 점두에서의 단시간의 접객에게 데이터를 활용하기 위해 리스폰스는 3초 이내를 실현하고 싶다. 또, 핸디캡 단말 등의 도입도 검토하고 싶다.
- 이용하는 유저수는 40명이지만 동시 사용 유저수는 15명 전후를 상정하고 있다.

2-3. 운용 요구

- 시스템 관리 전문의 요원 확보가 곤란하므로 시스템 운용 부하가 가벼운 특징이기를 바란다.
- 주유소의 영업시간은 365일, 7시부터 22시이므로 거기에 맞는 시스템 운용 계획을 책정하고 싶다.
- 시스템 관리의 서포트나 대행등의 서비스가 있으면 제안해 주었으면 한다.
- 시스템 가동전에 종업원에 대한 연수 등의 트레이닝도 제안해 주었으면 한다.

3. 예산

- 하드웨어, 소프트웨어, 개발비, 컨설팅 비용 등 총액 2억원 이내를 예산으로 상정하고 있다.
- 상기 비용에 대해서는 국가도 자치체에 의한 보조금의 신청을 검토하고 있다.
- 시스템 컷오버 후의 보수비용은 별도 예산에서 검토한다.
- 연수는 별도 예산으로 검토한다.

4. 프로젝트 기간

- 9 월 1일에 프로젝트를 개시해 내년 1월 5일을 실전 업무 가동일로 예정하고 있다.
- 시스템 개발은 11월말까지 종료시켜 12월 초순에서 1개월간의 시험 운용을 실시한다.
- 당사는 차량검사 수주 업무의 피크시기가 2월, 3월이므로 상기 스케줄을 준수하고 싶다.

5. 특기사항

- 제안서는 A4 가로쓰기 형식에서 시스템 개념도, 하드웨어 구성, 소프트웨어 구성, 전체 스케줄, 개발 계획, 도입 계획, 운용 계획, 요원·체제 계획, 연수 계획 및 견적을 기술해 주십시오. 견적은 하드웨어, 소프트웨어, 개발비용, 컨설팅 비용, 기타 비용, 경비의 내역을 기재해 주십시오. 또 상기 이외의 제안 내용이나 귀사의 지금까지의 실적 등을 소개하는 자료가 있으면 첨부하여 제출해 주십시오.
- 제안서는 지참, 또는 전자 메일의 첨부에서 2004년 7월 26일(월) 17시까지 아래 사무국에 제출해 주십시오. 또 당 RFP에 대한 질문이 있으면 똑같이 사무국에 문의해 주십시오.
- 제출해 주신 제안서의 프레젠테이션을 개최해 갑니다. 프레젠테이션의 일시는 후일 담당자에게 연락하겠습니다.
- 사무국
주식회사 xxxx 고객 정보 시스템 도입 사무국
TEL 03-1234-5678 FAX 03-1234-5679
담당 : 경영기획부 김철수 kim@xxxx.co.kr
 정보시스템부 이영희 lee@xxxx.co.kr

그림1-1 ● 주유소에서 고객 정보 관리 시스템을 개발하기 위한 RFP의 샘플

*1 현행 시스템은 다른 서류에서 설명하는 경우가 많다. RFP를 위해 다시 자료를 작성하는 경우는 거의 없어 통상은 기존의 관리 자료 등이 사용되므로 생략하였다

Part2 업무 요구를 정리한다

시스템의 취지를 명확히 하는 「구체성」 보다 「망라성」 이 중요

서두에서 제시한 RFP의 샘플을 참고로 하여
RFP의 각각의 구성요소를 본다.
각 구성요소가 어떠한 과정을 거쳐 만들어지는지를 이해하기 바란다.
Part2에서는 「취지」와 「업무요구」에 초점을 맞춘다.

RFP를 구성하는 「무엇을 하고 싶다」 「얼마에 하고 싶다」 「언제까지 하고 싶다」의 3개의 요소 중 가장 중요한 것은 「무엇을 하고 싶다」이다. 「무엇을 하고 싶다」는 「업무 요구」 「기술 요구」 「운용 요구」의 3개로 나눌 수 있다. Part2의 주요 테마는 “업무 요구의 정리 방법”이다. 샘플에 따라서 각각의 내용을 음미해 간다(그림1-5).




그림1-5 ● RFP의 업무 요구 분석

㉠ 2. :

일반적인 비즈니스 문서

샘플에서는 업무 요구에 들어가기 전에 「인사문」과 「취지」가 적혀있다.

「0. 시작」이라고 있는 것이 비즈니스 문서의 서두에 두는 이른바 인사문이다.

내용적으로는 「삼가 아뢰니다 귀사 더욱더…」의 일반적인 비즈니스 문서의 서식으로 시작, 「당사 시스템의 제안 의뢰를 부탁하고 싶어 본 제안의뢰서를 발행합니다」라고 RFP를 발행하는 것을 명기하고 나중에는 적당 사례를 말하면 좋을 것이다.

인사문의 주체는 중소기업이면 사장, 대기업이나 중견기업이면 CIO나 부장 등 이른바 프로젝트 오너가 적절하다.

㉡ 1. :

시스템의 목적을 명시

다음 「1. 취지」가 중요하다. 이 부분에서는 「왜 시스템을 구축하는가」라고 하는 목적과 그 배경을 물음으로써 경영의 의사를 전달하는 역할을 담당한다.

Part1에서 설명한 것처럼 시스템 구축에는 「정보화 기획」 「IT 리소스의 조달」 「시스템 개발, 도입」 「운용, 보수」라고 하는 4개의 단계가 있다. RFP 작성은 IT 리소스의 조달 단계에 포함되는 작업의 하나이지만 RFP의 취지에 작성해야 할 내용은 그 상류의 정보화 기획 단계에서 검토한다.

검토의 수순으로서는 우선 「셀프 급유로 하여 가격 경쟁력을 유지한다」 「세차나 정비 등 가솔린 이외의 이익 확대를 목표로 한다」 등 취할 수 있는 선택사항을 열거한다. 그러한 선택사항 중에서 자사의 강점을 살릴 수 있는 것을 선택한다.

이 샘플의 모델 기업에서는 보유 점포수나 입지조건, 지역성, 종업원의 기질 등 자사의 강점이나 약점을 밝혀내 가솔린 이외의 상품 판매를 확대하는 전략을 선택하였다.

그것을 실현하기 위해 주목한 것이 「내점 빈도」이다. 차량검사 수주의 최대 라이벌인 카 딜러에게 주유소(이하,SS)가 압도적으로 이기고 있는 것이 내점 빈도이다. 월 2~3회 급유하러 오는 드라이버는 많지만 딜러에게는 점검이나 정비 외에는 보통 거의 가지 않는다.

그런데, 지금까지는 그 강점을 살릴 수 없었다. 그래서 고객만족도를 향상시키기 위해서는 고객 정보의 활용이 불가결하며 이를 위해서는 IT를 활용한 고객 정보 시스템의 구축이 필요하다고 하는 결론에 이르렀다.

샘플에서는 다음과 같은 스토리로 취지를 정리하였다.

- 경영전략이나 경영자의 생각을 간결하게 나타낸 키 메시지를 서두에 가지고 온다.
- 자사의 경영환경이나 안고 있는 문제점에서 왜 이번 시스템이 필요하게 되었는지를 기술한다.
- 비즈니스상의 어떠한 효과를 시스템에 기대하고 있는지를 기술한다.

본격적인 RFP에서는 또한 회사 개요의 정보(사업 내용, 업계의 동향이나 업계에서의 위치, 단기 및 중장기의 사업 계획 등)를 부가하여 보다 상세한 경영환경, 경영전략, 정보화 기획에 이르는 배경을 벤더측에 명시한다(그림1-6). 그것들이 제대로 전해지면 전해질수록 벤더의 제안 품질이 향상되는 것을 기대할 수 있다.




그림1-6 ● 「1. 취지」에 적어야 할 내용

◎ 2-1. :

취지에 따라 밝혀낸다

RFP의 본체인 업무 요구를 기술하는 파트에 들어간다. 앞에서 설명한 「취지」에 따라가면서 업무 요구를 추출해 간다.

취지에는 「고객 만족도를 향상시키는 고객 정보 시스템의 구축」이라고 강조하고 있다. 고객 만족도를 높이기 위해 필요한 것, 현재 되어 있지 않은 것, 현재 있지만 불완전한 것 등을 알아낸다.

처음에는 랜덤이라도 좋으므로 자꾸자꾸 밝혀낸다. 그 후, 중복되는 것이나 정리된 것을 종합 정리하여 기술해 간다.

일반적으로는 「업무 기본 요구」를 가지고 업무 요구로 함으로써 충분한 효용이 있다. (그림1-5)에서 든 샘플에서도 업무 기본 요구만을 기술한다. 처음으로 RFP를 작성하는 사람이나 소규모의 안건이라면 먼저 이 업무 기본 요구를 밝혀내는 것을 목표로 하면 좋을 것이다.

또한, 본격적으로 RFP를 작성할 때에는 이에 추가하여 「업무 기능 요구」, 「업무 플로우 요구」, 「데이터 요구」, 「화면 요구(인터페이스 요구)」, 「장표 요구」라고 하는 정보를 부가해간다(그림1-7).




그림1-7 ● 업무 요구의 작성 방법의 예

여기에서는 업무 기본 요구를 본다.

①**현재 개별적으로 가동하고 있는 급유 관리 시스템, 차검 관리 시스템, 카용품 판매 시스템의 고객 데이터를 일원화하고 싶다.**

현행에서는 복수의 시스템이 개별적으로 가동되어 고객 데이터가 분산되고 있어 업무에 지장을 초래하고 있다. 데이터의 일원화를 필수 요구라고 생각하였다. 「현행의 각 시스템의 상세는 별지 참조」라고 있지만 보충 자료로서 현행 시스템의 개요를 기재한 자료를 제공한다. 실제 안건에서는 새롭게 자료를 작성하지 않고 기존의 관리 자료를 첨부하는 경우가 많다. 전사 시스템 체계도, 해당 시스템 구성도, 업무 플로우, 프로그램 사양서, 화면·장표 등이다.

시스템이 오래된 경우나 전임 시스템 관리자가 없는 경우에는 자료가 존재하지 않는 경우도 있다. 그 경우는 벤더의 SE에게 시스템 그 자체를 보일 필요가 있다.

②**가솔린 제조 회사의 POS 시스템과 연동하고 싶다.**

POS 시스템과의 연동은 벤더 SE에서 보면 데이터 구조나 인터페이스가 걱정되는 기술 요구라고도 할 수 있다. 그러나 유저는 POS 데이터의 활용이라고 하는 관점에서 파악하므로 업무 요구로 들었다.

③**단순한 차량 관리가 아니라 고객인 사람 그 자체를 중시한 데이터 관리를 하고 싶다. 차량의 소유자 뿐 아니라 그 가족의 정보나 동세대가 가지는**

다른 차량의 정보와 링크하고 싶다.

④고객에 대하여 알게 된 정보를 모아 종업원 전원과 공유하고 싶다.

이 2개의 요구는 「취지」에서 설명한 사업 전략을 실현하기 위한 정보 활용으로서의 구체적인 요구이다. 고객 만족도 향상을 실현하기 위한 아이디어로서 가족 정보나 알게 된 정보 등을 중요시한 요구를 제출하였다.

⑤차검 예약에서 정산까지의 정보의 일원화와 연속성을 실현하고 싶다.

지금까지의 차검 시스템은 시스템만으로 업무를 완료시킬 수 없어 몇 개의 작업을 수작업으로 할 필요가 있었다.

⑥급유, 차검 뿐 아니라 오일 교환이나 세차, 용품 구입 등 모든 구매 실적을 입력하여 점두에서의 상담이나 다이렉트 메일 발송에 활용하고 싶다.

이 요구는 SE의 관점에서 보면 첫 번째 요구와 거의 동일(데이터의 일원화)하게 파악할 수 있다. 그러나, 유저로서는 점두 상담이나 DM을 염두해 둘 것을 요구한다.

상세히 적을수록 요건 정의가 쉬워진다

업무 요구는 보다 구체적으로 상세히 적는 것이 바람직하다. RFP의 단계에서 보다 구체적으로 상세하게 업무 요구를 알아낼 수 있으면 개발 프로젝트 시작 후의 요건 정의 단계에서의 작업을 줄일 수 있는 메리트가 있기 때문이다 (그림1-8).




그림1-8 ● RFP를 상세히 적으면 요건 정의가 쉬워진다.

RFP의 목적은 벤더에게 제안서의 제출을 의뢰하는 것. 요건 정의의 목적은 시스템 설계에 필요한 정보를 정리하는 것. 이와 같이 양자의 목적은 다르지만 필요한 기능을 알아내는 작업은 어디에도 공통적이다.

이 레벨까지가 RFP, 그 이상이 요건 정의라고 하는 기준이 있는 것은 아니다. 어느

깊이까지 RFP로 해 돌지는 개개의 기업이나 안건의 사정에 따라 다르다. 샘플에서 제시한 업무 요구는 비교적 대략적으로 적혀 있다. 이 레벨의 RFP를 베이스로 하면 요건 정의 단계에서는 보다 상세한 작업이 필요하게 된다.

현실에는 요건 정의 단계에서 벤더 SE의 지원을 받으면서 업무 요구를 정리하고 싶다는 기업도 있을 것이다. 그러한 경우에도 업무 기본 요구만은 정리하여 그것을 가지고 업무 요구로 하는 것은 꼭 실행해야 한다.

벤더의 제안에 말기는 것도 방법

업무 요구가 구체적이고 상세하면 벤더도 제안이나 견적을 하기 쉬워진다. 그러나, RFP의 단계에서는 모든 업무 요구를 구체화할 수 있다고는 할 수 없다. 특히 중소기업 등 시스템 요원이 부족한 회사에서는 더욱 어려울 것이다.

그와 같은 경우는 무리하여 구체적으로 적는 것 보다 오히려 추상적인 작성 방법을 남기는 것도 하나의 방법이다. RFP는 어디까지나 제안을 의뢰하는 서류이므로 자사에서 모르는 점은 벤더에게 자꾸자꾸 제안 받을 수 있으면 좋다. 업무 요구를 알아냄으로써 어디가 명확하며 불명확한지 자각할 수 있는 것도 중요하다.

최소한 요구는 항목 레벨로서 제시해 둘 것을 권장한다. 샘플에 있는 「가솔린 제조원 회사의 POS 시스템과 연동하고 싶다」라고 하는 업무 요구에서는 실제로 어떻게 연동시킬지, 어떠한 인터페이스가 될지, 이미지가 끊기지 않으면 그것은 벤더의 제안에 맡기면 좋다.

업무 요구의 추상도는 불규칙성이 있어도 상관없다. 샘플 (그림1-5)에서 든 6개의 업무 요구도 ①③은 약간 구체적이지만, ②⑤는 추상도가 높다. 실제 RFP에서도 모든 업무 요구의 구체도, 추상도를 맞추는 것은 곤란하다. 또 거기에 노력을 할애하는 것은 의미가 없다. 구체화하는 것보다도 빠짐없이 요구를 밝혀내는 것을 우선해야 한다.

엔드 유저의 협력이 불가결

업무 요구는 그 이름대로 업무상 요구되는 니즈로 정보시스템 부서에서만 작성하는 것은 곤란하다. 실제로 업무에 종사하고 있는 엔드 유저가 참가하기를 바란다. 최선의 방법은 업무에 정통한 엔드 유저가 RFP 작성 팀에 풀타임으로 참가하는 것이지만 현실적으로는 어렵다.

필자가 컨설턴트로서 엔드 유저에게 협력을 부탁하는 경우, 일반적으로는 다음과 같은 순서를 밟는다.

1. 간단한 양케이트를 실시하여 예비 정보를 입수한다.
2. 설문조사표(그림1-9)를 기본으로 엔드 유저에게 인터뷰를 실시한다.

Part3 시스템 요구를 정리한다

능력에 맞는 요구를 기술

벤더의 힘을 잘 발휘한다

시스템 요구는 유저 자신이 상세하게 검토하여 기술하면 좋다고 한정지을 수는 없다. 특히, 시스템 요구가 부족하기 쉬운 중소기업 등에서는 벤더의 발상이나 기술력을 발휘하는 작성 방법이 유효한 경우도 많다.

이번 테마는 「무엇을 하고 싶다」의 후반, “기술 요구와 운용 요구의 정리 방법”이다. 이 2개를 합쳐 여기에서는 시스템 요구라고 부른다.

Part2에서 해설한 업무 요구는 유저 부서가 안고 있는 업무상의 여러가지 니즈를 정보시스템 부서와 유저 부서가 협력하여 밝혀내 정리해가는 작업이었다. 이에 대해 시스템 요구의 정리는 정보시스템 부서가 주체가 되어 하는 작업이 된다.

2-2. 기술 요구

인프라, , 장애대책을 쓴다

기술 요구란 시스템에 요구하는 기능이나 성능을 정보시스템 부서의 관점에서 정리하는 것이다. 여기에서 알아낸 기능은 업무 요구에서 알아낸 기능과는 달리 OS, 프로그래밍 언어, 데이터베이스, 미들웨어 등에 대하여 「어떠한 기술/제품을 선택하는가」 「그 중에서 어떠한 기능을 이용하는가」라고 하는 관점에서 조사하는 것이다.

또, 성능에 대해서는 시스템 전체에서 확보해야 할 처리능력 외 하드웨어나 네트워크 등 각 요소까지 브레이크 다운한 것을 기술하는 것이 바람직하다.

장애 대책도 기술 요구의 항목에 기술한다. 장애를 회피하는 구조나 장애 발생시의 대체안을 포함한다. 이것도 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등 분야별로 브레이크 다운해 두는 것이 바람직하다(그림1-10).




그림1-10 ● 기술 요구의 요소

금융업계 등 사업 내용이 시스템과 매우 밀접하고 사회적 영향이 큰 기업의 경우, 기술적 요구는 엄격해져 결코 벤더에게 맡기지는 않는다. OS의 상세한 버전 지정이나 2중은 고사하고 3중, 4중의 장애 대책을 요구하는 경우도 보통이다. 일반적으로 이와 같은 기업은 정보시스템 부서가 제대로 조직화되어 시스템의 세부에 걸쳐 엄격히 관리되고 있다.

한편, 충분한 시스템 요원의 확보가 어려운 중소기업 등에서는 사내에서 어중간하게 기술 검토를 하는 것보다 벤더로부터 적절한 제안을 받는 것이 결과적으로 보다 좋은 기술 검토를 할 수 있다고 결론짓기도 한다.

(표1-1)에 요구를 상세하게 기술하는 타입의 작성법과 벤더에게 제안을 요구하는 타입의 요구 작성법의 예를 들었다. 요구를 상세하게 기술하는 메리트는 사용하고 싶은 기술을 확실하게 제안에 포함시킬 수 있는 것이다. 반면, 만일 보다 좋은 기술이 존재한 경우라도 그것을 제안하지 않는 경우도 있을 수 있다는 디메리트가 있다. (표1-1)의 좌우에서는 문언으로서는 꽤 차이가 나지만 결과적으로 동일한 기술이나 제품을 벤더가 제안해 오는 경우도 상당히 있다. 애매한 작성방법을 쓰는 제안 희망형의 기술 요구가 반드시 뒤떨어지는 것은 아니다.

이번 샘플에 든 모델 기업에서는 벤더의 제안에 어느 정도 맡긴다고 하는 형태를 기본적으로 채용하고 있다.

표1-1 ● 유저가 상세히 기술한 기술요구와 벤더에게 제안을 요구하는 기술요구의 비교 예

	상세한 기술 요구 예	벤더에 제안을 요구하는 기술 요구 예
OS	Windows Server 2003 Standard Edition을 사용할 것	Windows에서 최신 것을 사용할 것
데이터베이스	Oracle Database 10g Standard Edition을 사용할 것	범용적으로 시장 share가 높은 것을 사용할 것
개발언어	Java 또는 VB	범용적으로 유지보수 요원을 확보할 수 있는 언어
장애대책	CPU, 메모리, 하드디스크, 전원장치가 모두 이중화되어 호스트 스탠바이가 가능할 것	고도의 장애 대책 기능을 탑재하고 있을 것
디스크용량	데이터 영역만으로 100GB의 용량이 필요. 시스템 영역 및 어플리케이션 영역은 제안내 용에 따라 별도 견적이 필요	귀사 제안의 시스템이 여유를 가지고 가동할 수 있는 용량일 것
화면 리스펀스	모든 화면 전이가 통상은 1초 이내일 것 또, 최악이라도 3초 이내인 것은 필수조건	스트레스 없이 작업을 진행할 수 있는 화면 천이의 스피트일 것

성능이나 장애 대책은 기준을 나타낸다

RFP의 샘플에 든 기술 요구의 예를 본다(그림1-11).

2-2 기술요구

- ⑦ → • 인터넷 대응을 하여 유저 인터페이스는 Web 브라우저를 이용하고 싶다.
- ⑧ → • 개발언어나 데이터베이스 소프트웨어는 장래의 유지보수나 이행 또는 다른 시스템과의 연계에 구비하여 범용적인 제품을 이용하고 싶다.
- ⑨ → • 서버의 장애대응은 중시한다. 하드웨어 장애 뿐 아니라 정전이나 컴퓨터 바이러스 대응 등도 충분히 고려하고 싶다.
- ⑩ → • 고객 정보 유출에도 특별한 주의가 필요하다. 시스템적인 대응책을 포함하기 바란다.
- ⑪ → • 네트워크는 현재 이용하고 있는 ADSL을 전제로하여 생각하고 싶다.
- ⑫ → • 점두에서의 단시간의 접속에 데이터를 활용하기 위해 리스펀스는 3초 이내를 실현하고 싶다. 또, 핸드 단말 등의 도입도 검토하고 싶다.
- ⑬ → • 이용하는 유저수는 40인이지만 동시 사용 유저수는 15인 전후를 상정하고 있다.

그림1-11 ● RFP의 기술 요구 부분

⑦인터넷 대응으로 하여 유저 인터페이스는 Web 브라우저를 이용하고 싶다.

이 샘플을 모델로 한 기업에서는 경영자를 비롯하여 인터넷에 대한 관심이 높아 「업무 시스템도 브라우저를 인터페이스로서 사용하고 싶다」라는 희망이 있었다. 또, 여러 주유소에서 시스템을 이용하기 때문에 「인터넷을 활용할 수 있으면 네트워크는 기존 그대로가 좋지 않을까」라는 생각도 있었다.

SE의 관점에서 보면 Web 시스템으로 할 지, 클라이언트/서버형 시스템이 좋을지

를 결정하는 판단의 근거가 된다. 기본 설계에 크게 관계되는 근본적인 기술 요구의 예이다.

⑧개발 언어나 데이터베이스 소프트웨어는 장래의 유지보수나 이행 혹은 타시스템과의 연계에 대비하여 범용적인 제품을 이용하고 싶다.

이 RFP는 벤더의 제안에 맡기는 형태를 채용하고 있다고 설명하였지만, 이 부분은 유저 기업측에서 이용하고 싶은 제품을 대략적으로 지정한 부분이다. 이 경우에도 능력에 맞는 기술 요구로 하는 것이 중요하다.

이 모델 기업은 중소기업이므로 범용적이고 시장 수요가 높은 제품을 선택함으로써 리스크를 회피하는 것을 선택하였다. 아무리 개발 생산성이 높은 프로그래밍 언어라고 해도 극히 소수로 제한된 프로그래머 밖에 개발할 수 없는 마이너한 언어라면 유지 보수시에 큰 리스크를 수반한다. 또, 일본에서 영업 체제나 기술 서포트 체제가 충분히 확립되어 있지 않은 제품을 해외의 패키지소프트웨어 등을 이용하는 것도 위험하다.

시스템 개발이나 도입 직후에는 좋다고 할지라도 3년 후를 생각한다면 역시 범용적이고 많은 기술자가 존재하는 제품을 선택하는 것이 이 모델 기업에서 매우 중요한 기술 요구이다. 대기업이라면 자사에서 기술자를 확보할 수도 있고 벤더와의 교섭도 우위에 세울 수 있다. 이를 위해 다소의 불안 요소는 있어도 그 높은 생산성이나 선진적인 기능을 중시하여 도전적인 제품 선택을 할 수도 있을 것이다.

⑨서버의 장애 대응은 중시한다. 하드웨어 장애 뿐 아니라 정전이나 컴퓨터 바이러스 대응 등도 충분히 고려하고 싶다.

장애 대응에 관한 기술 요구이다. 보다 구체적으로 쓴다면 「서버의 핫 스탠바이」나 「하드 디스크의 미러링」이라는 레벨까지 가야 하지만 추상적인 표현에 그친다. 여기에서도 장애 대응에 관해서는 벤더의 제안에 어느 정도 맡긴다고 하는 스탠스를 우선으로 하고 있기 때문이다.

단, 가능하면 장애 대책의 기준 정도는 제시하는 것이 좋다. 이미 자사의 다른 시스템에서 어떠한 장애 대책을 실시하고 있는 경우에는 그것과 동일한 대책으로도 좋을지, 그 이상으로 엄격한 대책을 요구할지가 하나의 판단 기준이 된다. 동일한 레벨로 좋다면 그것을 요구로서 제시하고 한층 더 고도의 레벨을 요구한다면 현상 플러스는 말할 것도 없이 요구 사항을 제시함으로써 벤더로부터 양호한 제안을 받기 쉬워진다.

샘플 기업에서는 현행의 시스템이 스탠드 얼론으로 가동하고 있는 경우가 많아 장애 대책이 거의 되고 있지 않았다. 그 때문에 장애 대책에 관한 경험이나 지식이 부족하여 「도급」을 택하지 않을 수 없었다.

⑩고객 정보 누설에도 특별한 주의가 필요하다. 시스템적인 대응책을 포함하면 좋겠다.

주유소는 크레딧 카드를 취급하고 있는 곳이 대부분이다. 또, 차검을 수주한 경우에는 많은 개인 정보와 차량 정보를 입수하게 된다. 또한, 이 모델 기업에서는 그

고객 정보를 활용하여 실적 향상을 목표로 하고 있으므로 정보 누출 방지는 매우 중요한 테마가 되고 있다.

여기에서도 구현하는 방법은 벤더의 제안에 맡겼다. 철저한 정보 관리는 시스템적인 준비만으로는 물론 불충분하다. 이러한 요구를 제시받은 벤더는 시스템적인 해결책을 제시하는 것이 당연히 필요하지만, 한걸음 더 나아가 인적 요소까지 포함한 「시큐리티 폴리시의 책정」 등을 제안하면 유저 기업에서 환영받을 것이다.

⑪네트워크는 현재 이용하고 있는 ADSL을 전제로서 생각하고 싶다.

이 네트워크에 대한 요구는 첫번째인 인터넷에 대한 요구와 링크하고 있다. 기존의 네트워크를 이용하여 새로운 네트워크에의 투자를 억제할 수 없을까라고 하는 것이다. 이 예와 같이 기존의 인프라나 설비의 유효 이용을 기술 요구에 포함시키는 경우는 실제 RFP에서도 많이 볼 수 있다(그림1-12).




그림1-12 ● 기술 요구에 기존 인프라의 활용을 요구하는 예

⑫점두에서의 단시간의 접객에게 데이터를 활용하기 때문에 응답은 3초 이내를 실현하고 싶다. 또, 핸디 단말 등의 도입도 검토하고 싶다.

여기에는 2개의 다른 기술 요구가 포함되어 있다. 하나는 퍼포먼스에 관한 기술 요구. 시스템의 사양이나 프로그램의 구조가 어떠하든 접객의 현장에서는 시스템의 응답이 3초 이상 걸려서는 일이 되지 않는다. 이것이 유저가 정한 기준이다. 벤더는 이 요구를 충족시킬 하드웨어, 소프트웨어의 편성을 제안해야 한다.

또 하나는 핸디 단말을 도입할 것. 퍼포먼스 요구와는 전혀 다른 요구이므로 엄밀히 말하면 2개의 요구는 본래는 다른 항목에 있어야 하지만 실례로서는 이와 같은 작성방법이 되어 있는 경우를 많이 볼 수 있다. 그것은 유저 기업의 관점으로서 「점두에서의 접객」 이라고 하는 키워드가 중시되기 때문이다. 점두→3초 이내, 점

두→핸디 단말 이라고 하는 생각이다.

단, 이 정도의 혼재라면 받는 벤더도 혼란스럽지는 않을 것이라고 판단하여 이 작성법을 허용하였다. 본서에서는 구체성이나 규칙성보다 빠짐없이 쓰는 것에 중점을 두고 있기 때문이다.

⑬이용하는 유저수는 40명이지만, 동시 사용 유저수는 15명 전후를 상정하고 있다.

Capacity에 관한 기술 요구이다. 어느 정도의 유저수(혹은 단말수)가 있고, 그 중 얼마만큼의 수가 동시에 시스템에 액세스 할 가능성이 있는지를 제시한다. 프로그램의 사양이나 하드웨어의 스펙 등을 검토할 때 필요한 숫자이다. 벤더에게서는 제안 작성의 참고로서 중요한 숫자이므로 RFP에서 이 항목이 누락된 경우에는 반드시 질문해간다.

2-3. 운용 요구

벤더의 자세를 규정한다

운용 요구란 실제 업무에서 이용되는 상황을 상정하여 그 운용 작업이나 보수 서비스, 엔드 유저의 교육·연수 등에 관한 요구이다. RFP를 작성하는 시기는 아무래도 프로그램 개발을 중심으로 하는 시스템 구축에 관심이 있기 때문에 의외로 경시되기 쉽지만 업무 요구, 기술 요구와 함께 RFP의 요소이다. 시스템은 적절히 운용하기 시작하여 투자에 알맞은 가치를 제공할 수 있기 때문이다. 추상적이라도 좋으므로 가능한 한 빠짐없이 조사해 두어야 한다(그림1-13).




그림1-13 ● 운용 요구의 요소

운용 요구에 대한 회답에서는 벤더 각사의 자세를 볼 수 있는 경우도 많다. 시스템 도입만을 하고 나머지는 모른다고 하는 이른바 「가지고 있는 물건을 팔아 한몫 보고

손을 떼는 것」을 노리고 있는 벤더인가, 컷 오버 후부터가 진짜 교체라고 생각하여 운용이나 보수에도 기대를 가지는 「파트너」인가는 운용 요구에 대하여 얼마나 열심히 제안을 해 오는가에 따라 상당한 정도까지 분별할 수 있다. RFP의 목적인 좋은 제안을 벤더로부터 받는 것은 바꾸어 말하면 좋은 파트너가 되는 벤더와 우연히 만나는 것이므로 그 의미에서도 운용 요구는 잊지 않고 임하기 바란다.

시스템에 적합한 운용을 명시

샘플 RFP를 기본으로 운용 요구의 내용을 본다(그림1-14).

2-3 운용요구

- ⑭→ • 시스템 관리 전문의 요원 확보가 곤란하므로 시스템 운용 부하가 경미하기를 바란다.
- ⑮→ • 주유소의 영업시간은 365일, 7시부터 22시이므로 이에 맞는 시스템 운용 계획을 책정하고 싶다.
- ⑯→ • 시스템 관리의 서포트나 대행 등의 서비스가 있으면 제안 받고 싶다.
- ⑰→ • 시스템 가동 전에 종업원에 대한 연수 등의 트레이닝도 제인 받고 싶다.

그림1-14 ● RFP의 운용 요구 부분

⑭시스템 관리 전문 요원의 확보가 곤란하므로 시스템 운용 부하가 경미하기를 바란다.

시스템 요원을 충분히 확보하고 있는 기업은 많지는 않다. 새로운 시스템을 도입함으로써 운용 관리의 부하가 증대하여 새로운 요원을 채용해야 하는 상황은 경영에서 그다지 바람직한 것은 아니다. 초기 코스트는 어떠한가 운용 코스트는 가능한 한 억제하고 싶다는 것은 모든 기업에 공통된 요구일 것이다.

시스템 운용 부하의 경감은 운용 요구 중에서 가장 보편적인 요구이다. 독자가 실제로 RFP를 쓸 때 시스템 요원이 여기저기 남아 있다고 하는 극히 보기 드문 경우를 제외하고 운용 요구로서 가장 먼저 쓰게 되는 요건일 것이다.

⑮주유소의 영업시간은 365일, 7시부터 22시이므로 거기에 적합한 시스템 운용 계획을 책정하고 싶다.

「영업시간 = 시스템 가동 시간 = 보수 대상이 되는 시간」이라고 하는 생각이 기본이다. 유저에서 한다면 영업시간 중에 시스템 장애가 발생하면 판매기회의 손실을 초래하게 되므로 신속한 복구 대응이나 대체 순서로의 전환이 요구된다. 벤더 측은 통상 대상일이나 대상시간 및 서비스 내용의 편성에 의한 보수 서비스 메뉴를 몇 개 준비하고 있으므로 최적의 보수 계약을 맺기 위해서라도 「시스템을 가동해야 하는 시간」이라는 운용 요건을 명시해 두는 것은 중요하다.

필자가 본 심한 경우에는 평일 9시부터 18시까지 가동하고 있으면 업무에 지장 없는 리얼타임성이 낮은 시스템에 대하여 하드웨어, 소프트웨어라도 24시간 365일 온 사이트·서포트라고 하는 오버 스펙 보수 계약이 체결되고 있어 과잉 비용을 지불하고 있던 기업이 있었다. RFP 작성 단계에서 필요한 레벨을 검토해 두면 이러한 과잉 코스트 부담으로 연결되는 계약은 피할 수 있다.

⑩시스템 관리의 서포트나 대행 등의 서비스가 있으면 제안해 주면 좋다.

첫번째의 운용 요구에서 시스템 관리 요원의 부족을 호소하고 있는 것이 이에 관련된 운용 요구이다. 정확하게는 아직 요구 단계는 아니지만 제안 내용대로 아웃소스도 검토해 보고 싶다고 하는 레벨의 제안을 요구하고 있다.

RFP의 하나의 형태로서 이와 같은 「아직 자사에서 충분한 조사와 검토를 실시하고 있지 않지만, 만약 제안 내용이 흥미로운 것이라면 그 제안을 원안으로서 적극적으로 검토하고 싶다」라고 하는 요구 레벨이라도 자꾸자꾸 제출할 것을 권하고 싶다. 그에 의해 생각지도 못했던 훌륭한 제안을 벤더로부터 받게 될 가능성도 있기 때문이다.

샘플의 운용 요구를 봐도 알 수 있듯이 RFP를 작성하는 시점에서는 운용 요구는 좀처럼 구체적인 요구를 밝혀내기 어려운 것도 사실이다. 모든 시스템을 대상으로 한 엄격한 「운용 폴리시」를 설정하고 있는 것과 같은 IT 거버넌스가 철저한 일부 선진 기업을 제외하고는 지금부터 구축을 검토해 갈 시스템의 운용이나 보수의 요건은 좀처럼 구체적으로 보기 힘든 경우가 많을 것이다.

그 경우는 샘플에 있는 것과 같이 순수하게 제안을 바라는 요구를 해도 상관없다. 「무엇무엇을 제안하고 싶다」와 같은 작성법으로 스트레이트로 요구하면 좋다. 벤더는 유저 기업이 무엇에 흥미를 가지고 있는지를 알아 그 비즈니스 찬스를 잡은 제안을 작성할 수 있는 것이다.

벤더의 입장이라면 헛수고는 하고 싶지 않다. 비즈니스 찬스가 있는 곳에 주력하고 싶다고 하는 것은 당연하다. RFP는 유저와 벤더와의 정보의 캐치볼이며 쌍방에게서 메리트를 낚기 위한 문서이어야 한다(그림1-15).




그림1-15 ● RFP에서 벤더의 힘을 발휘한다.

⑰시스템 가동 전에 종업원에 대한 연수 등의 트레이닝도 제안해주기 바란다.

엔드 유저의 트레이닝은 시스템 도입을 성공으로 이끌기 위해서는 필수 업무로 RFP의 단계에서는 우선 빠짐없이 항목에 넣어 놓아야 할 테마이다. RFP에서 넣어 놓지 않으면 예산이나 스케줄의 검토에서 빠져 버리는 경우가 있다. 프로젝트의 중반이나 종반이 되어 당황하여 예산을 추가하거나 엄격한 스케줄에 무리하게 끼어드는 등의 비극을 부르는 결과가 되므로 주의해야 한다.

단, 이 예에서는 ⑰의 운용 요구도 ⑯과 마찬가지로 아직 검토 단계라고 느끼므로 구체적인 요구라기보다 제안을 기대하는 레벨인 것이다.

Part4 예산과 스케줄을 정리한다

예산에 포함할 범위를 명확히 하라

스케줄은 개시일에 주의

예산에는 보수비용이 포함될까, 연수비용이 포함될까….

이들은 RFP에서 명시해 두지 않으면 다음에 트러블의 원인이 된다.

스케줄은 프로젝트의 개시일을 정해 실질적인 개발 기간을 얼마나 확보할 수 있을지가 중요. 굳게 믿으면서 명시하고 싶다.

Part4의 테마는 「얼마로(예산)」와 「언제까지(스케줄)」이다. 기본적인 생각은 업무 요구나 시스템 요구와 똑같다. 구체적으로 쓰면 거기에 떨어진 적은 없지만 벤더의 제안을 끌어내는 방식도 유효하다.

3. 예산

제시할 수 있으면 나중에 편하다

RFP를 벤더에게 제시하는 목적 중 하나가 벤더로부터 견적을 취득하는 것이다. 일반적인 IT투자의 항목을 (표1-2)에 나타낸다. 중요한 것은 다음 2가지이다.

표1-2 ● 이니셜 코스트와 러닝 코스트의 항목 예

이니셜 코스트	런닝(Running) 코스트
하드웨어 비용 • 서버 • 서버용 주변기기 • 서버랙, 설치용 기재 등 • 네트워크 기기 • PC • 케이블	하드웨어 보수 비용 • 서버 보수 • 서버 주변기기 보수 • 네트워크 기기 보수 • PC 보수
소프트웨어 비용 • OS 라이선스료 • 데이터베이스 라이선스료 • 미들웨어 라이선스료 • 개발 툴 라이선스료 • 유틸리티 소프트웨어의 라이선스료	소프트웨어 보수 비용 • OS 버전업 • 데이터베이스 보수, 버전 업 • 미들웨어 보수, 버전 업
개발 비용 • 요건정의 • 외부설계 • 프로그램 개발 • 테스트(단위 · 통합) • 시방서 작성 • 본가동 이행	개발 보수 비용 • 프로그램에 대한 보수 • 유상의 개선보수 · 추가
기타 비용 • 컨설팅(컨설턴트, IT 코디네이터 이용의 경우) • 연수 · 강습회, 매뉴얼 작성 • 설치료(하드웨어나 케이블 등)	기타 비용 • 네트워크 회선요금 • 인터넷 이용에 따르는 각종 비용 • 헬프데스크 • 하우징(하우징을 이용하는 경우)

하나는 비용(코스트)에는 초기 비용(이니셜 코스트)과 계속 비용(러닝 코스트)이 있는 것이다. 특히 러닝 코스트에 대해서는 제대로 검토해 두지 않으면 결과적으로 막대한 투자가 되어 버린다. 3년에서 5년간의 러닝 코스트까지 포함하여 검토해야 한다.

또 하나는 하드웨어나 프로그램 개발비용 이외에 여러가지 비용 항목이 존재하는 것이다. IT 투자에 익숙하지 않은 유저가 소프트웨어의 라이선스 비용에 놀라는 경우는 자주 있다. 또, 기존 시스템에서의 데이터 이행의 비용이나 유저 연수 비용 등이 간과되는 경우도 많다. 이와 같은 상정 외 비용의 출현으로 예산의 재검토나 시스템의 규모, 기능의 축소 등을 검토해야 하는 사례를 종종 볼 수 있다.

예산을 제시하는 메리트

샘플 RFP에서는 「예산은 2억원」으로 제시하고 있다. RFP의 단계에서 예산을 제시해야 할 것인지의 여부에 대하여 논의가 되는 경우가 있다.

결론부터 말하면 RFP에 예산을 포함시켜야 한다는 것이 필자의 견해이다. 그것이 가능한 경우로서는 다음과 같다.

- IT 투자의 경험이 풍부하여 전망할 수 있다.
- 사전에 투자대 효과의 검토를 충분히 하고 있어 투자의 목표가 세워져 있다.
- 경영상 혹은 재무상의 사정으로 투자할 수 있는 예산이 거의 확정되어 있다.

이러한 경우는 RFP에 제시하는 편이 보다 현실적인 견적을 취득할 수 있을 가능성이 높다. 예산을 제시하지 않으면 현실적이지 않은 고액의 견적이 제시되는 경우가 있다. 또, 여러 벤더로부터 견적을 받는 경우에 제안 내용이나 금액에 불규칙이 나타나기 쉬워진다. 벤더로서는 정보가 부족하면 할수록 고성능의 제품을 선택하거나 리스크를 충분히 포함시킴으로써 다소의 트러블을 흡수할 수 있는 체제 작성을 전제로 하여 제안해 오기 때문이다. 반대로 어쨌든 저가격을 제시하여 계약을 체결하려고하여 싸거나 나쁜 제안을 해 오는 벤더도 있을지 모른다.

금액을 명시함으로써 이와 같은 문제를 어느 정도는 피할 수 있다. 5만원의 예산으로 가방을 구입하려고 했을 경우에 10만원의 가방과 5만원의 가방, 1만원의 가방을 제시하면 5만원의 것을 선택할 수 밖에 없다. 그러나, 5만원의 가방이 3종류 제시되면 색이나 디자인, 소재, 기능성 등을 비교 검토하여 맘에 드는 가방을 선택하는 것과 마찬가지로이다(그림1-16).

- ① 현실적인 견적, 제안을 얻을 수 있다
- ② 벤더 각 사가 거의 동일한 금액으로 제안하므로 비교하기 쉽다
- ③ 상기의 결과로서 선정 판단의 스피드업을 도모할 수 있다




그림1-16 ● 예산 제시의 메리트

알지 못하면 제안을 수집한다.

물론, 모든 경우의 RFP에 예산을 제시할 수 있는 것은 아니다. IT 투자의 경험이 적은 중소기업 등에서는 시스템의 전체를 간파하는 것은 꽤 곤란하다. 빗나간 예산 제시를 하면 그 후의 벤더와의 교섭에도 악영향이 생긴다.

어느 실례에서는 시세적으로 아무리 봐도 1억원 이상은 하는 시스템 안건에 대하여 오너 사장이 「2천만원 이내로 하라」고 하는 제시를 냈다. 우량 벤더는 전혀 상대가 되지 않아 조금 질이 나쁜 벤더가 제안한 염가의 패키지에 따랐다. 그 패키지는 커스터마이즈 하지 않으면 거의 도움이 되지 않는다. 3천만원 정도를 추가로 투자하여 약간의 커스터마이즈를 했지만 불충분하였다. 거듭되는 추가 견적에 격노한 사장은 시스템에의 투자를 중지하였다. 5천만원이나 투자한 결과가 Excel에서도 간단하게 출력할 수 있는 정도의 여러 종류의 장표 발행 시스템이 되어 버렸다.

아무래도 예산 전망을 세울 수 없다면 무리하는 것보다는 할애하여 벤더의 견적에 의지하는 것이 좋다. 업무 요구등과 같이 RFP는 제안 의뢰이므로 모르면 벤더에게 제안받으면 좋다. 예산을 제시한 경우의 메리트는 얻을 수 없지만 무리하여 큰 손실을 초래하는 것보다는 낫다.

또, 자사에서 예산 견적 능력이 부족하면 IT 코디네이터와 같은 제3자에게 상담하여 어드바이스를 받는 것도 유효하다.

흥정은 해야 하는가?

RFP에 예산을 나타내는 경우에 흥정은 해야 하는가? 이것도 논의가 되는 테마이다. 흥정이란 유저 기업이 실제로 상정한 예산액보다 의도적으로 낮은 금액을 제시하는 것. 유저 기업의 의도는 대체로 다음 3가지이다.

- (1)벤더는 최초의 견적은 반드시 비싸게 산출해 온다. 이를 고려하여 미리 버퍼를 취해 두고 싶어한다.
- (2)보다 대폭적인 출정(出精) 가격인하(설계 변경을 수반하지 않은 단순한 가격인하)를 끄집어 내기 위해 예산을 낮게 제시해 둔다.
- (3)이쪽이 예상하지 않은 비용 항목이 발생할 가능성이 있으므로 보험의 의미에서 다소의 예산을 숨겨 두고 싶다.

특히 첫번째와 두번째는 조달·구매할 때의 습관이라는 수단처럼 언급되어 있다. 우리나라의 상습관과 같은 것일지도 모른다.

그러나, 실제 경우를 잘 보면 흥정하여 일부러 낮은 예산을 제시하는 것이 훌륭한 조달·구매로 연결되어 있는 경우는 드물다. 무모한 흥정 전투에 빠져 쓸데없이 시간과 노력을 허비하고 있는 경우가 많다.

오히려 흥정없이 상정하고 있는 예산액을 제시하는 것이 결과적으로 빨리 납득할 수 있는 견적을 끄집어 내어 조달을 성공시키는 경우가 많다. 우량한 벤더라면 유저 기업이 흥정하지 않고 제시하면 거기에 맞게 대처해 오는 경우가 많기 때문이다.

터무니없이 말하는 불량 벤더도 확실히 있을 것이다. 그러한 벤더는 예산의 흥정을 이용하지 않고서라도 제안서의 내용이나 가격 교섭시의 대응이나 태도 등으로 간파할 수 있다. 또, 우량한 벤더 만큼 채산성을 중시하여 정확한 견적 로직을 가지고 있으므로 필요 이상의 가격인하 요구를 했을 경우에는 공모에서 떨어져 버린다. 불량 벤더일수록 처음은 싸게 하고 나중에는 추가 요구를 해 오므로 주의해야 한다.

그런데 최종 이유인「무엇인가 예기치 못한 비용에 대비한 보험」으로서 예산을 숨겨 두는 것은 그만한 의미를 가진다고 필자는 생각하고 있다. 이 보험은 벤더에 대해서라기보다 오히려 사내에 대하여 준비해 두는 것이다. 한 번 사내 품의를 거친 안건에 관해서는 예산 변경이나 추가 신청은 좀처럼 통하지 않는다.

비록 그것이 IT 업계에서는 정당한 이유였다고 해도 경영자나 관리 부서에 용이하게 이해 받을 수 있는 것은 아니다. 마지못해 IT 투자를 승인한 경영자에게 프로젝트 도중에 예산 추가를 부탁하면 호통당할 것이 뻔하다. 그래서 과거 프로젝트에서 낭패를 본 적이 있는 경험자는 미리 사내에서 승인된 예산을 프로젝트 개시 시점의 조달에 전액을 소비하지 않고 불확정 요소에 대비하여 남겨 두고 싶다고 모두 생각할 것이다. 가격인하를 꺼내기 위한 흥정이 아니라 프로젝트 매니지먼트상의 지혜이므로 부정은 하지 않는다.

단, 특별히 추천도 하지 않는다. 제시하는 예산을 줄이면 거기에 비례하여 벤더의 제안 내용은 저하될 가능성이 있기 때문이다. 또 현상적으로는 프로젝트 예산은 계

확대로 소화되어야 한다. 만약 당초의 예산을 넘는 사태가 발생했을 경우에는 그 이유를 밝혀내 경영자에게 납득을 받은 후에 추가 예산을 계상해야 한다.

연수 서비스는 무료는 아니다

그럼 RFP의 샘플을 보겠다(그림1-17).

3. 예산

- ⑮→ • 하드웨어, 소프트웨어, 개발비, 컨설팅 비용 등으로 2억원 이내를 예산으로 상정하고 있다.
- ⑯→ • 상기 비용에 관해서는 국가 또는 자치체에 의한 보조금의 신청을 검토하고 있다.
- ⑰→ • 시스템 · 컷오버 후의 보수 비용은 별도 예산으로 검토한다.
- ⑱→ • 연수는 별도 예산으로 검토한다.

그림1-17 ● RFP의 예산 요구 부분

⑮하드웨어, 소프트웨어, 개발비, 컨설팅 비용 등으로 총액 2억원 이내를 예산으로 상정하고 있다.

이 샘플에서는 예산을 제시하고 있다. 여기서는 이니셜 코스트를 2억원으로 하였다. 이 샘플 기업에서는 IT 코디네이터를 활용하여 RFP의 작성 보조나 예산의 전망에 대한 어드바이스를 받고 있었다. 그래서, 어느 정도 적중한 예산의 제시를 할 수 있는 것이다.

⑯상기 비용에 관해서는 국가 혹은 자치체에 의한 보조금의 신청을 검토하고 있다.

중소기업의 경우는 공적 기관에서의 보조금이나 조성금의 이용을 검토할 수 있는 경우도 있다. 벤더 등이 조성금의 활용을 제안하는 경우도 있다. 이 샘플 기업에서는 IT 코디네이터의 어드바이스에 의해 투자액의 50%의 조성금을 받기 위해 신청하는 것을 전제로 IT 투자를 검토하고 있었다.

예산이 2억원이므로 그 50%에 해당되는 1억원의 조성금이다. 일반적인 중소기업의 시스템 구축에 대하여 1억원과 2억원과는 큰 차이가 있다.

벤더라고 해도 중소기업에 대해서는 각종 조성금 활용의 어드바이스나 유료 컨설팅을 통해 적극적으로 조성금의 활용을 촉구하여 비즈니스 규모를 크게 하는 노력을 해야 할 것이다. 조성금 신청이나 시스템 개발 종료 후의 조성금 정산 보고에는 독특한 룰(rule)이나 노하우가 있어 유저 기업만으로는 좀처럼 능숙하게 대응할 수 없다. 노하우를 가진 벤더가 자기일처럼 서포트하면 조성금의 활용은 촉진할 수 있다. 또 유저 기업의 그 벤더에 대한 평가는 자연스럽게 높아져 경쟁사에서 유리한 상황이 되는 것은 틀림없다.

②⑩시스템 컷 오버 후의 보수 비용은 별도 예산으로 검토한다.

이 샘플에서는 러닝 코스트가 되는 보수비용은 별도 예산으로 생각하고 있는 것을 RFP에 나타내고 있다. 이와 같이 보수비용의 취급이 명시되어 있으면 벤더에게서는 제안서나 견적을 작성할 때 그 대상이 명확해진다.

②⑪연수는 별도 예산으로 검토한다.

이 연수비용도 상기의 보수비용과 같이 별도 기준이다. 연수는 대상 인원수나 내용에도 따르지만, 제대로 실시하면 그만큼 비용이 든다. 만일 600만원의 연수비용이 발생했다고 하면 2억원 예산의 3%이다. 이 3% 상당의 비용이 제시된 예산내인지, 별도 예산인지에는 큰 차이가 있다.

유저 기업중에는 연수는 무료 서비스라고 생각하고 있는 경우도 있다. 프로젝트의 종반이 되어 유상이나, 무상이나로 옥신각신하는 경우도 필자는 보아 왔다. 업무 시스템 도입에서의 유저 연수의 유무나 그 내용의 충실도는 중요한 성공 요인이므로 예산으로서 검토해야 할 항목이다. 어디에서 예산을 계상할지는 반드시 나타내 두기 바란다.

4. 프로젝트 기간

계약 업무에 1 , 1~2

시스템 구상의 스케줄을 검토하는 경우 몇 개의 패턴이 있다(그림1-18).

외적 요인인 일시까지 반드시 시스템이 달성하고 있지 않으면 안 되는 케이스

소비세의 세율 개정이나 법규 개정, 과거에 있던 2000년 문제 등

경영 판단이나 영업상의 이유에 의한 케이스

창립 100주년에 맞게 새로운 전사 시스템 가동, 비즈니스 상의 경쟁우위를 위해 연내에 가동이 필수 등

시스템의 컷 오버 상의 시간적 경우에 의한 케이스

시스템을 장시간 정지할 수 있는 연말연초, 골든위크, 연휴, 여름 휴가 기간 등

시스템의 개발 볼륨에서 예상할 수 있는 케이스

이 시스템 규모에서 3개월, 6개월, 12개월이라는 경험에 의한 대략의 스케줄을 결정할 수 있다

유저 기업의 지불 상의 경우에 의한 케이스

해당 연도내의 예산에서 지불하고 싶으므로 연도말, 검수까지 종료하고 싶다

그림1-18 ● 스케줄 책정에서의 완료일(컷오버)의 확정 요건의 예

외적 이유로 강제적으로 스케줄을 정해 버리는 경우, 경영 전략에 의한 경우 등 다양한 요인이 스케줄 결정에 영향을 미친다. 어떠한 이유로 스케줄을 책정할지는 다양하지만, 어떠한 경우에도 주의해야 할 것은 프로젝트의 개시일이다.

스케줄을 검토하면 완료일(컷오버의 날)은 RFP 작성 시점이라도 반은 강제적으로 결정된다(물론, RFP의 단계에서 스케줄이 확정되지 않는 경우도 있다). 예를 들면, 소비세율이 4월 1일부터 바뀐다면 3월 31일까지 시스템 대응을 완료해야 한다. 회사의 창립 50주년에 맞추어 전사 시스템을 재구축한다는 경영 판단이 내려졌을 경우는 그 연내에 컷오버할 계획을 세울 필요가 있다.

그러나, 개시일이라고 하는 것은 RFP 작성의 단계에서는 애매한 경우가 많다. 또, 벤더로부터 견적을 받으면 당장이라도 프로젝트가 시작될거라고 쉽게 생각하고 있는 경우가 눈에 띈다. (그림1-19)에 RFP 발행에서 프로젝트 개시까지의 흐름을 나타내고 있지만, 통상은 적어도 2개월은 봐 두어야 한다. 시스템 구축에 익숙해져 있고 또 발주처의 벤더와 몇 번 정도 프로젝트를 함께 한 경험이 있는 경우라도 1개월은 필요할 것이다.




그림1-19 ● RFP 발행에서 프로젝트 퀵오프까지의 스케줄 예

어느 기업은 5월경에 시스템 구축 안건의 검토를 개시한다. 경영자는 「연내에 시스템을 가동하라」라고 지시하였다. 그 시점에서는 개발기간을 6개월로 하여 여유 있다고 담당자는 생각하고 사장에게 연내 가동을 언급하였다. 5월에 어느 정도의 사내 검토를 마치고 6월 초순에 RFP를 벤더에게 건네주었다. 6월 중순에 4개의 회사에서 제안서가 제출되었다. 그 비교 검토에 1주일을 소비하고 품의결재에 또한 1주일을 소요하였다. 벌써 7월이다. 7월 1일부터 프로젝트를 개시한다고 해도 빠듯하게 6개월 밖에 없다. 채용 벤더를 불러 채용 결정의 통지와 함께 곧바로 프로젝트에 착수하기 바란다고 요망하였다. 그런데 벤더는 계약 업무를 완료하지 않으면 착수할 수 없다, 프로젝트 요원의 최종 확정애 다소 시간이 필요하다, 개발 겸 본가 동용의 서버기를 즉시 주문하더라도 납입까지 3주간 걸린다 등의 이유로 빨라도 8월 1일 이후가 아니면 프로젝트를 개시할 수 없다고 전해 왔다. 여기에서는 연말까지 5개월 밖에 없으므로 연내 컷 오버는 어려워져 버렸다.

이러한 비극을 당하지 않기 위해서라도 RFP를 검토하는 시점에서 완료일뿐 아니라 개시일을 반드시 검토해 둘 필요가 있다.

시험운용도 고려하라

RFP의 샘플을 보겠다(그림1-20).

4. 프로젝트 기간

- 22 → • 9월 1일에 프로젝트를 개시하고 내년 1월 5일을 본가동 업무 가동일로 예정하고 있다.
- 23 → • 시스템 개발은 11월말까지 종료시키고 12월 초순부터 1개월간의 시험운용을 한다.
- 24 → • 당사는 차량검사 수주 업무의 피크시기가 2월, 3월이므로 상기 스케줄을 지키고 싶다.

그림1-20 ● RFP의 프로젝트 기간 관련 부분

22 9월 1일에 프로젝트를 개시하여 내년 1월 5일을 본가동 업무 가동일로 예정하고 있다.

이 RFP를 벤더에게 제시한 것은 7월 1일이다. RFP 제시 후에 벤더에게서 제안을 접수, 선정, 계약, 조달에 필요한 시간을 2개월로 계산하여 9월 1일을 킥오프(프로젝트 개시일)로 설정하고 있다. 본가동일은 다음에 설명하는 업무상의 이유와 연말 연초의 휴가를 이용한 최종 도입 작업을 예측하여 1월 5일로 제시하고 있다.

23 시스템 개발은 11월말까지 종료시켜 12월 초순부터 1개월간 시험 운용한다.

통상의 기업 활동은 1개월을 1사이클로 하고 있다. 종료된 업무 시스템을 새롭게 도입하는 경우 통상은 1개월의 시험 운용을 하는 것이 상식이다. 금융 등의 미션크리티컬한 시스템은 한층 더 장기간 시험 운용을 하는 경우도 있다. 이 때문에 본가동 전에 1개월의 기간을 취할 것을 명시하고 있다. 즉 벤더는 11월말까지 프로그램을 거의 완성해 두어야 한다는 것을 나타내고 있다. 우량 벤더라면 RFP에 쓰지 않아도 당연히 고려하는 스케줄이지만 명시하는 편이 보다 요구가 확실하다.

24 당사는 차검 수주 업무의 피크시기가 2월, 3월이므로 상기 스케줄을 지키고 싶다.

이 요구가 업무상의 상황에서 오는 가장 중요한 스케줄 요구이다. 자동차의 구매에는 어느 일정한 경향이 있다. 개인에 의한 마이 카 구매가 가장 많은 것은 보너스 시기에 연동한다. 12월에 보너스가 지급되므로 구매는 12월, 1월, 2월 등에 많아지는 경향이 있다. 또 업무용 자동차의 구매는 2월, 3월에 집중된다. 이와 같은 이유로 차량검사의 수요는 2월과 3월이 가장 많고 다른 달에 비해 3배 이상의 신청이 있다. 이 피크기간에 신시스템을 유효하게 활용하고 싶으므로 이러한 요구를 제출하였다. 12월에 시험 운용하고 1월에 본가동으로 1개월간의 실운용을 실시하여 새로운 일의 흐름이나 시스템의 이용에 익숙했던 곳에서 피크기간을 맞이한다고 하는 스케줄로 하였다.

Part5 검토에서 제안서 수령까지

제안서의 양식을 정확히 제시

벤더에게 불공평하다고 생각하게 하지 않는다

「제안서의 양식을 지정해 두면 다큐먼트 정리가 편하다」

「견적의 명세를 요구해 두면 비교가 용이」

「각 벤더와의 질의응답을 개방적으로 하여 불공평성을 없앤다」 ...

우량한 제안을 만날지의 여부는 사무국의 작업의 잘잘못에도 달려 있다.

사무국의 작업을 스무스하게 진행함으로써 그 후의 제안서 평가가 편해진다.

Part4까지 RFP의 핵심인 요구를 명확히 하는 법과 작성방법을 설명하였다. 이번에는 RFP 작성에서 제안서 수령까지 필요한 작업의 흐름과 그것을 실시하는 「RFP 작성 팀」과 「사무국」의 역할을 본다. RFP에서는 「특기사항」이 사무국의 작업에 관련된다. 마감이나 제안서의 양식을 정확히 포함시켜 제안서의 비교 작업을 효율화하고 싶다.

5. 특기사항

잘 작성하면 선정이 편해진다

(그림1-21)에 RFP의 작성에서 제안서 수령까지의 흐름을 나타냈다. 크게 나누면 RFP의 본체를 작성하는 작업과 주로 벤더와의 스무스한 교환을 진행시키는 사무국 작업으로 이루어진다. 이 흐름에 따라 해설해 간다.




그림1-21 ● RFP 작성에서 제안서 수령까지의 작업 플로우

사내 검토 : 혼자 하지 마라

업무계 시스템의 검토라면 정보시스템 부서가 엔드유저와 공동으로 검토를 진행해야 한다. 어떠한 사정으로 1명의 담당자가 시스템 안건을 검토하여 RFP 작성에 이르는 경우라도 반드시 상사나 동료 혹은 사외의 전문가로부터 의견을 모아 검토에 「다른 사람의 눈」을 포함시켜야 한다.

1명의 담당자가 「어차피 다른 사원은 시스템에 관해 아무것도 모른다」라고 단독으로 검토를 진행한 경우를 보아 왔지만 어느 것도 그다지 바람직한 시스템 도입 결과는 되지 않았다.

RFP 작성 팀 편성 : 다른 입장의 사람을 모집한다

사내 검토가 진행되어 슬슬 벤더까지 포함시켜 보다 상세한 검토에 들어가려는 단계에서 RFP를 기술하기 위한 준비에 들어간다. 준비의 주요사항은 팀 편성이다. 사내 검토와 같이 혼자서 RFP를 작성하는 것은 바람직하지 않지만 사내 검토의 참가자 전원이 작성하는 것도 비현실적이다. 몇 명으로 구성되는 팀으로 작성에 임하는 것이 바람직하다.

정보시스템 부서와 엔드유저 부서가 협력하여 정보시스템 부서에서 2명, 엔드유저 부서에서 2명, 합계 4명이라고 하는 팀을 편성할 수 있으면 이상적이다.

그러나, 현실적인 문제로서 엔드유저가 RFP 작성 팀에 풀타임으로 참가하는 것

은 어렵다. 요구를 정리하는 미팅에만 참가하거나 Part2에서 소개한 양케이트를 활용하는 등의 연구로 무리없이 엔드유저의 협력을 얻어야 한다.

RFP 기술 : 소인원수로 낱낱이 다 적는다

RFP 작성 팀을 편성하면 실제로 RFP를 작성하는 작업에 들어간다. 작업은 크게 2가지이다.

- ①사내 검토의 결과를 다시 검증하고 정리 분류하여 요구로서 정리한다
- ②정리한 결과를 문서화한다

전자는 팀에 의한 미팅이 중심이 된다. 빠짐없이 요구를 밝혀내기 위해서는 팀에서 논의하면서 서로 체크하는 방법이 적합하다. 정보시스템 부서와 엔드유저라는 다른 관점을 가진 멤버가 있으면 망라성은 높아질 것이다(그림1-22).




그림1-22 ● RFP 작성 팀 체제의 예

후자의 문서화 작업은 실질적으로 정보시스템 부서 담당자의 작업이 된다. 업무 요구, 기술 요구, 운용 요구, 예산 요구, 스케줄 요구 등을 기술할 필요가 있기 때문이다. 너무 여럿이서 분담하여 쓰면 문서로서의 정합성을 취하는 작업에 시간을 소비해 버리므로 1명~몇 명이 모두 작성하는 방법을 추천한다. 복수의 멤버로 문서화를 담당하는 경우는 용어나 단락 등의 포맷을 사전에 룰(rule)화해 두면 좋다.

사내 리뷰 : 누락, 편향을 없앤다

RFP의 문서화가 대충 끝난 단계에서 반드시 리뷰한다. 팀에서 논의해도 아무래도 누락이나 편향은 발생한다. 리뷰의 목적은 RFP의 요구나 내용에 누락, 편향, 무리, 낭비, 모순, 이해의 충돌 등이 없는지 체크하는 것이다.

하물며 1명의 담당자가 RFP를 작성했을 경우에는 이 리뷰라고 하는 프로세스는 필수이다(그림1-23).




그림1-23 ● 한 사람이 RFP를 작성하는 경우

리뷰에는 RFP 작성팀과는 다른 제3자적인 관점을 가진 멤버가 참가하는 것이 바람직하다. 후보자로서는 사내 검토에는 참가했지만 RFP 작성 팀에는 참가하지 않았던 멤버 등이다. 정보시스템 부서와 엔드유저 부서 각각의 상급 매니저도 참가해 주기 바란다.

가능하면 경영자도 참가해 주었으면 한다. 이 단계에서 결재에 영향력을 가지고 있는 경영자나 상급 매니저를 끌어들이기 시작하면 나중에 벤더 결정이나 품의 결재 단계에서 말이 통하기 쉬워진다. 특히, 오너 기업에서는 더욱 더 그러하다.

리뷰는 최악이라도 1회, 필요한 경우(최초의 리뷰시에 RFP의 숨씨가 나뉘었던 경우 등)는 몇 번이나 해야 한다.

RFP의 설명회 : 합동이면 경쟁의식이 높아진다

리뷰에서 합격점을 얻으면 드디어 벤더에의 RFP의 제시에 들어간다. 이 단계에서 「사무국」이라는 기능이 필요하다(그림1-24). 사무국의 주된 일은 벤더와의 사무 연락의 책임관리이다. 또 유저, 벤더 쌍방의 스케줄 조정도 중요한 일이다.




그림1-24 ● 사무국의 역할

사무국은 RFP 작성 팀의 멤버가 겸임하는 경우가 많지만 신입 사원의 OJT의 의미까지 포함하여 별도로 어사인하는 경우도 볼 수 있다. 준비가 중요한 일이므로 OJT에는 적합하다. 차례가 나쁘면 지장이 생기므로 인선은 신중히 실시한다.

RFP가 완성된 단계에서 사무국은 RFP를 제시할 예정인 벤더 각사에게 연락하여 다음과 같은 내용을 전달한다.

- RFP 제시에 참가 해 주기를 바라는 취지를 전한다 (참가의 확인을 취한다)
- 설명회의 개최 일시와 장소를 전한다 (벤더 개별적으로 설명하는 경우는 스케줄을 조정한다)
- 벤더의 참가자의 멤버나 인원수를 확인한다

동시에 사내 작업으로서 RFP 제시를 위한 회의실 예약이나 사내 참가 멤버의 스케줄 조정 등을 한다.

RFP의 제시는 반드시 설명회를 실시해 주었으면 한다. 문서만을 벤더에게 건네 주어도 취지가 제대로 전해지지 않는 경우가 많기 때문이다. 구두로의 취지 설명이나 질의응답을 통해 유저 기업과 벤더가 RFP를 공유하는 프로세스가 중요하다.

설명회는 모든 벤더를 대상으로 한 번에 개최하는 「합동 설명회」와 벤더 1개사씩 개별적으로 실시하는 「개별 설명회」가 있다. 시스템 안건의 내용, RFP의 문서량, 참가하는 벤더수, 스케줄의 형편 등을 고려하여 어느 쪽인지를 선택한다.

합동 설명회는 대상 벤더가 많은 경우에 시간과 노력을 절약할 수 있다. 또, 벤더 간의 경쟁의식이 높아져 긴장감을 줄 수 있다. 복수의 벤더가 같은 회의실에 동석하면 꽤 긴장된 분위기가 된다. 반대로 RFP의 취지나 내용을 제대로 벤더에게 전하는 것을 중시한다면 개별 설명회를 선택한다.

설명 시간은 1시간 정도에서 반나절 정도까지 상황에 따라 적절한 시간을 설정한다. RFP의 취지 설명이나 질의응답에는 의외로 시간이 걸린다. 필자가 입회한 실제 경우에서도 상정보다 시간을 소비하는 경우가 많다. 감각적으로 1시간 정도로 상정했다면 1시간 반에서 2시간 정도 스케줄을 짜는 것이 좋을 것이다.

Q&A 등의 연락 대응 : 공평하게 실시한다

RFP의 취지 설명 종료 후에 제안서의 제출일시, 장소, 제출방법 등을 사무국에서 설명한다. 그 내용은 RFP의 특기사항에도 기재한다.

사무국의 가장 중요한 역할은 이 RFP 제시에서 제안 마감까지의 기간동안 벤더에의 각종 연락에 대응하는 것이다. 질의응답이나 사무 수속 등 모든 문제의 1차 창구가 되어야 한다.

특히 중요한 것은 RFP에 관한 질의응답이다. 벤더는 유저로부터 받은 RFP를 바탕으로 제안서의 작성에 착수하지만 작성 과정에서 여러가지 질문이 나온다. 질문이 타당하면 제대로 회답해야 한다. 사무국 = RFP 작성자이면 직접 회답한다. 사무국이 독립되어 있으면 창구로서 질문을 받아들여 RFP 작성자에게 건네준다.

회답해서는 안 되는 질문도 있다. 제안 경쟁의 공평성에 영향을 주는 질문이나 질문해 온 사항이야말로 아이디어로서 채택하면 좋은 질문 등이다. 이러한 질문에는 이유를 전하고 회답하지 않는다.

질문 내용이 RFP의 해석상의 문제나 누락이나 미비를 지적한 것이면 질문한 벤더 뿐 아니라 대상 벤더 모두에게 그 정보를 전해야 한다.

질의응답은 메일이나 전화로 하는 것이 보통이지만 어느 유저는 RFP 제시 기간 동안으로 한정된 메일링리스트를 만들었다. 질의응답은 그 메일링리스트 상에서만 하기로 하여 모든 질의를 대상 벤더에게 공개하여 공평성을 유지하는 동시에 질의응답에 관한 사무 처리를 대폭 간소화하였다. 이 테크닉은 꼭 활용해 주었으면 한다. 물론, 메일링리스트에 액세스하기 위한 ID/패스워드 등 시큐리티 정보는 확실히 관리할 필요가 있다.

제안서 수령 : 동일 동시각이 바람직하다

RFP의 특기사항에 나타낸(RFP 설명회에서도 명시한)일시, 장소에서 지정한 방법으로 벤더로부터 제안서를 받는 것도 사무국의 일이다. 제안서를 받는 방법과 다음과 같다.

- 모든 벤더로부터 동일 지정 일시에 제안서를 받아 후일 프레젠테이션을 별도로 실시한다
- 제안서 제출과 프레젠테이션 실시를 동시에 한다. 즉 벤더별로 마감일시가 다르다.

필자가 추천하는 것은 전자이다. 시간적인 공평성을 유지할 뿐 아니라 프레젠테이션을 받기 전에 제안서를 읽을 수 있으므로 보다 핵심을 찌르는 질의응답이 가능하기 때문이다.

후자를 선택하는 경우가 있다고 한다면 벤더가 2개사나 3개사 이내로 같은 날에 연속적으로 프레젠테이션을 실시할 수 있는 경우에 한정된다. 그래서 있다면 벤더간 마감 시간의 차이에 의해 유리하거나 불리한 점은 거의 없다. 최종 결재자인 사

장이 계속 출장중이라 아무래도 하루 밖에 스케줄이 비지 않은 경우나 제안서 수령에서 채용 결정까지의 시간이 회사의 사정에 의해 단기간 밖에 안 되는 경우 등은 유효한 방법이다.

RFP 제시에서 제안서 제출까지의 기간은 케이스 바이 케이스이지만 2주에서 4주일이 기준이 된다. 대규모 전사 시스템의 제안이 되면 4주 이상 필요한 경우도 있다.

기간이 짧으면 벤더는 충분한 검토를 거치지 않고 제안서를 작성할 수 밖에 없게 된다. 반대로 기간이 너무 길어도 긴장감이 상실되어 결국 마감 직전이 되어서야 작성하게 될 지도 모른다.

명시하지 않으면 「시스템 一式」에

그럼 다음은 샘플 RFP에 기재된 특기사항을 본다(그림1-25).

5. 특기사항

- 25 → • 제안서는 A4 가로쓰기 형식으로 시스템 개념도, 하드웨어 구성, 소프트웨어 구성, 전체 스케줄, 개발 계획, 도입 계획, 용도 계획, 요원 · 체제계획, 연수 계획 및 견적을 기술하라. 견적은 하드웨어, 소프트웨어, 개발 비용, 컨설팅 비용, 기타 비용, 경비의 내역을 기재하시오.
또, 상기 이외의 제안 내용이나 귀사의 지금까지의 실적 등을 소개하는 자료가 있으면 함께 제출하시오.
- 26 → • 제안서는 지참, 또는 전자 메일의 첨부에 평성 ○○년 7월 26일(○) 17시까지 하기 사무국에 제출하라. 또, 당 RFP에 대한 질문이 있으면 동일 사무국에서 문의하시오.
- 27 → • 제출한 제안서의 프레젠테이션을 한다. 프레젠테이션의 일시는 후일 담당자에게 연락하시오.
- 28 → • 사무국
주식회사 XXXX 고객 정보시스템 도입 사무국
TEL : 03-1234-5678 FAX : 03-1234-5679
담당 : 경영기획부 김철수 kim@xxxx.co.kr
정보시스템부 이영희 lee@xxxx.co.kr

그림1-25 ● 샘플 RFP의 사무국 작업에 관련되는 부분

②4 제안서는 A4 가로쓰기 형식으로 시스템 개념도(중략) 견적은 하드웨어(중략) 내역을 기재해 주세요. 또 상기 이외의 제안내용이나 귀사의 지금까지의 실적 등을 소개하는 자료가 있으면 아울러 제출해 주십시오.

우선 제안서의 포맷의 지정이나 구성 내용에 관한 지시를 하고 있다. 제안서 용지는 사이즈나 가로세로를 지정해 두면 좋다. 비교 검토시의 잡무(카피 취득이나 바인더에 철하는 작업 등)가 현격히 편해지기 때문이다.

또, 후의 비교 검토 작업을 효율화하기 위해 구성 내용을 어느 정도 지시해 두어

야 한다. 동일한 구성으로 되어 있으면 항목별로 나누어 비교하여 우열을 판단할 수 있기 때문이다. 제안해 주기 바라는 점이 명시되어 있으므로 벤더측에서도 요점을 벗어난 제안서를 작성하는 리스크를 피할 수 있다.

다음, 비용 항목별로 견적의 내역을 내도록 요구하고 있다. 벤더는 특히 지시가 없으면 때때로 「시스템 一式」이라는 명세가 없는 총액만의 견적을 제출해 오는 경우가 있다. 이러한 1식 견적에서는 제안의 비교 검토가 곤란하게 된다. 우량 벤더일수록 명랑 회계인 경우가 많다. 단지 견적액의 高低라고 하는 금액의 차이 뿐 아니라 명랑성도 큰 판단 재료가 된다.

RFP에 기재된 요구 외에 벤더측으로부터의 자주적인 제안이 있으면 그것도 받는 것이 좋다. 샘플에서는 「상기 이외의 제안 내용」이라고 간단히 기재하였지만 보다 적극적으로 벤더의 독자 제안을 요구한다면 「당사의 요구 사항을 검토한 다음 당사의 요구 사항에 포함되고 있지 않아도 귀사가 보다 부가가치가 높다고 판단한 기능, 기술, 제품 등이 있으면 적극적인 제안을 받고 싶다」라는 문언을 덧붙이는 것도 유효하다. 이 한마디를 넣어 두면 「좋은 아이디어는 있었지만 RFP에 없었으므로 제안하지 않았습니다」라고 하는 벤더의 변명은 없어질 것이다.

참고자료로서 각 벤더의 회사 소개나 실적 리스트 등이 있으면 그것도 포함해 두는 것이 좋다. RFP의 작성자는 벤더를 이해하고 있겠지만 품의를 결재하는 경영자나 상사가 반드시 파악하고 있다고는 할 수 없다. 「이 벤더는 어떤 회사인가?」라고 하는 질문에 대처하기 쉬워진다.

②6 제안서는 지참하거나 전자 메일로 ○○○○년 7월 26일(○) 17시까지 아래 사무국에 제출해 주십시오. 또, 당 RFP에 대한 질문이 있으면 똑같이 사무국에 문의해주십시오

이 파트는 해설해 온 제안서 제출의 마감일시와 제출처 및 제출형태 그리고 질문창구가 어디에 있는가를 기술한 것이다.

②7 제출해 주신 제안서의 프레젠테이션을 개최합니다. 프레젠테이션의 일시는 후일 담당자에게 연락하겠습니다.

이 샘플 RFP에서는 모든 벤더에 대해 같은 일시에 마감을 설정하여 한 번 제안서를 모두 받은 후에 벤더가 각각 프레젠테이션을 개최한다는 형식을 택하고 있다.

RFP 제시의 시점에서는 벤더 각사의 프레젠테이션의 일시까지 결정하는 것은 곤란한 경우가 많다. 받은 제안서의 품질에 의해 서류 단계까지 포함시키거나 프레젠테이션의 수순이나 일시를 의도적으로 포함시키기도 하므로 후일 조정하는 편이 사무적으로 편하다.

②8 사무국

주식회사 XXXX 고객 정보 시스템 도입 사무국(이하 생략)

사무국의 담당자 이름 , 연락처 정보 등을 빠짐없이 기재한다.

Part6 제안을 평가한다

RFP와의 정합성을 중시

가격의 고저에 흔들리지 않는다

Part6에서는 RFP에 대해 제안된 벤더의 「제안서」의 평가방법을 해설한다.

제안서를 받으면 막연히 내용의 좋고 나쁨을 바라기 쉽지만

그러면 선택의 근거가 애매하게 되어 버린다. 여기에서도 RFP는 평가의 축이 된다.

각각의 제안서에는 우수한 곳도 열등한 곳도 있다. 여러 제안서를 객관적으로 비교하기 위해서는 평가의 축은 명확한 것이 좋다.

Part5에서 제안서의 수령 방법에 대하여 기본적으로 2종류라는 것을 설명하였다.

- 제안서를 모든 벤더로부터 같은 지정 일시에 수취하여 후일 그 제안에 관한 프레젠테이션을 별도 실시한다.
- 제안서 제출과 프레젠테이션 실시를 동일시로 한다. 즉 벤더별로 마감일시가 다르다.

Part5에서 설명한 것처럼 필자가 원하는 것은 전자의 방법이다. 제안서 평가의 흐름에 대해서는 주로 전자를 모델케이스로서 설명한다.

키워드는 「知」 「情」 「利」

제안서는 3개의 포인트로 정리하여 평가하면 좋다. 키워드는 「知」, 「情」, 「利」이다. 이 3개에 어떻게 강하게 호소하고 있는지를 평가의 포인트로 한다(그림1-26).



그림1-26 ● 제안 평가의 포인트는 「知」 「情」 「利」

「知」란 논리성이다. 제안서의 시나리오가 알기 쉽고 논리적으로 전개되어 있는지를 본다.

「情」은 열의나 자세이다. 정에의 호소력은 문장체보다 회화체가 압도적으로 강하다. 제안서를 베이스로 한 프레젠테이션의 장소에서 벤더의 열의나 대처자세 등을 피부로 느껴 공감할 수 있는 상대를 찾는다.

「利」는 투자대효과이다. 제안에서 얻을 수 있는 업무개선 효과나 시스템 기능의 가치를 견적서의 금액이나 다른 제안과 비교하여 판단한다.

「知」「情」「利」를 구체적인 작업에 적용시키면 다음과 같다.

知 : 프레젠테이션 전에 하는 제안서의 완성도 평가

情 : 프레젠테이션 그 자체의 평가

利 : 프레젠테이션 후에 하는 제안 내용 비교에 의한 평가

다음, 각각에 대하여 보겠다.

知 제안서 완성도의 평가

RFP | 올바르게 대응한 제안이 되어 있는가

프레젠테이션 전에 하는 평가의 포인트는 제안서 단위로서의 완성도 수준이다. 벤더가 제출한 복수의 제안서의 내용을 비교하는 것이 아니라 1개의 제안서가 어느 정도의 완성도인지 체크하는 것을 주목적으로 한다.

완성도를 측정하려면 ①RFP에서 요구한 구성이나 내용을 얼마나 충족시키고 있는가, ②제안 시나리오는 명확한가, ③비즈니스 문서로서의 체재는 정비되어 있는가, ④견적의 명세가 기재되어 있는가 등을 체크하면 좋다.

샘플 RFP(그림1-27)에서는 특기사항에 『제안서는 A4가로쓰기 형식으로 시스템 개념도, 하드웨어 구성, 소프트웨어 구성, 전체 스케줄(중략) 견적은 하드웨어, 소프트웨어(중략) 내역을 기재해 주세요. 또한 상기 이외의 제안 내용이나 지금까지의 귀사의 실적 등을 소개하는 자료가 있으면 아울러 제출해주시요.』라는 형태로 제안서의 포맷의 지정이나 구성, 내용이 지시되어 있다. 「지시에 따른 제안서가 되어 있는가」「요구한 시스템 개념도나 견적은 기대한대로 포함되어 있는가」를 체크한다.

5. 특기사항

- 제안서는 A4 가로쓰기 형식으로 시스템 개념도, 하드웨어 구성, 소프트웨어 구성, 전체 스케줄, 개발 계획, 도입 계획, 운용 계획, 요원 · 체제계획, 연수 계획 및 견적을 기술하라. 견적은 하드웨어, 소프트웨어, 개발 비용, 컨설팅 비용, 기타 비용, 경비의 내역을 기재하라.
또, 상기 이외의 제안 내용이나 귀사의 지금까지의 실적 등을 소개하는 자료가 있으면 아울러 제출하시오.
(이하 생략)

그림1-27 ● RFP 샘플에 의한 특기사항의 발췌

간단한 체크리스트(표1-3)와 같은 것을 작성하면 작업에 도움이 된다. RFP에서 요구 했음에도 불구하고 누락되어 있는 항목이 있으면 프레젠테이션시의 중요한 질문 사항이 된다.

표1-3 ● 제안서의 완성도를 체크하기 위한 리스트 예

체크항목	A사	B사	C사
제안서 서식	○	○	○
시스템 개념도	○	○	○
하드웨어 구성	○	○	△
소프트웨어 구성	○	○	△
전체 스케줄	○	△	△
개발 계획	○	△	△
도입 계획	○	△	○
운용 계획	○	△	x
요원 계획	△	x	△
체제 계획	△	x	△
연수 계획	△	x	x
견적	하드웨어	○	△
	소프트웨어	○	△
	개발비	○	△
	컨설팅비	x	x
	기타 비용	x	x
제안서 이외의 자료	회사개요 과거의 업무실적표	제품정보	없음
코멘트	- 알기 쉽다 - 개발비를 일괄적으로 견적할 수 있다 - 지연이 적다	요원계획의 자료가 제시되어 있지 않다	- 견적이 상세하지 않다 - 내용이 일반론적

○ : 충분한 기술, 자료가 있다 △ : 어딘가 부족하다 x : 제안되어 있지 않다

또 「RFP에서 요구한 내용 이외의 벤더 독자의 제안이 포함되어 있는지의 여부」도 체크해 두어야 한다. 이러한 독자 제안은 유저측이 예상하지 못한 제안이다. 그 중에는 흥미를 돋우는 제안이 있거나 내용을 잘 이해할 수 없는 제안이 있는 등

여러가지 상황을 생각할 수 있다. 경험상 벤더 독자적인 제안은 빗나간 경우도 많지만 그 중에는 유저기업에게 매우 메리트 있는 제안이 이루어지고 있기도 한다. 프레젠테이션시에 주의 깊게 설명을 듣거나 질문하기 위해 체크해 두는 것이 중요하다.

동시에 벤더의 회사 소개나 실적 소개 등의 자료가 첨부되어 있으면 그것들이 어떠한 내용인지 고려하여 참고가 되는 자료인지의 여부를 체크한다.

일반적으로 제안서의 완성도와 제안 내용의 우열은 비례한다. 제안 시나리오나 체제가 허술한 제안서는 내용이 부족한 경우가 많고 제안서를 작성하는 영업이나 SE가 RFP에 적힌 요구를 잘 이해할 수 없는 경우도 많다.

심한 경우는 제안에 포함되어 있는 하드웨어나 소프트웨어 등의 제품 지식도 애매모호한 그대로 쓰고 있다고 밖에 생각되지 않는 제안서도 있다. 그다지 완성도가 높지 않은 제안서는 프레젠테이션을 실시해도 얻을 수 있는 것이 없는 경우가 많다. 후보 벤더의 수가 많으면 이 단계에서 좁혀 버리는 것도 하나의 방법이다.

情 제언 자세의 평가

대처 자세가 포함되어 있는가

제안서의 문면만으로는 전해지지 않는 정보는 의외로 많다. 제안 활동은 고고의 커뮤니케이션 활동으로 설득력이 요구되는 것이다.

프레젠테이션은 「정」이 포인트라고 앞에서 설명하였지만 여기서 말하는 「정」이란 「A사의 영업 담당자는 느낌이 좋다」거나 「B사의 SE의 복장이 맘에 안든다」라는 좋고 싫음의 「정」은 아니다. 벤더가 얼마나 열의를 가지고 진지하게 임하는지를 감지한다고 하는 의미에서의 「정」이다. 그것도 담당자나 담당 팀이라고 하는 레벨이 아니라 회사로서의 자세를 체크하고 싶다.

반대로 벤더측의 관점에서 보면 유저가 스스로를 단지 "업자"로서 보고 있는가, 그렇지 않으면 "파트너"로서 기대해 주고 있는가를 감지한다고 하는 의미에서의 「정」이다. IT 업계가 촌스러운 세계라는 것은 독자도 잘 알 것이다. 유저와 벤더의 프로젝트에의 대처 자세가 일치해야 하는 중요성에 대해서는 말할 필요도 없다.

또한, 프레젠테이션의 또 하나의 역할은 공식적인 장소에서 질의응답을 하는 것이다. 제안서의 내용에서 불명확한 점이나 특히 확인해 두고 싶은 점 등에 대하여 질의를 교환하여 제안 내용을 보다 명확히 해 나간다. 벤더에게서는 자사의 제안을 많이 어필하는 장소임과 동시에 여기서의 회답은 커밋먼트가 된다. 충분한 준비가 요구되어 각오도 필요하다. 벤더에게는 어느 정도의 권한을 가진 매니저의 동석을 요구하고 싶다.

유저측도 프레젠테이션에는 RFP 검토 팀 뿐 아니라 상급 매니저나 임원 클래스를 참가시켜야 한다. RFP의 리뷰에 참가한 매니저나 임원이 적임이다.

유저와 벤더 쌍방의 상급 매니저가 참가함으로써 프레젠테이션의 스테이터스가

옳다. 그래서 교환된 일은 회사와 회사의 커미트먼트가 되므로 비교 검토할 때의 중요한 결정 요소가 된다(그림1-28).




그림1-28 ● 프레젠테이션에 참가하는 멤버의 역할

利 제안 내용의 비교

가중치를 설정한 후에 전수확한다

벤더 각사의 프레젠테이션이 종료되면 본격적으로 비교 검토한다. 프레젠테이션 전의 평가에서는 개개의 제안서의 완성도를 보았지만 프레젠테이션 후에는 모든 제안서를 옆에 나열하여 그 우열을 비교 평가한다.

최초의 작업은 비교 검토하는 항목의 리스트업이다. 비교 검토 항목은 기본적으로는 RFP에 기술한 요구 사항이 베이스가 된다. 이 비교 검토 항목을 조사하면 다음에 각각의 항목의 가중치(우선순위)를 설정한다.

이 “비교 검토 항목의 조사”와 “가중치”는 매우 중요한 작업이다. 이것을 하는 것과 하지 않는 것은 생각한 최종 결과가 바뀌게 되는 경우가 있기 때문이다.

이 비교 검토 항목이나 가중치의 설정에 해매고 있다면 RFP의 존재가 큰 도움이 된다. RFP가 있으면 언제라도 시스템화 요구의 원점을 돌이켜 볼 수 있어 검토 멤버 간의 인식의 차이나 검토 개시시부터의 시간 경과에 의한 편차 등을 최소한으로 할 수 있기 때문이다.

RFP를 작성하지 않으면 결국 견적금액이 싸거나 비싸다는 사실만 보는 적절한 선정을 방해하는 요소가 발생할 리스크가 높아진다.

이제 실제의 비교 검토 작업에 들어간다. 가장 간단한 비교 검토 항목의 조사는 RFP의 요구 항목을 그대로 검토 항목에 재이용하는 방법이다. 이 비교 항목을 추출하는 노력이 들지 않는다. 큰 누락이 생기는 경우도 거의 없다. 비교적 규모가 작은 시스템 안건이나 시스템 요원이 충분하지 않은 중소기업 등은 RFP를 그대로 비

교 검토 항목으로서 사용하면 충분한 검토를 할 수 있다.

또, 본격적인 검토를 실시하기 위해 새롭게 비교검토표를 작성하는 경우에도 그 베이스가 되는 것은 RFP에서 기술한 요구사항이라는 것에는 변함없다. 항목을 보다 상세히 하거나 검토항목다운 표현으로 바꾼 작업을 추가하는 것만으로 본격적인 RFP의 확인이라고 할 수 있다.

비교검토표항목에 가중치를 부여하는 것은 매우 중요하다. 비교표를 사용하여 검토를 진행하는 경우의 하나의 테크닉으로서 각 항목별로 점수를 매겨 총합계점이 높은 것을 최종결정안으로 하는 방법이다. 이와 같이 비교표에 점수를 매기는 방법은 품의나 보고용 자료로서의 이용가치가 높다. 점수가 높은지 낮은지 일목요연하여 신속한 의사결정을 촉구할 수 있기 때문이다.

이 방법에서는 항목별로 가중치를 두지 않으면 적절하게 선택할 수 없다. 특히 비교검토 항목수가 많아지면 동일한 배점으로는 폐해를 일으킬 가능성이 높아진다. 정말로 중요한 항목이라는 것은 한정되어 있지만, 있으면 좋다는 레벨의 항목은 다수 들 수 있기 때문이다. 「매우 중요한 요구 항목」과 「있으면 좋다고 하는 레벨의 요구 항목」이 같은 배점이어서는 안 된다. 항목의 중요도에 따라 1배에서 5배 혹은 10배라는 가중치를 설정함으로써 적절한 결정안을 이끌어내기 쉬워진다. 검토 팀에서 충분히 논의하여 가중치를 결정하기 바란다. (표1-4)에 점수 방법을 이용한 제안서 비교 검토표의 샘플을 나타낸다.

제안서를 비교 검토할 때 RFP에서 요구한 업무 요구, 기술 요구, 운용 요구의 각 각이 충족되어있는지 가중치에 따라 평가하는 것은 물론 중요한 것이지만 그 이상으로 이 제안에 여세를 몰아 어떠한 투자대효과를 얻을 수 있는지를 검토하는 중요하다.

실제문제로서 IT의 투자대 효과를 측정하는 것은 매우 어렵다. 컨설턴트나 IT 코디네이터라고 하는 전문가라도 정확한 투자대 효과를 이끌어내는 일은 용이하지 않다. 그러나 어렵기 때문에 투자대 효과를 전혀 검증하지 않고 시스템 도입을 단행하는 것에 필자는 반대한다. 검토 멤버끼리 지혜를 짜 비록 치졸하다 할지라도 가설을 세워 투자대 효과를 검토해 보는 것을 권하고 싶다.

사내의 멤버로는 실현하기 어려운 경우에는 컨설턴트나 IT 코디네이터를 활용하는 것도 하나의 방법일 것이다. 앞에서 말한 것처럼 IT의 투자대 효과를 사전에 산출하는 것은 어려워 그것을 정확하게 실현하는 것은 또한 곤란하다.

그러나, 그럼에도 RFP를 작성할 때나 제안을 비교 검토할 때 그 시스템을 도입함으로써 어떠한 이익의 증대나 코스트의 삭감, 일의 생력화나 품질의 향상을 바랄 수 있는지를 검토 멤버끼리 논의하는 것은 중요하므로 거기서 검토된 것은 시스템 도입 프로젝트의 매니지먼트나 컷 오버 후의 운용에 반드시 좋은 영향을 미칠 것이다. RFP를 작성함으로써 투자대 효과에 대하여 검토할 계기가 생기는 것은 RFP의 메리트의 하나라고 필자는 생각하고 있다.

표1-4 ● 점수를 매긴 비교검토표의 샘플

대항목	소항목	체크항목	가중치	A사	원점	득점	B사	원점	득점	C사	원점	득점
업무요구	고객데이터의 일원화	금융관리	5	○	2	10	○	2	10	○	2	10
		자감관리	5	○	2	10	○	2	10	○	2	10
		카용품판매 등유통판매	3 2	○ ○	2 2	6 4	○ △	2 1	6 2	△ x	1 0	3 0
	원래 판매하는 POS와의 연동	연동의 실현	5	○	2	10	○	2	10	○	2	10
		POS측 수정 유무	4	○	2	8	△	1	4	x	0	0
	알게 된 정보	가족 데이터의 링크	3	○	2	6	○	2	6	△	1	3
		복수 차량 데이터의 링크	3	○	2	6	○	2	6	△	1	3
		알게 된 항목의 자유 편집	1	○	2	2	△	1	1	△	1	1
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
		:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
기술요구	인터넷 대응	브라우저 이용	3	○	2	6	○	2	6	○	2	6
		인터넷에 기존 회선의 활용	2 3	△ △	1 1	2 3	○ ○	1 2	2 6	△ △	1 1	2 3
	하드웨어	서버 용량성	4	○	2	8	○	2	8	○	2	8
		스토리지 용량성	4	○	2	8	○	2	8	○	2	8
		백업	3	○	2	6	○	2	6	△	1	3
		디스크 용량(제한/최대)	2	○	2	4	○	2	4	○	2	4
		CPU(제한/최대)	2	○	2	4	○	2	4	○	2	4
	소프트웨어	OS 범용성	4	○	2	8	○	2	8	○	2	8
		DB 범용성	3	○	2	6	○	2	6	x	0	0
		개발언어 범용성	3	○	2	6	△	1	3	x	0	0
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
운용요구	운용의 용이성	작업부하	4	△	1	4	△	1	4	△	1	4
		운용에 필요한 스킬	3	△	1	3	△	1	3	△	1	3
		벤더SE의 서포트 범위	2	○	2	4	△	1	2	△	1	2
	연수	운용에 관한 연수	3	△	1	2	△	1	2	x	0	0
		엔드 유저에 대한 연수 매뉴얼 제공	3 2	△ x	1 0	2 0	△ △	1 1	2 1	x x	0 0	0 0
스케줄		스케줄에 대한 코미트	5	○	2	10	△	1	5	△	1	5
프로젝트 제제		프로젝트 매니저 SE	4 3	○ △	2 1	8 3	△ ○	1 2	4 6	△ △	1 1	4 3
도입실적		회사수	2	○	2	4	△	1	2	△	1	2
비용(초기)	하드웨어	서버	3	△	1	3	△	1	3	○	2	6
		서버주변기기	3	△	1	3	△	1	3	○	2	6
		랙커	1	△	1	1	△	1	1	○	2	2
	네트워크 기기	스위치	2	△	1	2	○	2	4	△	1	2
		파이어월	2	△	1	2	○	2	4	△	1	2
	소프트웨어	DB 라이센스 비용	2	○	2	4	○	2	4	○	2	4
		패키지 라이센스 비용	2	△	1	2	△	1	2	△	1	2
	개발비	SE 비용(요건정의 외)	4	△	1	4	△	1	4	△	1	4
		프로그램 개발 비용	5	○	2	10	△	1	5	△	1	5
		데이터 이행 비용	3	○	2	6	x	0	0	△	1	3
비용 (러닝)	하드웨어 보수	서버 보수	3	△	1	3	△	1	3	△	1	3
	소프트웨어 보수	DB 보수 비용	3	○	2	6	○	2	6	○	2	6
	회선	인터넷 회선	3	○	2	6	○	2	6	○	2	6
종합평가				215			189			166		

○ : 충분히 요구를 만족하고 있다 → 2점

△ : 요구의 일부를 만족하고 있지 않다, 또는 비용이 높다 → 1점

x : 제한이 되어 있지 않다, 또는 요구를 만족하고 있지 않다 → 0점

프레젠테이션의 인상에 끌리지 마라

여기까지는 제안서를 각 벤더로부터 같은 지정일시에 받아 후일 프레젠테이션을 실시하는 방법을 기초로 제안서 평가의 흐름을 설명해왔다. 또 하나의 패턴인 제안서 접수와 프레젠테이션을 동시에 실시하는 경우의 유의점에 대하여 설명하겠다.

차이점은 평가의 수순이 바뀌는 것이다. 처음에 프레젠테이션(情)이 오고, 다음에 제안서의 완성도 체크(知). 마지막으로 제안서 비교(利)의 순으로 이루어진다. 이 차례라면 프레젠테이션의 인상이 강해져 그 잘함과 못함이 제안 내용의 좋고 나쁨보다 우선되기 쉽다. 서투른 프레젠테이션은 대체로 쓸모없는 제안이지만 능숙한 프레젠테이션이 반드시 좋은 제안이라고는 할 수 없다.

또, 프레젠테이션 중에 알게 된 사항 밖에 질문하지 않아 중요한 질문 포인트를 놓쳐 버릴 가능성도 있다. 이러한 리스크가 있는 것을 인식한 다음에 비교 검토 작업을 보다 신중하게 할 것을 유의해야 한다.

Part7 프레젠테이션을 개최한다

선정의 일정은 구체적으로 통지 질문은 사전에 정해 둔다

벤더의 제안서를 받은 후에 프레젠테이션 회의장을 마련하는 것을 추천하고 싶다.
실제로 벤더의 말을 들음으로써 제안내용이나 대상범위, 대처자세라고 하는
선정을 위한 판단재료를 보다 많이 얻을 수 있기 때문이다.
벤더에 대해서도 마지막 제안수정의 기회를 줄 수 있다.

Part5에서 RFP의 설명중에서 제안서의 수령방법으로서 다음 2개의 방법을 해설하였다.

- 모든 벤더로부터 동일 지정시각에 제안서를 받아 후일 프레젠테이션을 실시한다.
- 제안서 제출과 프레젠테이션 실시를 동시에 한다.

필자가 추천하는 것은 전자이므로 프레젠테이션의 실시에 수반되는 모든 작업이나 포인트도 전자를 예로 들어 설명한다. 후자의 제안서 제출과 프레젠테이션을 동시에 하는 방식이라도 기본적으로 필요한 작업이나 생각은 크게 다르지 않으므로 다음에 설명할 내용을 상황에 맞춰 적용하면 좋을 것이다.

참가 멤버를 결정하여 일정을 조정한다

프레젠테이션의 개최준비는 사무국의 일이다. 처음에 할 것은 프레젠테이션 회의장에 입회할 멤버를 선정하는 것이다(그림1-29).

RFP 작성 멤버는 당연하며 의사결정에 관계된 상급 매니저나 엔드유저의 대표 등 참가하기 바라는 멤버의 스케줄을 조정한다. 의사결정에 영향력을 가지는 상급 매니저는 반드시 참가했으면 한다. 그렇지 않으면 프레젠테이션에서 내린 벤더에의 평가가 효율을 잃어 최악의 경우 프레젠테이션의 평가 그 자체가 쓸모없게 될 우려도 있다. 다른 입장의 평가자가 프레젠테이션을 직접 개최함으로써 벤더 평가 선정에 관한 시간을 단축하여 작업 효율을 높이는 것도 기대할 수 있다.

사내의 참가 멤버와 벤더측의 상정되는 참가자의 인원수를 감안하여 적당한 회의실 등의 회장을 확보할 수 있다. 벤더에게 「몇 명 이내로 참가하도록」이라고 지정하면 좋다. 프로젝트 외 필요한 기기의 준비도 동시에 한다.




그림1-29 ● 프레젠테이션에 참가하는 멤버

다음, 프레젠테이션에 참가할 벤더를 선정한다. 제안서를 제출한 벤더 모두를 대상으로 할 것인가, 혹은 제안서를 서류 심사하여 선택할 것인가를 검토하여 판단한다. 제안한 벤더가 3~4개사 정도라면 모든 벤더에게 프레젠테이션을 실시하는 것이 좋다. 그러나 그 이상으로 벤더수가 많거나 너무 허술한 제안서를 제출해 온 벤더가 있는 경우에는 제안서만으로 심사하여 어느 정도 선택하는 것도 좋을 것이다.

처음부터 모든 벤더에게 프레젠테이션의 기회를 줄 방침이라면 제안서 수령과 동시 병행으로 일정을 조정하는 것이 좋다. 프레젠테이션의 실시 결정은 벤더측의 준비를 생각한다면 빠른 편이 좋다. 제안서의 내용으로 프레젠테이션을 실시하는 벤더를 심사하는 경우에는 스케줄의 결정이 심사 과정에 영향을 주기 때문에 케이스 바이 케이스가 되지만 서류 심사에 너무 시간을 소비해도 의미는 없다. 1~2주간 이내에는 프레젠테이션을 의뢰하는 벤더를 선정하여 스케줄을 확정해야 할 것이다. 어떠한 경우라도 프레젠테이션 일시의 통지에서 실제 개최일까지 1주간 정도의 시간을 준비기간으로 벤더에게 주어야 한다.

본격적인 방식은 듣는 사람의 졸음을 줄인다

제안서의 프레젠테이션에는 크게 나눠 2개의 방법이 있다.

1. 프로젝터를 이용한 본격적인 방식

주로 PowerPoint 등 프레젠테이션용 소프트웨어로 작성한 자료를 프로젝터로 투영하는 방법이다.

2. 제안서 만을 이용하는 설명 방식


프로젝터는 이용하지 않고 제안서 그 자체만을 이용하여 회의와 같은 형식으로 제

안서를 설명해 가는 방법이다.

필자가 추천하는 방식은 프로젝터를 이용한 본격적인 프레젠테이션 방식이다. 그 이유는 본격적으로 실시한 것이 설명에 억양이 붙어 강연자와 듣는 사람 쌍방에 좋은 의미에서의 긴장감을 가질 수 있기 때문이다.

그 결과로서 듣는 사람의 졸음이 감소되어 질의응답이 활발해 지기 쉽다는 메리트가 있다. 물론 본격적인 프레젠테이션 방식을 채용해도 내용이 재미없거나 강연자가 서툴러 듣는 사람을 즐겁게 만드는 경우는 많지만 제안서의 종이만을 넘겨 설명해 가는 경우에 비해 훨씬 활기가 있다. 강연자의 대처자세, 패기, 캐릭터 등의 「情」의 평가도 하기 쉽다(그림1-30).

1 프로젝터를 이용



- 본격적인 분위기로 참가자의 기분이 긴장된다
- 설명에 음울의 고저가 붙는다
- 강연자의 대처 자세나 패기가 전달되기 쉽다

2 제안서 만을 이용



- 유저측, 벤더측 모두 준비가 편하다
- 회의와 같은 분위기가 되므로 활기가 없다
- 질의응답도 이루어지지 않는 경우가 많다

그림1-30 ● 프레젠테이션의 방법

제안서의 行間을 메울 예정으로 이야기를 듣는다

제안서 수령에서 프레젠테이션까지 RFP 작성 팀의 멤버는 제안서의 어디를 중점적으로 볼지 미리 상담하여 결정해 둔다. 가능하면 RFP 작성 팀 뿐 아니라 프레젠테이션에 참가하는 상급 매니저나 엔드유저도 제안서를 보면 좋지만 현실적으로는 매우 바빠 그럴 수 없는 경우가 많다. 그 경우 RFP 작성 팀의 제안서 평가표 만이라도 건네 사전에 어느 정도 프레젠테이션에서 물어야 할 포인트를 알려 두어야 한다.

또, 프레젠테이션 그 자체의 평가를 하는 체크리스트를 미리 작성해 두는 것을 권한다(표1-5). 이를 참가자에게 배부하여 작성하게 한 뒤 회수하여 집계한다. 선택지화

할 수 있는 것은 해 두면 후의 작업이 효율적으로 되어 또 참가자의 편의도 도모할 수 있다. 반대로 코멘트를 적어두고 싶은 부분은 꼭 의견이나 감상을 적을 수 있도록 확인해 둔다.

표1-5 ● 프레젠테이션의 체크리스트의 예

대항목	중항목	체크항목	평가	코멘트
제안의 내용	제안의 특징	제안의 취지, 당사의 경영적인 요망을 이해하고 있는가	○	카 비즈니스 포털이라고 하는 전략을 이해하고 있었다
		취지, 특징의 설명은 명확하였는가	○	명확하고 강력하게 설명하였다
		제안의 범위	△	다이렉트 메일 기능이 범위에서 누락되어 있었다
		범위의 정의는 명확히 설명되어 있었는가	△	상기를 포함할지 회답이 애매
		시스템 개념도	△	다이렉트 메일 기능 이외는 모두 망라
	전체	필요한 업무는 망라되어 있었는가	△	다이렉트 메일 기능 이외는 모두 망라
		설명은 명료하였는가	○	잘 이해할 수 있었다
		제안서의 전체 자세는 적극적인인가	○	회사로서의 적극성을 볼 수 있었다
		당사의 것을 잘 이해하고 있는가	○	불충분한 부분도 있지만 이해하려고 하는 자세는 평가
질의응답	질문1: 개발 코스트의 산출에 관하여	회답에 대한 평가	△	人月 계산의 근거가 약간 어바웃한 인상
	질문2: 저작권에 관하여	회답에 대한 평가	X	저작권은 당사가 아니라 상대편 보유와의 회답. 요고섭
	질문3: 요건정의의 방식, 기간에 대하여	회답에 대한 평가	○	전체 스케줄에서 봤을 때 타당
	기타 질문	회답에 대한 평가	○	프로젝트 기간중의 영업의 관계로서 진척 회의에는 원칙 참가와의 회답이 있었다
프레젠테이션	프로젝트 매니저가 프레젠테이션 경우, 특히 신중하게 평가할 것	커뮤니케이션력	○	프레젠테이션은 능숙하고 질의도 명료하였다
		리더쉽	△	아무것도 못한다고 하는 인상
		적극성, 명확성	○	적극성은 강하게 느꼈다
		업무지식	△	외식산업의 경험이 풍부하여 SS 업계는 지금부터
		기타	○	SS 업계의 경험은 적지만 고객 서비스의 격전구인 외식산업의 경험이 풍부하여 선진적인 타업종 지식의 전계를 기대할 수 있다
자유 코멘트란	전체적인 인상으로서의 당사의 상황을 잘 이해하여 당사의 입장에서 제안을 하고 있다고 느낀다. 또, ○○ 영업부장에서도 「전사로서 대처해간다」라고 하는 강력한 말도 들어 기대감이 크다. 그러나, 저작권의 문제는 당사와 인식이 달랐으므로 교섭이 필요. 정말로 저작권을 당사가 가지는 데 메리트가 있는가(보수계약의 면에스 불리?, 혹은 개발비가 저감하는가?) 다시 검토할 필요가 있다.			

질의응답을 충실하게 하라

제안서의 프레젠테이션에서는 설명을 듣는 이상으로 질의응답을 활발히 할 것을 유의해야 한다. 필자가 추천하는 제안서 수령과 프레젠테이션 실시 사이에 시간이 걸리는 방법이라면 제안서 그 자체를 건설히 읽을 시간을 할애할 수 있다. 그래서 확인하고 싶은 점, 의문이라고 생각한 점이나 묻고 싶은 점을 추출해 간다.

특히 제안서 중에서 애매한 부분, 해석에 따라 내용이 크게 다른 부분을 명확히 하는 노력을 해야 한다. 애매한 채로는 올바른 판단에 방해가 된다. 또, 실제로 시스템 구축 프로젝트가 시작되면 요건정의나 기본 설계 단계에서 「말이 다르다」라는 트러블의 요인이 될 지도 모르므로 가능한 한 질의응답을 정확히 하여 애매성을 배제해야 한다. 또, 벤더의 제안 내용에 타사에 없는 유니크한 부분이 있으면 깊이 파고드는 것도 중요하다.

질의응답 회장에서의 벤더의 태도는 반드시 평가한다. 응답에 애매하기 짝이 없는 대답만 하거나 앞의 설명과 모순된 것을 말하는 경우가 있으면 엄격한 판단을 내린다. 반대로 논리정연하고 막힘없이 회답해 온 경우에는 그 건에 관해서는 안건의 완

성도가 높아 문제를 일으킬 가능성이 적다고 높게 평가할 수 있다.

당락의 통지시기와 방식을 전한다

프레젠테이션의 마지막에 사무국에서 벤더에 대하여 향후의 심사 스케줄 개요를 전하도록 한다. 이 단계에서는 「1주일 이내에 결과를 전하겠습니다」라는 개요 스케줄이면 좋을 것이다. 또, 당락의 통지를 어떠한 방법으로 할 것인지 동시에 전한다. 일반적으로는 전화나 메일, 아니면 직접 면담이 될 것이다.

유저가 생각하는 이상으로 벤더는 프레젠테이션의 결과가 어떠한 형태로 통지될지를 걱정한다. 단지 「후일 전하겠습니다」가 아니라 「2주간 이내에 전화로 전하겠습니다」와 같이 통지하는 것이 비즈니스 매너일 것이다.

제 2 장

RFP에 근거한 제안서 작성방법

『제안서의 샘플』

Part1	훌륭한 작성방법의 4조건	59
Part2	서문과 8개의 테마와 특기사항, 별지.....	67
Part3	시나리오를 생각한다	82
Part4	RFP 수령에서 제안서 작성까지	90
Part5	프레젠테이션에 참가한다	100

Part1 훌륭한 작성방법의 4조건

「빠짐없이」, 「중복없이」

「적게」, 「알기쉽게」

RFP에 근거하여 훌륭한 제안서의 작성방법을 해설한다.

작성방법이 서투르면 모처럼의 좋은 제안이 평가되지 않거나

유저와 벤더 간의 트러블을 일으키기도 한다.

이와 같은 사태를 방지하려면 어떻게 작성하면 좋은가.

Part1에서는 훌륭한 작성방법의 조건을 해설한다.

이제와서 시스템 제안서의 작성방법이 어떠한지 느끼고 있는 독자도 많을지 모른다. 그러나 작성방법 하나로 제안서의 평가는 크게 바뀐다. 좋은 제안이 채용되는 것은 벤더와 유저의 쌍방에 메리트가 있다.

본장에서는 1장에서 작성한 RFP(제안의뢰서)에 대응하는 형태로 「제안서 작성방법」을 해설한다. 제안서를 작성하는 벤더 뿐 아니라 제안서를 받는측인 유저도 좋은 제안을 분별하는 관점을 기르기 위해 꼭 읽어 주기 바란다.

제안서의 개요에서 제안서에 적어야 할 기본항목의 해설이나 시나리오의 생각, 실제의 제안서 작성 작업의 진행방식, 그리고 필자가 보아 온 프레젠테이션의 실례에서 그 포인트 등을 전개해 간다(그림2-13).




그림2-13 ● 각 Part의 테마

1차 제안과 2차 제안은 다르다

제안서 작성이나 유저 방문 등의 제안 활동은 통상 몇 개의 스텝을 밟는다. 크게는 고객이 RFP를 내기 이전과 이후의 2개로 나눌 수 있다(그림2-14).

	목적	시기	제안의 레벨
1차 제안	RFP를 받는다	초기 방문에서 RFP 발행까지	• 범용적인 내용 • 카탈로그나 팸플렛
2차 제안	수주한다	RFP 발행에서 벤더 선정까지	• 유저별로 커스터마이즈한 내용 • 오리지널 제안 자료

그림2-14 ● 제안활동에는 2개의 단계가 있다

RFP 수령 이전의 제안 활동(1차 제안)

첫회 방문(기존 유저라면 해당 안건에서의 첫회 협의)에서 여러차례 협의 사이에 하는 제안 활동을 여기에서는 1차 제안이라고 부른다. 이 1차 제안 단계에서의 제안 목적은 주로 다음 3가지이다.

- 제안 활동을 할 의지가 있다는 것을 유저에게 표명한다. 즉 RFP를 받을 것
- 유저에게 제품 정보 등을 제공할 것
- 유저가 어느 정도 진심으로 안건을 검토하고 있는지 추측할 것

목적이 상기와 같은 경우가 많기 때문에 영업 담당자가 정말이지 여유가 없어 제안용 자료 작성에 너무 많은 시간을 소비할 수는 없다. 또 유저도 이 단계에서는 세세한 일보다 시스템의 개요를 빨리 알고 싶다고 요구하는 경우가 많다. 따라서, 이 1차 제안에서 사용되는 자료는 통상 다음과 같다.

- 「범용적인 제안서」 : 수신처를 바꾸면 다른 유저도 이용할 수 있는 일반론적인 제안서. 벤더에 따라서는 전사 혹은 영업소에서 그러한 제안서를 모형으로 준비하고 있기도 할 것이다.
- 「상품 소개의 팸플렛·카탈로그」 : 하드웨어나 패키지 소프트웨어, 혹은 아웃소싱 서비스 등의 설명에 이용된다.

상기의 1차 제안용 제안서나 자료에 관해서는 본서에서는 기본적으로는 해설의 대상외로 한다. 물론, 이 이후에 해설하는 RFP에 대응하는 제안서의 작성방법 중에는 이 1차 제안서에도 충분히 활용할 수 있는 기본적인 생각도 포함되어 있으므로 그들을 참고하기 바란다.

RFP 이후의 제안 활동(2차 제안)

RFP를 받는다, 즉 고객으로부터 제안이 요구된 후에 실시하는 제안 활동을 여기에서는 2차 제안이라고 부른다. 제안서의 작성에서 프레젠테이션의 실시, 그리고 채용의 성공여부를 통지 받을때까지가 해당된다. 이 2차 제안이야말로 벤더에게서

진짜 승부이다. 2차 제안의 목적은 단지 하나이다.

- 수주하는 것

공모에 이겨 비즈니스를 획득하기 위해서는 그에 상응하는 제안서를 써야 한다. 1차 제안과 같은 범용적인 제안서에서는 우선 승산은 없다. 고객을 깊이 이해하고 적절히 커스터마이징 한 그 고객만의 제안서를 작성해야 하는 것이다.

싸기만 한 제안에 지지 않는 방법

수주를 하기 위한 제안서에 필요한 요소는 다음 4가지이다.

- ① RFP에 포함된 요구를 라이벌보다 많이 충족시키고 있다. 특히 우선순위가 높은 요구를 충족시키는 것은 필수이다.
- ② 단지 고객이 요구한 요구만을 충족하고 있는 것이 아니라 그 이상의 부가가치가 제시되어 있다.
- ③ 매력적인 가격이 제시되어 있다.
- ④ 상기가 모든 유저가 이해할 수 있도록 알기 쉽게 기술되어 있다.

이 4개의 요소 중에서 ①~③은 제안 내용 그 자체로 여기서 논의하지는 않는다.

④의 「모든 것이 유저가 이해할 수 있도록 알기 쉽게 기술되어 있다」라고 하는 요소야말로 여기에서의 메인 테마이다.

아무리 내용에 매력이 있어도 그것이 유저에게 전해지지 않으면 라이벌의 제안 내용이 어지간히 허술하지 않은 한 공모에 이기기는 어렵다. 특히, RFP가 제시되어 있는 제안 공모의 경우는 기본적으로는 각 벤더 모두 RFP에 따라서 제안 내용을 검토하므로 좋은 싫든 엉뚱하고 기발한 제안이 나오는 경우는 적다. 각사 모두 제안 내용이나 레벨감이 비슷해지는 경향이 되기 쉽다. 즉 근소한 차이의 승부가 되는 경우가 많다.

접전을 벌이기 위해서는 제안 내용 뿐 아니라 그것을 보여주는 방법도 중요한 포인트가 된다. 자사의 제안의 특징이나 우위성, 독특성 등을 고객에게 제대로 어필하기 위해서는 제안서를 논리적인 구성으로 알기 쉬운 말이나 도표로 기술할 필요가 있다. 제안 내용은 훌륭하고 충분히 경쟁력이 있음에도 불구하고 제안서로서의 기술이 치졸하여 메리트나 독특성을 고객이 이해하지 못해 공모에 저 버리는 경우는 많다.

또, RFP를 발행한 유저측도 「자신이 발행한 RFP에 기술한 요구 사항이 어느 정도 충족되어 있는가」, 「각 벤더의 제안의 특징이 어디에 있는가」, 「제안되고 있는 시스템은 도대체 어떠한 것인가」를 제대로 이해할 수 있는 제안서를 받지 못하면 투자에 대한 판단을 할 수 없다. 벤더 각사에서 제출된 제안서는 모두 쓸 데 없이 두껍기만 하여 내용을 잘 모르기 때문에 결국은 제시 가격이 제일 싼 벤더를 선정했다고 하는 이야기를 자주 듣는다. 이것으로는 RFP를 작성한 의미가 없고 또 적절한 시스템이 선정될 확률은 꽤 낮아진다.

제안서가 제대로 된 시나리오로 알기 쉬운 말로 적혀 있으면 유저는 질 나쁜 벤더에게 속지 않을 수 있다. 벤더도 최적의 시스템을 적절한 가격으로 수주할 수 있다. 그렇지 않으면 이득을 보는 것은 당연히 특별히 지장없는 제안 내용으로 가장 싼 가격을 제시한 벤더뿐이다. 이러한 벤더는 계약 후에 자주 「상정외의 사양이 발생」이라고 일컬으면서 고객의 추가 청구를 내거나 납기나 품질을 지키지 않는 경우가 있으므로 주의가 필요하다.

유저와 벤더가 Win-Win의 관계를 구축하기 위해서는 유저는 간단한 것이라도 좋으므로 「무엇을, 얼마에, 언제까지」를 기술한 RFP를 발행하고 벤더는 그 RFP에 따른 명쾌한 제안서를 제시하여 교환하는 것이 필수이다(그림2-15).




그림2-15 ● RFP와 제안서에 의한 Win-Win의 관계

자신 없는 부분을 쓰지 않는 제안은 좋지 않다

시스템 구축의 제안서는 작성자나 그 대상이 되는 시스템이나 프로젝트에 의해 실제로 다양한 문서가 되어 버린다. 영업 연수 등에서 완전히 똑같은 테마를 주고 제안서를 쓰게 해 봐도 그 구성이나 내용, 제안요소가 적히는 차례 등 제각각인 경우가 많다. 또, 쓰고 있는 동안에 쓸 데 없이 매수가 많아져 방치해 두면 자꾸자꾸 두꺼워져 버리게 된다.

IT 업계에서는 「모 회사는 제안서를 무게로 계산하므로 제안서는 두꺼우면 두꺼울수록 수주고가 증가한다」라고 하는 이야기가 있다. 이것은 만담이지만 두꺼운 편이 좋은 제안서라는 감각을 가지고 있는 사람은 적지 않다.

그러나, 의사결정의 스피드가 요구되는 최근에는 우수한 의사결정자일수록 두꺼운 제안서를 싫어하는 경향이 분명히 나타나고 있다. ‘보고나 품의는 종이 1장 이

내로 하라'고 룰(rule)화하고 있는 기업도 증가하고 있다고 들었다.

제안서를 작성하는 사람에 따라 혹은 같은 사람이라도 작성 시기에 따라 구성이나 차례가 가지각색으로 되어 버리기도 하고, 또 작성하다 보면 불필요하게 매수가 증가해 버리는 경우는 많다. 그 주된 요인으로서 작성자가 제안서에 필요한 구성요소를 정확히 이해하고 있지 못하다는 점을 들고 싶다.

물론 제안 대상 시스템의 大小나 그 내용에 따라 제안서의 분량이나 체재는 달라진다. 그러나, 그 구성요소는 거의 같다고 필자는 생각하고 있다. 제안서의 구성요소를 생각하는 키워드는 「빠짐없이, 중복없이, 적게, 알기 쉽게」의 4개이다(그림2-16).




그림2-16 ● 좋은 제안서의 4개의 조건

「빠짐없이, 중복없이」는 비즈니스 컨설턴트의 세계에서는 MECE(미씨라고 읽음)라고 하는 문제 해결의 프레임워크로 제시되고 있는 생각이다. 제안서의 세계에서 도 완전히 똑같은 생각을 적용할 수 있다.

우선, 「누락」이 있으면 고객의 니즈는 충족될 수 없다. RFP에서 요구되는 항목에 대하여 모두 회답할 필요가 있다. 만약 RFP의 니즈를 충족시킬 수 없다면 「충족시킬 수 없다」라고 쓰는 것도 회답이다. 혹은 전제조건을 명시하여 이 조건이라면 가능하며 그렇지 않으면 불가능하다는 회답도 있을 것이다, 중요한 것은 예스, 노우가 확실한 것이다.

「 좋지 않은 제안서」의 예로서 벤더측이 자신없는 부분을 일부러 적지 않거나 애매한 기술로 회피하고 있다는 것을 들 수 있다. 이와 같은 제안서는 RFP가 발행

되어 있는 경우에는 거의 프레젠테이션시에 고객에게 추궁당한다(유저는 추궁해야 한다). 유저의 관점에서 보면 「누락」이 있는 완성도 낮은 제안이라는 인상을 가져 버린다.

또, 프레젠테이션시에 핵심을 찌르는 질문을 받고 횡설수설하여 답변을 잘 하지 못하면 매우 큰 마이너스가 된다.

더욱 기본적인 부분에서 견적에 누락이 있는 제안서도 적지 않다. 시간적으로 어려운 상황에서 제안서를 작성하면 아무래도 미스가 생긴다. 사람이니까 미스가 나오는 것은 어쩔 수 없지만 회사 차원 또는 팀에서 보충함으로써 누락을 막을 필요가 있다.

다음, 「중복」이 있으면 낭비가 생긴다. 워드프로세서나 PowerPoint 등으로 제안서를 작성하면 카피 & 페이스트를 용이하게 할 수 있으므로 똑같은 記述이 제멋대로 나오는 제안서로 난조되기 쉽다. 가장 초보적인 예로서 제안 내용에 이른바 「송·죽·매」의 복수의 선택사항이 있는 경우에 유저가 알고 싶은 것은 「어디가 다른가」이다. 따라서 차이가 나는 부분을 강조하고 똑같은 부분은 생략하는 것이 읽기 쉽다.

그런데, 자주 볼 수 있는 「 좋지 않은 제안서」에서는 같은 부분이 카피 & 페이스트 되어 장황하게 페이지수를 차지하고 있어 핵심적인 다른 부분이 파묻혀 버리고 있다.

또, 견적에서의 모든 시스템에서 1개의 라이선스 계약으로 좋은 소프트웨어를 서버 시스템별로 중복으로 견적하고 있는 경우가 있다. 또, 하드웨어에서는 주변기기 등에 중복 미스가 눈에 띈다. 이들도 앞에서 설명한 것처럼 제안서 작성자 개개인이 아니라 제안팀이 하나가 되어 중복을 없애야 한다.

경영자가 이해할 수 없는 제안도 좋지 않다

「적게, 알기 쉽게」는 신속한 의사결정을 요구하는 경영자나 매니저에 대한 배려이다. 두껍고 무거우며 IT 전문용어가 줄줄 나열되어 있어 어디에 중요한 정보가 적혀 있는지 알 수 없는 제안서를 제시하는 것은 어떤 의미로도 매우 실례인 것이다. 실제로 필자가 아는 많은 경영자나 상급 매니저는 「제안서나 보고서가 두꺼우면 그 만큼 읽을 마음이 없어진다」라고 입을 모은다. 「적게」해야 읽을 마음이 생기며 제안의 내용이나 특징, 메리트를 「알기 쉽게」전하는 것이 중요하다.

제안서는 최종적으로 누구에게 제시하는 것인지를 생각하면 저절로 알게 될 것이다. 제안서를 수령하는 창구는 정보시스템 부서의 담당자이지만 최종적으로 판단하는 것은 경영자, 부서장 등의 상급 매니저인 경우가 많다. 그 의사결정자가 알기 쉬운 제안서를 작성하는 것이 수주에의 최단 거리이다. 그러므로 만약 의사결정자가 技術적인 것을 좋아하여 상세한 記述을 좋아한다면 그렇게 記述해야 한다. 그 의사결정자에게 있어서는 그것이 「알기 쉽게」 때문이다. 대부분의 경우 현실적으로 의

사결정자는 간소하고 평이한 제안서를 좋아하므로 「적게, 알기 쉽게」 작성하는 것이 좋다.

제안서의 구성요소

빠짐없이, 중복없이, 적게, 알기 쉬운 제안서의 구성요소는 다음과 같다.
 일정한 수식어 + 8개의 테마 + 특기사항 + 별지(그림2-17)




그림2-17 ● 제안서의 구성요소

●일정한 수식어

표지, 인사문, 목차의 3개를 여기에서는 일정한 수식어라고 부른다. 이 일정 수식어의 부분은 제안 내용에 전혀 관계없다. 극단적인 말하면 이 일정 수식어의 부분이 없어도 제안은 할 수 있다. 그러나, 비즈니스 매너로서는 필요한 파트이다. 인사문 등은 실제로는 거의 온전히 읽혀지지 않는 경우가 많지만 회사대 회사로서의 정식 문서로서 체재상으로는 필요하다. 목차는 독자의 편리성을 생각하면 작성해야 한다. 10매 이하의 제안서라면 불필요하지만 그것을 넘는 매수라면 편리성 뿐 아니라 문서로서 보기 좋기 때문에도 작성하는 것이 좋다.

●8개의 테마

자세한 것은 이 후의 Part2에서 해설하므로 여기에서는 항목만을 들어둔다.

- 제안의 취지
- 제안 대상 영역

- 시스템 구성
- 프로젝트의 내용
- 운용 체제
- 프로젝트 체제
- 스케줄
- 견적

●특기사항

제안 활동 및 제안서에 관한 사무 연락 사항이나 각종 조건을 기술하는 파트이다. 이 특기사항의 파트도 제안 내용 그 자체에는 별로 큰 영향을 요지 않고, 또 중요도도 그다지 높지 않지만 이것을 제대로 기술함으로써 고객과의 약간의 착각에 의한 사무 트러블 등을 방지할 수 있다.

●별지

앞에서 설명한 것처럼 제안서는 가능한 한 적은 매수로 간결하게 요점을 알 수 있기 쉽게 작성해야 한다고 필자는 생각하고 있다. 그러나 의사결정을 하는 것은 경영자라도, 실제로 제안서를 차분히 읽고 그 내용을 평가하는 것은 정보시스템 부서의 멤버이다. 정보시스템 부서에는 상세한 정보를 제공할 필요가 있다. 또 제안하는 하드웨어의 높은 성능이나 독자적인 신기술 등은 벤더로서는 꼭 어필해 두고 싶은 곳일 것이다. 이러한 상세한 정보는 별지로서 독립시키는 편이 좋다. 제안서 본체와는 반대로 이 별지는 두꺼워도 상관없다.

또, 별지의 하나로서 「RFP와의 대조표」를 작성하는 것을 추천한다. 이것은 고객으로부터 발행된 RFP의 각 요구에 대하여 충족시키고 있는가, 어떻게 충족시키 는가를 단순하게 나타낸 것이다. 이를 포함하여 별지의 후보가 되는 자료는 다음과 같다.

- RFP와의 대조표
- 하드웨어의 상세한 스펙이나 기술적인 어필포인트
- 소프트웨어의 상세한 스펙 및 패키지 이용 등과 같은 경우의 기능 설명
- 네트워크의 상세한 구성
- 플로우차트 등의 정보시스템 부서의 멤버만이 이해할 수 있는 자료
- 벤더의 회사개요, 실적 소개

Part2 일정한 수식어와 8개의 테마와 특기사항, 별지 RFP에 정면으로 대응하면 30초 내에 내용을 설명할 수 있다

제안서에는 개발하는 시스템의 개요 뿐 아니라
개발 체제나 스케줄 등 프로젝트의 전모를 알 수 있는 항목도 기술한다.
내용은 구체적일수록 좋다. 덧붙여 다음에 분쟁이 일어나는 것을 막기 위해
어떠한 문제가 일어났을 경우의 대처방안 등도 고려하여 포함시키고 싶다.

좋은 제안서를 쓰기 위한 키워드는 「빠짐없이, 중복없이, 적게, 알기 쉽게」의 4개라고 Par1에서 해설하였다. 그 4개를 만족시키기 위한 제안서의 필요 충분한 구성요소는 무엇인가. 필자는 다음과 같이 생각한다.

일정 수식어 + 8개의 테마 + 특기사항 + 별지

Part2에서는 이 4개의 구성요소에 대하여 제안서의 샘플에 따라서 해설해 나간다. 샘플은 이 장 서두에 정리하여 게재하였다.

일정한 수식어

하찮은 실수가 실패의 원인

표지, 인사문, 목차의 3개를 여기에서는 일정한 수식어라고 부른다. 왜 일정 수식어라고 부르는가 하면 내용적인 가치는 거의 없지만 제안서에는 반드시 첨부되는 요소이기 때문이다. 본래 의미인 「노래의 일정한 단어에 붙는 수사 용어」와 같은 역할이므로 필자는 그렇게 부르고 있다.

일정한 수식어는 세세한 부분까지 배려함으로써 제안서 전체의 설득력을 높일 수 있다. 반대로, 이를 허술하게 한 흔적이 있는 제안서를 제출하는 벤더에 대해서는 유저도 조심하는 것이 좋을 것이다.

우선은 표지(그림 2-1). 이것은 해설하지 않는다. 본 그대로이다.




그림2-1 ● 일정한 수식어 ①의 표지

수신인은 고객의 회사명, 고객이 대기업인 경우 등 회사명 뿐 아니라 부서명까지 쓰는 경우도 있다. 그러한 경우 반드시 명함 등을 확인하여 하나라도 오자가 없도록 주의한다.

「캐논」 「큐피」 등 발음에 실수하기 쉬운 회사명도 있다. 「○○ 광업」을 「○○ 공업」으로 해버리는 등 변환 미스에도 조심한다. 「高」와 「高」와 같이 구자체와 신자체의 차이도 구별하는 것이 무난하다.

타이틀은 제안서의 명칭. 이것은 표지에서 가장 중요한 요소이다. 제안 내용을 간결하고 정확하게 전할 수 있는 타이틀을 생각해야 한다.

날자는 제안서의 제출일을 적는다. 가끔 제출일과 다른 날짜의 제안서를 발견하면 인상이 나빠진다. 하찮은 것으로 실점하지 않도록 주의해야 한다.

그리고 자사명과 로고 등을 빼고 적는 사람은 정말이지 있어서는 안 될 것이다.

다음 인사(그림2-2)이다. 인사의 잘잘못으로 공모에서 승부가 나는 경우는 거의 없으며 실제로 제안 활동을 하고 있으면 대강 읽어 버리는 경우도 많을 것이다. 다만, 그만한 내용과 체재조차 적혀 있지 않으면 회사로서의 레벨이나 품위를 의심받게 되므로 제대로 써야 한다.

인사는 일정 수식어 중에서는 가장 센스를 발휘할 수 있는 요소이다. 이 샘플에서는 「『주유소를 카 비즈니스의 거점으로 하기 위한 고객 정보 활용』의 실현에 공헌한다」라고 한다. 고객의 RFP의 취지에 따라 「주유소를 카 비즈니스의 거점으로 하기 위한 고객 정보 활용을 실현하고 싶다」의 부분을 충분히 의식하고 있다는 것을 어필하고 있다. 또 제안하는 시스템에 「카 케어 내비게이션 시스템 =

CNS」라고 하는 명칭을 붙인 것도 알리고 있다. 이와 같은 연구로 대강 읽어버리지 않도록 할 수 있다.

또, 세세한 것이지만 제안서에서는 「귀사·당사」라고 하는 용어를 이용해야 한다. 자주 볼 수 있는 것이 「귀사·폐사」라고 하는 용어를 이용하고 있는 제안서이다. 「귀사·폐사」는 구어로 문서에는 기본적으로 이용해서는 안 된다.




그림2-2 ● 일정한 수식어 ② 인사문과 목차

일정 수식어의 마지막은 목차이다. 샘플에서는 지면의 사정으로 인사와 동일 페이지에 포함시키고 있지만 실제 제안서에서는 물론 독립적인 페이지가 된다. 전체 5페이지 이하의 제안서라면 목차를 적을 필요는 없지만 그 이상의 매수이면 독자의 편리성과 제안서의 체재를 잘 하기 위해서도 목차는 준비해야 한다. 목차의 유무에 관계없이 제안서에는 반드시 페이지를 매기는 것을 잊어서는 안 된다.

8 II의 테마

에메성이 실패의 원인, 가능한 한 구체적으로

이제 제안의 내용에 들어간다. 「RFP에 정면으로 대응한 제안」, 「빠짐없이, 중복없이, 적게, 알기 쉬운 제안」을 어떻게 작성하면 좋은지 초점을 맞춰 해설한다.

①제안의 취지

제안서에서 가장 중요한 페이지는 「제안의 취지」라고 필자는 생각한다. 극단적

으로 말하면 이 1페이지만으로도 제안 내용을 상대방에게 전할 수 있어야 한다.

엘리베이터 테스트라는 말을 알고 있는가. 컨설팅업계의 용어로 100 페이지를 넘는 보고서로 프레젠테이션에 꼬박 하루가 필요한 보고라도 고객의 사정으로 엘리베이터에 타고 있는 시간 밖에 보고를 전할 시간이 없는(약 30초 정도) 경우에는 그 30초로 보고내용을 정확히 전달할 수 있는지의 여부라는 질문이다.

제안서를 설명하기 위한 프레젠테이션에서도 동일한 경우는 상정될 것이다. 고객의 사장이나 임원 프레젠테이션 등의 경우, 사전에 1시간 약속을 했는데도 당일에는 「갑작스러운 용무로 15분밖에 들을 시간이 없다」라고 하는 경우가 종종 있는 것이다. 이러한 경우에도 제안서의 서두에 「이 제안은 무엇인가」를 제대로 전할 수 있는 페이지가 있으면 충분히 대처할 수 있다. 예정대로 시간이 충분히 있는 경우에는 처음 시작할 때 결론을 상대방에게 이해시킬 수 있으면 그 후의 설명도 스무스하게 진행될 수 있다.

제안의 취지의 구성요소로서는 「제안의 특징」과 「RFP에 대한 회답」의 2개를 들고 싶다. 「제안의 특징」은 자사의 제안 어디가 독특하고 우수한지를 어필하는 것이다. 샘플(그림2-3)에서는 3개의 특징을 들고 있다.




그림2-3 ● 8개의 테마 ①제안의 취지

여기에 쓰는 특징은 RFP를 충분히 의식한 것이어야 한다. 특히 첫번째의 「차량이 아니라 고객을 중심으로 하는 시스템」이라고 하는 것은 RFP의 취지에 정면으로 대응한 내용이 되고 있다. RFP에는 「보다 긴밀히 고객과 『아는 사이』가 됨으로써 고객 만족도를 높인....」이 있다.

2개의 「인터넷」과 「확장성·유연성」도 흔히 있는 특징이지만 역시 RFP에 적힌 요구를 충족시키고 있다. RFP에서는 기술 요구의 항목에 「인터넷으로 대응하고 유저 인터페이스는 Web 브라우저를 이용하고 싶다」「장래의 유지보수나 이행 혹은 타 시스템과의 제휴에 대비하여 범용적인 제품을 이용하고 싶다」가 있다.

「최신 하드웨어의 충격적인 성능」등을 특징으로 들고 있는 제안서를 자주 볼 수 있지만 RFP에서 「최신의 최고 성능의 하드웨어」를 요구하고 있지 않는 한 벤더의 의지만큼 고객이 받아들이지 못하는 것이 대부분이다.

「RFP에 대한 회답」은 엘리베이터 테스트적으로 말하면 가장 간결하게 제안 내용을 설명할 수 있는 요소이다. 「택의 제안은 어때?」라는 물음에 「RFP의 요구를 모두 만족하고 있습니다」라고 회답할 수 있으면 그 이상의 설명은 불필요할 것이다. 현실은 좀처럼 단순하지는 않지만 그래도 RFP를 받았다면 그에 대한 예스·노우를 명확히 하여 회답해야 한다.

그러나, 실제로 RFP에 대한 회답을 명문화하고 있는 제안서는 거의 수정한 적이 없다. 다짐을 받는 것을 두려워하고 있는 것일까, 충족시키지 않은 요구가 발각되지 않으면 좋다고도 생각하고 있는 것일까.

비록 벤더가 애매하게 하고 싶다고 생각해도 유저는 제안서 평가시에는 RFP를 얼마나 충족시키고 있는지를 파악하기 위한 체크리스트를 준비하고 있다. 엄격히 예스·노우가 평가되어 버리는 것이다. 그럼, 스스로 RFP의 어디를 충족시키고 어디를 충족시킬 수 없는지 대조표를 제출할 것을 추천한다. 유저의 체크리스트와 벤더의 회답인 대조표가 완전히 똑같은 내용으로 되어 있으면 유저는 그 벤더를 신용할 것이다.

또한 샘플에서는 대조표 그 자체는 제안서 본문이 아니라 별지로 하여 그 결론만 기술하여 「적게, 알기쉽게」를 우선하였다.

②제안 대상 영역

제안의 취지가 자사의 제안의 특징을 강하게 어필하고 또 RFP의 요구도 적극적으로 대처하고 있는 것을 나타낸다고 하는 이른바 “공격”의 페이지라고 한다면 이 제안 대상 영역을 정의하여 확인하는 것은 “수비”이다. 제안의 대상 즉 시스템화하는 대상 영역을 정확히 확인해 두는 것은 매우 중요하다.

RFP가 나와 있는 경우라면 유저와 벤더 사이에 제안 대상에 관한 인식이 크게 다르지 않다고 해도 주의를 기울여야 한다. 제안서에서 정확히 정의함으로써 차이점의 발생을 억제해야 한다. 또, 이후의 설명에서도 제안 대상범위가 명확히 되어 있으면 상호 이해도 깊어지게 된다.

샘플(그림2-4)에서는 문장에 의한 제안 대상 영역의 기술과 표에 의한 기술을 쓰고 있다. 문장에서 개조식 쓰기(날날의 조항으로 나누어 쓴 것)로 하면 내용을 알 수 있기 쉬워지지만, 너무 행수가 많아지면 제안서로서는 장황한 인상이 들게 된다. 따라서, 특히 중요하고 큰 범위를 정의하는 것으로 하고 있다.

한편, 표는 하나하나의 기능까지 영역을 확인하는데 적합하다. 단지, 아무래도 세세하게 되므로 샘플에서는 게재했지만, 실제 제안서에서는 별지로 첨부하는 것이 좋을 것이다.

2. 제안대상영역

이번에 제안하는 CNS의 대차 영역은 다음 범위를 상정해 둡니다.

- 현행의 금융 관리 시스템, 차검 관리 시스템, 카용품 판매 시스템에서 실시되고 있는 업무를 통합한 시스템으로서 CNS를 새롭게 개발하였습니다.
- 현재 귀사가 이용하고 있는 가솔린 판매회사의 POS 시스템과의 연동을 실현하였습니다.
- 고객 정보를 활용한 다이렉트 메일의 발행 기능을 제안 범위에 포함시켰습니다.
- 중고차 소개 업무는 이번 제안의 대상외입니다.
- 마찬가지로 자동차 보험 판매 업무는 제안의 대상외가 됩니다. 자동차 보험에 관한 시스템은 보험회사가 제공하는 인터넷 시스템을 당면 이용하는 것의 전제로 생각해 둡니다.
- 이하에 상기를 전제로 한 CNS의 시스템 대차 영역을 기재합니다. 요건 정의시에 기능 변경 등이 발생한 경우는 별도로 상담 받을 수 있습니다.

서브 시스템	기능	서브 시스템	기능	서브 시스템
고객 관리	고객정보등록 고객검색 고객가족정보등록 고객가족검색	입금관리 입금검색	입금등록 삭제처리 입금리스트	XX 관리
차검 관리	차검예약등록 차검견적 수주등록 수주검색 수주일람리스트 과거차검정보검색	분석기능	차검회원추이 · 실적 지역별 회원수추이 · 실적 미러링 실적	
XX 관리	:	마스터관리	고객 마스터 차검 상품 마스터 차량 마스터 XX 마스터	

그림2-4 ● 8개의 테마 ②제안 대상 영역

③시스템 구성

시스템의 제안서에서 제일 먼저 눈에 띄는 페이지가 시스템 구성이다. 샘플(그림 2-5)에서는 시스템 구성을 표현하는 그림으로서 4개의 그림을 들고 있다. 시스템 개념도, 네트워크 구성도, 하드웨어 구성도, 소프트웨어 구성도의 4개이다. 지면 사정상 샘플에서는 4개의 그림을 1페이지에 포함시키고 있지만 물론 실제의 제안서에서는 각각 독립된 페이지가 된다.

이 중에서는 시스템 개념도가 가장 중요하다. 샘플과 같이 왼쪽에서 오른쪽으로 업무의 흐름과 거기에 따르는 데이터의 흐름이 있어 각 서브시스템의 관련을 화살표로 나타낸다는 것이 일반적인 시스템 개념도의 작성법이다.


이 시스템 개념도는 경영자나 엔드유저 등 시스템 전문가가 아닌 사람도 이해할 수 있는 그림이 요구된다. 너무 세세한 곳까지 정확하게 기술하려고 하면 그림이 번잡하게 되어 오히려 이해하기 어려워지므로 특히 경영자용 프레젠테이션에 사용하는 시스템 개념도는 과감히 디폴트 하는 것을 추천한다.




3. 시스템 구성

• CNS의 시스템 구성은 하기와 같다.


시스템 개념도



하드웨어 개념도



네트워크 구성도



소프트웨어 개념도




그림2-5 ● 8개의 테마 ③시스템 구성

다음에 중요한 것은 네트워크 구성도이다. 특히 최근 인터넷의 보급에 따라 네트워크는 기업활동에 불가결한 인프라가 되어 시스템도 네트워크 이용이 당연히 되고 다. 경영자나 엔드유저의 관심도 높아 프레젠테이션에는 빠뜨릴 수 없는 그림이 되고 있다.

하드웨어 구성도와 소프트웨어 구성도 2가지는 기본적으로 별지로 돌려도 괜찮은 그림이다. 이 2개의 그림은 정보시스템 부서용 그림으로 경영자나 엔드유저는 그다지 흥미가 없기 때문이다.

벤더 SE와 정보시스템 부서라고 하는 프로에게만 필요한 제안 요소는 기본적으로 별지로 돌려 제안서 본체를 심플하게 하여 「빠짐없이, 중복없이, 적게, 알기쉽게」를 목표로 하는 것이 여기에서의 기본적인 자세이다.

시스템적으로 보아도 과거의 메인프레임이나 사무용컴퓨터 시대와 같이 하드웨어나 소프트웨어의 벤더간에 큰 차이가 있어 이것이 시스템의 큰 특징으로 되었던 시대는 아니다. 서버 전성기인 현재는 하드웨어의 성능은 어느 메이커라도 큰 차이는 없다. 소프트웨어에 대해서도 완전히 똑같은 OS나 RDBMS를 제안하고 있는 경우도 많기 때문에 제안의 결정적인 요인이 되기 어렵다. 이것도 별지로 돌리는 이유 중 하나이다.

현실에서 벤더의 제안서를 보면 하드웨어의 설명에 길게 페이지를 할애하고 있는 경우가 많다. 유저가 요구하는 제안서와는 큰 갭(Gap)이 있다는 것을 깨닫지 못하는 벤더가 많은 것 같아 견딜 수 없다.

④프로젝트의 내용

프로젝트의 내용이란 제안하고 있는 시스템 안건에서 어떠한 것을 할지를 설명하는 파트이다. 정보시스템 부서라면 기존의 작업 내용이라도 경영자나 엔드유저도 열람할 가능성이 높은 제안서에는 제대로 적어 두어야 한다. 샘플(그림2-6)에서는 3개의 요소를 들었다.




그림2-6 ● 8개의 테마 ④프로젝트의 내용

우선, 작업 플로우와 내용이다. 요건 정의에서 실전 가동까지의 작업의 흐름을 나타낸다. 다음은 역할이다. 각 작업에 대해 유저와 벤더가 각각 완수하는 역할을 나타낸다. 특히 유저에게 어느 단계의 작업에 어떠한 입장으로 참가하고 싶은지를 명시해야 한다. 3번째로 성과물이다. 각 작업의 결과로서 얻을 수 있는 성과물을 나타낸다. 동시에 이 성과물이 납품물이 된다.

샘플에서는 설명을 간략화함으로써 3개의 요소를 1페이지에 정리하였지만 실제 제안에서는 요소별로 독립시켜 기술하고 있는 점이 눈에 띈다. 어느 단위로 정리할지는 제안 내용이나 상대에 의해 조정해야 하지만 하나의 예로서 1페이지에 정리해도 필요한 정보는 거의 「빠짐없이, 중복없이」 기술할 수 있다는 것을 알고 있으리라 생각한다. 참고로 해 주기 바란다.

⑤운용 체제

제안서를 작성하는 단계에서 제안하는 시스템의 운용 단계까지를 검토해 두어야 한다. 시스템은 유저가 올바르게 운용해야만 그 투자 효과를 기대할 수 있다. 그러나 운용은 아무래도 경시되기 쉽다. 실제의 제안서를 봐도 운용에 관한 제안이 빠

져 있는 경우가 적지 않다.

제안서 작성 시점에서는 아무래도 「하드웨어를 팔고 싶다」, 「패키지를 팔고 싶다」 「프로젝트를 팔고 싶다」 라고 하는 기분이 우선되어 버릴 것이다. 하지만, 벤더가 고객에게서 업자가 아니라 파트너이고 싶다고 한다면 단지 시스템을 수주, 개발, 납품하면 그만이라고 생각해서는 안 된다. 유저가 적절히 운용할 수 있는 시스템을 개발하고 또한 그 운용 관리에 대해서도 지원 서비스를 제공하는 제안을 작성할 필요가 있다.

특히, 이번 샘플 제안서는 RFP에 근거하는 것으로 RFP에는 운용 요구로서 4가지가 기술되어 있다. 이들에 정면으로 대응한 회답을 나타내는 것이 수주를 차지하기 위해서는 빠뜨릴 수 없다.

예를 들면, RFP에는 「시스템 관리의 서포트나 대행 등의 서비스가 있으면 제안해 주기 바란다」 라는 기술이 있었다. 샘플 제안서(그림2-7)에서는 이에 부응하는 형태로 3개의 운용 지원 서비스의 옵션을 제시하고 있다.



i 5. 운용 체제

시스템 가동후의 운용을 상정하여 하기의 제안을 합니다.

1. 운용 지원 서포트의 제안

당사에서는 CNS 본 가동후의 귀사의 운용관리 업무 담당을 경감하기 위한 지원 서비스로서 몇 개의 옵션을 제안합니다.

(1) 당사 관련 회사 소유의 데이터 센터에서의 하우징 서비스

당사의 관련회사인 ○○Facility 서비스사가 운영하는 데이터 센터에서 CNS 서버의 운용관리를 대행합니다.

24시간 365일의 감시 서비스를 하고 있습니다. 또, 정기적인 백업의 취득이나 각종 보수업무도 모두 데이터 센터에서 실시합니다.

(2) CNS 서버의 리모트 감시 서비스

상기에서 제안한 하우징 서비스를 채용하지 않고 귀사내에 CNS 서버를 설치하여 운용관리를 하는 경우에는 리모트에 의한 서버 감시 서비스를 제안합니다. 당사의 기술 센터에서 네트워크를 경유하여 CNS 서버의 사활 감시나 각종 보수 서비스를 실시합니다.

(3) SE의 정기 방문에 의한 서버 운용 지원 서비스

주 1회 정도의 빈도로 당사의 SE가 귀사를 방문하여 CNS 서버나 네트워크의 상황을 확인하고 귀사의 시스템 관리자에게 어드바이스를 합니다. 정기적으로 SE가 체크함으로써 장애 발생을 억제합니다.

2. 사원 모두에게 연수 실시

시스템의 본가동을 실시하기 전에 엔드 유저들에게 CNS의 조작이나 업무 플로우를 이해시키기 위해 조작 연수를 실시할 필요가 있습니다.

또, 운용관리자에게도 새로운 시스템의 운용관리를 할 때 담당자 연수를 이행할 것을 추천하고 있습니다.

· 엔드 유저 연수 : 5시간(오전 2시간, 오후 3시간)의 오리지널 내용의 연수를 전사원에게 실시, 연수 내용은 별지 참조.

· 관리자 연수 : 당사 트레이닝 부서가 실시하는 「시스템 관리자 연수 3일 코스」의 수강.

그림2-7 ● 8개의 테마 ⑤운용 체제

또, 「시스템 가동 전에 종업원에 대한 연수 등의 트레이닝도 제안해 주기 바랍니다」 라는 연수의 니즈도 있었다. 이에 대해서도 지면의 사정상 간략화하고 있지만 잊지 않고 제안하고 있다. 무엇보다 시스템 가동 전의 유저 및 관리자의 연수는 RFP의 유무에 관계없이 반드시 제안해야 한다. 그 이유는 2가지이다.

하나는 시스템 운용의 관점이다. 컷 오버 전에 엔드유저 교육을 실시해 두는 것은 스무스한 시스템 이행 및 업무 이행에 빠뜨려서는 안 된다. 또 하나는 트러블

회피의 관점이다. 처음에 제안해 두지 않으면 컷 오버 전에 옥신각신하게 될 요인이 되기 쉽다. 유저중에는 연수는 벤더가 무료 서비스로 해 준다고 생각하고 있는 경우도 있다. 또, 무료라고는 생각하지 않아도 프로젝트의 종반이 된 추가 투자에 넣는 것은 꺼리기 쉽다. 연수를 모두 유저가 실시하는 경우도 있지만 그 경우에는 연수에 관한 견적을 전부 제외하면 좋다.

⑥프로젝트 체제

프로젝트를 어떠한 체제로 추진해 갈지를 제안 단계에서 명시해 둘 필요가 있다. 제안 단계에서 담당자의 어사인까지 계획하고 있는 벤더와 계약을 맺은 후 대응하면 좋다고 생각하고 있는 벤더에는 분명히 차이가 있다.

계획력, 관리력은 물론 그 안건을 어떻게 해서든지 획득하고 싶다는 열의나 고객을 위해 전력을 다한다는 자세가 있는지의 여부도 유저로부터 볼 수 있는 것이다. 따라서, 진심으로 안건 획득을 바란다면 프로젝트 체제를 제안 단계에서 상정하여 임해야 한다. 프로젝트 체제를 제안할 때 주의해야 할 것은 벤더 자사의 체제 뿐만 아니라 고객인 유저의 체제도 포함하여 제안하는 것이다. RFP를 수령하는 전후나 제안 작성 기간에서의 질문, 혹은 영업 담당자의 활동 등으로 어느 정도는 유저측의 프로젝트 담당자나 매니저 등 짐작할 수 있다. 그 다음 샘플 제안서(그림2-8)에 있는 유저측과 벤더측의 체제가 대응하는 프로젝트 체제도를 제사한다. 여기에서의 포인트는 5가지이다.




그림2-8 ● 8개의 테마 ⑥프로젝트 체제

첫째, 반드시 프로젝트 오너를 유저가 결정하게 한다. 그 카운터 파트로서 벤더에게도 그만한 직무자를 임명한다. 샘플 제안서에서는 「회계·재정」이라고 부르고 있다. 둘째, 프로젝트매니저는 유저, 벤더 쌍방이 맡는다. 셋째, 실제로 프로젝트를 관리하는 프로젝트 리더는 인선까지 해 둔다. 넷째, 사무국은 반드시 설치하여 유저, 벤더의 쌍방이 사람을 보낸다. 프로젝트가 소규모인 경우는 프로젝트의 스텝이 겸임하는 경우도 있다. 그러나 프로젝트리더는 사무국을 겸임해서는 안 된다. 다섯째, 프로젝트 팀의 멤버의 역할이나 보고 라인, 빈도 등에 대해서도 간단히 설명해 둔다.

⑦ 스케줄

스케줄의 제안은 기본적으로는 마스터 스케줄을 제시한다. 마스터 스케줄에 기입해야 할 내용은 다음 3가지가 필수이다(그림2-9).




그림2-9 ● 8개의 테마 ⑦스케줄

첫째, 시스템 개발에 관한 스케줄이다. 요건 정의→기본 설계→프로그램 작성→테스트→이행→병행 가동→컷 오버라고 하는 기본적인 시스템 개발의 작업 항목 각각의 스케줄을 기입한다.

둘째, 도입 스케줄이다. 상기의 개발 스케줄 이외에 실제로 시스템을 가동시키기 위해 필요한 도입 계획을 기입한다. 예를 들면, 하드웨어의 도입 스케줄, 엔드유저나 관리자에 대한 연수 스케줄, 시스템 도입에 수반하는 각종 공사 스케줄 등을 가리킨다.

세째, 진척 회의 등의 스케줄이다. 정례의 진척회의 개최 예정이나 마일스톤이 되

는 중요한 판정회의 등의 큰 범위의 스케줄을 기입한다.

제안서의 작성 단계에서는 상세하고 정확한 스케줄을 책정하는 것은 꽤 어렵다. 여러가지 불확정 요소가 많이 존재하기 때문이다. RFP가 제시되고 있다고는 해도 요건 정의가 종료되지 않으면 기본 설계나 프로그램 개발에 필요한 공수나 그것을 해내는 스케줄을 산출하기가 곤란하다. 또, 경영자나 매니저라고 하는 의사결정자에 대해 상세하고 정밀한 간트차트(공정관리 등에 이용되는 띠모양의 그래프)를 제시하면 얼마나 의미가 있을까. 의사결정자가 알고 싶은 것은 프로젝트가 언제 시작되어 언제 끝나는가, 그 끝나는 시기가 유저의 요망을 만족하고 있는가라는 점이다. RFP에서 요구한 시스템 가동 시기에 충분한지의 여부, 만약 무리한 스케줄이면 얼마나 기간이 있으면 좋은지를 알고 싶은 것이다.

따라서, 일람성이 높고 알기 쉬우며 게다가 기본적인 정보는 망라되어 있는 스케줄을 제시하는 것이 중요하다. 이러한 일을 감안하여 제안서 본체에서 제안하는 스케줄의 레벨을 샘플과 같이 생각하였다.

만약, 벤더가 과거의 경험이나 고도의 프로젝트 매니지먼트 기술을 가지고 있어 제안 단계에서도 정밀한 간트차트를 작성하는 능력을 가지고 있다면 그것을 작성하여 별지로서 제시하면 좋을 것이다. 그러나 대부분의 경우, 제안 단계에서는 정밀한 스케줄을 작성하기가 어렵다. 안건 수주 후에 요건 정의 단계에 대하여 보다 상세한 스케줄을 작성하여 요건 정의 후에 그 이후의 작업 스케줄을 브레이크다운해 가는 것이 현실적일 것이다.

⑧견적

견적에 관해서는 「시스템 一式」에서 총액만 제시하는 것이 아니라 상세한 항목별의 견적을 제시해야 한다. RFP에서도 「견적은 하드웨어, 소프트웨어, 개발비용, 컨설팅 비용, 기타 비용, 경비의 내역을 기재해 주세요」라고 요구되고 있다.

다만 상세한 견적이라고 해도 그것을 보는 사람의 레벨에 따라 생각해야 한다. 예를 들면, 서버 비용을 본체, 메모리, 하드 디스크, RAID 장치 등의 구성 장치 하나 하나까지 상세히 견적한 자료는 정보시스템 부서용으로는 필요하지만 제안서 본체에는 거기까지의 정보는 불필요하다. 경영자 등의 의사결정자에게서 필요 충분한 견적 정보가 있으면 좋다.

샘플 제안서(그림2-10)은 제안서 본체에 필요한 견적 정보의 레벨의 예이다. 의사결정자가 필요로 하는 정보와 정보시스템 부서의 담당자가 필요로 하는 정보의 내용을 잘 생각하여 제시해야 한다. 물론, 보다 상세한 내용(하드웨어의 장치별로 가격을 제시하거나 시스템 개발에서는 서브시스템별로 기본 설계나 개발, 테스트 등의 공수를 산출한 것)을 별지 「견적서」로서 제시해야 한다.

이것은 제안서의 별지로 벤더의 영업활동으로서 기본적으로 작성해야한다. 만약, 정규 견적서에도 명세가 없이 「시스템 一式」, 「하드웨어 一式」이라고 제시하는 벤더가 있으면 유저는 견적을 받은 단계에서 그 벤더를 단념해야 한다.

제안서에서는 이니셜 코스트 뿐 아니라 런닝 코스트를 제시하는 것을 잊어서는

안 된다. 샘플 제안서에서는 보수 비용을 들고 있지만 그 밖에 네트워크 회선 코스트 등도 큰 요소이다. 또한, 샘플 제안서에 네트워크 회선 코스트가 포함되어 있지 않은 것은 RFP에 「네트워크는 현재 이용하고 있는 ADSL을 전제로 하여 생각하고 싶다」라고 하는 요구가 있었기 때문이다.

또, 채용할지의 여부가 미정의 옵션 항목이라도 금액적인 임팩트가 큰 것은 반드시 제시해 두는 것이 유저에 대한 중요한 배려라고 할 수 있다.

8. 견적

• CNS에 관한 견적은 다음과 같습니다. 또한, 보다 상세한 견적에 관해서는 별지「견적」을 참조하십시오.

CNS 시스템 견적 215,250,000원(소비세 별도 가격 200,500,000엔)

* 별도, 보수비용 등의 런닝 코스트가 발생합니다.

이니셜 코스트

항목	내용	단가	수량	단위	비용
시스템 개발	요건정의 기본설계	¥15,000,000	1	人月	¥15,000,000
	프로그램작성	¥15,000,000	1	人月	¥15,000,000
	단위테스트	¥8,000,000	6	人月	¥48,000,000
	통합테스트	¥8,000,000	1	人月	¥8,000,000
	이행	¥8,000,000	0.5	人月	¥4,000,000
	프로젝트 매니지먼트	¥15,000,000	0.5	人月	¥7,500,000
		¥15,000,000	3	人月	¥45,000,000
소계					¥142,500,000
하드웨어	서버 PC	¥22,000,000	1	대	¥22,000,000
	네트워크 기기	¥2,000,000 ¥1,000,000	5 3	대	¥10,000,000 ¥3,000,000
	소계				
소프트웨어	서버 OS	¥3,000,000	1	라이선스	¥3,000,000
	데이터베이스 소프트웨어	¥5,000,000	1	라이선스	¥5,000,000
	개발용 소프트웨어	¥3,000,000	1	라이선스	¥3,000,000
	백업 소프트웨어	¥1,000,000	1	라이선스	¥1,000,000
소계					¥12,000,000
기타	연수 네트워크 공사	¥10,000,000 ¥5,500,000	1 1	회	¥10,000,000 ¥5,500,000
	소계				
합계					¥205,000,000

러닝 코스트

항목	내용	단가	수량	단위	비용
보수 비용	하드웨어 보수	¥100,000	1	월액	¥100,000
	소프트웨어 보수	¥80,000	1	월액	¥80,000
	프로그램 보수	¥1,000,000	1	월액	¥1,000,000
합계					¥1,180,000

옵션

항목	내용	단가	수량	단위	비용
보수 비용	하우징 서비스	¥3,000,000	1	월액	¥3,000,000
	리모트감시 서비스	¥1,200,000	1	월액	¥1,200,000
	SE 정기방문 서비스	¥2,000,000	1	월액	¥2,000,000

리티(facility), 교통비 등 실비의 경비를 어떻게 취급하면 좋은지를 기재한다.

샘플 제안서(그림2-11)에 몇 개의 「거절」과 「부탁」의 예를 들었다. 모두 특별한 것은 아니다. 프로젝트를 실시해 갈 때의 기본적인 리스크에 대하여 언급한 것이다.



특기사항

- 이 제안서는 하기의 모든 조건을 바탕으로 작성하였습니다. 조건이 크게 다른 경우에는 별도 상담을 할 수 있습니다.
- 제안 및 견적 근거
 - 귀사에서 제안한 RFP 및 그 설명회에서의 질의응답으로 얻은 정보를 근거하여 제안 및 견적을 작성해 드립니다.
 - RFP에 기재된 내용 이외의 큰 요구 항목이 발생한 경우에는 별도 검토할 수 있습니다.
- 개발환경
 - 요건정의나 기본 설계서의 협의 및 진척회의 등의 개최장소는 귀사에서 준비해 주십시오.
 - 프로그램 개발 및 단위 테스트는 기본적으로 당사에서 작업합니다.
 - 개발용 머신(개발후에는 본가동 서버로서 사용) 및 개발에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어는 기본적으로 귀사에서 신규로 구입해 주십시오.
- 승인
 - 요건정의 및 기본 설계의 내용 승인은 당사에서 요건정의서 및 기본설계서를 제출하여 5일 이내에 승인부탁합니다.
 - 승인 후의 설계 변경은 모두 사양 변경 또는 추가 사양으로 판단하여 별도 견적할 수 있습니다.
- 스케줄
 - 프로젝트의 개시일은 9월 1일을 예정으로 합니다.
 - 귀사의 경우 혹은 양사의 합의 후에 개시일이 지연된 경우는 스케줄을 재검토 바랍니다.
- 비용
 - 교통비는 별도 실적 정산할 수 있습니다. 또, 출장 등이 발생한 경우에도 별도 정산합니다.
 - 당 제안서 및 견적서에 상정하지 않는 비용이 발생한 경우는 별도 상담할 수 있습니다.

그림2-11 ● 특기사항

특기사항은 얼핏 보면 유저에게 불이익이 되는 내용으로 생각될지도 모른다. 그러나 실제로는 반대이다. 리스크가 있다는 것을 서로가 공통 인식하면서 책임을 져야 할 측이 진다고 하는 정상적인 비즈니스 활동을 하는 것이 목적이다. 결과적으로 그것은 유저에게도 메리트가 된다. 오히려 벤더가 모든 비용을 부담하겠다는 말을 무조건 듣거나 혹은 유저가 무리하게 벤더에게 모두 강요한다는 불건전한 비즈니스는 반드시 문제가 발생한다.

특기사항은 각각의 벤더가 과거의 경험에서 프로젝트의 실패요인이나 고객과의 분쟁을 일으키는 요인을 찾아내 필요한 것을 기술한다는 것을 유의해야 한다.

백지

기술자용에 상세한 정보를 쓴다

본서에서는 제안서 본체를 유저의 경영자나 상급 매니저의 의사결정자에 대한 것이라고 설정하고 있다. 이 때문에 제안서 본체를 「빠짐없이, 중복없이, 적게, 알기 쉽게」라고 하는 키워드하에 심플하게 정리할 것을 권하고 있다.

그러나, 제안의 상대방으로는 의사결정자 뿐만 아니라 당연히 정보시스템 부서의

담당자도 중요하다. 정보시스템 부서는 가능한 한 상세한 정보를 원하고 있는 경우가 대부분이다. 원하는 있는 그 정보의 종류는 샘플 제안서(그림2-12)와 같을 것이다.




그림2-12 ● 별지의 예

이 샘플 제안서에 든 것 중에서 RFP에서 요구되고 있는 것, 혹은 준비할 수 있는 것을 적당히 선택하여 별지를 구성한다. 이 중에서 별지로서 반드시 제출해야 할 것은 다음 4가지이다.

- 상세한 견적(정규 견적서를 첨부한다)
- RFP와의 대조표
- 하드웨어의 상세 스펙
- 소프트웨어의 상세 스펙(특히 패키지 소프트웨어를 제안하는 경우)

또, 제안이 복수안인 경우(이른바 송·죽·매 제안)도 실제의 제안활동에서는 많다. 그 경우는 각 안의 비교표를 반드시 첨부해야 한다. RFP와의 대조표나 각 안 비교표는 일람성과 알기 쉬움을 유의하여 자료를 작성해야 한다. O × △나 수치 등에 의한 평가 등을 도입하면 좋을 것이다.

Part3 시나리오를 생각한다

「3부구성」 「결론선행」

「트리구조」로 차이를 낸다

똑같은 내용, 동등한 레벨의 제안이 다수 있었을 경우에
유저가 선택하는 것은 호소력이 있는 방법이다.

호소력은 시나리오의 우열에 따라 결정된다.

좋은 시나리오를 작성하는 포인트는 알기 쉽다, 연속성이 있다,
RFP를 충족시키고 있다는 3가지이다.

그를 위해 ①3부 구성, ②결론 선행, ③트리 구조를 의식하여 제안서를 구성하자.

Part2까지의 해설에서 제안서에 써야 할 내용은 모두 갖추어졌다(그림2-18). 그러나 그 내용을 단지 나열하는 것만으로 의도가 독자에게 잘 전해지는 것은 아니다. 이번에는 내용을 독자에게 전하기 위한 코치, 즉 "호소력"을 갖게 하는 방법을 해설한다.




그림2-18 ● 작성한 제안서

키워드는 제안서의 「시나리오」이다. 시나리오를 어떻게 만들면 좋은지, 시나리오가 다르면 호소력에 어떻게 차이가 발생하는지를 알아본다.

시나리오에 필요한 3개의 요소

소설이나 드라마도 아닌데 시나리오라니 과장되게 들릴지도 모르지만 IT의 안건은 1000만~1억원 단위의 거래가 많으며 10억 단위가 되는 경우도 드물지 않다. 매우 큰 금액이 움직이는 것이다. 이러한 고액의 비즈니스를 둘러싼 경합에서 이기기 위한 제안을 작성하기 때문에 소설이나 드라마에 필적할 정도로 시나리오가 중요하다는 점을 먼저 이해해 주었으면 한다.

필자가 생각하는 제안서에 필요한 시나리오의 요소는 다음의 3가지이다.

첫째, 알기 쉬운 것. 제안서의 시나리오는 소설이나 드라마의 시나리오와는 목적이 다르다. 소설이나 드라마의 목적은 독자를 즐겁게 하는 것이다. 그에 대해 제안서의 목적은 유저를 설득하는 것이다. 즐겁게 하기 위한 복잡하고 뒤얽힌 전개나 결말의 대반전 등은 불필요하다. 그 뿐만 아니라 유저에게 이해하기 위한 노력을 강요하게 되어 폐해가 크다.

둘째, 페이지나 항목에 연속성이 있을 것. 1페이지만 보고 알기 쉬워도 그다지 의미는 없다. 제안서의 각 페이지나 항목의 차례에 의미가 있고 그 연속성도 알기 쉬워야 한다. 특히 최근의 제안서는 PowerPoint로 작성되는 경우가 많기 때문에 특히 그 연속성이 중요한 포인트가 된다.

PowerPoint는 원래 프레젠테이션 자료 작성용 어플리케이션 소프트웨어이다. 1장의 차트를 작성할 때에는 사용하기 매우 쉽고 편리하다. 따라서, 어느 1페이지만 보면 적혀 있는 내용도 이해할 수 있고 그림을 만든 차트도 알기 쉬워 그 만큼 좋은 제안서라고 생각해 버린다. 그러나, 아무리 보기에 좋아도 각 페이지의 순서에 적합성이나 논리성이 없으면 제안의 전체상을 잘 전할 수 없다.

셋째, RFP에 적힌 요구를 충족하고 있을 것. RFP에 근거하여 제안서를 작성한다면 요구되고 있는 요구에의 회답을 제대로 포함시키는 동시에 RFP의 특기사항에서 지시된 체재를 충족시킬 필요가 있어 그 양쪽 모두를 잘 표현할 수 있는 시나리오를 생각할 필요가 있다.

이 중 첫번째 알기쉬움과 두번째의 연속성을 충족시키는 시나리오를 만드는 것은 요령만 파악하면 어렵지 않다. 그것은 다음 3개로 집약된다(그림2-9).

- ①3부 구성
- ②결론 선행
- ③트리 구조

제안서의 샘플을 바탕으로 ①~③을 해설해간다.




그림2-19 ● 제안서의 시나리오의 3요소와 그것을 실현하는 3개의 방법

①제안서는 「3부 구성」으로 작성한다

필자는 제안서의 구조로서 「일정수식어 + 8개의 테마 + 특기사항 + 별지」라는 구성요소를 들었다. 이 중에서 일정수식어, 특기사항, 별지는 제안서 본체의 시나리오에는 거의 영향을 요지 않기 때문에 시나리오의 검토라는 목적에서 제외해도 좋을 것이다. 문제는 8개의 테마이다.

1. 제안의 취지
2. 제안 대상 영역
3. 시스템 구성
4. 프로젝트의 내용
5. 운용 체제
6. 프로젝트 체제
7. 스케줄
8. 견적

이 8개의 테마를 일반논문의 기본 구조인 「서론, 본론, 결론」에 준거하여 3부 구성으로 나누면 다음과 같다.

- 1 부 = 1. 제안의 취지, 2. 제안 대상 영역
- 2 부 = 3. 시스템 구성, 4. 프로젝트의 내용, 5. 운용 체제
- 3 부 = 6. 프로젝트 체제, 7. 스케줄, 8. 견적

1부에서는 제안의 전체상을 소개한다. 이 제안서가 무엇을 제안하고 있는지를 나타내는 부분이다. 처음에는 제안의 취지로 그 특징이나 이 제안을 받아들임으로써 얻어지는 메리트, 그리고 RFP에 대한 회답을 명시한다. 또, 시스템의 대상 영역을 명확히 해 둔다.

2부는 취지에서 설명한 제안의 내용을 구체적으로 제시하는 부분이다. 시스템 구성에서 운용 체제까지의 3개의 테마를 배치한다. 여기서 RFP에서 요구된 「무엇을, 얼마에, 언제까지」 중 「무엇을」에의 회답을 기술한다.

3부에는 프로젝트 체제, 스케줄, 견적을 둔다. RFP에서 요구된 「얼마에, 언제까지」 프로젝트를 수행하는지를 나타낸다. 경영자나 상급 매니저 등의 의사결정자에

게서의 최종적인 판단기준은 1부, 2부에서 기술되어 왔던 것이 「얼마에 할 수 있는가」인 경우가 많다. 판단기준이 된다고 생각되는 「얼마에」를 마지막에 배치함으로써 제안서를 결말짓는다.

견적에 자신이 있다면 견적을 1부의 「제안의 취지」에 포함하는 방법도 있을 수 있다. Part2에서 해설한 「엘리베이터 테스트」적인 제안은 유효하다.

무엇보다 통상의 제안 활동에서는 일본의 상습관 혹은 일본인의 기질로 보아 처음부터 느닷없이 돈에 관한 이야기를 한다는 것도 촌스럽지 않을까 생각하는 사람도 많다. 또한 필자가 제안하고 있는 제안서는 「빠짐없이, 중복없이, 적게, 알기쉽게」를 실천하여 가능한 한 적은 매수로 제안서 본체를 완성한다면 마지막에 견적을 가져오는 것이 가장 시나리오적으로 알기 쉬운 배치일 것이다.

예로서 8개의 테마의 차례를 바꾼 것과 비교해 본다(그림2-20). 나쁜 예의 방법에서는 동일한 내용이라도 제안의 좋은점이 전혀 전해지지 않게 되어 버린다는 것을 알 수 있을 것이다.




그림2-20 ● 배치를 연구하면 알기 쉬워진다

나쁜 예로서는 시스템 구성을 서두에 배치하는 제안서를 자주 볼 수 있다. 정보 시스템 부서의 담당자는 그래도 이해할 수 있을지도 모르지만 경영자인 의사결정자에게는 제안의 좋은점은 아무것도 전해지지 않을 것이다. 혹은, 제안 대상 영역을 단서와 같이 마지막에 기재하고 있는 제안서도 있다. 코스트나 기간 등 도중까지는 제안에 만족해도 대상영역이 유저가 상정되어 있던 것과 달랐을 경우 그 갭(gap)이 실망감을 줄 가능성이 높다.

실제로 벤더에게서 받은 제안서에는 배치 순서가 나쁜 경우가 많다. 같은 페이지나 차트를 사용하고 있어도 나열 순서가 다른 것만으로 제안서 전체의 논리성이 없

어제 그 결과, 유저에게 호소력이 저하해 버린다.

②제안서는 「결론 선행」으로 작성한다

제안서를 작성할 때에는 결론 선행형의 시나리오가 되도록 의식해 주었으면 한다 (그림2-21). 결론 선행형의 시나리오는 「결론적으로 이와 같은 제안이 됩니다. 왜냐하면 A가 있습니다. B도 있습니다, ...N도 있기 때문입니다」라고 하는 구성을 채택한다. 소설이나 드라마에 적용시키면 서두에서 사건의 범인을 분명히 해 두고 형사나 탐정이 그것을 궁지로 모는 스타일의 시나리오이다.

결론 = 데이터센터에서 CNS 서버의 운용관리를 대행한다.
조건 · 이유 = ●24시간 365일 감시 서비스를 한다
●정기적인 백업을 취득한다.
●각종 보수업무를 한다.
●작업은 모두 데이터센터에서 실시한다.
●운용관리 부하를 경감할 수 있다.



당사의 관련회사인 ○○Facility Service사가 운용하는 데이터센터에서 CNS 서버의 운용관리를 합니다. 24시간 365일 감시 서비스를 실시합니다. 또, 정기적인 백업의 취득이나 각종 보수업무도 모두 데이터센터에서 실시합니다. 귀사의 CNS 운용관리부하는 극적으로 경감할 수 있습니다.



귀사의 시스템 운용 관리의 요건을 만족하기 위해 24시간 365일 감시 서비스를 실시합니다. 또, 정기적인 백업의 취득이나 각종 보수업무도 제공합니다. 이와 같은 서비스를 제공함으로써 귀사의 CNS 운용관리부하는 극적으로 경감할 수 있습니다. 그 때문에 관련회사인 ○○Facility Service사가 운영하는 데이터센터에서 CNS 서버의 운용관리를 대행하는 것을 제안합니다.

그림2-21 ● 결론을 먼저 적으면 의도를 나타내기 쉬워진다

그 반대가 조건·이유 선행형의 시나리오로 「A가 있습니다, B도 있습니다, ...N도 있습니다. 그러므로 결론적으로 이러한 제안이 됩니다」가 된다. 독자에게 범인은 마지막까지 밝혀지지 않고 형사나 탐정과 함께 추리해 나가는 스타일이다.

후자의 조건·이유 선행형의 시나리오에서는 디메리트가 크다. 제안서가 서류로서 유저에게 건네지면 품의나 회람으로서 다양한 입장의 사람이 열람할 가능성이 있다. 그 중에는 의사결정에 중요한 영향력을 가지는 사람이 있을지도 모른다. 이와 같이 혼자서 제안서를 설명없이 읽는 경우, 조건·이유 선행형의 시나리오에서는 제안의 전체상이 명확하게 전해지지 않을 우려가 있다.

물론, 제안서의 프레젠테이션 회의장이라면 조건이나 이유를 쌓아 올려 마지막에 제안하는 시스템의 전체상을 명확히 한다는 방법으로도 제안 의도는 전해진다. 그러나 유저의 의사결정자가 긴급한 전화나 연락 등으로 어쩔 수 없이 자리를 뜨는 경우가 종종 있다. 이것은 벤더의 담당자라면 누구나가 경험한 적이 있지 않을까. 조건·이유 선행형의 시나리오에서는 중요한 곳에서 중단되어 의도를 정확하게 전할 수 없는 리스크도 있다. 「머피의 법칙」은 아니지만 벤더측이 클라이막스라고 생각

하고 있는 곳에 왠지 중단되어 버리는 것이다.

결론 선행형의 시나리오는 처음에 결론을 가져오므로 「혼자」 해도 전체상을 이해하기 쉽다. 프레젠테이션의 장소에서 의사결정자에게 중단시켜도 가장 중요한 제안 메시지만은 전해진다. 앞에서 설명한 3부 구성도 제안서 전체적으로 결론 선행형의 시나리오가 되도록 의식하여 배치한다.

③제안서는 「트리 구조」로 작성한다

결론 선행형의 시나리오는 제안서 전체의 시나리오 뿐 아니라 각 테마를 기술할 때에도 똑같이 사용해야 한다. 각 테마에 사용하는 경우 트리 구조로 하기 쉽다고 하는 메리트도 있다. 트리 구조는 제안의 전체상을 한 눈에 알 수 있다.

트리 구조는 제안서의 본체와 별지의 위치를 정리하는데도 도움이 된다. 어떠한 내용을 어디까지 본체에 포함하고 별지로 돌릴지 망설였던 적이 있는 사람도 많을 것이다. 혹은 특별히 근거도 없지만 세세한 내용이니까, 옵션으로서의 제안이니까, 어쨌든 별지로 만들어 붙이고 있는 사람도 많지 않을까.

어디까지를 본체에 포함하고 어디서부터를 별지에 기재할지 선을 그을 때에는 트리 구조의 레이어로 자르면 정합성을 취하기가 용이하다. 샘플로서 운용체제의 「운용 지원 서포트의 제안」의 부분을 트리 구조화하였다(그림2-22).




그림2-22 ● 트리 구조로 하면 본체와 별지의 위치가 명확해진다

이 예라면 트리 구조는 사용자가 선택사항을 한눈에 이해할 수 있다. 보다 자세히 알고 싶다면 별지를 참조한다는 견해가 생긴다. 非트리 구조는 벤더가 추천하는 하우징 서비스를 본체에서 상세히 해설하고 다른 선택사항을 별지로 돌리고 있다. 이

것이라면 유저가 정기방문을 바라고 있는 경우 별지까지 넘겨요지 않으면 수주의 기회를 놓쳐버릴 지도 모른다.

또한 유저의 정에 호소한다

여기까지에서 시나리오에 요구되는 「알기 쉬움」과 「연속성」을 만족시키는 방법을 명확히 하였다. 그럼 「RFP에 적힌 요구」를 만족하고 있을지의 여부는 호소력에 어떻게 관계되어지는 것일까.

호소력의 관점에서 보면 RFP의 요구를 충족시키는 것은 제안의 질을 높이는 것 외에 유저의 정에 호소할 수 있다는 메리트가 있다. 일반적으로 유저가 벤더의 제안서를 비교할 때의 평가 포인트는 「知」, 「情」, 「利」의 3개이다.

「지」란 논리성이다. 바로 이 Part의 전반 부분에서 해설하는 것으로 제안서의 시나리오의 인과관계나 적합성이 유지된 다음에 얼마나 알기 쉽게 제시되고 있는지가 포인트가 된다.

그리고 「정」은 열의이다. 제안서의 문면 이외의 프레젠테이션에서의 회화체나 대처자세 등에 의해 그 안건에 대한 열의를 상대방에게 전하는 것이 일반적으로는 중요하다고 생각할 수 있다. 그럼, 제안서라고 하는 문서를 통해 「정」을 전할 수 없는가라고 하면 그렇지 않다. 이 「정」을 확실히 어필하기 위해서는 「유저가 무엇을 바라고 있는가」를 정확하게 파악하여 그에 대한 매력적인 제안을 돌려주는 것이다.

유저가 제안서에 정을 느끼는 것은 「이 사람은 자신의 요구를 잘 이해하고 있구나」라고 느꼈을 경우이다. 그러기 위해서는 RFP를 정확히 읽고 또 일상의 영업활동이나 RFP 공개시의 질의응답을 할 때 충분히 유저와 커뮤니케이션하는 것이 중요하다.

샘플 RFP의 경우에서도 RFP의 취지나 각 요구 사항을 주의 깊게 읽으면 유저가 무엇을 바라고 있는지를 읽어낼 수 있다. 또, 그 우선순위나 경영자의 관심이 높은 부분 등을 이해할 수 있을 것이다.

「利」은 투자대 효과이다. 제안에서 얻을 수 있는 업무개선 효과나 시스템의 기능의 가치를 견적 금액으로 판단한다. 단순히 싸다 비싸다가 아니라 효과와의 비교에 포함시킬 수 있는 제안 시나리오가 되고 있는지가 포인트가 된다.

또, 유저의 요구란 시스템의 요건 뿐만이 아니다. 지정하는 제안서의 항목이나 서식 등의 체제도 포함된다. 이번 RFP에는 「제안서는 A4 가로쓰기 형식」이라고 지정되고 있고 기술해야 할 항목도 RFP에 지정되어 있다.

유저의 요건이나 지정하는 체제를 완전히 무시하여 자사에서 미리 준비한 프레젠테이션 자료를 돌려가며 사용하는 것은 당치도 않다. 그런데, 그러한 벤더는 드물지 않다.

사람은 누구라도 다른 사람으로부터 「공감」을 얻으면 기분이 좋다. 따라서 의사결정자나 RFP 작성자가 강하게 문제의식을 가지고 있는 부분을 이해하고 「공감」하여 해결책을 제시할 수 있으면 상대는 「우리들의 문제를 잘 생각해 주고 있구나」라는 동료의식을 가져 「정」의 평가가 높아지는 것이다(그림2-23).




그림2-23 ● RFP에 올바른 회답은 유저의 정에 호소할 수 있다

「정」에 어필하려고 「분발하겠습니다」, 「노력하겠습니다」라는 미사여구를 아무리 늘어놓아도 효과는 거의 기대할 수 없다. 오히려 그러한 것을 나열하면 제안서의 논리성이 희박해져 지나치게 정서적이 되어 나쁜 인상을 주게 된다. 논리적인 내용을 열의를 가지고 설명하는 것이야말로 「지」와 「정」에 호소하는 것으로 정서적인 내용의 제안으로 열심히 설명해도 그것은 단지 양성론이 되어 버린다.

이러한 제안서는 대체로 「열심히 만들어 온 것은 알지만 내용적으로는 어렵구나」라고 평가해버린다. 공모에서 이길 수 없는 경우가 대부분이다.

Part4 RFP 수령에서 제안서 작성까지 RFP 수령전부터 할 일은 있다 리뷰는 제3자의 참가가 이상

Part3까지의 해설에서 제안서의 내용은 완성하였다.

Part4에서는 RFP 수령에서 제안서 제출까지 필요한 "사무작업"의 흐름을 본다.

또, 작업에 종사하는 "제안서 작성 팀"의 역할도 해설한다.

RFP 수령에서 제안서 제출까지의 흐름은 (그림2-24)와 같다. RFP를 수령하면 우선 차분히 읽고 제안 내용을 검토하여 검토한 결과를 문서화하여 제출한다. 수령 전에는 통상 유저와 어떠한 교환이 있으므로 필요에 따라서 사내의 사전 조정을 실시해 둔다.




그림2-24 ● RFP 수령에서 제안서 제출까지의 작업 플로우

우수한 멤버를 확보할 수 있는가

제대로 RFP가 발행되는 시스템 개발 안건이라도 아무 예고도 없이 어느 날 갑자기 유저로부터 연락이 와 「RFP를 건네줄테니 제안서를 내 줘!」라고 말하는 경우는 거의 없다. 만약, 그러한 경우를 만났다고 한다면 유감스럽지만 이른바 「대항

마」로서 말을 걸 수 있었던 가능성을 생각해야 할 것이다.

왜냐하면, 유저측은 RFP를 작성할 때 다양한 정보를 필요로 하고 있기 때문에 사전에 복수의 벤더와 정보교환을 하거나 비공식인 개산 견적을 하는 등 사전에 어떠한 "활동"을 할 것이기 때문이다. 그러한 행동을 통해 RFP 작성에 필요한 정보를 수집하는 동시에 RFP를 전해줄 벤더를 선정한다.

벤더측에서 보면 RFP를 수령하기 전부터 프로젝트 안건을 수주하기 위한 활동은 시작되어 있는 것이 된다. 그 전초전의 단계에서 영업 담당자들을 통해 제안서를 작성하기 위한 재료가 되는 여러가지 정보를 수집해야 한다. 그러한 정보를 바탕으로 프로젝트의 담당 SE와 영업 담당자가 함께 시스템 안건의 내용, 규모, 시기 등을 어느 정도 상정해 두는 것이 중요하다.

특히 중요한 것은 시스템 개발의 대상이 되는 업무 영역이나 안건의 규모에 관하여 정보를 수집하여 프로젝트의 발족을 위해 어느 정도 사내 조정을 해 두는 것이다. 이렇게 함으로써 후술할 RFP의 설명을 받는 멤버나 제안서 작성 멤버를 확보하는 작업이 스무스하게 진행된다. 꼭 프로젝트 멤버에 포함시키고 싶은 우수한 인재는 대부분 사내에서 선발하게 되므로 조기에 사전 교섭을 해 두지 않으면 확보할 수 없는 경우가 많다. 공모에 이기기 위한 제안서를 작성하려면 이러한 사내 조정은 반드시 해 두어야 한다.

누가 RFP를 수령하는가

RFP 설명회를 개최하는 주된 목적은 유저와 벤더가 RFP를 공유하는 것이다. 그때, 단지 RFP의 다큐먼트를 직접 전달하면 취지를 제대로 전달하기 어렵기 때문에 구두에 의한 취지 설명이나 질의응답을 한다.

유저로부터 「몇월 몇일에 RFP의 설명회를 개최한다」라고 하는 통지를 접수하면 누가 설명회에 출석하여 RFP를 받을 것인가, 그 인선이 중요해진다. 담당 SE와 담당 영업만으로 대응할 수 있다면 문제는 없겠지만 시스템의 내용에 따라서는 그 분야에 강한 SE나 스페셜리스트의 응원을 얻어야 한다.

또, 유저측의 출석자 중에 임원이나 부장 등의 상급 매니저가 있는 경우에는 벤더측도 그만한 직무자를 동석시키는 것이 비즈니스 매너의 관점에서 좋을 것이다. 이와 같이 시스템 구축의 담당자 이외에도 멤버를 어사인해야 할 필요성이 높기 때문에 사전 검토 단계에서 어느 정도 사내에 사전 교섭을 해 두는 것이 중요하다.

유저측은 이 RFP 설명의 단계에서 사무국을 설치하고 있으므로 벤더측은 영업 담당자 등이 창구가 되어 사무국과의 교환을 원활히 할 필요가 있다. 예를 들어 유저로부터 RFP 제시의 연락을 받으면 다음 3개의 작업을 신속히 해낼 것이 요구된다.

- RFP 설명회에 참가하는 것을 감사하다고 전한다
- 스케줄을 조정한다(사내 조정 및 유저측과의 조정)
- 벤더측 참가자의 멤버, 인원수를 전한다

RFP의 설명회는 유저가 말하는 취지 설명이 주요 내용이 된다. 대부분의 경우 RFP의 다큐먼트는 설명회의 서두에 건네지므로 설명을 받으면서 눈으로 내용을 쫓아가게 된다. 따라서, 설명회에서는 그다지 깊은 레벨의 질문은 할 수 없는 경우가 많다.

그러나, 모처럼 유저 담당자와 접촉할 수 있는 좋은 기회이므로 적극적으로 질문, 확인 등을 하면서 충분히 커뮤니케이션을 하도록 유의한다. 실제, 필자가 RFP의 설명회에 입회해 보면 유저의 설명을 단지 묵묵히 듣기만 하고 거의 발언하지 않는 벤더와 질문의 내용은 대부분 확인 레벨이지만 어쨌든 커뮤니케이션을 도모하려고 하는 벤더에게는 프로젝트에 관한 열의나 패기 등의 인상에 큰 차이를 느낀다.

또 필자의 경험에서 말하면 설명회에서 묵묵히 듣고만 있는 벤더는 그 제안서에서 유저의 의도와 어긋난 내용을 가져오는 경우가 많다. RFP와 제안서를 교환하는 작업은 바로 유저와 벤더간에 커뮤니케이션을 취하는 것이라는 대전제를 의식하기 바란다.

매니저는 언제부터 참가해야 하는가

RFP를 수령하면 우선 맨 먼저 해야 할 것은 제안서 작성 팀을 편성하는 것이다. 통상은 유저로부터 RFP를 받은 멤버가 코어 멤버가 되지만 RFP에 기재되어 있던 요구사항이나 시스템의 규모, 기간에 의해 팀 편성은 변한다.

이 팀 편성에서 중요한 것은 제안서의 프로젝트 체제 항목에 기록하면 프로젝트 매니저로서 상정하고 있는 사람을 제안서 작성 멤버에도 포함시키는 것이다. 회사 규모가 작은 벤더라면 사원이 적기 때문에 저절로 프로젝트 매니저 후보자가 제안서 작성에 참가하게 될 것이다.

그러나, 중규모에서 대규모 벤더가 되면 제안서 작성 멤버와 실제로 프로젝트를 담당하는 멤버가 반드시 일치한다고는 할 수 없다. 그러나, 진심으로 그 프로젝트 안건을 선택해 가면 적어도 프로젝트 매니저의 후보자는 제안서 작성 작업에 관계해야 한다.

그 주된 이유는 다음 2가지이다.

첫째, 실제로 자신이 담당한다고 하는 의식을 가지고 있는 사람이 진지하게 제안 내용을 음미한다. 제안하는 것 만으로 프로젝트와 관계없는 사람이 제안서를 작성하면 말 뿐인 제안서가 되기 쉽다.

둘째, 유저는 제안서가 설명될 때 프로젝트 매니저의 얼굴을 보고 싶어한다. 제안의 고려요인으로서 어떠한 사람이 프로젝트 매니저인지가 큰 비중을 차지하는 경우는 의외로 많다.

시스템 개발 안건의 목표는 계약 획득이 아니다. 계약 내용에 근거하여 품질과 납기, 코스트를 지켜 시스템을 납품하는 것이야말로 목표이다. 프로젝트 매니저가 제안내용에 책임을 가지고 그 프로젝트를 추진해 가기 위해서도 제안서의 작성 단

계부터 깊이 관여하는 것이 바람직하다.

또, 만일 제안 활동을 하는 영업 부서와 실제로 프로젝트를 담당하는 SE 부대가 조직적으로 다른 경우에도 제안 활동은 양자가 협업하여 실시해야 한다. 적어도 후술할 제안서의 리뷰에는 양자가 모여 참가해야 한다고 필자는 생각하고 있다.

벤더 회사의 여러가지 사정에 따라서는 아무래도 영업 담당자 혹은 SE가 혼자서 제안서의 작성 작업을 담당해야 하는 경우도 있을 것이다. 그러한 경우라도 후술하는 리뷰는 반드시 실시 해 주기 바란다.

팀에서 인식을 공유하고 있는가

제안서 작성 팀이 편성되면 실제로 제안서를 작성하는 작업에 들어간다. 그 작업은 크게 4개의 순서로 이루어진다.

- ①RFP를 읽고 요구내용을 분석 · 이해한다
- ②제안 취지를 확립한다
- ③제안서를 구성하는 시나리오에 따라서 개개의 제안 내용을 검토한다
- ④개개의 제안 내용을 정리하여 하나의 제안서로서 완성한다

이 4개를 차례대로 해설한다.

처음에 할 작업은 ①RFP의 읽기이다. RFP 설명회에서 대충 설명을 듣고 있었다고 해도 세세한 부분까지 이해하기 위해서는 팀 멤버 전원이 어느 정도 시간을 들여 RFP를 읽어가는 작업이 필요하다. 이 읽기 작업에서 포인트가 되는 것은 RFP의 구조(그림2-25)를 이해한 다음에 특히 「RFP의 취지」부분을 이해하여 결과적으로 「고객이 무엇을 바라고 있는가」를 팀 전체의 공통 이해로 하는 것이다.

RFP는 크게 6개의 요소로 구성된다



그림2-25 ● RFP의 구조

다음은 업무 요구를 분석, 이해한다. IT를 구사하여 비즈니스를 하는 사람의 습성 상 아무래도 기술 요구나 운용 요구, 예산 등에 눈을 빼앗기기 쉽다. 그러나, 프로젝트의 성공 여부를 결정하는 중요도부터 말하면 취지와 업무 요구의 우선 순위가 높기 때문에 우선은 그 2가지를 정확히 이해하는 것이 중요하다.

업무 요구를 이해할 때 주의해야 할 것은 RFP에서 사용하고 있는 용어의 해석이다. RFP 안에는 업계 혹은 유저 고유의 용어가 여기저기에 나타난다. 이번 샘플 RFP는 「주유소업에서의 고객 정보 관리 시스템」을 상정하고 있다. 「SSJ(서비스 스테이션)나 「제조회사」(○○석유 주식회사)라고 하는 업계 용어를 볼 수 있다. 일반적으로도 사용되고 있는 말이 특별한 의미로 사용되고 있기 때문에 일반적인 의미로 해석해 버리면 오해를 낳는 경우가 있다. 이와 같이 RFP에서 사용되고 있는데 그 의미를 알 수 없는 용어나 일반적인 의미로는 해석할 수 없는 단어가 있으면 유저 담당자에게 질문하거나 그 업계의 어플리케이션에 정통한 SE를 팀에 참가시켜 대처할 필요가 있다.

필자가 추천하는 방법은 간단한 용어집을 만드는 것이다(그림2-26). 용어집이라고 하지만 실제로 작성해 보면 제안서 작성 단계에서 필요하게 되는 용어는 20~30개 정도이다. 30개 정도라면 작성하는 수고도 그렇게 들지 않는다. 그 조금의 수고에 의해 제안서를 작성하는 생산성이나 품질은 크게 향상된다. 특히 많은 멤버가 제안서 작성에 관계하고 있는 경우나 경험이 적은 젊은 SE가 프로젝트에 참가하고 있는 경우에는 유효한 방법이다.

CNS 제안서 작성팀 용어집	
●CNS	Car care Navigation System의 약자
●SS	Service Station의 약자. 업계내에서는 주유소가 아니라 이 호칭을 사용하는 경우가 많다
●油 外	가솔린 이외의 상품. 세차나 오일, 카 용품 등
●제조	당 클라이언트의 경우는 「○○ 석유 주식회사」
●○○○~	

그림2-26 ● 용어집의 예

업무 요건을 팀 전체에서 이해할 수 있으면 다음은 제안 취지를 확립하는 작업에 들어간다. 제안 취지는 RFP의 취지에 정확히 맞는 형태로 만들 필요가 있다. 제안의 취지란 Part2에서 설명한 것처럼 「제안의 특징」과 「RFP에 대한 회답」의 2개의 구성요소로 성립되어 있다. ①의 RFP의 읽기 작업에서 이해한 사항에 대하여 어떠한 제안으로 대응할까라는 구상을 「제안의 특징」에서 말하고 얼마만큼 요구

를 충족하고 있는가라는 사실을 「RFP에 대한 회답」으로 전한다.

그 다음에 할 작업은 ③제안서를 구성하는 시나리오에 따라서 개개의 제안 내용을 검토한다, ④개개의 제안 내용을 정리하여 하나의 제안서로서 완성한다의 2가지이다. 이들은 Part3까지에서 설명해 온 것이다. 복습하면 (그림2-27)과 같다.




그림2-27 ● 제안서 정리방법

또한, 제안서를 복수의 멤버가 분담하여 작성하는 경우, 작성법의 개인차는 생각하지 말아야 한다. 사전에 문서의 체제 등을 결정해 두지 않으면 마지막에 정합성을 취하는 작업에 시간을 소비해 버리므로 용어나 단락 등의 포맷을 사전에 룰(Rule)화 해 두는 것이 좋을 것이다.

포맷을 룰(Rule)화하여 (그림2-27)에서 복습한 「제안서 정리방법」에 따라 진행하면 제안서의 작성 작업을 효율화할 수 있다. 반대로 제안서 작성의 방침이나 룰을 사전에 결정하지 않고 각자가 좋아하는 방식으로 제각각 자료를 작성하면 정리 단계에서 매우 시간이 걸린다. 최악의 경우, 최종적으로 정합성을 취하지 못하고 마감을 해 버릴 수도 있다. 이러한 "불완전"한 제안서를 실제로도 자주 볼 수 있다. 아무리 프레젠테이션 등에서 내용을 손질했다고 해도 제안서를 일반적으로 읽으면 정합성을 잡을 수 없다는 것은 누구라도 바로 알게 될 것이다.

누가 리뷰하는가

제안서를 문서로서 정리하는 작업이 대충 끝난 단계에서 반드시 리뷰한다. 리뷰를 받지 않고 제안서를 유저에게 제시하는 것은 반드시 피해야 한다. 리뷰의 목적은 제안 내용에 누락, 편향, 무리, 낭비, 모순, 이해의 충돌 등이 없는지 체크하는 것이다. 또, 문서의 체제나 분량, 말씨 등이 적절한지도 체크한다. 즉 「빠짐없이,

중복없이, 적게, 알기 쉽게」가 실현되고 있는지의 여부를 확인하는 것이다.

많은 멤버가 관계되어 팀으로서 제안서를 작성해도 아무래도 다소의 누락이나 편향은 생겨 버린다. 따라서, 리뷰는 제안서 작성팀과는 다른 제3자적인 관점을 가진 멤버가 참가하는 것이 바람직하다(그림2-28).




그림2-28 ● 제안서 작성팀과 리뷰 체제의 예

특히 혼자서 제안서의 작성을 담당했을 경우에는 이 리뷰라고 하는 프로세스는 필수이다. 리뷰는 적어도 1회, 필요한 경우(최초 리뷰시에 제안서의 숨씨가 나뉘었던 경우 등)에는 몇 번씩 다시 실시해야 할 것이다.

벤더에 따라서는 리뷰 전문 부대를 안고 있거나 리뷰의 룰이 엄밀히 결정되는 곳도 있을 것이다. 그러한 부대나 룰이 특별히 없는 경우, 리뷰를 하는 멤버로서는 임원 혹은 부장 레벨의 상급 매니저와 그 제안서 작성에 전혀 관계없는 영업담당자, SE 최저 3명이 참가를 의뢰하면 좋을 것이다. 상급 매니저는 앞에서 설명한 RFP 설명회에 참가한 사람이 적임이다.

프로젝트 매니저의 후보자가 제안서 작성에 그다지 관여할 수 없었던 경우, 이 리뷰에 참가하는 것은 필수 사항이라고 할 수 있다. 그러기 위해서는 아무리 늦어도 이 리뷰를 실시하는 타이밍까지 프로젝트 매니저의 후보자를 결정해 두어야 한다.

리뷰하는 측의 관점으로서의 제안서의 체재가 RFP의 특기사항(그림2-29)과 일치하고 있는가도 중요하다. 지정된 포맷대로인지, 요구되고 있는 항목이 모두 망라되고 있는지를 체크할 필요가 있다.

체크방법은 2가지이다.

- RFP에서 요구된 항목에 완전히 맞춘다
- 요구되고 있는 내용이 망라되고 있다는 것을 확인하고 베이스는 기본 제안 구성을 취한다

형식	A4 가로쓰기
제안서에 기술해야 할 내용	시스템 개념도, 하드웨어 구성, 소프트웨어 구성, 전체 스케줄, 개발 계획, 도입 계획, 운용 계획, 요원·체제 계획, 연수 계획, 견적
견적의 기재	하드웨어, 소프트웨어, 개발비용, 컨설팅 비용, 기타 비용, 경비의 내역
기타	상기 이외의 제안 내용이나 지금까지의 실적 등을 소개한 자료

그림2-29 ● 이번 RFP의 특기사항에서 지정된 제안서 작성방법

RFP를 작성하는 유저의 입장에서 하면 특기사항으로 지정한 내용이 누락되지 않는 것이 중요하다. 내용이 제대로 망라되어 있으면 좋지만 타이틀 등의 문언까지 완전히 맞출 것을 요구하고 있는 것은 아니다.

지금까지 설명해 온 제안서의 8개의 테마는 일반적으로 RFP의 특기사항에서 요구되는 항목을 망라하고 있다(그림2-30).



그림2-30 ● RFP 샘플의 특기사항과 제안서 샘플의 정합표

한편, 영업 전술적으로 문언을 맞추어 가는 것도 유효한 방법이다. 역시 사용자가 사용하고 있는 말 그 자체를 사용하는 것은 「알기 쉽게」를 손쉽게 실현하기 위해서이다. 제안 작업에 여유가 있다면 임해 보고 싶다(그림2-31).



그림2-31 ● 8개의 테마를 RFP의 특기사항의 구성에 맞춘 예

만사사물이 그렇듯이 제안서 작성도 기본이 되어 있으면 거기에서 응용하여 변형해 가는 것은 간단하다. 우선은 제안서의 기본형을 만들어내는 것이 중요하고 거기에서 RFP에 맞추어 적절한 응용을 살릴 수 있는 것을 목표로 해야 한다.

또, 안건에 따라서는 본서에서 사용한 샘플이나 8개 테마 이외의 제안항목이 요구되기도 할 것이다. 그 경우는 임기응변에 대응하여 제안을 해야 한다. RFP에서 요구한 것은 만든다라고 하는 기본 자세를 계속 유지하는 것이 중요하다.

Q&A 등의 창구는 있는가

제안서를 작성할 때에는 많은 적든 RFP의 내용이나 사무 절차 등에 관하여 문의할 필요가 생긴다. 그 중에 특히 중요한 것은 RFP의 내용에 관한 질의응답이다.

벤더는 받은 RFP를 기본으로 제안서의 작성 작업에 착수하지만 그 제안 작성 과정에서 여러가지 질문 항목이 나올 것이다. 이러한 Q&A에 대응하는 유저측 창구는 사무국이다. 사무국의 가장 중요한 역할은 이 RFP 제시에서 제안서 마감까지의 기간, 벤더에 대하여 각종 연락 대응을 하는 것이다. 사무국은 질의응답이나 사무 절차 등 모든 문제의 1차 창구로서 기능해야 한다.

한편, 벤더측도 사무국을 설치할지 영업 담당자 혹은 SE의 대표자를 창구로 정하

는 것이 바람직하다. 창구가 다수 있으면 혼란의 요인이 되고 책임도 불명확해 지므로 반드시 하나로 해야 한다.

RFP 지정 형식으로 되어 있는가

완성한 제안서는 RFP의 특기사항에 기재되어 있는 일시, 장소에 지정된 형식으로 제출한다. 이번 샘플 RFP에서는 제출 방법은 지참 또는 전자 메일 첨부라고 하는 지정이 되어 있으므로 거기에 따른다.

제출 후에는 내용을 보충하기 위한 프레젠테이션 개최 일시가 연락되기를 기다린다. 경우에 따라서는 유저측과 프레젠테이션의 개최 일시의 스케줄 조정 등의 작업이 발생하므로 그것도 벤더측의 창구가 제대로 대응할 필요가 있다.

이상으로 유저로부터 RFP를 받은 후 제안서를 제출할 때까지의 작업은 모두 종료하였다. 앞으로는 제안의 프레젠테이션을 능숙히 해내는 것만 남았다.

Part5 프레젠테이션에 참가한다

여러명이 참가하는 것은 인상이 나쁘다

참가자의 역할분담은 명확하게

공모에 이기기 위한 프레젠테이션의 기술을 해설한다.

멤버는 역할분담을 정해 둔다. 자료는 그 순간 이해할 수 있는 형태로 정리한다.

제안서와 같이 리뷰는 반드시 실시해야 한다. 당일은 컨디션을 최고로 하여 임한다.

유저로부터 프레젠테이션 개최의 연락을 받고 처음에 실시할 것은 스케줄 조정이
다. 제안서 작성 팀에 사무국이 있는 경우는 사무국이 하고 없는 경우는 담당 영업
이 한다.

스케줄 조정과 동시 병행으로 프레젠테이션 참가자의 멤버를 선정한다. 유저로부
터 인원수의 지정이 있으면 거기에 따르지만 특별히 지정이 없는 경우는 4~5명의
멤버를 선정하면 좋을 것이다. 고급 매니저, 프로젝트 매니저 후보, 담당 영업, SE
2명이라고 하는 멤버 구성이 표준적이다(그림1-28). SE중 1명은 회의록 작성을 겸
임한다.

실제 프레젠테이션의 현장을 보면 우르르 10명 이상의 단체가 프리젠테이션에 참
석하지만 그 중 발언자는 2~3명으로 다른 사람은 무엇을 하러 왔는지 알 수 없는
광경을 자주 볼 수 있다. 이러한 팀은 대체로 평가가 낮아 계약을 맺지 못하는 경
우가 많다. 의미도 없이 여러명이 오는 것은 유저가 보면 제안에 자신이 없다, 책임
자가 불명확, 코스트 의식이 낮다고 하는 마이너스 평가가 내려진다고 인식해야 한다.

고급 매니저에 관해서는 유저측의 프레젠테이션 참가자중에서 최고위의 직무자에
맞추어 적절한 포지션의 매니저와 동행하도록 사내 조정을 한다.

멤버가 선정되면 역할 분담, 특히 주요 프레젠테이션의 화자를 결정한다. 통상은
담당 영업 혹은 매니저 후보자가 타당하다. 유저는 프로젝트 매니저 후보가 프레젠테이션을 해 주었으면 하는 희망이 강하다. 실제로 프로젝트를 맡는 사람이 어떠한
사람이며 어떤 설명을 하는지 보고 싶기 때문이다.

그러나, 매니저가 프로젝트 관리는 우수해도 말주변이 없어서 프레젠테이션은 딱
질색이라고 하는 경우에는 담당 영업이 주된 프레젠테이터가 되어 질의응답 등의 서포
터가 되어도 좋다. 그 경우라도 매니저 후보는 적극적으로 질의응답에 대응하여 존
재를 어필할 필요가 있다. 프레젠테이션에서의 다른 역할은 다음과 같이 분담된다.

●**고급 매니저** = 처음의 인사, 프레젠테이션의 기회를 받은 것에 대한 사례 등을
말한다. 이번 제안이 회사 전체적인 차원에서 제안하고 있다고 하는 자세, 제안 내
용이 커미트먼트(commitment) 되고 있다는 것을 전한다. 또, 유저측의 상급 매니

저와 커뮤니케이션을 한다.

●**담당 영업** = 비용이나 계약관계의 질의에 회답한다. 또 프레젠테이션 전체의 분위기나 흐름을 객관적으로 관찰하여 나쁜 방향으로 흐를 것 같아지면 발언하여 궤도를 수정한다.

●**SE** = 기술적인 질문에 대처한다. 전문지식을 어필한다. 이야기 하게 한다 즉 커뮤니케이션이 가능한 SE라는 점을 인식하도록 하는 것이 중요하다.

●**회의록 담당** = 회의록을 작성할 뿐 아니라 당일 프리젠테이션 회의장내에서 상세한 작업을 한다. PC를 프로젝터에 연결하거나 좌석배치를 정하거나 자료를 배포한다. 이것들을 우물쭈물 하면 인상이 나쁘다. 또, 유저 사무국과 제휴하여 스무스한 진행을 할 수 있도록 배려한다.

순간적으로 요점을 파악하게 하는 것이 중요

멤버 구성과 역할이 결정되면 다음은 프레젠테이션용의 자료를 준비한다. 이 준비는 유저에게서 지정된 프레젠테이션 방식에 따라 다르다. 방법은 프로젝터를 이용하는 방식과 제안서만을 이용하는 회의 방식의 2개가 있지만 후자라면 프레젠테이션에 대비한 자료의 준비는 불필요하다.

프로젝터 이용 방식이라면 투영용에 가공·수정한 자료를 준비해야 한다. 제안서를 그대로 프로젝터에 투영하는 것은 피해야 한다. 프레젠테이션용의 가공 수정이란 제안 내용의 요점만을 남기고 설명 기술은 기본적으로 삭제하여 시각적으로 한번에 전체를 파악할 수 있도록 개조쓰기와 모식도로 표현하는 것이 기본이다(그림2-32).

●**제안서** = 제대로 읽어 전체를 이해할 수 있게 할 것

●**프레젠테이션** = 순간적으로 요점을 파악할 수 있게 할 것

설명은 모두 구두로 한다는 기분으로 프레젠테이션 자료를 작성해야 한다. 제안서의 설명 기술과 같이 작은 글자는 프로젝터에 투영하면 매우 읽기 어렵다. 시각적으로도 번잡하고 보기에 좋지 않다.

제안서

1. 제안의 취지

당사 제안의 특징

●차량이 아니라 고객을 중심으로 한 시스템

지금까지 차검 시스템은 이른바 「차량관리 시스템」으로서 설계, 개발된 것이 대부분이었습니다. 당사가 제안하는 「카케어 내비게이션 시스템(이하CNS)」은 차량이 아니라 사람에게 초점을 맞추었습니다. 고객 정보의 활용을 중시한 시스템의 개발을 목표로 하여 귀사의 「고객만족도 향상」이라는 경영목표의 달성에 기여하는 시스템을 제공하고 있습니다.

●인터넷 환경에서 이용할 수 있는 시스템

CNS는 인터넷상에서 이용할 수 있는 시스템입니다. 업무는 Web 브라우저에서 수행할 수 있습니다(일반관리자는 클라이언트 서버형을 이용). 지점을 포함한 다이나믹한 운용을 실현하고 있습니다.

●장래의 확장에 대응할 수 있는 유연한 시스템

CNS는 발전 가능한 유연성을 가진 시스템입니다. 이번 제안의 대상외가 된 업무에 관하여 장래적인 CNS로 대처할 수 있습니다.

귀사 RFP에 대한 회답

●기본적으로는 귀사에서 준 제안의뢰서(RFP)에 기재된 요구사항은 거의 충족시킨 제안을 할 예정입니다.
별지 RFP와 대조표를 참조하십시오.
또, 실제 개발시에는 요건정의 및 기본설계 단계에서 상세를 채울 것입니다.



프레젠테이션 자료

1. 제안의 취지 : 당사 제안의 특징

- 차량이 아니라 고객을 중심으로 한 시스템
- 인터넷 환경에서 이용할 수 있는 시스템
- 장래의 확장에 대응할 수 있는 유연한 시스템



귀사경영전략에 적합한
고객정보시스템의 실현




그림2-32 ● 제안서와 프레젠테이션 자료와의 비교

1회는 리허설을 경험한다

제안서를 다큐먼트로서 리뷰하는 것 처럼 프레젠테이션에 대해서도 반드시 실전 전에 사내 리뷰를 실시해야 한다. 프레젠테이션은 직접 유저와 대면하는 중요한 커뮤니케이션 장소이므로 리허설 형식의 리뷰를 실시할 것을 추천한다.

프레젠테이션은 시간이 정해져 있다. 그 시간을 잘 배분하여 어필하고 싶은 제안 내용을 과부족 없게 전할 필요가 있다. 그것을 확실히 하기 위해서는 사전 연습없이 바로 시작하는 것은 어쩐지 불안하다. 적어도 한 번은 실전 같은 리허설을 경험해 두는 것은 큰 도움이 된다. 리허설의 포인트 6점을 (그림2-33)에 들었다.

① 시간 배분	배분의 과부족은 없지만 질의응답 시간을 확보할 수 있는가
② 시나리오 확인	장단이 있는 내용으로 되어 있지만 우선도는 올바른가
③ 디자인 체크	일관성이 있지만 전하고 싶은 메시지는 명확한가
④ 질의응답 상정	상대의 흥미는 무엇인가, 회답은 논리적인가
⑤ 회사로서의 커미트먼트	회사 차원의 제안이 되어 있는가, 받으면 정말로 좋은가
⑥ 사기의 향상	팀이 원만한가, 절대적으로 지기 싫어하는가

그림2-33 ● 프레젠테이션의 리허설에서 체크할 내용

서투른 프레젠테이션일수록 원고를 읽는다

프레젠테이션에서의 능숙한 말투나 몸짓 손짓의 테크닉에 대해서는 프레젠테이션의 노하우에 관한 책을 읽으면 좋다. 여기에서는 그러한 테크닉 이전의 아주 기본적인 프레젠테이션 실천시에 유의해야 할 점을 3가지 든다(그림2-34).

① 읽지 말고 이야기한다	문자를 읽는다. 상대를 보고 자신의 말을 전달한다
② 결론을 선행하게 한다	퇴席 리스크에 대비하라. 처음에 흥미를 갖게 하라.
③ 질의응답은 마지막에 정리한다	프레젠테이션의 흐름을 중단시키지 마라

그림2-34 ● 프레젠테이션의 3개의 유의점

가장 중요한 것은 프레젠테이션은 「읽는 것이 아니라 이야기한다」라는 것이다. 자신의 말로 상대에게 이야기한다고 하는 기본을 항상 의식하는 것이 중요하다.

서투른 프레젠테이션일수록 투영된 설명을 그대로 읽어 버리는 경향이 있다. 프로젝터에 세세한 설명문들이 줄줄이 투영되어 그것을 프레젠테이션이 억양없는 목소리로 읽고있다는 광경은 프레젠테이션으로서는 최악이다.

2번째는 결론 선행으로 논지를 전개하는 것이다. 필자는 RFP의 작성방법에서도 제안서 작성방법에서도 일관적으로 결론 선행형 = 「XX입니다. 왜냐하면 A이거나 B이기 때문입니다」라고 하는 논지 전개를 추천하고 있다. 직접적인 커뮤니케이션인 프레젠테이션은 결론 선행을 보다 강하게 의식해야 한다. 그 이유는 다음과 같다.

사장이나 임원 등의 고급 매니저는 매우 바쁘다. 도중에 자리를 뜰 리스크가 높다. 언제 자리를 떠도 괜찮도록 먼저 결론을 던진다. 제안서 작성방법의 향에서 설

명한 엘리베이터 테스트적인 자세가 필요하다.

또, 상급 매니저는 직감적 판단을 중시하는 타입이 많다. 그 타입은 이유를 먼저 설명하고 있으면 「그러므로 요컨대 결론은 무엇이다!」 라고 안달해 버린다.

또한, 프레젠테이션 전체의 흐름으로서 처음에 흥미를 끌지 않으면 불리해진다. 처음 10분이 시시하면 참가자가 앉아서 졸거나 사소한 요건의 메모라도 중단되어 버린다. 질의응답시에도 거의 질문이 나오지 않게 된다.

3번째는 질의응답에 관해서이지만 프레젠테이션의 도중에도 수시로 받아들이는 방법과 마지막에 정리하여 받는 방법 2가지이다. 어느 방법을 채용할지는 유저의 희망을 우선 듣고 그 방법을 택하도록 한다. 유저로부터 조건이 없는 경우는 프레젠테이션 후에 정리해 주는 편이 좋다. 도중에 질문이 들어가면 이야기의 흐름이 중단되어 말하고 싶은 점이 빠지거나 이야기의 방향이 어긋나 버리는 경우가 있다. 도중에 어려운 질문을 받고 페이스를 잃어 프레젠테이션이 엉망이 되는 리스크를 발생시키지 않기 위해서라도 마지막에 하는 방법이 우수하다.

필자가 프레젠테이션시에 해야 할 것

마지막으로 실제로 프레젠테이션 할 때 유의해야 할 점을 참고로 소개한다.

●프레젠테이션 자료의 작성에 대하여

프레젠테이션을 작성할 경우에 유의할 점은 다음 3가지이다.

첫째, 3개로 정리한다. 문제점이나 과제점의 지적, 혹은 반대로 제안이나 해결안을 제시할 때 가능한 한 3개로 정리하도록 하고 있다. 「3」이라는 수는 항목수로서 많지도 않고 적지도 않은 사람의 인상에 남아 기억되는 수이다. 이미 알고 있을 지도 모르지만 지금 설명하고 있는 이 부분에서도 3개로 정리하는 기법을 채용하고 있다.

둘째, 각각의 페이지별로 결론을 가능한 한 적는다. 그 페이지에서 무엇을 말하고 싶은지, 무엇을 전하고 싶은지 한눈에 알 수 있도록 각 페이지별로 결론을 제시하도록 하고 있다.

세째, 그림을 활용한다. 프레젠테이션의 경우, 그림은 문자의 몇 배의 호소력을 가진다고 한다. 프로젝터에 투영하는 정보는 읽는 것이 아니라 보는 것이다.

●말투에 대하여

가능한 한 서서 이야기한다. 프레젠테이션이나 강의 등의 경우, 앉아서 이야기해 버리면 압력이 생기지 않는다. 또 듣는 사람의 시선을 항상 모으기 위해서도 서서 이야기하는 것이 좋다.

그리고, 앞을 향해 몸짓 손짓을 섞는다. 조금 걸어 다니는 등의 움직임도 보여준다. 너무 움직이면 침착성 없게 느껴지지만 어느 정도 액션이 있는 편이 듣는 사람의 관심을 모으기 쉽다.

또한, 소리에 억양을 붙인다. 기본적으로는 큰 소리로 이야기하도록 한다. 단, 1시식 내내 큰 소리로 이야기하면 어디가 중요한지 듣는 사람은 알기 어렵다. 중요한 이야기를 일부러 작은 소리로 말하거나 반대로 조금 작은 소리로 아무튼 좋은 말을 한 후에 갑자기 톤을 올리는 등 여유 있는 경우에는 하고 있다.

●시선에 대하여

앞을 향해 듣는 사람의 얼굴을 본다. 특히 제안서의 프레젠테이션의 경우는 결재권을 가지고 있는 Key person에 대하여 시선을 가차 없이 보내 맞장구쳐 줄 수 있도록 노력하고 있다.

게다가 누가 흥미를 가지고 있는지 둘러본다. 복수의 참가자가 있는 경우는 아무래도 전원의 흥미를 강하게 끌기는 어렵다. 누가 흥미를 가지고 있는지, 누가 자고 있는지 이야기하면서 관찰하여 질의응답에 대비한다.

동료와는 아이컨택트를 취한다. 스스로 이야기하면서 듣는 사람의 상황을 관찰하고 있지만 한계도 있다. 동행자에게 객관적으로 흐름이나 분위기를 판단하게 하여 아이컨택트나 약간의 몸짓으로 그 상황을 전하도록 하고 있다(그림2-35).




그림2-35 ● 프레젠테이션의 실시시의 코치

●기타

리허설은 반드시 한다. 제안서의 프레젠테이션의 경우는 리뷰 형식으로 반드시 실전 전에 리허설한다. 강연 등의 경우는 혼자 리허설한다. 1시간의 강연내용이면 30분 정도로 끝나 버리지만 연습이므로 그것으로 충분하다.

복장은 시선을 끌기 위해 좋은 것을 입는다. 프레젠테이션이나 강연 등 특별한 장소에 나오는 것이므로 좋은 의미에서의 긴장감을 가지도록 양복이나 넥타이는 가

지고 있는 것 중에서도 좋은 것을 착용하도록 하고 있다. 구두는 반짝반짝 닦는다. 그것이 자신의 이야기를 들어 주는 상대에 대한 예의라고도 생각하고 있다.

수면, 식사는 충분히 취한다. 자료의 완성도가 다소 낮아도 신경쓰지 않는다. 중요한 것은 자료가 아니라 정말로 중요한 것은 수면이 우선이다.

당일의 식사는 아무리 시간이 다급해도 반드시 먹는다. 당일의 스케줄은 점심 식사부터 정해 놓고 거기에 맞추어 준비작업을 스케줄한다는 생각에서 먹도록 하고 있다. 가스가 나오면 좋은 프레젠테이션은 할 수 없다.

자료

자료1	RFP의 샘플(상세판)	108
자료2	RFP의 워크시트	113
자료3	제안서의 워크시트	117

제안요청서(RFP)

2004년 7월 1일
주식회사 XXXX

0. 시작

주식회사 ○○ 시스템 귀중

拜啓 귀사의 번영을 진심으로 기쁘게 생각합니다
그런데, 이번 당사에 의뢰한 「고객 정보 시스템」의 구축을 검토하였습니다.
덧붙여 귀사에서 제안의 의뢰하고자 본 제안의뢰서를 발행하였습니다.
바쁘신데 정말로 죄송하지만 잘 부탁드립니다.

敬具

1. 제안 요청의 취지

주유소를 카 비즈니스의 거점으로 하기 위한 고객 정보 활용을 실현하고 싶다. 주유소는 다른 카 비즈니스를 전개하고 있는 사업과 비교하면 고객의 내점 빈도가 현저하게 높다. 그러나, 반대로 고객의 체재 시간이 짧기 때문에 충분한 고객 대응이 되어 있지 않다. 이를 개선하여 보다 긴밀히 고객과 「아는 사이」가 됨으로써 고객 만족도를 높여 가솔린 판매뿐 아니라 차량검사 수주나 카 용품 판매, 중고차 소개, 자동차 보험 등 토탈 카 비즈니스를 전개하기 위한 고객 정보 시스템의 구축을 검토하고 있다.

지금까지도 차검 비즈니스에 적극적으로 대처해왔으며 전국적으로도 톱 클래스의 실적을 든 시기도 있지만 그 수법은 판촉비용형으로 투자대효과에 의문이 있었다. 또, 신규 획득에는 효과가 있어도 리피터 획득에는 연결되지 않았다. 고객정보 시스템을 활용함으로써 이하의 2개의 수치 목표를 달성하고 싶다.

●점두에서의 세일즈에 의한 차검수주율 25% 이상(현재 20% 미만)

●차검의 리피트율 75% 이상(현재 50% 미만)

또, 이 고객 정보 시스템을 구축함으로써 사원의 고객 서비스에의 마인드를 한층 높이는 것도 목표로 하고 싶다. 고객을 차 이름이나 구입한 상품으로 부르는 것이 아니라 이름으로 부른다. 차가 바뀌어도 같은 고객으로서 대응할 수 있다. 고객의 가족에도 동일한 질의 서비스를 제공할 수 있다. 이와 같은 고객에게 보다 밀착한 서비스 제공을 실현하기 위한 시스템으로서 기대하고 있다.

2. 시스템에 요구하는 기능

2-1. 업무 요구

(1) 업무 기본 요구

- 현재 개별적으로 가동하고 있는 급유 관리 시스템, 차량검사 관리 시스템, 카 용품 판매 시스템의 고객 데이터를 일원화 하고 싶다. 현행의 각 시스템의 상세는 별지 참조.
- 가솔린 제조원 회사의 POS 시스템과 연동하고 싶다.
- 단순한 차량 관리는 아니고 고객인 사람 그 자체를 중시한 데이터 관리를 하고 싶다.
차량의 소유자만이 아니라 그 가족의 정보나 동세대가 가지는 다른 차량의 정보와 링크시키고 싶다.
- 고객에 관해 알게 된 정보를 축적, 종업원 전원이 공유하고 싶다.
- 점두 활동 서비스 프론트 정비 부문에서 접객 정보를 공유하고 싶다
- 고객으로부터의 수주항목 별 진척정보, 문제점(발생한 클레임과 그 처리)을 파악하고 싶다.
- 수주에 이르지 않았던 고객에의 제안이 어떠한 것이었는가, 확인하여 따를 수 있는 구조가 필요하다.
- 대차관리는 이번 작업 대상에서 제외된다.

(2) 업무 기능 요구

- 급유, 차량검사 뿐만 아니라 오일 교환이나 세차, 용품 구입 등 모든 구매 실적을 입력하여 점두에서의 상담이나 다이렉트 메일 발송에 활용하고 싶다.
- 현재 수작업에서 이용하고 있는 예약 관리 보드(화이트보드를 예약관리용 카렌더로서 가공한 것)의 기능은 필수이다. 예약관리 보드는 청, 백, 적, 황색의 4가지 카드를 사용하여 비주얼하게 관리하고 있다. 실제로 사용할 수 있는 비주얼성을 시스템에서도 실현하기 바란다.
- 상기 예약관리정보는 적어도 2주간 분량은 일람할 수 있도록 하고 싶다.
- 차검예약에서 정산까지의 정보의 일원화와 연속성을 실현하고 싶다.
- 고객정보에서 간단히 DM의 취음자명 라벨을 인쇄할 수 있도록 하고 싶다.
마찬가지로 차검예약을 한 고객에 대하여 감사장을 송부하고 싶으므로 그 경우의 취음자명도 간단히 추출하여 인쇄할 수 있는 기능을 가지고 싶다.
- 점두에서의 데이터 검색은 회원카드를 카드리더로 읽는 방법과 차량 넘버를 입력하는 방법의 2개가 필요하다.
- 차검증은 스캐너로 읽어 전자 파일로 보존하고 싶다. 보존장소(서버상의 어느 파일) 등의 정보는 고객 데이터와 링크하고 싶다.

(3) 업무 플로우 요구

- 업무의 흐름(플로우)은 다음과 같다.

차검 업무

- 예약 상황 카렌다 확인
- 예약 입력(수주)
- 견적 입력
- 부품 발주
- 작업 제시
- 예치금 입력
- 작업실적 입력
- 정산 입력

백오피스 관리 업무

- 실적 조회
- 일일 처리

DM 발송 업무

- 차검 DM(DM을 발송하는 타이밍은 차검 3개월 전과 1개월 전의 2회이다)
- 정기점검 CM, 소모품 교환 DM, 코팅 유지보수 DM 등 상품별 대상 고객의 추출
- 상기의 라벨 출력, 발송
- DM 효과 측정, 결과 입력

미러링 업무

- * 차검 판매 촉진 활동의 종류, 슈퍼마켓 등의 주차장에서 도어 미러에 차검의 안내 팜플렛을 매는 방법.
- 미러링 실적 데이터 입력
- 미러링 히트율 조회

(4) 계획 요구

- 백오피스 뿐 아니라 점두에서도 이용하고 싶으므로 특히 상시 열어 두는 톱 화면은 심플하고 알기 쉽게 표시하고 싶다.
- 어느 화면에서도 관련 정보에 링크할 수 있도록 인터페이스를 가지고 싶다.

(5) 장표 요구

- 차검 업무의 장표로서 필요한 것은 발행순으로 하기와 같다.

- 차검신청서
- 사전 점검 시트
- 정비 내용 견적서
- 차검 신청시 유의해야 할 물건 리스트 표
- 작업지시서
- 차검 체크표
- 정산서

2-2. 기술 요구

(1) IT 인프라 요구

- 인터넷 대응으로 유저 인터페이스는 Web 브라우저를 이용하고 싶다.
- 개발언어나 데이터베이스 소프트웨어는 장래의 유지보수나 이행 혹은 타시스템과의 연계에 대비하여 범용적인 제품을 이용하고 싶다.
- 네트워크는 현재 이용하고 있는 ADSL을 전제로 생각하고 싶다.
- 현시점에서는 시스템 개발을 상정하고 있지만 적당한 패키지 소프트웨어가 있으면 그 제안을 검토한다.
- 데이터는 일원관리되어 있는 것(1Data1Place)이 필수로 필요한 데이터를 필요한 장소에서 필요할 때 볼 수 있도록 하고 싶다.
- Excel에의 출력 기능을 표준 장비로 하고 싶다.
- 당사에서는 Windows 이외의 클라이언트에서 본 시스템을 가동시킬 예정은 없지만, 장래적으로 타사에서의 전개도 생각하여 가능하면 클라이언트의 OS를 선택하지 않는 시스템이 이상적이다.
- 스크랩 & 빌드를 용이하게 할 수 있는 구조로 하고 싶다.

(2) 시스템 능력 요구

- 점두에서 단기간 접객이 데이터를 활용하기 때문에 리스폰스는 3초 이내를 실현하고 싶다.
- 이용하는 유저수는 40명이지만 동시 사용 유저수는 15명 전후를 상정하고 싶다.

(3) 장애대책 요구

- 서버의 장애 대응을 중시한다. 하드웨어 장애 뿐 아니라 정전이나 컴퓨터 바이러스 대응 등도 충분히 고려하고 싶다.
- 시스템 장애가 발생한 경우에는 24시간 이내의 복구가 필요하다. 복구시간을 24시간으로 하는 대신 장애 발생시의 수작업에 의한 대체작업 계획이 필요하다.
- 지진, 태풍, 낙뢰 또는 정전, 전화회선장애 등 광역 재해 등에 대한 검토가 필요하다. 레벨은 특별할 필요는 없고 일반 레벨의 대응책이 좋다.

(4) 시큐리티 요구

- 고객 정보 누출에도 특별한 주의가 필요하다. 시스템적인 대응책을 포함하고 싶다.
- 액세스권의 설정은 최소 3단계(시스템 관리자, 매니저, 일반사원 · 아르바이트)는 필요하다.

2-3. 운용 요구 (광의)

(1) 운용 요구

- 시스템 관리 전문 요원 확보가 곤란하므로 시스템 운용 부하가 가벼운 것이 바람직하다.
- 스탠드한 영업시간은 365일, 7시에서 22시이므로 거기에 맞는 시스템 운용계획을 책정하고 싶다.
- 차검 업무는 연간 피크시기는 2월, 3월로 통상 월 2배에서 3배 가까운 수주가 있다(2월, 3월은 자동차 딜러 결산 전에 해당 신차의 할인율이 높기 때문).
- 차검 업무의 1일 작업 피크타임은 현재는 저녁이지만 잔업대발생 등의 문제가 발생하고 있다. 예약업무시 당연히 전날 또는 오전 중에 고객에게 차검을 맡길 수 있는 궁리를 하여 오전 중에 피크타임을 가질 수 있도록 개선하고 싶다.

(2) 보수 요구

- 하드웨어, 소프트웨어, 개발 프로그램, 네트워크 각각의 보수 서비스를 개별적으로 松 · 竹 · 梅 형식으로 선택사항을 제시하고 싶다.

(3) 교육 · 연수 요구

- 시스템 가동 전에 종업원에 대한 연수 등의 트레이닝도 제안하고 싶다.
- 연수에 관해서는 서비스계의 연수 실시도 전문회사에 의뢰하여 실시할 예정이다. 상기의 시스템 연수와 서비스 연수를 링크하는 것이 좋다.
- 시스템 본가동 직후, 1~2주간의 특별한 유저 서포트의 실시도 예정하고 싶다.

(4) 이행 요구

- 신시스템에의 이행은 모든 업무의 일제 이행을 상정하고 있다.
- 현행 시스템의 기존 데이터를 활용하고 싶으므로 신시스템에의 데이터 이행을 검토하기 바란다.

(5) 아웃소스 요구

- 시스템 관리의 서포트나 대행 등의 서비스가 있으면 제안하고 싶다.
- 기타 귀사 SE에 의한 전문적인 지원 서비스가 있으면 적극적으로 제안하고 싶다.

3. 예산

- 하드웨어, 소프트웨어, 개발비, 컨설팅 비용 등으로 총액 2억원 이내를 예산으로 상정하고 있다.
만약 귀사 제안 내용이 당 예산액을 초과하는 경우에는 예산내에서 가능한 범위, 예산을 초과하지 않으면 안 되는 범위를 명시할 것.
- 상기 비용에 관해서는 국가 혹은 자치체에 의한 보조금의 신청을 검토하고 있다. 따라서, 하드웨어나 소프트웨어 등 물품의 명세, SE 프로그래머의 작업단위와 작업 예정 기간의 명세 등의 자료 준비를 부탁하고 싶다.
- 시스템 컷오버 후의 보수 비용은 별도 예산으로 검토한다. 보수 비용의 견적도 서비스별로 개별적으로 명세를 제시할 것.
- 보수 비용의 견적은 월간, 연간 각각을 제시할 것. 아웃소스에 관하여 제안이 있는 경우에는 그것을 명시하여 견적액을 제시할 것.
- 교육·연수는 상기 예산과는 다른 예산으로 검토한다.
- 교통비, 출장비는 실비 정산으로 한다.

4. 프로젝트 기간

- 9월1일에 프로젝트를 개시, 내년 1월5일을 본가동 업무 가동일로 예정하고 있다.
- 시스템 개발은 11월말까지 종료시켜 12월 초순부터 1개월간 시험운용을 한다.
- 당사는 차검 수주 업무의 피크 시기가 2월, 3월이므로 상기 스케줄을 준수하고 싶다.
- 12월의 차검 운용 기간은 등유 배송이나 겨울용 타이어 교환 등의 작업도 시작되어 바쁜 시기이므로 시험 운용 계획은 면밀하게 입안하여 낭비나 무리 없는 시험 운용을 실시하고 싶다.
- 프로젝트 기간중의 각종 협의에 관하여 월말 마지막 주는 업무가 많으므로 협의 실시가 곤란하다.
구체적으로는 매월 25일부터 말일까지는 협의 개최 없는 스케줄의 입안을 부탁하고 싶다.

5. 특기사항

- 제안서는 A4 가로쓰기 형식으로 시스템 개념도, 하드웨어 구성, 소프트웨어 구성, 전체 스케줄, 개발 계획, 도입 계획, 운용 계획, 요원 체제 계획, 연수 계획 및 견적을 기술해 주십시오. 견적은 하드웨어, 소프트웨어, 개발 비용, 컨설팅 비용, 기타 비용, 경비의 내역을 기재해 주십시오. 또 상기 이외의 제안 내용이나 지금까지의 귀사의 실적 등을 소개하는 자료가 있으면 첨부하여 제출해 주십시오.
- 프로그램을 개발한 경우에는 그 저작권은 기본적으로 당사에 귀속하기로 합니다.
- 당 제안의뢰서(RFP)를 수취하여 제안성을 작성하는 경우에는 비밀유지 의무 계약의 체결을 부탁드립니다.
- 제안서는 지참하거나 전자 메일로 첨부하여 ○○○○년 7월26일(○) 17시까지 하기 사무국에 제출해 주십시오. 또, 당 RFP에 대한 질문이 있으면 같은 사무국에 문의해 주십시오.
- 제출한 제안서의 프레젠테이션을 실시할 것입니다. 프레젠테이션의 일시는 후일 담당자에게 연락하겠습니다.
- 사무국
주식회사 XXXX 고객 정보 시스템 도입 사무국
TEL 03-1234-5678 FAX 03-1234-5679
담당 : 경영기획부 김철수 kim@xxxx.co.kr
 정보시스템부 이영희 lee@xxxx.co.kr

워크시트 샘플 제안요청서(RFP)

○○○○년 ○○월 ○○일
주식회사 ○○○○

0. 시작

- 인사문

1. 취지

- 기술예
- 경영전략이나 경영자의 생각을 간결하게 나타낸 메시지
 - 자사의 경영환경이나 문제점
 - 시스템에 기대하고 있는 효과

2. 시스템에 요구되는 기능

2-1. 업무 요구

기술예

- 업무 기본 요구
- 업무 기능 요구
- 업무 플로우 요구
- 데이터 요구
- 화면 요구
- 장표 요구
- 기타

2-2. 기술 요구

요구에

- IT 인프라 요구
- 시스템 능력 요구
- 장애 대책 요구
- 시큐리티 요구
- 기타

2-3. 운용 요구 (광의)

요구예

- 운용 요구 (협의)
- 보수 요구
- 교육 · 연수 요구
- 이행 요구
- 아웃소스 요구
- 기타

3. 예산

요구예

- 예산액 제시의 유무
- 보수비용에 관한 요구
- 실비정산의 요구
- 기타

4. 프로젝트 기간

요구에

- 시스템 가동예정일
- 테스트 기간, 이행 기간의 예정
- 업무상의 스케줄적 제약 등
- 기타

5. 특기사항

기술에

- 제안서의 체재 · 포맷 지정
- 제안서의 마감일시, 제출방법
- 프레젠테이션의 안내
- 사무국 연락처의 제시
- 기타

주식회사 XXXX 귀중

제안의 명칭

20XX년 XX월 XX일

서명 · 로고

인사

삼가 아뢰웁니다 귀사의 번영을 축하드립니다.
이번에 제안의 기회를 주셔서 매우 감사드립니다.

이하의 내용을 기술하여 비즈니스 문서로서의 인사문으로 한다.

- 제안의 기회를 준 것에 감사
- 제안내용의 개요
- 지금까지의 유저와의 교제나 이제부터의 대처자세 등

당사 제안의 검토를 해 주시면 감사하겠습니다. 앞으로도 부디 잘 부탁드립니다. 敬具

당 제안서의 발행자 · 책임자의
사명 · 부서명
담당 · 직위 성명

목차

1. 제안의 취지	P4
2. 제안 대상 영역	P5
3. 시스템 구성	P6
- 시스템 개념도	
- 네트워크 구성도	
- 하드웨어 구성도	
- 소프트웨어 구성도	
4. 프로젝트의 내용	P10
5. 운용 체제	P11
- 운용 지원 서비스	
- 연수 서비스	
6. 프로젝트 체제	P13
7. 스케줄	P14
8. 견적	P15
9. 특기사항	P16
별지	

1. 제안의 취지

당사 제안의 특징에 대하여 기술한다.


귀사 RFP에 대한 회답을 기술한다.

2. 제안 대상 영역

제안하는 신시스템의 대상영역을 정의하여 기술한다. 표형식으로 정리해도 좋다.


3. 시스템 구성 - 1 시스템 개념도

신시스템의 시스템 개념도를 그림으로 그린다



3. 시스템 구성 - 2 네트워크 구성도

신시스템의 네트워크 구성도를 그림으로 그린다



Copyright 2005 △△△△ Corp. All Rights Reserved.

7

3. 시스템 구성 - 3 하드웨어 구성도

신시스템의 하드웨어 구성도를 그림으로 그린다




Copyright 2005 △△△△ Corp. All Rights Reserved.

8

3. 시스템 구성 - 4 소프트웨어 구성도

신시스템의 소프트웨어 구성도를 그림으로 그린다



Copyright 2005 △△△△ Corp. All Rights Reserved.

9

4. 프로젝트의 내용

●프로젝트의 작업, 역할, 성과물을 기술한다

	작업 플로우와 내용	역할	성과물
		귀사 당사	
요건정의	● 시스템의 대상이 되는 업무의 요건, 영역을 정의합니다.		요건정의서
시스템 설계	● 시스템에서 실현하는 기능과 그 기술적 방법을 결정합니다.		시스템설계서
시스템 개발	● 시스템 설계에 근거하여 프로그램을 작성합니다.		프로그램 소스
시스템 테스트	● 프로그램이 설계대로 가동하는지 테스트합니다.		
데이터의 이행	● 현행 시스템의 데이터를 CNS에 이행합니다.		
교육연수	● 새로운 업무의 흐름과 신시스템의 조작을 유저에게 이해시키기 위해 연수를 실시합니다		연수자료 유저 매뉴얼
병행가동테스트	● 신시스템과 현행 시스템을 1개월간 동기 가동시켜 최종적으로 체크한다		테스트사양서
본가동	● 신시스템에 의한 새로운 업무의 개시가 된다		운용 매뉴얼

Copyright 2005 △△△△ Corp. All Rights Reserved.

10

5. 운용 체제 - 1 운용 지원 서비스

시스템 가동 후의 운용을 상정한 제안을 기술한다

Copyright 2005 △△△△ Corp. All Rights Reserved.

11

5. 운용 체제 - 2 연수 서비스


시스템 가동 전의 유저 및 시스템 관리자에 대한 연수에 대한 제안을 기술한다

Copyright 2005 △△△△ Corp. All Rights Reserved.

12

6. 프로젝트의 체제

●프로젝트의 팀의 조직도를 그리고 거기에 멤버를 채워간다



Copyright 2005 △△△△ Corp. All Rights Reserved.

13

7. 스케줄

프로젝트의 개발 스케줄 및 도입 스케줄을 하기와 같이 상정해 둡니다.

마스터 스케줄안(프로젝트 기간 20xx 9월1일 ~ 20xx년1월7일 컷오버 예정일 20xx년1월5일)

마스터 스케줄표의 그림

Copyright 2005 △△△△ Corp. All Rights Reserved.

14

8. 견적

- 신시스템에 관한 견적은 하기와 같습니다.
또한, 보다 상세한 견적에 관해서는 별지 「견적서」를 참조하십시오.

신시스템 견적 원(부가세별도 가격 원)

* 별도 보수비용 등의 러닝 코스트가 발생합니다.

견적의 명세
이니셜 코스트와 러닝 코스트를 구분하여 적는다.

Copyright 2005 △△△△ Corp. All Rights Reserved.

15

9. 특기사항

- 이 제안서는 다음의 모든 조건하에 작성합니다.
조건이 크게 다른 경우에는 별도 상담을 할 수 있습니다.

이하와 같은 내용을 적는다

- 제안이나 견적의 전제조건이 되는 사항
- 개발환경이나 협의의 실시장소
- 마스터 스케줄의 전제가 되는 프로젝트의 개시시기
- 실비의 정산의 유무, 정산방법
- 개발 프로그램의 저작권이나 계약관계의 중요 사항

Copyright 2005 △△△△ Corp. All Rights Reserved.

16