



GitHub Trending Top 10

每日热门开源项目深度解读

2026-09-16

今日榜单

- 1 alibaba/open-code-review** Go
Fast, efficient, battle-tested at Alibaba's scale. Hybrid architecture code revi... 3天
- 2 cloudflare/security-audit-skill** JavaScript
A coding-agent skill for multi-phase security audits with independently verified... NEW
- 3 JustVugg/colibri** C
Run frontier MoE models on hardware you already own — pure C, zero deps, experts... 4天
- 4 abue-ammar/tinycast** Swift
Tinycast — a tiny, fully native macOS launcher, hotkeys, and clipboard history. NEW
- 5 jamiepine/voicebox** TypeScript
The open-source AI voice studio. Clone, dictate, create. NEW
- 6 Lakr233/vphone-cli** Swift
NEW
- 7 anthropics/knowledge-work-plugins** Python
Open source repository of plugins primarily intended for knowledge workers to us... NEW
- 8 ever-co/ever-gauzy** TypeScript
Ever® Gauzy™ - Open Business Management Platform (ERP/CRM/HRM/ATS/PM) -https://... 2天
- 9 ankitects/anki** Rust
Anki is a smart spaced repetition flashcard program NEW
- 10 NationalSecurityAgency/ghidra** Java
Ghidra is a software reverse engineering (SRE) framework 2天

#1

Go

连续 3 天

open-code-review

Fast, efficient, battle-tested at Alibaba's scale. Hybrid architecture code review tool: deterministic pipelines + LLM Agent, precise line-level comments, built-in multi-language ruleset (NPE, thread-safety, XSS, SQL injection), OpenAI & Anthropic compatible.

Stars **30,722** Forks **2,187** Today **+3,215**

<https://github.com/alibaba/open-code-review>

项目简介：Open Code Review 是阿里巴巴开源的一款 AI 驱动的代码审查 CLI 工具，脱胎于阿里内部服务数万开发者、发现数百万缺陷的官方审查助手。它通过读取 Git diff，调用可配置的大模型（兼容 OpenAI/Anthropic），生成精确到行级的结构化审查意见，解决传统人工审查效率低、通用 AI 审查噪声大的问题。

核心功能：一是基于 Agent 的深度审查，Agent 能读取完整文件、检索代码库、查看其他变更文件以获取上下文，而非仅看 diff 表面；二是内置多语言规则集，覆盖 NPE、线程安全、XSS、SQL 注入等常见缺陷模式；三是 ocr scan 支持对无有效 diff 的整文件/目录进行审计；四是行级精度的评论输出，并支持 Claude Code、Codex、Cursor 等多种 Agent 接入。

适用场景：适合在 Pull Request 流程中做自动化预审的研发团队，尤其是中大型项目需要控制审查噪声、聚焦高置信度问题的场景；也适合需要快速审计陌生代码库或遗留代码的工程师。个人开发者配置一个模型端点即可本地使用。

技术亮点：采用“确定性流水线 + LLM Agent”的混合架构，这是其与纯通用 Agent 的核心差异。在自建 AACR-Bench（50 个仓库、200 个真实 PR、10 种语言、1505 条人工标注）上的数据显示，相同底层模型下其 Precision 和 F1 显著更高，token 消耗仅为通用 Agent 的约 1/9，速度更快——代价是 Recall 较低，这是刻意“重精度、轻噪声”的权衡。项目还获得 OpenSSF Gold 最佳实践认证。

上手建议：最简单的方式是通过 npm 安装 @alibaba-group/open-code-review，配置好模型端点后直接对 Git 仓库运行即可。想深入了解可访问官网 open-codereview.ai 或 DeepWiki 文档；贡献代码前建议先阅读仓库的架构说明，并参考 Hugging Face 上的 AACR-Bench 数据集理解其评测标准。

#2

JavaScript

NEW

security-audit-skill

A coding-agent skill for multi-phase security audits with independently verified, machine-readable findings

Stars **5,922** Forks **358** Today **+1,434**

<https://github.com/cloudflare/security-audit-skill>

项目简介：这是 Cloudflare 开源的一个「编码智能体技能」（coding-agent skill），它把 AI 编码助手改造成安全审计员，通过多阶段、相互独立验证的流程来发现代码漏洞。它解决的核心问题是：让 AI 做安全审计时结果可信、可追溯、可复现，而不是给出一堆似是而非的猜测。该项目源自 Cloudflare 内部漏洞发现系统（vulnerability harness）的雏形，是其演进为全舰队级系统之前的单仓库起点。

核心功能：一是六阶段结构化审计流程（侦察 → 覆盖驱动的漏洞挖掘 → 候选验证 → 结构化输出 → 独立记录核验 → 目标无关报告）；二是「覆盖账本」（coverage-ledger）机制，用确定性的清单确保审计不遗漏、不重复；三是三态裁决体系——confirmed（有完整来源链）、needs_validation（有确切未解决事实、不标严重级别）、rejected（被证伪），严格区分证据强度；四是零依赖的校验脚本（validate-findings.cjs、validate-coverage-ledger.cjs），机器可读地强制校验结果格式；五是多次运行可叠加（additive），能沿用历史账本定位新缺口、复验变更代码。

适用场景：主要面向安全工程师、代码审计人员，以及希望用 AI 辅助做系统性安全排查的开发团队。典型场景包括：对某个代码仓库做一次完整的安全审计、对已审计过的项目做增量复检、以及针对特定攻击面（如 Web 协议、客户端、供应链、云部署、LLM 应用等）做专项排查——项目按攻击类别拆分了十几个提示词文件，可按目标类型选用。

技术亮点：最值得关注的是它把「对抗性验证」做成了流程骨架——每个候选漏洞都交给一个全新的验证者去“试图证伪”，最终结论还要再经独立核验，这大幅降低了 AI 幻觉带来的误报。其次是「覆盖账本 + 结构化 schema」的组合，把模糊的审计过程变成可校验、可累积的机器可读记录。第三是提示词工程的模块化，把攻击类别（内存安全、AI/LLM、Web 协议、供应链、云部署等）拆成独立文件，兼顾通用性与针对性。

上手建议：安装很简单，用 Skills CLI 一条命令即可（`npx skills add ... --skill security-audit`）。使用前先读 SKILL.md 了解核心原则和反模式，再针对你的目标类型选读对应

的攻击类别文件。想贡献的话，可以从各攻击类别提示词文件入手补充新场景，或改进两个校验脚本及其测试（*.test.cjs）——项目刻意保持零依赖，贡献时应遵循这一约束。

#3

C

连续 4 天

colibri

Run frontier MoE models on hardware you already own — pure C, zero deps, experts streamed from disk. Tiny engine, immense model. 

Stars **34,673** Forks **3,637** Today **+1,532**

<https://github.com/JustVugg/colibri>

项目简介：Colibri 是一个用纯 C 编写的极简 MoE（混合专家）大模型推理引擎，目标是让 744B 到 2.8T 参数的前沿模型跑在消费级、异构的本地硬件上。它解决的核心问题是：打破对超大规模 GPU 集群的依赖，把显存、内存和磁盘当作一个统一的推理层级来调度，从而让个人也能"持有"而非"租用"前沿智能。

核心功能：

- **多层级内存调度 (AI memory multitiering)**：把 VRAM、RAM、磁盘视为统一层级，专家权重按需从磁盘流式加载，显存不足时降速但不改变模型精度或路由语义。
- **统一前端**：coli chat / coli serve / coli web 三个命令覆盖交互、服务和可视化，支持 GLM、Kimi K3、DeepSeek、Qwen、OLMoE 等九大模型家族。
- **可视化仪表盘**：Web 端提供 Brain 页（19,456 个专家作为"活体皮层"实时闪烁）和 Atlas 页（专家路由亲和力的 3D 星图），把推理过程变成可观测对象。
- **单文件模型实现**：每个模型家族对应一个 C 文件，代码量小到可以阅读和修改。

适用场景：适合有本地多卡或混合硬件（如多张 RTX 5090）的开发者、研究者，想在自有设备上运行超大 MoE 模型而不依赖云 API；也适合研究推理系统性能（内存层级、调度、I/O、稀疏性、投机解码）的工程团队。对隐私敏感、希望本地"持有"模型能力的用户同样适用。

技术亮点：最值得关注的是它把"内存层级"当作一等公民来设计——专家从磁盘流式加载、按热度分层驻留，并明确承诺"快内存不足只降速，绝不悄悄改变模型精度或路由语义"。此外，它把专家路由行为做成了可测量的可视化数据（measured expert atlas），这在推理引擎中相当少见。纯 C、零引擎依赖也意味着极低的部署门槛和极高的可移植性。

上手建议：从官网 justvugg.github.io/colibri 和 README 的快速示例（./coli chat）开始，先跑通一个较小模型（如 OLMoE 7B 或 Qwen3.6）验证环境，再逐步尝试更大模型。想贡献代码可从单个模型文件入手，或在 Discord 参与讨论；由于项目强调"端到端可复现测量"，提交优化时最好附带真实机器上的完整性能数据。

#4

Swift

NEW

tinycast

Tinycast — a tiny, fully native macOS launcher, hotkeys, and clipboard history.

Stars **5,309** Forks **248** Today **+1,076**

<https://github.com/abue-ammar/tinycast>

项目简介：Tinycast 是一款用 Swift 从零编写的原生 macOS 启动器，把应用启动、全局热键、剪贴板历史和文件搜索等日常高频操作整合进一个快捷键呼出的命令面板中。它针对的是 Raycast、Alfred 等工具"功能强但偏重、依赖多、有遥测"的痛点，主打轻量（内存占用低于 100 MB）、零第三方依赖、无 Electron、无遥测。

核心功能：一是应用启动器与全局热键，支持模糊搜索、收藏固定、批量退出应用，并可为单个应用绑定专属热键实现聚焦/隐藏切换；二是剪贴板历史，文本和图片均可搜索并回贴到原应用；三是内置计算器，支持数学、单位、实时货币和加密货币换算；四是 Quicklinks 与自定义命令，把 URL、搜索、文件、deeplink 或 shell 命令变成可带占位符的指令；五是窗口管理（34 种 Rectangle 风格动作）、系统操作、日历会议提醒、Markdown 笔记、表情选择、AI 聊天与划词快捷操作等一揽子能力。

适用场景：适合追求效率、又在意隐私和资源占用的 macOS 重度用户，尤其是已经习惯 Raycast/Alfred 但嫌其臃肿或担心数据外传的开发者、设计师和文字工作者。典型场景包括：用热键快速唤起面板启动应用、翻找历史剪贴内容、随手做单位换算、用划词快捷操作改写或翻译选中的文本，以及通过自定义 shell 命令串联日常脚本流程。

技术亮点：项目用 SwiftUI + AppKit 构建，坚持零第三方依赖，并以 Swift 6.0 编写，要求 macOS 15 及以上。最值得关注的是它能在原生 SwiftUI 中直接运行真实的 Raycast 扩展，并提供从 Raycast 导入配置的能力，这大幅降低了用户的迁移成本；同时文件搜索复用系统 Spotlight 索引而非自建索引，兼顾了轻量与准确。

上手建议：安装推荐走 Homebrew，需先执行 `brew trust --tap` 再 `brew tap`，然后按芯片和系统版本选择对应的 cask（Apple silicon / Intel / 不同 macOS 版本各有条目）。想贡献代码的话，建议先加入其 Discord 社区了解方向，从 README 中标注的功能列表和 CI 工作流入手，注意项目采用 AGPL-3.0 许可证，二次分发需留意开源义务。

#5

TypeScript

NEW

voicebox

The open-source AI voice studio. Clone, dictate, create.

Stars **54,143** Forks **6,773** Today **+409**

<https://github.com/jamiepine/voicebox>

项目简介：Voicebox 是一个本地优先的开源 AI 语音工作室，定位为 ElevenLabs（语音输出）和 WisprFlow（语音输入）的整合替代品。它解决了云端语音服务在隐私、成本和功能割裂上的痛点——把语音克隆、语音合成、听写输入和 Agent 语音输出整合到一个完全运行在本地机器上的应用里。

核心功能：一是零样本语音克隆，只需几秒参考音频即可复刻任意声音，同时提供 50+ 预设音色；二是多引擎 TTS 合成，集成 7 种 TTS 引擎、覆盖 23 种语言，支持 [laugh]、[sigh] 等副语言标签和自然语言风格控制；三是全局听写热键，基于 Whisper 的 STT 可在任意输入框内语音输入，支持按住说话和切换模式；四是 Agent 语音输出，通过内置 MCP 服务器让 Claude Code、Cursor 等 AI Agent 用你克隆的声音说话；五是 Stories 多轨编辑器，用于制作对话、播客和叙事内容。

适用场景：内容创作者可以用它制作有声书、播客和视频配音；开发者和 AI 用户可以为 MCP 兼容的 Agent 配置个性化语音；注重隐私的用户可以在不将语音数据上传云端的前提下完成语音克隆和合成；日常办公场景下则可用全局热键在任意应用中高效听写。

技术亮点：采用 Tauri（Rust）而非 Electron 构建，在性能和资源占用上有明显优势；本地集成多种推理后端，覆盖 macOS MLX/Metal、Windows CUDA、Linux ROCm 甚至 Intel Arc；内置本地 LLM 用于文本润色和人格化响应，配合 REST API 和 MCP 服务器形成完整的语音 I/O 开发栈；长文本自动分块加交叉淡入处理，解决了 TTS 的时长限制问题。

上手建议：普通用户可直接从 voicebox.sh 或 GitHub Releases 下载对应平台的安装包（macOS 提供 Apple Silicon 和 Intel 两个版本）；开发者建议先阅读 docs.voicebox.sh 的文档，重点关注 REST API 和 MCP 集成部分；想参与贡献的话，项目使用 TypeScript 编写，可从 GitHub Issues 入手，结合 DeepWiki 快速理解代码结构。

#6

Swift

NEW

vphone-cli

Stars **13,193** Forks **1,579** Today **+907**<https://github.com/Lakr233/vphone-cli>

vphone-cli 项目解读

项目简介： vphone-cli 是一个用 Swift 编写的命令行工具，基于 Apple 官方的 Virtualization.framework 与 PCC（Private Cloud Compute）研究虚拟机基础设施，在 Apple Silicon Mac 上启动一台"虚拟 iPhone"。它让开发者无需实体设备即可运行完整 iOS 系统，解决了真机调试、越狱研究和 iOS 安全测试对硬件依赖的问题。

核心功能：

- **一键建机：** `vm create` 命令自动完成 IPSW 下载、固件合并、引导链补丁、DFU 恢复、CFW 安装到首次开机的全流程。
- **五档固件变体：** 从 less（4 处补丁，保留 iOS 缓解机制）到 exp（141 处补丁，含完整越狱与反 VM 检测研究补丁），按需选择安全绕过深度。
- **VM 全生命周期管理：** 支持 `list/info/clone/export/import/rename/delete`，导出默认用 `zstd` 快速压缩，克隆走 APFS 写时复制。
- **多种连接方式：** 越狱变体通过 SSH（端口 22222，密码 `alpine`）接入，同时提供 VNC（5901）图形访问。

适用场景： 主要面向 iOS 安全研究员、越狱工具开发者、需要多版本 iOS 测试环境的工程师，以及想研究 Apple 虚拟化与 PCC 基础设施的技术爱好者。典型用法是快速拉起一台可 SSH 的虚拟 iPhone 跑自动化测试、分析系统行为或验证越狱补丁。

技术亮点：

- 巧妙复用 Apple 为 Private Cloud Compute 设计的虚拟机基础设施，而非依赖模拟器，因此运行的是真实 iOS 内核。
- 引导链补丁粒度极细（从 4 到 141 处），并配有 `research/0_binary_patch_comparison.md` 的逐组件对比文档，工程透明度高。
- 所有数据放在 `~/.vphone/` 并支持 `$VPHONE_ROOT` 重定向，保证签名后的 `.app` 保持可移植，设计上很克制。

上手建议： 先确认硬件门槛——Apple Silicon + macOS 15+，并按文档完成 SIP/AMFI 放宽以允许私有 PV=3 权限。推荐用 `brew install zqxwce/tap/vphone-cli` 直接安装，然后跑 `vphone-cli vm create myphone -V jb` 体验完整流程；想深入可先读 `research/` 目录下的补丁对比文档，再按需定制 `--variant` 参数。

#7

Python

NEW

knowledge-work-plugins

Open source repository of plugins primarily intended for knowledge workers to use in Claude Cowork

Stars **24,173** Forks **2,916** Today **+96**

<https://github.com/anthropics/knowledge-work-plugins>

项目简介：这是 Anthropic 官方开源的一套 Claude 插件集合，面向知识工作者，把 Claude 从"通用助手"变成"懂你岗位的专家"。它解决的核心问题是：让 Claude 不只是能干活，还能按照特定职能（销售、法务、财务等）的规范、工具和数据源来干活，从而产出更一致、更专业的成果。

核心功能：

- **11 个职能插件开箱即用：**覆盖生产力、销售、客服、产品、市场、法务、财务、数据、企业搜索、生物研究等岗位，每个都打包了该角色所需的技能、连接器和斜杠命令。
- **Skills + Commands + Connectors 三件套：**Skills 是 Claude 自动调用的领域知识，Commands 是显式触发的动作（如 `/sales:call-prep`），Connectors 通过 MCP 协议接入 Slack、Jira、HubSpot、Snowflake 等外部工具。
- **企业级可定制：**内置 `cowork-plugin-management` 插件，让团队按自己的工具、术语和流程改造插件，使 Claude 真正"为你的团队而生"。
- **统一文件结构：**每个插件都遵循 `plugin.json + .mcp.json + commands/ + skills/` 的标准布局，便于维护和扩展。

适用场景：适合任何使用 Claude Cowork 或 Claude Code 的知识型团队——销售做客户调研和通话准备、法务审合同、财务做对账和报表、数据分析师写 SQL 和做可视化、研发团队做文献和基因组分析等。本质上是把"AI 助手"落地到具体岗位工作流的场景。

技术亮点：

- 深度绑定 **MCP (Model Context Protocol)** 生态，通过标准化协议连接几十种企业 SaaS 工具，而非硬编码集成。
- 采用 **skills 自动触发 + commands 显式调用** 的双层设计，兼顾"无感辅助"和"精准执行"两种交互模式。
- 完全**文件驱动** (file-based)，插件即目录，降低了创建、分发和版本管理的门槛。

上手建议：普通用户可直接从 `claude.com/plugins` 或通过 `claude plugin marketplace add anthropics/knowledge-work-plugins` 安装现成插件试用；开发者建议先精读 `productivity` 或 `sales` 这类结构清晰的插件，理解 `skills/` 和 `commands/` 的写法，再参考 `cowork-plugin-management` 定制自家版本。想贡献的话，可以从补充某个岗位的技能或 connector 入手，门槛相对友好。

#8

TypeScript

连续 2 天

ever-gauzy

Ever® Gauzy™ - Open Business Management Platform (ERP/CRM/HRM/ATS/PM) -
<https://gauzy.co>

Stars **7,101** Forks **1,078** Today **+771**

<https://github.com/ever-co/ever-gauzy>

项目简介：Ever Gauzy 是一套开源的企业业务管理平台，将 ERP、CRM、HRM、ATS、项目管理等多个企业级系统整合到一个统一的 TypeScript 技术栈中，目标是替代昂贵的商业 SaaS 套件。它特别面向协作经济、按需服务和共享经济场景下的公司，提供从人力资源到财务、销售、库存的全链路管理能力。

核心功能：一是 HRM 与时间追踪，包括员工绩效监控、工时表、活动追踪和休假审批；二是 CRM 与销售管理，覆盖联系人、销售管道、提案和发票；三是项目管理与任务协作，支持目标/KPI/OKR 设定；四是财务与成本管理，含会计、估算、账单和收支管理；五是 ATS 招聘系统，支持候选人面试流程。此外还提供多组织、多币种、多语言和权限管理等企业级基础能力。

适用场景：适合中小型企业、代理机构、工作室、自由职业者团队以及按需业务公司，用来统一管理员工、客户、项目和财务，避免在多个孤立工具之间切换。也适合作为 SaaS 产品的后端基础，通过其 Headless API 对接自定义前端（如官方配套的 Ever Teams）。

技术亮点：全栈 TypeScript 实现，提供 Headless API 架构，前端可自由替换；支持桌面端计时器应用，便于远程/混合办公场景下的活动追踪；内置多租户、多组织、多币种设计，具备企业级扩展性；采用 AGPL v3 许可证，强调开源与商业使用的平衡。

上手建议：初次体验可访问官方 Demo 或 SaaS 测试版了解功能全貌；部署可参考 docs.gauzy.co 和 GitHub Wiki 的安装指南，支持 Gitpod 一键启动开发环境。贡献代码建议先从 issues 中标记为“good first issue”的任务入手，并加入社区 Discord 参与讨论。注意 AGPL 许可证对商业分发有约束，商用前需确认合规性。

#9

Rust

NEW

anki

Anki is a smart spaced repetition flashcard program

Stars **30,670** Forks **3,205** Today **+50**

<https://github.com/ankitects/anki>

项目简介：Anki 是一款基于间隔重复（Spaced Repetition）算法的智能记忆卡片软件，旨在帮助用户高效地记忆和长期保留知识。它通过科学安排复习时间，解决“学了就忘”的问题，是全球语言学习者、医学生和备考人群广泛使用的工具。

核心功能：

- **间隔重复调度：**根据用户对每张卡片的记忆表现，自动计算最佳复习时间点，最大化记忆效率。
- **多媒体卡片支持：**卡片可包含文字、图片、音频、视频甚至 LaTeX 公式，适合多种学习内容。
- **跨平台同步：**通过 AnkiWeb 实现桌面端、移动端之间的卡片与学习进度同步。
- **插件与扩展生态：**支持丰富的第三方插件，可自定义界面、算法和学习流程。
- **共享牌组：**用户可导入/导出牌组，社区也提供了大量现成的共享牌组资源。

适用场景：

- 语言学习者记忆单词、语法和句型；
- 医学生、法学生等需要大量记忆专业术语和知识点的群体；
- 任何需要长期记忆结构化知识的自学者或备考人员。

技术亮点：

- 核心逻辑用 **Rust** 重写，带来更高的性能和内存安全性，同时便于跨平台复用；
- 采用 **Rust + Python + TypeScript** 的混合架构，Rust 负责核心调度与数据处理，Python 用于部分业务逻辑，前端则基于 TypeScript；
- 项目工程化程度高，具备完整的 CI、文档和贡献指南，适合作为大型开源项目的学习范本。

上手建议：

- 普通用户可直接从 [官网](#) 下载安装包使用，无需接触源码；
- 想尝试新功能的用户可关注 [Anki betas](#) 获取开发版；
- 开发者贡献前请先阅读 `docs/contributing.md` 和 `docs/development.md`，了解构建流程与代码规范，再从 issue 或小型 PR 入手。

#10

Java

连续 2 天

ghidra

Ghidra is a software reverse engineering (SRE) framework

Stars **77,413** Forks **8,554** Today **+1,059**

<https://github.com/NationalSecurityAgency/ghidra>

项目简介：Ghidra 是由美国国家安全局（NSA）研究理事会开发并开源的软件逆向工程（SRE）框架，用于分析 Windows、macOS、Linux 等多平台上的已编译代码。它把原本昂贵、封闭的逆向工具能力免费开放出来，解决了安全研究人员缺乏高性价比、可扩展逆向平台的问题。

核心功能：提供反汇编、汇编、反编译、函数调用图绘制和脚本自动化等一整套分析能力；支持多种处理器指令集与可执行文件格式；既可在图形界面交互使用，也能以自动化模式批量运行；用户还能用 Java 或 Python 编写自定义扩展与脚本。

适用场景：主要面向安全研究员、恶意软件分析师、漏洞挖掘人员和逆向工程学习者，用于分析可疑样本、理解闭源程序逻辑、审计固件或二进制漏洞。企业安全团队也常用它做威胁情报和应急响应中的样本分析。

技术亮点：用 Java 构建、Gradle 管理，跨平台一致性好；反编译器质量高，能把汇编还原成较可读的类 C 代码；架构上强调可扩展与团队协作，支持多人协同处理大型逆向任务；同时提供 PyGhidra 让 Python 用户更顺畅地接入。

上手建议：普通用户直接安装 JDK 25，下载官方 release 包解压后运行 ghidraRun 即可，无需自行编译。想开发脚本或扩展，可从 GhidraDev（Eclipse 插件）或 VS Code 集成入手；想参与核心开发，则需按 README 配置 Gradle、Python 和 C/C++ 工具链后执行 `gradle buildGhidra`，并留意官方的安全公告。

数据来源: github.com/trending

报告日期: 2026-09-16

由 DeepSeek AI 提供智能分析 | 自动生成