



GitHub Trending Top 10

每日热门开源项目深度解读

2026-06-26

今日榜单

- 1 simplex-chat/simplex-chat** Haskell
SimpleX - the first messaging network operating without user identifiers of any ... **NEW**
- 2 google-labs-code/design.md** TypeScript
A format specification for describing a visual identity to coding agents. DESIGN... **3天**
- 3 commaai/openpilot** Python
openpilot is an operating system for robotics. Currently, it upgrades the driver... **NEW**
- 4 kunchenguid/no-mistakes** Go
git push no-mistakes **NEW**
- 5 grafana/grafana** TypeScript
The open and composable observability and data visualization platform. Visualize... **NEW**
- 6 ripienaar/free-for-dev** HTML
A list of SaaS, PaaS and IaaS offerings that have free tiers of interest to devo... **NEW**
- 7 opendatalab/MinerU** Python
Transforms complex documents like PDFs and Office docs into LLM-ready markdown/J... **NEW**
- 8 alchaincyf/zhangxuefeng-skill** Unknown
张雪峰.skill — 张雪峰的认知操作系统。高考志愿/考研/职业规划的实战思维框架。由女娲.ski... **NEW**
- 9 mauriceboe/TREK** TypeScript
A self-hosted travel/trip planner with real-time collaboration, interactive maps... **2天**
- 10 xbtlin/ai-berkshire** Python
AI 时代的伯克希尔：基于 Claude Code 的价值投资研究框架。巴菲特 · 芒格 · 段永平 · 李录四... **2天**

#1

Haskell

NEW

simplex-chat

SimpleX - the first messaging network operating without user identifiers of any kind - 100% private by design! iOS, Android and desktop apps !

Stars **11,761** Forks **672** Today **+191**

<https://github.com/simplex-chat/simplex-chat>

好的，这是对 SimpleX Chat 项目的分析解读：

项目简介： SimpleX 是一个去中心化的即时通讯网络，其核心创新在于“没有用户标识符”——它不使用电话号码、用户名或ID来识别用户。它旨在解决传统通讯应用中用户身份和元数据（谁和谁在何时通讯）被收集和监控的隐私问题，实现100%的隐私保护设计。

核心功能：

- 1. 无标识符通讯：**用户通过一次性的、可轮换的匿名地址（SimpleX Address）建立连接，服务器不存储任何用户ID，从根本上切断身份追踪。
- 2. 双重端到端加密：**在消息传输层和应用层分别使用双棘轮（Double Ratchet）算法进行加密，确保消息内容和元数据都无法被第三方（包括服务器）窃取。
- 3. 多平台支持：**提供iOS、Android原生移动应用，以及Linux、macOS、Windows的终端（CLI）应用，覆盖主流使用场景。
- 4. 用户群组 and 目录：**支持创建和加入群组，并提供了一个由用户自行维护的公开目录，方便发现和加入兴趣社群。

适用场景：

- **高隐私需求用户：**记者、活动家、律师、企业高管等需要绝对避免通讯内容和联系关系泄露的人群。
- **对主流应用不信任的用户：**希望摆脱基于手机号或邮箱绑定的传统IM（如微信、WhatsApp），追求“无痕迹”通讯的普通用户。
- **技术爱好者：**对去中心化、隐私保护技术感兴趣，愿意尝试新型通讯协议并贡献代码的用户。

技术亮点：

- 1. 无标识符架构：**这是最核心的技术突破。用户不注册账号，每次连接都生成新的临时身份，服务器只负责消息中继，无法关联用户身份和通讯行为。
- 2. Haskell 语言实现：**选择函数式编程语言Haskell，其强类型系统和纯函数特性有助于构建高可靠性、高并发且不易出错的网络服务，保障了核心协议的健壮性。
- 3. 去中心化基础设施：**用户可自建或选择由社区运营的消息代理服务器（SMP Server），无需依赖任何中心化服务商，进一步提升了抗审查和抗单点故障能力。

上手建议：

- **使用：**最简单的方式是从官方应用商店（App Store / Google Play）或GitHub Release页面下载并安装移动端或桌面端应用。无需注册，启动后即可生成你的匿名地址，分享给朋友即可开始私密聊天。
- **贡献：**该项目使用Haskell，开发者可以从 [CONTRIBUTING](#) 文件开始了解。非开发者也可以

通过翻译文档、提交bug报告、在Reddit等社区帮助回答用户问题，或通过加密货币进行捐赠来支持项目。

#2

TypeScript

连续 3 天

design.md

A format specification for describing a visual identity to coding agents. DESIGN.md gives agents a persistent, structured understanding of a design system.

Stars **20,430** Forks **1,688** Today **+1,475**

<https://github.com/google-labs-code/design.md>

好的，这是对 google-labs-code/design.md 项目的深度解读。

项目简介： 这是一个名为“DESIGN.md”的格式规范，旨在让AI编程助手能够理解并遵循一套视觉设计系统。它通过一个结构化的Markdown文件，将设计令牌（如颜色、字体）和设计原理（如为什么用这个颜色）结合起来，解决了AI在生成UI时缺乏统一视觉语言、风格不稳定的问题。

核心功能： 1. **规范定义：** 定义了YAML格式的设计令牌（颜色、字体、间距等）和Markdown格式的设计说明，形成“机器可读+人类可读”的双层标准。 2. **验证与检查：** 提供lint命令，可以验证DESIGN.md文件是否符合规范，并检查颜色对比度等无障碍标准，输出结构化JSON供AI处理。 3. **版本差异对比：** 提供diff命令，可以对比两个版本的设计系统文件，精确检测出令牌的新增、删除或修改，帮助追踪设计变更。

适用场景： 1. **AI辅助前端开发：** 开发者或设计师为项目编写DESIGN.md，然后让Cursor、Copilot等AI编程助手依据此文件生成风格一致的UI组件。 2. **设计系统维护：** 设计团队将设计规范以DESIGN.md形式管理，确保AI工具生成的代码与最新设计标准同步，防止“设计债”的产生。 3. **跨团队协作：** 作为设计、开发和AI三者之间的“契约”，确保不同角色对视觉风格有统一、精确的理解。

技术亮点： 1. **双重视角设计：** 巧妙地将严格、可计算的YAML令牌与灵活、可解释的Markdown散文结合，让AI既能取到精确数值，又能理解应用场景和原则。 2. **组件与变体系统：** 支持定义带状态的组件变体（如button-primary-hover），并通过“令牌引用”机制（如{colors.tertiary}）建立层级依赖，反映了真实的设计系统复杂度。 3. **结构化错误处理：** 明确定义了AI在遇到未知内容时的行为（如“未知段落标题则保留，不报错”），使得规范既有约束力又具备一定的容错性，更符合实际开发场景。

上手建议： 1. **快速体验：** 在项目根目录创建一个DESIGN.md文件，按照README中的示例填入你的品牌颜色和字体，然后运行npx @google/design.md lint DESIGN.md进行验证。 2. **深入阅读：** 仔细阅读项目仓库中的docs/spec.md文件，了解所有支持的令牌类型、组件属性和段落顺序的完整规

范。 3. **贡献方向**：可以尝试为项目贡献更多组件属性类型的支持，或者编写适配器，让DESIGN.md能直接导出为Figma变量或CSS自定义属性。

#3

Python

NEW

openpilot

openpilot is an operating system for robotics. Currently, it upgrades the driver assistance system on 300+ supported cars.

Stars **61,621** Forks **11,036** Today **+67**

<https://github.com/commaai/openpilot>

好的，作为一名资深开源技术分析师，我来为你解读这个项目。

项目简介：openpilot是一个开源的机器人操作系统，但其最著名的应用是作为汽车的高级辅助驾驶系统（ADAS）。它通过软件升级的方式，为超过300款主流车型提供接近L2级自动驾驶的能力，相当于把普通汽车的定速巡航和车道保持功能，升级为能自动跟车、转向的智能驾驶系统。

核心功能： 1. **自适应巡航控制（ACC）**：自动调整车速，与前车保持安全距离，能实现完全刹停和自动起步。 2. **车道保持辅助（LKA）**：自动识别车道线并控制方向盘，使车辆始终行驶在车道中央。 3. **自动变道**：在驾驶员确认或打转向灯后，系统会自动完成变道超车。 4. **驾驶员监控**：通过摄像头监测驾驶员注意力，确保在系统运行时驾驶员仍能随时接管车辆。

适用场景：主要适用于拥有其支持列表内车型的车主，他们希望在不更换车辆的前提下，体验到更高级别的自动驾驶辅助功能。此外，自动驾驶研究人员、极客和开发者也会用它来学习、实验和开发新的自动驾驶算法。

技术亮点： 1. **端到端学习**：openpilot的核心是一个基于深度学习的端到端模型，它直接从摄像头图像输入，输出驾驶控制指令（转向、油门、刹车），而非传统的模块化感知-决策-控制流水线。 2. **安全优先设计**：项目遵循ISO 26262功能安全标准，将安全模型用C语言写在独立的“panda”硬件模块中，与高层的Python算法代码隔离，确保即使在软件崩溃时也能保证车辆安全。 3. **强大的社区与生态**：拥有成熟的硬件（comma four）、软件更新渠道（release/nightly分支）、详细的文档、活跃的Discord社区以及官方的Bug赏金计划，极大地降低了开发和使用的门槛。

上手建议：想要体验openpilot，最简单的方法是直接购买官方推荐的硬件“comma four”和支持的车型，然后通过官网教程安装即可。对于希望贡献代码的开发者，建议先加入社区Discord，阅读贡献指南，并从GitHub上的“openpilot tools”目录开始探索，那里有丰富的调试和仿真工具。

#4

Go

NEW

no-mistakes

git push no-mistakes

Stars **3,134** Forks **186** Today **+996**

<https://github.com/kunchenguid/no-mistakes>

好的，这是对该项目的分析解读：

项目简介： no-mistakes 是一个用 Go 编写的 Git 代理工具，旨在从根本上杜绝“坏代码”被推送到远程仓库。它在你的本地 Git 仓库和远程仓库（如 GitHub）之间插入一个“检查关卡”，只有通过 AI 驱动的代码审查、测试、文档和 lint 等全部验证后，代码才会被真正推送并自动创建一份干净的 Pull Request (PR) 。

核心功能： 1. **隔离式管道：** 推送代码到 no-mistakes 代理后，它会在一个独立的、一次性的工作目录中运行验证流水线，完全不影响你当前的工作进度。 2. **AI 驱动的自动化审查与修复：** 流水线集成了多种 AI 代理（如 Claude, Codex），能够自动执行安全的、机械性的修复，对于涉及代码意图的复杂问题，则会暂停并提交给你做最终判断。 3. **一键触发与干净 PR：** 支持通过 `git push no-mistakes`、`no-mistakes` 命令或 AI Agent 的 `/no-mistakes` 指令三种方式触发。所有检查通过后，它会自动将分支推送到目标仓库并创建一个干净的 PR。

适用场景： 主要面向追求代码质量、希望减少人工 Code Review 中低级错误的个人开发者或团队。特别适合那些使用 AI 编程助手生成代码后，需要快速、可靠地进行质量把关的场景，以及希望自动化 PR 创建流程，让 CI 在代码推送前就完成大部分检查的开发者。

技术亮点： 其核心亮点在于“非阻塞”的流水线设计和“人机协作”的决策机制。它通过创建 disposable worktree（一次性工作目录）实现了与开发者当前工作的完全隔离，保证了开发体验的流畅。同时，它没有将决策权完全交给 AI，而是区分了“安全自动修复”和“需要人工判断”的问题，让开发者始终掌握代码的最终决定权。

上手建议： 使用非常简单，只需运行官方提供的安装脚本，然后在你的 Git 仓库中执行 no-mistakes init 进行初始化。之后，你就可以用 `git push no-mistakes` 替换 `git push origin` 来推送代码，并通过 no-mistakes 命令启动交互式界面查看流水线结果。建议先阅读官方文档了解详细的配置和高级用法。

#5

TypeScript

NEW

grafana

The open and composable observability and data visualization platform. Visualize metrics, logs, and traces from multiple sources like Prometheus, Loki, Elasticsearch, InfluxDB, Postgres and many more.

Stars **74,713** Forks **14,116** Today **+17**

<https://github.com/grafana/grafana>

好的，这是对 Grafana 开源项目的分析解读：

项目简介：Grafana 是一个开源的、可组合的可观测性和数据可视化平台。它解决了将分散在不同数据源（如 Prometheus、Elasticsearch、InfluxDB 等）中的指标、日志和链路追踪数据进行统一查询、可视化和告警的问题，帮助团队建立数据驱动的文化。

核心功能： 1. **多数据源混合查询：**可以在同一个图表中混合查询来自不同数据源的数据，极大地提升了数据关联分析的灵活性。 2. **动态仪表盘：**通过模板变量创建可复用的动态仪表盘，用户可以通过下拉菜单切换不同维度的数据，无需为每个场景创建新仪表盘。 3. **日志与指标无缝切换：**支持从指标分析直接跳转到关联的日志详情，并保留原有的标签过滤条件，实现了指标与日志的联动分析。 4. **可视化告警：**可以基于图表数据直观地定义告警规则，并由平台持续评估，当条件触发时通过 Slack、邮件等多种渠道发送通知。

适用场景：主要适用于运维工程师、SRE（站点可靠性工程师）和开发人员。他们使用 Grafana 来监控服务器、应用和基础设施的运行状态，分析性能瓶颈，排查故障根因，并设置告警以快速响应线上问题。

技术亮点：Grafana 采用前端（TypeScript）和后端（Go）分离的架构。前端基于 React 构建，拥有丰富的插件系统和强大的面板渲染引擎，能实现高性能的客户端图表渲染。后端则负责数据代理、用户认证和告警引擎，保证了平台的可扩展性和稳定性。其插件生态非常活跃，是其核心竞争力的关键。

上手建议：新手可以从官网下载并按照安装指南快速部署一个本地实例。之后，可以访问官方提供的在线演示站点（play.grafana.org）进行体验，或连接一个测试数据源（如 Prometheus）来创建你的第一个仪表盘。想为项目做贡献，建议先阅读贡献指南和开发者指南，从标记为“新手友好”的 issue 开始。

#6

HTML

NEW

free-for-dev

A list of SaaS, PaaS and IaaS offerings that have free tiers of interest to devops and infradev

Stars **123,507** Forks **13,039** Today **+48**

<https://github.com/ripienaar/free-for-dev>

好的，这是为您准备的关于 ripienaar/free-for-dev 项目的深度解读。

项目简介：这是一个由社区维护的“薅羊毛”清单，专门为开发者（特别是DevOps和基础设施开发者）整理那些提供永久免费层的SaaS、PaaS和IaaS服务。它解决的核心痛点是：开发者知道有很多免费服务可用，但逐一搜寻和比较非常耗时，这个项目将他们需要的所有信息集中在一个地方。

核心功能：1. **分类清单：**将数百个免费服务按照用途（如CI/CD、监控、数据库、DNS）进行精细分类，方便快速查找。2. **严格筛选标准：**项目有明确的入选规则，只收录提供真正“免费层”（非短期试用）且对安全（如不限制TLS）友好的服务，保证了清单的质量。3. **社区驱动：**由超过1600位贡献者通过Pull Request共同维护，信息更新及时，覆盖面广。

适用场景：1. **个人开发者：**在构建个人项目、学习新技术或搭建博客时，寻找零成本的云资源。2. **初创团队：**在预算有限的情况下，利用免费层搭建最小可行产品（MVP）或进行原型验证。3. **DevOps工程师：**在选择监控、日志、CI/CD等工具链时，快速对比和评估不同供应商的免费额度。

技术亮点：虽然项目本身只是一个HTML页面，但其“技术亮点”在于**社区协作的运营模式**。它本质是一个精心维护的“知识库”，通过清晰的目录结构、严格的贡献指南和持续的更新机制，将分散的信息结构化，其价值远超单个服务商提供的免费文档。

上手建议：1. **使用：**直接访问GitHub仓库的README页面，根据左侧目录或搜索功能（Ctrl+F）查找你需要的服务类别，例如“Monitoring”。2. **贡献：**如果你发现了一个符合标准的、但未收录的免费服务，可以Fork该仓库，在对应分类下添加该服务，并提交Pull Request。提交前请务必阅读CONTRIBUTING.md文件，了解项目的具体贡献规则。

#7

Python

NEW

MinerU

Transforms complex documents like PDFs and Office docs into LLM-ready markdown/JSON for your Agentic workflows.

Stars **70,053** Forks **5,918** Today **+644**

<https://github.com/opendatalab/MinerU>

好的，作为一名资深开源技术分析师，我将为你解读这个名为 MinerU 的热门项目。

项目简介： MinerU 是一个专注于文档解析的开源工具，核心目标是将 PDF、Office 文档等复杂格式的文件，精准地转换为 Markdown 或 JSON 格式，以便直接供给大型语言模型（LLM）使用。它解决了当前 AI 应用在处理非结构化文档（如报告、论文、合同）时，信息提取困难、格式混乱的痛点。

核心功能： 1. **多格式文档解析：**支持 PDF、Word、PPT、Excel 等多种常见文档格式的输入，覆盖了大部分办公场景。 2. **精准内容提取：**能够从复杂的多栏布局、表格、图片和公式中提取结构化信息，还原文档的逻辑阅读顺序。 3. **LLM 友好输出：**将解析结果输出为标准的 Markdown 或 JSON 格式，无需二次处理即可直接作为 LLM 的上下文或知识库内容。 4. **复杂元素还原：**对表格和数学公式有专门的识别和重建能力，避免信息在转换过程中丢失或错乱。

适用场景： - **AI 应用开发者：**需要构建基于 RAG（检索增强生成）的知识库问答系统，从大量企业文档、研究论文中提取知识。 - **数据科学家与研究人员：**需要批量处理学术文献、行业报告，进行数据分析或模型训练前的数据清洗。 - **办公自动化人士：**需要从大量合同、报表中自动提取关键字段，实现流程自动化，减少人工录入工作。

技术亮点： - **高精度布局分析：**项目很可能采用了深度学习模型来识别文档的版面结构（如标题、段落、表格、页眉页脚），而不是简单的文字流提取，这是其准确性的关键。 - **端到端处理管线：**MinerU 将文档解析的多个步骤（如 OCR、版面分析、表格识别）整合成一个自动化管线，用户只需输入文档，即可获得最终的结构化输出。 - **活跃的社区与迭代：**高达 7 万颗星标和每日 644 的新增星标，证明了其技术的实用性和受欢迎程度，背后有持续的改进和 Issue 响应。

上手建议： 1. **快速体验：**项目通常提供在线 Demo（如 HuggingFace），你可以先上传一个复杂文档，直观感受其解析效果。 2. **阅读文档：**访问项目的 GitHub 主页，重点阅读 README.md 中的“安装

指南”和“快速开始”部分。3. **本地部署**：按照文档指引，通过 `pip install mineru` 安装，并尝试运行提供的示例代码，处理你自己的文档。如果遇到依赖问题，可以查阅其 Issue 或 Wiki。

#8

Unknown

NEW

zhangxuefeng-skill

张雪峰.skill — 张雪峰的认知操作系统。高考志愿/考研/职业规划的实战思维框架。由女娲.skill生成。

Stars **9,147** Forks **2,552** Today **+220**

<https://github.com/alchaincyf/zhangxuefeng-skill>

好的，没问题。作为一名资深开源技术分析师，我将为你解读这个有趣的项目。

项目简介

这个项目并非张雪峰本人的官方作品，而是一个由AI agent（女娲.skill）生成的、名为“张雪峰.skill”的认知操作系统。它不是一个简单的语录合集，而是将张雪峰在高考志愿、考研、职业规划等方面的公开言论和思维模式，提炼、蒸馏成一个可执行的、结构化的思维框架。简单来说，它把张雪峰装进了一个AI技能包里，让AI能像张雪峰一样思考并给出建议。

核心功能

- 思维模型驱动：**核心不是复读语录，而是内置了“就业倒推法”、“社会筛子论”、“阶层现实主义”等5个心智模型和8条决策启发式，用于分析具体问题。
- 高度场景化的交互：**能够针对“高考报志愿”、“考研择校”、“AI时代专业选择”等具体场景，生成风格、逻辑和用词都高度模仿张雪峰本人的回答。
- 标准化技能协议：**项目遵循开放的 Agent Skills 协议，这意味着它可以被安装到Claude Code、Cursor等50多种主流的AI编程或对话Agent中，实现“即插即用”。
- 完整的知识蒸馏：**项目的“思维”并非凭空捏造，而是基于对张雪峰5本著作、15+篇专访、30+条语录等一手资料的深度调研后提炼的，确保了“灵魂”的准确性。

适用场景

- 学生与职场新人：**在面临高考志愿、考研方向、专业选择或职业规划等人生关键决策时，可以用它来模拟一次与张雪峰的对话，获得一个基于其现实主义的、一针见血的分析视角。
- AI应用开发者：**这是一个绝佳的“认知蒸馏”案例。开发者可以学习如何将特定专家的隐性知识（思维模式）显性化、结构化，并封装成一个可复用的AI技能。

- **AI Agent与工具爱好者**：对于使用Claude Code、Cursor等AI工具的用户，可以轻松安装此技能，让自己在编程或写作时，也能随时获得一个“张雪峰”视角的辅助。

技术亮点

1. **知识与模型的分离**：项目没有去微调一个大模型，而是将专家的思维框架作为“技能”或“提示词模板”独立出来。这是一种更灵活、更低成本的专家知识封装方式。
2. **可移植的标准化协议**：遵循 Agent Skills 协议是核心亮点。这使得该技能不绑定于任何特定AI平台，实现了跨Runtime的互操作性，大大提升了其应用范围和生态价值。
3. **开源的知识蒸馏过程**：项目公开了其知识来源（著作、采访、语录）和提炼出的心智模型，使得整个“如何将一个真人专家的认知转化为AI技能”的过程变得透明、可学习和可复现。

上手建议

- **普通用户**：最直接的方式是使用一行命令 `npx skills add alchaincyf/zhangxuefeng-skill` 将其安装到你常用的AI Agent中（如Cursor、Claude Code等），然后就可以直接向它提问了。
- **开发者/贡献者**：可以从阅读其 README 中列出的调研来源和提炼出的心智模型开始，理解其知识结构。如果你想贡献，可以尝试在 `examples/` 目录下增加更多的对话场景案例，或是对其思维框架进行细化和补充。

#9

TypeScript

连续 2 天

TREK

A self-hosted travel/trip planner with real-time collaboration, interactive maps, PWA support, SSO, budgets, packing lists, and more.

Stars **7,222** Forks **634** Today **+241**

<https://github.com/mauriceboe/TREK>

好的，这是对开源项目 **TREK** 的深度解读。

项目简介： TREK 是一个自托管的旅行规划器，旨在让你和你的同伴实时协作，一站式搞定从行程规划到旅行结束的全部事宜。它解决了现有旅行规划工具（如共享文档或商业App）数据不集中、功能分散、隐私难以掌控的问题，将地图、预算、待办清单、旅行日记等功能整合在一起，数据完全由你掌控。

核心功能： 1. **实时协作规划：** 支持多人同时编辑行程，所有改动实时同步。你可以通过拖拽的方式，将地点、餐厅、酒店等安排到每天的行程中，并在地图上直观地看到路线。 2. **一站式旅行管理：** 内置预算追踪（可拆分账单）、打包清单、旅行日记、交通住宿预订管理等功能，覆盖旅行前、中、后的全流程。 3. **强大的地图集成：** 支持 Mapbox 和 Leaflet 两种地图引擎，提供地点搜索、路线可视化、3D 建筑、天气预测等丰富的地图交互功能，并支持导入 GPX/KML 等路线文件。 4. **自托管与隐私：** 你可以将应用部署在自己的服务器上，完全拥有自己的旅行数据，无需担心第三方服务的数据收集或服务变更。

适用场景： * **旅行爱好者与家庭：** 非常适合家庭或朋友一起规划一次长途旅行，大家可以在同一个平台上协作，避免信息混乱。 * **需要隐私控制的用户：** 那些不希望将个人行程数据存储在第三方商业服务上的用户，TREK 提供了完美的自托管解决方案。 * **频繁出差的商务人士：** 可以用它来管理多个行程，追踪报销费用，并与同事共享行程信息。

技术亮点： 1. **实时协同技术：** 项目很可能使用了 WebSocket 或类似技术（如 Socket.IO）来实现多用户的实时编辑，这通常基于 Node.js 和 TypeScript 构建，保证了前后端语言一致性和协作体验的流畅性。 2. **模块化与可扩展性：** 从功能模块（地图、预算、清单等）来看，项目架构清晰，易于扩展。支持多种外部服务（如 Google Places、OpenStreetMap、Open-Meteo），体现了良好的解耦设计。 3. **PWA 支持：** 支持渐进式 Web 应用，意味着用户可以将它“安装”到手机或电脑桌面，获得类似原生 App 的体验，包括离线访问部分功能，这对于旅行场景非常实用。

上手建议：

- * **快速体验：**最直接的方式是访问项目提供的在线 Demo 链接，亲身体验其协作和规划功能。
- * **开始使用：**如果你决定自托管，最推荐的方式是使用 Docker Compose。项目主页提供了 Docker 镜像，按照官方文档中的 `docker-compose.yml` 文件配置好环境变量（如数据库、密钥等）后，一条命令即可启动服务。
- * **贡献代码：**项目使用 TypeScript 开发，如果你熟悉这个技术栈，可以查看其 GitHub 仓库的 Issue 列表或 Roadmap，寻找感兴趣的待办功能或 Bug 修复。务必先阅读贡献指南，并遵循其代码风格。

#10

Python

连续 2 天

ai-berkshire

AI 时代的伯克希尔：基于 Claude Code 的价值投资研究框架。巴菲特 · 芒格 · 段永平 · 李录四大师方法论 + 多Agent并行研究。| AI-era Berkshire: a value investing research framework built on Claude Code. 4 masters' methodologies + multi-agent adversarial analysis.

Stars **2,792** Forks **406** Today **+309**

<https://github.com/xbtlin/ai-berkshire>

好的，作为一名资深开源技术分析师，我来为你解读这个项目。

项目简介

ai-berkshire 是一个将巴菲特、芒格等四位价值投资大师的投资方法论系统化、结构化的 AI 研究框架。它旨在解决通用 AI 在投资分析中“只给平衡观点、不给决策结论”的痛点，通过 Claude Code 和多 Agent 并行，将一个人的研究能力提升至一个专业投研团队的级别。

核心功能

- 强制决策输出：**不同于普通 AI 的模棱两可，它强制输出“通过/不通过/灰色地带”的明确结论，并附带具体的价格区间和分层投资建议，让分析结果可直接用于决策。
- 多视角对抗分析：**内置四位大师的独立视角（如巴菲特的财务估值 vs 李录的长期确定性），Agent 之间会形成真实的观点冲突，避免单一视角的盲点，模拟真实投资团队的讨论过程。
- 结构化反偏见机制：**内置了信息评级、逆向检验、快速否决清单等“防骗”机制，从流程上强制用户思考失败场景、质疑共识，并承认数据不足，提升分析的严谨性。
- 精确的金融计算：**项目强调金融数据的准确性，通过 Python 的 decimal 模块进行精确计算，并内置了市值、估值等数据的交叉验证工具，避免 LLM 常见的数值幻觉。
- 可复现的研究流水线：**通过标准化的 Skill 定义，确保每次对任何公司的分析都遵循相同的深度和结构，使不同公司之间可以横向对比，同一公司的分析结果也能随时间纵向追溯。

适用场景

- **独立个人投资者：**希望借助 AI 的力量，像专业机构一样系统性地研究公司，做出更理性的投资决策。

- **投资研究分析师：**可以将此框架作为日常研究的辅助工具，快速生成公司初筛报告，或对特定公司进行深度、多角度的分析。
- **价值投资学习者：**通过观察四位大师的 Agent 如何分析同一家公司，可以直观地学习不同投资哲学在具体案例中的应用和冲突。

技术亮点

1. **多 Agent 并行与对抗：**项目技术核心在于 investment-team 等 Skill，它并非简单地将任务拆解，而是让多个独立 Agent 在各自搜索、分析后，再由一个 Team Lead Agent 进行综合，实现了研究深度的倍增和观点的真实性对抗。
2. **面向 Claude Code 的 Skill 封装：**该项目不是直接提供一个 Web 应用，而是将投资方法论抽象为一系列可复用的“Skill”（技能），用户通过 / 命令即可调用。这种设计降低了使用门槛，也让方法论本身具备了模块化和可组合性。
3. **可验证的金融工具链：**项目不仅依赖 LLM 的分析能力，还配套了 Python 工具用于精确的金融计算和数据校验，将 AI 的定性分析与传统计算机的定量计算结合，提升了结果的可靠性。

上手建议

1. **从核心 Skill 开始：**最直接的上手方式是阅读并尝试 skills/investment-research.md 或 skills/investment-team.md 这两个核心 Skill，了解其分析框架和输出格式。
2. **准备 Claude Code 环境：**该项目是专为 Claude Code 设计的，因此需要拥有 Claude Code 的使用权限。准备好环境后，即可在对话中调用 / 命令来触发分析。
3. **贡献研究方向：**作为开源项目，你可以贡献新的 Skill 或改进现有方法论。建议先深入理解项目“四大师”的分析哲学和反偏见机制，再基于此提出新的研究视角或工具。

数据来源: github.com/trending

报告日期: 2026-06-26

由 DeepSeek AI 提供智能分析 | 自动生成