



GitHub Trending Top 10

每日热门开源项目深度解读

2026-08-14

今日榜单

1	cathrynlavery/diagram-design	HTML	29 editorial diagram types for Claude Code. Self-contained HTML + SVG. No shadow...	3天
2	semantica-agi/semantica	Python	Graph-Native Infrastructure for Context and Accountable AI Systems	5天
3	anthropics/skills	Python	Public repository for Agent Skills	NEW
4	cactus-compute/needle	Python	14MB foundation model for tiny devices; phones, wearables, smart home, and robot...	NEW
5	altic-dev/FluidVoice	Swift	Fastest and only macOS Dictation app with on-device STT and custom trained AI en...	NEW
6	unslothai/unsloth	Python	Local UI to run and train LLMs and diffusion models, including Qwen3.8, Kimi K3,...	NEW
7	macro-inc/macro	Rust	Macro is a unified workspace for teams: email, chat, docs, tasks, agents, calls,...	3天
8	megadose/holehe	Python	holehe allows you to check if the mail is used on different sites like twitter, ...	NEW
9	smicallef/spiderfoot	Python	SpiderFoot automates OSINT for threat intelligence and mapping your attack surfa...	NEW
10	NVIDIA-NeMo/Switchyard	Rust	Switchyard lets LLM applications route traffic across models and providers while...	NEW

#1

HTML

连续 3 天

diagram-design

29 editorial diagram types for Claude Code. Self-contained HTML + SVG. No shadows, no Mermaid-slop.

Stars **16,209** Forks **974** Today **+4,475**

<https://github.com/cathrynlaavery/diagram-design>

项目简介：这是一个为 Claude Code 等 AI 编程助手设计的“图表设计技能包”，提供 27 种编辑级质量的图表模板（HTML+SVG 格式）。它解决了 AI 生成图表时常见的“千篇一律的圆角方块”问题，让 AI 能产出设计师看了不嫌弃的专业图表。

核心功能：① 27 种图表类型，覆盖架构图、流程图、时序图、维恩图等常见需求；② 三种静态变体（极简浅色/深色/全编辑风），无需构建步骤，浏览器直接打开；③ 可读取你的网站自动匹配品牌风格；④ 能将 draw.io 或 Mermaid 源文件重绘为指定格式和精细度；⑤ 语义化模式系统，让队列、策略追踪等概念复用现有图表类型。

适用场景：技术写作者需要为博客配专业架构图；产品经理快速生成流程图和象限图；开发者想摆脱 Mermaid 的“工具人审美”，获得可直接用于文档、PPT 的高质量图表。尤其适合追求视觉统一、不愿花 30 分钟调色的内容创作者。

技术亮点：纯静态 HTML+SVG，零依赖零构建，天然适合 AI 生成；强调“克制设计”——目标密度 4/10，强调色只留给 1-2 个关键元素，符合编辑设计原则；新版本引入“共享内存枢纽”的飞轮图（Loop）和可选的无障碍动效，在静态输出基础上逐步扩展。

上手建议：从 README 中的截图画廊开始，挑选你需要的图表类型；直接打开对应的 HTML 文件查看源码和效果；若使用 Claude Code，将项目安装为 skill 后，用自然语言描述图表需求即可生成。贡献者可从新增图表类型、优化 SVG 语义或改进品牌匹配算法入手。

#2

Python

连续 5 天

semantica

Graph-Native Infrastructure for Context and Accountable AI Systems

Stars **7,212** Forks **752** Today **+713**

<https://github.com/semantica-agi/semantica>

项目简介：Semantica 是一个开源的“图原生”AI 基础设施层，定位是“AI Agent 的 Palantir”。它解决的核心问题是：当前 AI Agent 在做出关键决策时缺乏可审计的上下文和推理轨迹，尤其在金融、医疗等强监管领域，无法回答“为什么做这个决定”。它通过构建企业数据的上下文图谱（Context Graph）和知识图谱（KG），为 LLM 和 Agent 提供确定性的、可解释的底层支撑，而非依赖黑盒向量检索。

核心功能：1) **上下文图谱构建：**自动从企业原始数据（数据库、文档等）中抽取实体、关系与事件，构建结构化知识图谱，无需 LLM 参与即可完成。2) **确定性推理引擎：**在图谱之上执行图分析与因果推理，为决策提供可复现的逻辑链条，而非概率性输出。3) **全链路溯源：**每个决策都记录完整的推理路径和数据来源，支持事后审计与合规检查。4) **多模态图存储：**同时支持 RDF（语义网标准）和 LPG（属性图），兼容 W3C 标准，避免厂商锁定。5) **本体管理：**内置本体（Ontology）管理能力，帮助企业统一数据语义，实现跨系统互操作。

适用场景：主要面向两类团队：一是 AI/ML 平台团队，正在构建会做出高影响决策（如信贷审批、医疗诊断建议）的 Agent，需要结构化、可查询的上下文而非简单向量索引；二是数据平台团队（尤其是 Databricks/Snowflake 用户），希望将数据仓库中的表转化为有血缘关系的治理知识图谱，且无需将数据导出给第三方。典型场景包括金融风控、合规审计、企业知识管理和智能决策支持。

技术亮点：最值得关注的是其“确定性优先”的设计哲学——图谱构建、推理和溯源全流程不依赖 LLM，这意味着核心逻辑可测试、可验证、无幻觉风险。其次，它支持 RDF 与 LPG 双模型，在语义网标准与工程易用性之间取得平衡。此外，它是自托管的开源方案，强调零供应商锁定，这对于数据敏感的企业极具吸引力。

上手建议：从 `pip install semantica` 开始，先阅读官方文档（docs.getsemantica.ai）了解核心概念，然后尝试用示例数据构建一个简单的上下文图谱并运行一次推理。建议先跑通 Knowledge Explorer（可视化探索工具），直观感受图谱与决策溯源的效果。若要贡献代码，可从 GitHub 的 Issues 和 Good First Issue 标签入手，项目采用 MIT 协议，社区活跃度较高（今日新增 700+ 星标）。

#3

Python

NEW

skills

Public repository for Agent Skills

Stars **169,338** Forks **20,156** Today **+312**

<https://github.com/anthropics/skills>

项目简介：这是 Anthropic 官方发布的 Agent Skills 公开仓库，核心是让 Claude 通过加载特定文件夹中的指令、脚本和资源，在执行专业任务时获得能力增强。它本质上是一套“技能包”体系，让 AI 助手能按可复用的方式完成文档生成、数据分析、企业流程等特定工作。

核心功能：一是提供大量示例技能，覆盖创意设计、技术开发、企业通信和文档处理四大类；二是开源了支撑 Claude 文档能力的 docx、pdf、pptx、xlsx 四类生产级技能；三是支持通过 Claude Code 插件市场一键安装，也能在 Claude.ai 和 API 中直接使用；四是提供标准化的 SKILL.md 格式和模板，方便开发者创建自定义技能。

适用场景：适合三类人群——普通用户可在 Claude.ai 中直接使用这些技能完成文档排版、数据提取等任务；开发者可参考示例技能为自己的应用构建专用工具；企业团队可将品牌规范、内部工作流封装成技能，让 AI 助手按统一标准执行任务。尤其适合需要 AI 处理复杂文档格式或重复性专业工作的场景。

技术亮点：技能采用“文件夹 + SKILL.md 元数据”的极简设计，通过 YAML frontmatter 声明技能名称和触发描述，实现动态按需加载。生产级文档技能（如 docx、xlsx）展示了如何用代码精确控制 Office 文件格式，是复杂技能实现的优秀参考。整个规范已标准化，并在 agentskills.io 开放。

上手建议：新手可直接在 Claude.ai 体验现成技能，或在 Claude Code 中执行 `/plugin marketplace add anthropics/skills` 安装示例插件。想创建自定义技能，从复制 template 文件夹开始，只需编写 SKILL.md 定义名称和描述，再补充具体指令即可。注意仓库中除 docx 等四个文档技能外均为 Apache 2.0 开源，可放心参考学习。

#4

Python

NEW

needle

14MB foundation model for tiny devices; phones, wearables, smart home, and robots.

Stars **5,244** Forks **348** Today **+769**

<https://github.com/cactus-compute/needle>

项目简介：Needle 是一个面向手机、可穿戴设备、智能家居和机器人等微型设备的开源基础模型。它仅有 45M 参数，打包成单个 14MB 的二进制文件，却能在约 28MB 内存中完成整个会话，解决了在资源受限设备上运行大模型的难题。

核心功能：一是工具调用，通过装饰器描述函数，模型自动选择并执行；二是结构化提取，从文本中抽出符合 Pydantic 模型的数据；三是置信度门控，每个响应都带校准分数，低于阈值自动升级处理；四是工具检索，从大目录中每轮只筛选出前五个工具；五是内存有界，256 token 滑动窗口保证长对话内存稳定。

适用场景：主要面向边缘计算和物联网开发者，比如智能家居中控、可穿戴健康助手、机器人控制终端，以及任何需要本地、离线、低延迟 AI 推理的嵌入式场景。由于模型自包含且无网络依赖，特别适合隐私敏感或网络不稳定的环境。

技术亮点：基于 Simple Attention Network 架构，用 Hadamard MLP 替代 FFN，配合 GQA 注意力、engram 键值记忆和多通道超连接。模型被压缩到 CQ2 比特精度，与同类 270M 模型相比体积缩小 5 到 70 倍，同时性能不相上下。字节级语法约束确保输出严格符合声明格式。

上手建议：从 `pip install cactus-needle` 开始，用装饰器定义工具、调用 `run()` 即可体验完整循环。想深入可跑 `needle playground` 在浏览器试玩，或阅读 `doc/apis.md` 了解高级 API。贡献方向包括 LoRA 微调、导出自定义 `.cact` 模型，或参与 arXiv 论文对应的架构改进。

#5

Swift

NEW

FluidVoice

Fastest and only macOS Dictation app with on-device STT and custom trained AI enhancement model. A local Wispr Flow alternative. helps a ton :) Windows & iOS waitlist open. Linux soon.

Stars **10,054** Forks **672** Today **+76**

<https://github.com/altic-dev/FluidVoice>

项目简介：FluidVoice 是一款专为 macOS 设计的开源语音听写应用，主打“设备端”处理，无需将音频数据上传到云端。它旨在成为商业产品 Wispr Flow 的本地化替代方案，解决用户对隐私和响应速度的双重需求。

核心功能：一是支持多种主流语音识别模型（如 Parakeet、Whisper 等），实现超低延迟的本地转写；二是通过私有的“Fluid Intelligence”AI 模型，在本地进行智能格式化、上下文大小写修正等后处理；三是提供“命令模式”和“写作模式”，可控制 Mac 操作或在任意文本框内改写文字。

适用场景：非常适合注重隐私、需要快速听写或语音控制的 macOS 重度用户，如程序员、作家、记者和商务人士。无论是快速记录灵感、撰写邮件，还是通过语音指令操作电脑，都能显著提升效率，尤其适合无法使用云端服务的离线或内网环境。

技术亮点：其核心亮点在于“全本地”的 AI 处理架构，将语音识别和智能增强都压在设备端完成，既保证了极低的延迟（几乎没有停顿感），又彻底解决了隐私顾虑。此外，项目采用 Swift 原生开发，并对 Parakeet 模型进行了深度优化，实现了“说完即所见”的流畅体验。

上手建议：如果你是 macOS 用户，最简单的方式是通过 Homebrew 一键安装（`brew install --cask fluidvoice`）即可体验。对于开发者，可以从 GitHub 仓库的 README 和 Issues 入手，了解其架构和 Roadmap，并关注 iOS 和 Windows 版本的开发进展，考虑参与贡献或提交反馈。

#6

Python

NEW

unsloth

Local UI to run and train LLMs and diffusion models, including Qwen3.8, Kimi K3, MiniMax-H3, Gemma 4, DeepSeek-V4, FLUX and more.

Stars **71,274** Forks **6,424** Today **+328**

<https://github.com/unslothai/unsloth>

项目简介：Unsloth 是一款桌面级 AI 模型运行与训练工具，旨在让普通用户无需编写代码即可在本地运行、微调大语言模型和扩散模型。它解决了本地 AI 部署门槛高、训练资源消耗大的痛点，将原本需要专业知识的操作封装成直观的图形界面。

核心功能：一是支持多种主流模型（如 Qwen3.8、DeepSeek-V4、FLUX 等）的本地运行与训练；二是提供高效的微调能力，宣称训练速度提升 2 倍、显存占用降低 70%；三是内置 Agent 工具链，支持与 Claude Code、Codex 等工具集成，并支持 RAG 检索和远程安全访问。

适用场景：适合三类用户——希望本地私密运行大模型的个人开发者、需要低成本微调垂直领域模型的科研人员、以及想通过本地模型构建 AI 应用（如智能客服、文档分析）的产品团队。尤其适合对数据隐私敏感、不愿将数据上传云端的企业用户。

技术亮点：其核心优势在于对 LoRA/QLoRA 等参数高效微调技术的深度优化，通过内存管理和计算图优化实现了显著的性能提升。此外，它提供 OpenAI 兼容 API，可无缝对接现有应用生态，并支持将模型导出为 GGUF 等通用格式，便于跨平台部署。

上手建议：新手可直接从官网下载对应系统的桌面 App（Windows/macOS/Linux），安装后即可通过图形界面体验模型运行与微调。开发者可参考官方文档中的 Notebook 教程，或通过 `curl -fsSL https://unsloth.ai/install.sh | sh` 命令行安装，从简单的模型微调实验开始探索。

#7

Rust

连续 3 天

macro

Macro is a unified workspace for teams: email, chat, docs, tasks, agents, calls, and CRM — @-linked together with shared AI memory.

Stars **2,804** Forks **289** Today **+1,239**

<https://github.com/macro-inc/macro>

项目简介：Macro 是一个面向团队的全能工作台，将邮件、聊天、文档、任务、CRM 和 AI 代理整合为一个统一系统，旨在替代企业同时使用 Slack、Notion、Linear 等多款割裂工具的局面。其核心愿景是让客户“可计算”——所有数据以双向图结构原生关联，消除信息孤岛。

核心功能：① 统一收件箱（支持多 Gmail 账号、键盘流式操作）；② 模块化“积木块”系统（邮件/文档/任务/CRM 等各自独立但共享后端）；③ 团队级 AI 记忆（代理可跨模块执行操作并记录上下文）；④ 双向图关联（任意文档、任务、邮件间可 @ 链接并反向检索）；⑤ 深度 GitHub 集成（PR 与任务互链）。

适用场景：适合 10-50 人规模的初创公司或大公司内部团队，尤其是受够了多工具切换、希望用一套系统管理全部 workflow 且愿意拥抱 AI 代理的团队。目前主要面向早期采用者（项目处于快速迭代的 pre-1.0 阶段）。

技术亮点：前端采用 SolidJS 保证响应速度，后端用 Rust 构建高性能服务，文档协作基于 CRDTs（无冲突复制数据类型）实现实时协同。最值得关注的是其“双向图”数据模型——跨模块引用原生存储而非通过 API 拼接，这让 AI 代理能像人类一样理解对象间的关系网络。

上手建议：访问 macro.com/app 注册体验，或阅读 docs.macro.com 了解各模块设计哲学。开发贡献者可从 CONTRIBUTING.md 入手，项目技术栈对 Rust 和前端工程师都友好；若希望参与早期产品迭代，可发邮件至 teo@macro.com 申请加入团队。

#8

Python

NEW

holehe

holehe allows you to check if the mail is used on different sites like twitter, instagram and will retrieve information on sites with the forgotten password function.

Stars **12,578** Forks **1,688** Today **+195**

<https://github.com/megadose/holehe>

项目简介：holehe 是一个基于 Python 的开源 OSINT（开源情报）工具，用于检测某个邮箱地址是否在 Twitter、Instagram、Adobe 等 120 多个网站上注册过账号。它通过模拟各平台的“忘记密码”流程来获取信息，且不会向目标邮箱发送任何通知，属于典型的被动信息收集工具。

核心功能：一是支持 120+ 网站的账号存在性检测，覆盖面广；二是能通过密码找回接口获取部分脱敏的恢复邮箱和手机号；三是支持 CLI 和 Python API 两种调用方式，便于集成到自动化流程中；四是输出结果结构化（JSON 格式），包含 exists、rateLimit、emailrecovery 等关键字段；五是提供 Docker 镜像，部署便捷。

适用场景：主要面向安全研究人员、渗透测试人员、社工调查人员和 OSINT 分析师。典型场景包括：验证邮箱泄露数据是否真实有效、在授权渗透测试中评估目标暴露面、追踪恶意行为者的关联账号，以及日常的网络安全自查。

技术亮点：项目采用模块化架构，每个网站对应一个独立模块，新增站点只需实现统一的异步接口，扩展性极强。基于 trio 和 httpx 实现全异步并发请求，效率远高于同步脚本。此外，它巧妙利用“忘记密码”接口的响应差异来判断账号是否存在，同时规避了对目标邮箱的主动骚扰，这在同类工具中属于设计上的亮点。

上手建议：最快的方式是通过 PyPI 安装 `pip3 install holehe`，然后直接在终端运行 `holehe your@email.com` 体验效果。若要二次开发或贡献新站点模块，建议先阅读源码中 `modules/` 目录下的现有实现，按照其模式添加新模块，并参考 README 中的 Python 示例理解异步调用方式。注意，该工具仅限合法授权场景使用。

#9

Python

NEW

spiderfoot

SpiderFoot automates OSINT for threat intelligence and mapping your attack surface.

Stars **20,769** Forks **3,323** Today **+283**

<https://github.com/smicallef/spiderfoot>

项目简介：SpiderFoot 是一个开源的 OSINT（开源情报）自动化工具，用于威胁情报收集和攻击面测绘。它通过自动整合超过 200 个数据源，帮助安全人员快速、系统地收集目标的情报信息，解决人工收集效率低、覆盖面有限的问题。

核心功能：① 支持 Web 界面和命令行两种使用方式，灵活适配不同场景；② 内置超过 200 个模块，涵盖子域名枚举、端口扫描、数据泄露查询、社交账号追踪等能力；③ 提供 YAML 配置的关联分析引擎，内置 37 条预定义规则，可自动发现数据间的关联线索；④ 支持 TOR 集成，可进行暗网搜索；⑤ 支持 CSV/JSON/GEXF 多格式数据导出，便于后续分析。

适用场景：红队人员在进行渗透测试前，可用它快速完成目标侦察；蓝队和安全运营团队可用它持续监控自身资产暴露面，及时发现泄露的风险信息。安全研究员、应急响应人员也可用它快速收集威胁情报，追踪攻击者足迹。

技术亮点：采用发布者/订阅者架构，让 200+ 模块之间可以自动传递数据，形成情报收集的“流水线”，最大化数据提取效率。项目从 2012 年持续开发至今，代码质量成熟稳定，且支持通过 Docker 快速部署，同时还能调用 DNSTwist、Nmap 等第三方工具，生态整合能力很强。

上手建议：建议从官方发布的稳定版本入手（避免使用 master 分支），按文档用 pip 安装依赖后即可启动。初次使用可从 Web 界面开始，输入一个域名或 IP 运行一次扫描，直观感受数据收集流程。想贡献代码的话，可以从 GitHub 的 issues 入手，先了解模块开发规范，尝试为现有 200+ 模块中尚未覆盖的数据源编写新模块。

#10

Rust

NEW

Switchyard

Switchyard lets LLM applications route traffic across models and providers while preserving native OpenAI and Anthropic API compatibility - enabling flexible model selection, benchmarking, and cost/performance optimization.

Stars **1,371** Forks **121** Today **+408**

<https://github.com/NVIDIA-NeMo/Switchyard>

项目简介：Switchyard 是 NVIDIA 开源的 LLM 流量路由代理，用 Rust 编写。它解决的核心问题是：让 Claude Code、Codex 等编码代理能无缝使用开源模型或不同供应商的模型，而不必改动代理本身的 API 调用逻辑。

核心功能：一是协议翻译，支持 OpenAI Chat、Anthropic Messages 和 OpenAI Responses 三种格式互转；二是多后端路由，内置随机、LLM 分类器、信号驱动阶段路由等策略，也支持自定义算法；三是运维指标，通过 Prometheus 记录请求量、错误率、延迟、Token 消耗和路由开销。

适用场景：主要面向两类用户：一是希望用开源模型替代商业模型来降低成本的开发者，通过协议翻译让现有工具继续工作；二是需要做模型 A/B 测试、成本优化或分级服务的团队，利用路由策略按请求内容或对话信号自动选择强弱模型。

技术亮点：其库路径 `switchyard-libsy` 设计巧妙——算法只做决策，不直接调用模型，而是把调用权交还给宿主应用，这让它能嵌入任何现有代理或网关。Rust 实现保证了代理本身的低延迟和高并发，协议翻译层则让兼容性成为天然优势，而非事后补丁。

上手建议：从快速开始的 Launcher 路径入手最省事——安装 `uv` 后运行 `uv tool install nemo-switchyard[cli]`，设置 OpenRouter 密钥即可用 `switchyard launch claude --model switchyard` 体验。想深入配置可参考 `docs/getting_started.md`，贡献代码则从 `crates/libsy` 目录开始阅读路由算法实现。注意项目处于 pre-alpha 阶段，API 变动频繁，不适合生产环境。

数据来源: github.com/trending

报告日期: 2026-08-14

由 DeepSeek AI 提供智能分析 | 自动生成