



GitHub Trending Top 10

每日热门开源项目深度解读

2026-05-09

今日榜单

-
- | | | | |
|-------|--|------------------|-----|
| 1 | anthropics/financial-services | Python | 4天 |
| <hr/> | | | |
| 2 | bytedance/UI-TARS-desktop
The Open-Source Multimodal AI Agent Stack: Connecting Cutting-Edge AI Models and... | TypeScript | NEW |
| <hr/> | | | |
| 3 | rohitg00/agentmemory
#1 Persistent memory for AI coding agents based on real-world benchmarks | TypeScript | NEW |
| <hr/> | | | |
| 4 | datawhalechina/hello-agents
 《从零开始构建智能体》——从零开始的智能体原理与实践教程 | Python | NEW |
| <hr/> | | | |
| 5 | datawhalechina/easy-vibe
 vibe coding 2026 Your first modern programming course for beginners to maste... | JavaScript | NEW |
| <hr/> | | | |
| 6 | rowboatlabs/rowboat
Open-source AI coworker, with memory | TypeScript | NEW |
| <hr/> | | | |
| 7 | ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp
Chrome DevTools for coding agents | TypeScript | NEW |
| <hr/> | | | |
| 8 | masterking32/MasterDnsVPN
Advanced DNS tunneling VPN for censorship bypass, optimized beyond DNSTT and Sli... | Go | NEW |
| <hr/> | | | |
| 9 | playcanvas/supersplat
3D Gaussian Splat Editor | TypeScript | NEW |
| <hr/> | | | |
| 10 | Lordog/dive-into-llms
《动手学大模型Dive into LLMs》系列编程实践教程 | Jupyter Notebook | NEW |
-

#1

Python

连续 4 天

financial-services

Stars **16,550** Forks **2,072** Today **+3,660**<https://github.com/anthropics/financial-services>

好的，这是对 anthropics/financial-services 项目的专业解读。

项目简介： 这是由 AI 公司 Anthropic 官方开源的一套金融服务业 AI 智能体（Agent）参考方案。它旨在解决投行、私募股权、资产管理等机构中重复性高、流程固定的分析工作，例如搭建财务模型、撰写研究报告、核对账目等，通过 AI 助手大幅提升效率。

核心功能： 1. **端到端工作流智能体：**提供 Pitch Agent、Market Researcher、GL Reconciler 等10个预构建的智能体，每个都能独立完成从数据输入到报告输出的完整任务。 2. **垂直技能插件：**将核心金融分析能力（如可比公司分析、DCF估值、财报分析）打包成独立插件，用户可按需安装，灵活组合。 3. **双模式部署：**所有智能体和插件都支持两种运行模式——作为 Claude Cowork 插件在用户界面侧使用，或通过 Claude Managed Agents API 在企业后台自动化运行。

适用场景： 主要面向投资银行分析师、股权研究员、私募股权分析师、财富管理顾问等金融专业人士。他们可以在准备客户会议、撰写投资备忘录、进行季度财报分析、核对总账、处理KYC（了解你的客户）文件等场景中使用，将 AI 作为“初级分析师”来快速生成初稿和草稿。

技术亮点： 1. **“一处开发，两处运行”架构：**项目设计巧妙，同一套系统提示词和技能集，既能作为用户侧的交互式插件，也能作为后台的自动化API，兼顾了灵活性与工程集成能力。 2. **结构化工作流设计：**每个智能体都包含了明确的子任务分工、数据连接器和安全控制，展现了如何将复杂的金融工作流拆解为 AI 可执行的步骤，具有很高的工程参考价值。 3. **安全合规优先：**项目明确声明所有输出都需要经过合格专业人士的审核，并且智能体不执行实际交易或绑定风险，从设计上规避了合规风险，体现了面向金融行业的谨慎态度。

上手建议： 对于想要直接使用的用户，最简单的方式是在 Claude Cowork 中添加此仓库的插件市场链接，然后选择需要的智能体或插件安装。对于希望进行二次开发或集成的开发者，建议先从 `plugins/agent-plugins/` 目录下选择一个感兴趣的智能体（如 `pitch-agent`），阅读其 `agent.yaml` 文件和系统提示词，了解其工作流设计，再通过 `managed-agent-cookbooks/` 学习如何通过 API 部署。

#2

TypeScript

NEW

UI-TARS-desktop

The Open-Source Multimodal AI Agent Stack: Connecting Cutting-Edge AI Models and Agent Infra

Stars **31,052** Forks **3,086** Today **+850**

<https://github.com/bytedance/UI-TARS-desktop>

好的，这是对字节跳动开源项目 `bytedance/UI-TARS-desktop` 的深度解读。

项目简介：UI-TARS-desktop 是一个多模态 AI 智能体堆栈，旨在连接前沿的 AI 模型和智能体基础设施。它主要解决如何让 AI 像人类一样“看懂”并操作电脑图形界面（GUI）的问题，从而将复杂的桌面操作自动化。简单来说，它让 AI 能“看”屏幕，“点”按钮，“打”字，像一个虚拟的电脑操作员。

核心功能：1. **视觉驱动的 GUI 代理：**核心能力是“看”屏幕，通过截图理解界面元素，并像人一样执行点击、输入等操作。2. **本地与远程操作：**支持操作本机电脑，也支持远程控制另一台电脑或浏览器，实现跨设备的任务自动化。3. **支持多种模型：**既可以使用内置的 UI-TARS 专用模型，也支持接入 OpenAI、Gemini 等外部云端模型，灵活切换。4. **内置 MCP 工具集成：**无缝集成 MCP（模型上下文协议）工具，让 AI 不仅能操作界面，还能调用文件系统、Shell 命令等外部能力。

适用场景：* **软件测试工程师：**自动化执行 Web 或桌面应用的端到端测试，尤其是需要视觉验证的复杂场景。* **个人效率达人：**将重复性的电脑操作（如数据录入、文件整理、批量处理软件配置）交给 AI 自动完成。* **AI 应用开发者：**快速为产品集成 GUI 操作能力，构建能理解并操作复杂界面的智能助手。

技术亮点：1. **多模态感知与动作：**项目基于视觉语言模型，能直接理解像素级的界面状态，无需依赖 HTML 结构或 API，这使得它能操作任何 GUI 应用。2. **Agentic 工作流：**不是简单的“截图-识别-操作”循环，而是构建了一个能规划、反思和纠错的智能体工作流，使其能处理多步骤、非确定性的任务。3. **开源与模块化设计：**项目将 GUI Agent 的核心能力（SDK）、模型和桌面应用解耦，开发者可以单独使用其 SDK 构建自己的自动化工具。

上手建议：* **快速体验：**直接从 GitHub Releases 页面下载对应系统的桌面版应用安装包，开箱即用，可以立刻体验 AI 操作电脑的效果。* **本地开发：**如果想深入集成或修改，可以查看其 docs/ 目录下的 `sdk.md` 和 `quick-start.md`，了解如何通过 CLI 或 SDK 调用其核心能力。* **贡献代码：**项目使

用 TypeScript 开发，可以从解决 issues 标签为 good first issue 的问题开始，熟悉其代码结构和 Agent 工作流的实现逻辑。

#3

TypeScript

NEW

agentmemory

#1 Persistent memory for AI coding agents based on real-world benchmarks

Stars **3,015** Forks **316** Today **+400**

<https://github.com/rohitg00/agentmemory>

好的，这是对 rohitg00/agentmemory 项目的深度解读。

项目简介： 这个项目旨在为AI编程助手（如Claude Code、Cursor等）提供“永久记忆”。它解决了当前AI助手在每次新对话或代码修改后，都会忘记之前上下文和用户偏好的痛点，让AI能像人类一样积累经验，无需重复解释。

核心功能：

- 持久化记忆存储：** 通过内置的向量数据库和知识图谱，自动存储AI与用户的交互历史、代码修改偏好和项目上下文。
- 高精度检索：** 宣称在基准测试中实现了95.2%的召回率（R@5），能准确找到最相关的历史记忆。
- 广泛的兼容性：** 通过MCP（模型上下文协议）、Hooks和REST API，支持Claude Code、Cursor、Gemini CLI等几乎所有主流AI编程工具。
- 零外部依赖：** 无需安装任何外部数据库（如PostgreSQL、Redis），开箱即用，降低了部署和运维成本。

适用场景： 主要面向使用AI编程助手的开发者和团队。例如，在大型项目中，AI能记住你偏好的代码风格、项目架构决策以及之前修复过的bug细节，从而提供更一致、更高效的编码协助。也适用于需要AI进行长时间、多轮次复杂任务执行的场景。

技术亮点： 项目基于其自研的 `iii engine` 构建，实现了一个轻量级的嵌入式向量数据库。它借鉴了Karpathy的“LLM Wiki”模式，并创新性地加入了置信度评分、记忆生命周期管理和混合搜索（结合向量和关键词），在保证高召回率的同时，大幅减少了Token消耗（声称减少92%），使其在性能和成本上具备显著优势。

上手建议： 如果你是用户，只需通过npm安装包并根据文档配置你的AI助手即可，过程非常简单。如果你是开发者，可以从阅读其设计文档（GitHub Gist）开始，理解其核心设计理念，然后查看integrations目录下的插件示例，了解如何为其他AI工具添加支持。

#4

Python

NEW

hello-agents



《从零开始构建智能体》——从零开始的智能体原理与实践教程

Stars **45,320** Forks **5,499** Today **+667**

<https://github.com/datawhalechina/hello-agents>

好的，作为一名资深的开源技术分析师，我很乐意为您解读这个项目。

项目简介： 《Hello-Agents》是Datawhale社区推出的一本完全免费的开源教程，旨在帮助开发者从零开始，系统性地学习并亲手构建AI原生的智能体（Agent）。它解决了当前AI领域重理论、轻实践，且缺乏系统性智能体构建教程的痛点，引导学习者从LLM的使用者转变为智能体的构建者。

核心功能： 1. **体系化知识结构：** 教程分为基础理论、经典范式构建、高级知识扩展和综合案例四大模块，从原理到实战层层递进。 2. **从零自研框架：** 不依赖现有框架，引导读者基于OpenAI原生API，从零开始动手实现自己的智能体框架，深入理解底层机制。 3. **热门框架实践：** 不仅自研，还涵盖了对AutoGen、LangGraph、Dify等主流低代码和代码框架的实战应用讲解。 4. **前沿技术覆盖：** 包含了上下文工程、记忆系统、智能体通信协议（如MCP）以及Agentic RL（从SFT到GRPO）等高级话题。

适用场景： - **AI学习者与开发者：** 希望从理论到实践，系统掌握智能体构建技术的学生或工程师。 - **产品经理与架构师：** 需要理解智能体技术原理和边界，以规划AI原生应用产品的相关人员。 - **求职者：** 正在准备AI Agent相关岗位面试，需要系统性知识体系和实战经验的人。

技术亮点： 1. **“教学相长”的实践哲学：** 项目鼓励并指导读者“造轮子”，通过亲手实现一个Agent框架来深刻理解其核心，而非仅仅停留在使用现成工具的层面。 2. **紧跟前沿的技术选型：** 涵盖了2025年最受关注的Agentic RL、MCP协议等热点技术，教程内容具有很高的时效性。 3. **开源社区驱动：** 作为Datawhale社区项目，其内容由社区共同维护和迭代，保证了教程的持续更新和社区反馈的快速响应。

上手建议： - **直接阅读：** 立即通过项目提供的[国内加速链接](#)或[国外访问链接](#)开始在线学习，无需任何配置。 - **动手实践：** 从第四章开始，按照教程手把手实现ReAct、Plan-and-Solve等经典范式，这是最佳上手路径。 - **贡献内容：** 如果您在学习过程中发现错误或有好的建议，可以Fork项目，修改后提交Pull Request，参与到开源共建中。

#5

JavaScript

NEW

easy-vibe

 vibe coding 2026 | Your first modern programming course for beginners to master step by step.

Stars **8,165** Forks **842** Today **+294**

<https://github.com/datawhalechina/easy-vibe>

好的，这是对 datawhalechina/easy-vibe 项目的深度解读。

项目简介： 这是一个面向编程零基础人群的现代编程入门教程。它解决了传统编程学习路径陡峭、理论与实践脱节的问题，尤其是针对“学完就忘”的痛点。项目核心理念是“会说话就会做应用”，旨在通过直观、交互式的方式，帮助初学者快速建立编程和AI应用开发的信心。

核心功能： 1. **交互式教程：** 提供图文并茂、步骤清晰的视觉化教程，像私人导师一样引导用户从零开始。 2. **沉浸式编码模拟：** 通过虚拟鼠标引导，让用户在浏览器内模拟真实IDE（集成开发环境）的操作流程，降低上手门槛。 3. **AI原理可视化：** 用动画和交互组件，直观展示AI生成图片（扩散模型）、RAG（检索增强生成）等复杂概念的数据流，让抽象原理变得“看得见、摸得着”。 4. **学习地图：** 提供清晰的学习路径规划，帮助用户按图索骥，避免学习方向的迷茫。

适用场景： - **编程初学者：** 任何对编程、AI应用开发感兴趣，但不知从何下手的零基础人群。 - **教育场景：** 可作为高校、培训机构或自学者的入门教材，尤其适合希望快速上手AI应用开发的课程。 - **非技术背景的从业者：** 如产品经理、设计师、运营人员，希望通过学习编程来更好地与技术团队协作或实现自己的创意。

技术亮点： 项目使用JavaScript构建，其真正亮点在于**交互式教学体验的设计**，而非底层技术。它巧妙地将教程、模拟器、动画和交互组件整合在一个Web页面中，实现了“边学边练”的无缝体验。这种设计思路，将复杂的编程和AI概念拆解为可交互的“积木”，极大地降低了认知负荷。

上手建议： 1. **开始学习：** 直接访问项目主页的“开始体验”链接，从欢迎页面开始，按照“学习地图”的指引逐步深入。 2. **动手实践：** 在“交互式教程”中，跟随教程进行点击和操作，不要只看不动手。 3. **贡献项目：** 作为开源项目，你可以通过提交Issue报告问题或提出改进建议。如果你对教程内容或交互组件有改进想法，可以Fork项目并提交Pull Request。

#6

TypeScript

NEW

rowboat

Open-source AI coworker, with memory

Stars **13,524** Forks **1,348** Today **+144**

<https://github.com/rowboatlabs/rowboat>

好的，作为一名资深的开源技术分析师，下面为您带来对 Rowboat 项目的解读。

项目简介： Rowboat 是一个开源的“AI 同事”，核心功能是构建一个长期、可编辑的“知识图谱”来辅助工作。它解决了现有AI工具“用完即忘”、每次都要重新解释上下文的问题，通过持续学习用户的邮件、会议记录等，形成一份不断积累的“工作记忆”。

核心功能：

1. **记忆与知识图谱：**自动连接邮箱和会议笔记，将零散信息转化为结构化的、可追溯的知识图谱。
2. **智能工作流：**基于知识图谱的上下文，自动生成会议简报、邮件草稿、甚至是季度规划的PDF演示文稿。
3. **透明与可编辑：**所有记忆都以纯Markdown文件的形式存储在本地（兼容Obsidian），用户可以随时查看、修改和编辑自己的“记忆”。
4. **多模态输入：**支持语音输入（通过Deepgram）和语音输出（通过ElevenLabs），让交互更自然。

适用场景： 主要面向知识工作者，如项目经理、产品经理、咨询顾问和独立开发者。他们日常需要处理大量邮件、参加会议、撰写文档，且工作高度依赖过往的决策、承诺和项目上下文。Rowboat能帮助他们在会议前快速“热身”，或在写邮件时自动引用历史背景。

技术亮点：

1. **本地优先架构：**所有数据存储在用户本地，而非云端，保障了隐私安全，这也是其“AI同事”而非“AI监控”定位的基石。
2. **知识图谱即Markdown：**用人类可读的Markdown文件构建知识图谱，而非黑盒向量数据库，这在技术实现上非常巧妙，兼顾了机器可读与人类可编辑性。
3. **集成外部工具：**通过MCP（Model Context Protocol）标准和Composio等工具，可以灵活接入Gmail、Google Calendar甚至自定义工具，扩展性强。

上手建议： 建议新用户从官网下载对应系统的客户端直接体验。如果想深度使用，可以按照README中的指南配置Google服务（Gmail、日历）和Deepgram（语音输入）。对于开发者，可以关注其如何用Markdown构建知识图谱，以及如何通过MCP协议扩展其能力，这是该项目最有价值的开源贡献。

#7

TypeScript

NEW

chrome-devtools-mcp

Chrome DevTools for coding agents

Stars **38,590** Forks **2,439** Today **+145**

<https://github.com/ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp>

好的，这是对 ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp 项目的分析解读。

项目简介： 这是一个将 Chrome DevTools 的强大功能（如性能分析、网络调试）封装成“模型上下文协议”（MCP）服务器的开源工具。它的核心目的是让AI编程助手（如 Gemini、Claude）能够像开发者一样，直接“看到”并操控一个真实的Chrome浏览器，从而进行可靠的自动化测试和深度调试。

核心功能： 1. **性能洞察：** 能够录制浏览器性能轨迹，并提取出可供AI分析的可操作性能建议。 2. **高级调试：** AI可以分析网络请求、截取页面截图，并读取带有源码映射的浏览器控制台信息。 3. **可靠自动化：** 基于Puppeteer驱动Chrome，能够自动执行操作并等待结果，确保自动化流程的稳定性。

适用场景： 最直接的用户是使用AI编程助手进行开发的程序员。例如，AI可以自动打开页面检查报错，分析网络请求为何失败，或者评估一个页面的加载性能瓶颈。它也适合需要将AI集成到自动化测试或网页监控流程中的开发者。

技术亮点： 项目巧妙地结合了三个关键技术：**Puppeteer**（控制浏览器）、**Chrome DevTools Frontend**（分析能力）和 **MCP协议**（与AI通信桥梁）。这种架构让AI无需理解底层浏览器协议，就能通过标准化的接口获得高级的调试能力，极大地降低了AI与真实浏览器交互的门槛。

上手建议： 使用非常简单：在支持MCP的AI编程工具（如Cursor、Copilot）的配置文件中，添加一段JSON配置，指向 `npx chrome-devtools-mcp@latest` 即可启动。对于只想做基础自动化任务的用户，项目还提供了 `--slim` 模式，可以更轻量地运行。

#8

Go

NEW

MasterDnsVPN

Advanced DNS tunneling VPN for censorship bypass, optimized beyond DNSTT and SlipStream with low-overhead ARQ, resolver load balancing, high packet-loss stability and speed.

Stars **2,067** Forks **212** Today **+595**

<https://github.com/masterking32/MasterDnsVPN>

好的，作为一名资深的开源技术分析师，我很乐意为你解读这个项目。

项目简介： MasterDnsVPN 是一个先进的 DNS 隧道虚拟专用网络（VPN）项目，旨在通过将 TCP 流量伪装成 DNS 查询和响应数据包，来突破网络审查。它解决了传统 DNS 隧道工具（如 DNSTT 和 SlipStream）在高延迟、高丢包或严格审查环境下速度慢、稳定性差的问题，目标是即使在最恶劣的网络条件下也能提供可靠的连接。

核心功能：

- 极低开销的传输协议：** 其自定义协议的数据包头开销仅为 5-7 字节，远低于 DNSTT（59字节）和 SlipStream（24字节），意味着更高的有效数据传输效率。
- 智能多解析器负载均衡：** 支持同时使用多个 DNS 解析器，并基于延迟和丢包率进行自适应路由，同时具备自动故障转移和健康检查功能，极大提升了连接的稳定性和抗干扰能力。
- 数据包复制与确认重传（ARQ）：** 通过多路径复制数据包和高效的自动重传请求机制，显著提高了在高丢包网络环境下的数据传输可靠性和速度。
- 内置 SOCKS5 代理优化：** 不仅支持标准的 SOCKS5/SOCKS4 代理，还对其进行了专门优化，减少了协议开销，并且能通过 SOCKS5 解析 DNS，增强抗审查能力。
- 极致的可配置性：** 项目几乎所有的子系统（如加密方式、负载均衡策略、重传机制等）都提供了精细化的配置选项，让高级用户可以根据特定网络环境进行深度调优。

适用场景：

- 网络审查规避者：** 身处网络审查严格地区（如伊朗等）的用户，需要一种稳定且高速的方法来访问被封锁的全球互联网资源。
- 网络工程师与研究人员：** 对 DNS 隧道技术、自定义传输协议或抗审查技术感兴趣的技术人员，可以将其作为研究平台或工具。
- 需要高稳定性连接的用户：** 在移动网络或网络质量不稳定的环境下（如高铁、偏远地区），需要比传统 VPN 更可靠的连接。

技术亮点： 项目最大的技术亮点在于其**平衡艺术**。它不是简单地复制现有方案，而是从头设计了一个轻量级的自定义传输协议，在保持极低开销（5-7字节）的同时，通过多路径复制和智能 ARQ 机制，实现了比基于 QUIC（SlipStream）或 KCP（DNSTT）的方案**高出 3 到 9 倍的传输速度**。此外，内置的

解析器健康检查、自动禁用/激活和 8 种负载均衡模式，体现了对现实网络中 DNS 解析器不稳定问题的深刻理解与工程化解决。

上手建议： 想要使用的话，建议从阅读项目 README 文档开始，特别是“安装指南”部分。项目主要用 Go 语言编写，部署相对简单。对于普通用户，可以先尝试使用默认配置运行客户端和服务端，体验其基本功能。对于希望贡献或深入研究的开发者，可以关注其protocol和transport目录下的核心代码，理解其自定义协议的设计和 ARQ 的实现细节。

#9

TypeScript

NEW

supersplat

3D Gaussian Splat Editor

Stars **5,927** Forks **690** Today **+513**<https://github.com/playcanvas/supersplat>

好的，这是对 PlayCanvas SuperSplat 开源项目的深度解读。

项目简介： SuperSplat 是一个免费且开源的网页端 3D 高斯泼溅（3D Gaussian Splatting）编辑器。它解决了目前 3D 高斯泼溅技术缺乏易用、可交互的编辑工具这一痛点，让用户无需安装任何软件，直接在浏览器中就能完成对 3D 场景的查看、编辑、优化和发布工作。

核心功能： 1. **场景编辑：**支持对 3D 高斯泼溅场景中的单个或多个高斯粒子进行选择、移动、旋转、缩放和删除等基础操作。 2. **场景优化：**提供裁剪、清理噪点、压缩数据等功能，帮助用户优化场景的视觉效果和文件大小，使其更适合在 Web 端高效渲染。 3. **可视化调试：**允许用户切换不同的可视化模式（如按不透明度、颜色或尺寸着色），以便深入分析和理解场景的构成。 4. **一键发布：**编辑和优化完成后，可以直接将场景导出或发布到 PlayCanvas 引擎，无缝衔接到 Web 应用或游戏开发流程中。

适用场景： 主要面向 3D 视觉开发者、计算机图形学研究人员、游戏制作人和数字孪生领域从业者。他们可以在需要快速处理、清理或优化由 NeRF 或 3D 高斯泼溅生成的实景 3D 模型时使用，例如在制作 Web 端产品展示、虚拟导览或游戏资产时，用它来“修剪”和“打磨”原始数据。

技术亮点： 1. **纯 Web 技术栈：**完全基于 TypeScript 和 WebGL/WebGPU 构建，无需安装任何原生应用，实现了“即开即用”的零门槛体验。 2. **高性能交互：**得益于 PlayCanvas 引擎的强大渲染能力，即使在处理数百万个高斯粒子的复杂场景时，也能提供流畅的实时编辑和预览反馈。 3. **开源与社区驱动：**项目代码完全开放，社区贡献活跃，并且内置了多语言支持，降低了全球开发者的参与和本地化门槛。

上手建议： 想立刻体验，直接访问官方提供的在线编辑器 <https://superspl.at/editor> 即可。如果想在本地开发或贡献代码，可以克隆仓库，确保安装 Node.js 18+，然后运行 `npm install` 和 `npm run develop` 命令启动本地开发服务器。建议先从阅读官方用户指南开始，了解基础编辑操作。

#10

Jupyter Notebook

NEW

dive-into-llms

《动手学大模型Dive into LLMs》系列编程实践教程

Stars **36,362** Forks **4,475** Today **+189**

<https://github.com/Lordog/dive-into-llms>

好的，这是对开源项目 Lordog/dive-into-llms 的分析解读。

项目简介： 这是一个由上海交通大学课程讲义拓展而来的大模型公益教程项目，旨在通过一系列编程实践，帮助学习者快速入门并掌握大模型的核心技术。它解决了大模型学习过程中“理论多、实践少”的痛点，提供了可直接运行的代码和实验手册。

核心功能： 1. **模型微调与部署：** 提供了完整的指南和 Jupyter Notebook 脚本，教用户如何针对特定任务微调预训练模型，并部署为可交互的 Demo。 2. **提示工程与思维链：** 深入讲解如何通过设计提示词（Prompt）和思维链（Chain-of-Thought）技巧，引导大模型产生更高质量的回答。 3. **前沿安全技术探索：** 涵盖了越狱攻击、模型水印、大模型隐写术等前沿安全课题，帮助学习者理解并应对大模型的安全风险。 4. **多模态与智能体：** 教程延伸至多模态大模型和 GUI Agent，展示了如何让模型处理图像、音频，并像智能助手一样操控电脑界面。

适用场景： - **高校学生：** 作为《自然语言处理》或《人工智能安全》等课程的配套实践教材，完成课程设计或学术研究。 - **AI 从业者/开发者：** 希望快速上手大模型微调、部署或进行安全评估的工程师和研究人员。 - **自学爱好者：** 对 LLM 技术充满好奇，希望从零开始动手实践的学习者。

技术亮点： - **理论与实践紧密结合：** 每个章节都包含详细的课件（PDF）和可直接运行的 Jupyter Notebook 脚本，降低了学习门槛。 - **紧跟前沿动态：** 项目内容覆盖了从经典的微调、提示学习，到最新的数学推理（如蒸馏 R1）、GUI Agent 等热点技术。 - **重视安全与伦理：** 专门开设了越狱攻击、模型水印、隐写术等章节，体现了对 LLM 安全与可信性的深度关注，这在同类教程中较为少见。

上手建议： 建议从“**微调与部署**”或“**提示学习与思维链**”章节开始，这两个内容最基础也最实用。直接根据 README 指引，下载对应的 Jupyter Notebook 脚本，在本地或云端（如 Colab）环境中运行即可。如果对安全方向感兴趣，可以直接挑战“**越狱攻击**”章节。注意项目仍处于构建阶段，欢迎提交 PR 贡献内容。

数据来源: github.com/trending

报告日期: 2026-05-09

由 DeepSeek AI 提供智能分析 | 自动生成